




Nenúfar

Joan Gaspar


marset




Nenúfar 1



Nenúfar 2



Nenúfar 3



Tija de hierro cromado que soporta un sistema de discos de policarbonato agrupados en 1, 2 o 3 elementos, y colocados a 120° de separación en planos diferentes. Un difusor proyecta hacia abajo la luz de una tira de LED perimetral.

Nenúfar 1

LED 9W 24V 2700K* 700lm
(incluido)

Nenúfar 2

LED 18W 24V 2700K* 1400lm
(incluido)

Nenúfar 3

LED 27W 24V 2700K* 2100lm
(incluido)

*3000K bajo pedido

○ Blanco

● Negro









[Descargar](#) Instrucciones de montaje
[Descargar](#) Fotometrías
[Descargar](#) 2D
[Descargar](#) 3D
[Descargar](#) Etiqueta energética

Para instalación del florón en superficie

Cuando el proyecto requiera una combinación de varios Nenúfar se deberá tener en cuenta la potencia total en vatios, la potencia que admite el driver y las entradas de cable que permite cada tipo de florón.

La suma de los vatios de los Nenúfar seleccionados no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida. Además, la cantidad de Nenúfar a instalar en un mismo florón no podrá superar el número de entradas que se especifica.

20W Florón**30W Florón****75W Dali Florón****60W Florón****100W Florón****100W 1-10V Florón****Potencia**

Nenúfar 1	9W
Nenúfar 2	18W
Nenúfar 3	27W

Entradas de cable

20W Florón	2
30W Florón	3
60W Florón	4
75W / 100W Florón	5

El sistema Nenúfar permite regular la intensidad de luz (1-10v o DALI)

Para instalación del florón empotrado

El accesorio placa de techo es una solución técnica que permite ocultar el driver en el falso techo, y se requerirá una placa para cada unidad de Nenúfar. Para este tipo de instalación donde se prevé ocultar/empotrar el driver, existen 4 tipos de drivers, con potencias 20-30-60-100W.

Placa techo

ø 12 cm




Cable en blanco o en negro en función del color del modelo.

Una estructura de luz que parece que está flotando en el espacio, Nenúfar está inspirada en la planta acuática en cuanto a forma y ligereza se refiere.


Nenúfar Pre-sets

El sistema Nenúfar viene en grupos de 3, 5, 7 o 9 unidades para facilitar su instalación.


Pre-set 3A




Pre-set 3B




Pre-set 5A




Pre-set 5B




Pre-set 7A




Pre-set 7B



Pre-set 9A



Pre-set 9B



Nenúfar Pre-set 3A

3 x Nenúfar 3 + Florón (100W)
(incl. trafo)

Nenúfar Pre-set 3B

1 x Nenúfar 1, 1 x Nenúfar 2, 1 x Nenúfar 3 +
Florón (100W)
(incl. trafo)

Nenúfar Pre-set 5A

5 x Nenúfar 3 + Florón (160W)
(incl. trafo)

Nenúfar Pre-set 5B

1 x Nenúfar 1, 2 x Nenúfar 2, 2 x Nenúfar 3 +
Florón (160W)
(incl. trafo)

Nenúfar Pre-set 7A

7 x Nenúfar 3 + Florón (220W)
(incl. trafo)

Nenúfar Pre-set 7B

2 x Nenúfar 1, 2 x Nenúfar 2, 3 x Nenúfar 3 +
Florón (220W)
(incl. trafo)

Nenúfar Pre-set 9A

9 x Nenúfar 3 + Florón (300W)
(incl. trafo)

Nenúfar Pre-set 9B

3 x Nenúfar 1, 3 x Nenúfar 2, 3 x Nenúfar 3 +
Florón (300W)
(incl. trafo)

- Blanco
- Negro

dimmable

