




# Arbeitskatalog



08 Ambrosia



16 Atlas



29 Bohemia



40 Cluster



53 Dipping Light



58 Discocó



64 Djembé



85 Ginger



110 Hazy Day



112 Ihana



118 Jaima



138 Maranga



143 Mercer



146 Milana



150 MVV



152 Nénúfar



157 Neón de Luz



163 Piola



170 Pleat Box



179 Pu-erh



182 Santorini



191 Scotch Club



195 Soho



205 Tam Tam



215 Vetra



219 Zenc

## Stehleuchten

---



34 Cala



47 Copérnica



80 Funiculí



81 Funiculí Textil



92 Ginger



111 Highline



120 Jaima



130 LaFlaca



140 Maranga



176 Polo



188 Scantling



208 Tam Tam



211 Theia



217 Vetra

## Tischleuchten

---



32 Bolita



46 Copérnica



49 Dipping Light



82 Funiculí



83 Funiculí Fabric



90 Ginger



140 Maranga



141 Mercer



175 Polo



189 Scantling

## Tischleuchten

---



211 Theia



217 Vetra

## Akku-Batterie-Leuchten

---



26 Bicoca



38 Chispa



49 Dipping Light



77 FollowMe



90 Ginger

## Wandleuchten

---



12 Ambrosia



16 Atlas



19 Aura



44 Concentric



52 Dipping Light



61 Discocó



81 Funiculí



82 Funiculí Fabric



93 Ginger



133 Ledtube

## Wandleuchten

---



137 Manhattan



144 Mercer



157 Neón de Luz



162 N°8



165 Plaff-on!



175 Polo



181 Roc



190 Scantling



193 Scotch Club



209 Tam Tam

## Deckenleuchten

---



16 Atlas



24 Bar



58 Discocó



68 Djembé



93 Ginger



139 Maranga



145 Mercer



165 Plaff-on!



177 Polo



194 Scotch Club



197 Soho



203 Sun



22 Babila



36 Cala



74 Elipse



103 Ginger



118 Jaima



124 Lab



130 LaFlaca



164 Plaff-on!



181 Roc



182 Santorini



198 Soho



213 TXL



## Ambrosia, Ciszak Dalmas

Ambrosia entstand aus der Überarbeitung der traditionellen Linestra-Linienlampe, bei der offensichtlich wurde, dass ein technisches und zweckorientiertes Design durchaus Ästhetik verkörpern kann.

Obwohl dieser Entwurf anfänglich als Linienleuchte konzipiert wurde, wurde er schließlich zu einem modularen System weiterentwickelt, das sich an jeden Raum anpassen lässt.



Entdecke mehr auf [marset.com](http://marset.com)



### Ambrosia 120

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-001-15-22K	● Mattgold	22K
A704-001-15-27K	● Mattgold	27K
A704-001-15-30K	● Mattgold	30K
A704-001-16-22K	● Schwarz	22K
A704-001-16-27K	● Schwarz	27K
A704-001-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Baldachin: Aluminium / Stahl	

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 19,2W 2200K CRI80 2116lm  
Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 1885lm


Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 19,2W 2700K CRI90 2028lm  
Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 1891lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 19,2W 3000K CRI90 2256lm  
Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 1927lm

Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 3 kg

Verpackung: 29 x 10 x 135 cm – 2 kg – VOL - 0,04 m<sup>3</sup>  
8 x 8 x 128 cm – 1 kg – VOL - 0,01 m<sup>3</sup>

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
LED inklusive



Dimmable

CE

UK  
CA



ERC

(1) Die Höhe kann durch Verlängerungsstücke (Pole) um 40 oder 60cm (max. 3 Stück) angepasst werden. Sie können miteinander kombiniert werden.

Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

marset

Ambrosia 120 + Pole 60



Ambrosia

## Ambrosia 180

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-002-15-22K	● Mattgold	22K
A704-002-15-27K	● Mattgold	27K
A704-002-15-30K	● Mattgold	30K
A704-002-16-22K	● Schwarz	22K
A704-002-16-27K	● Schwarz	27K
A704-002-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Baldachin: Aluminium / Stahl	

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI80 3174lm

Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 2823lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm

Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 2833lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm

Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 2886lm


Gewicht: 3,1 kg – Brutto 3,6 kg

Verpackung: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m<sup>3</sup>

8 x 8 x 188 cm - 1,6 kg – VOL - 0,01 m<sup>3</sup>

Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.

LED inklusive



(1) Die Höhe kann durch Verlängerungsstücke (Pole) um 40 oder 60cm (max. 3 Stück) angepasst werden. Sie können miteinander kombiniert werden..

Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

## Ambrosia 210

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-003-15-22K	● Mattgold	22K
A704-003-15-27K	● Mattgold	27K
A704-003-15-30K	● Mattgold	30K
A704-003-16-22K	● Schwarz	22K
A704-003-16-27K	● Schwarz	27K
A704-003-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Baldachin: Aluminium / Stahl	

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI80 3174lm

Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 2802lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm

Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 2812lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm

Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 2865lm

Gewicht: Netto 3,1 kg – Brutto 3,6 kg


Verpackung: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m<sup>3</sup>

8 x 8 x 68 cm - 0,6 kg – VOL - 0,004 m<sup>3</sup>

8 x 8 x 128 cm - 1 kg – VOL - 0,01 m<sup>3</sup>

Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.

LED inklusive



(1) Die Höhe kann durch Verlängerungsstücke (Pole) um 40 oder 60cm (max. 3 Stück, pro Seite) angepasst werden. Sie können miteinander kombiniert werden.

Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

Ambrosia 180 + Pole 60



Ambrosia 210 + 2 Pole 60



## Ambrosia 315

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-004-15-22K	● Mattgold	22K
A704-004-15-27K	● Mattgold	27K
A704-004-15-30K	● Mattgold	30K
A704-004-16-22K	● Schwarz	22K
A704-004-16-27K	● Schwarz	27K
A704-004-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Baldachin: Aluminium / Stahl	

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI80 4761lm

Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 4220lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4563lm

Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 4235lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5076lm

Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 4314lm

Gewicht: Netto 5,1 kg – Brutto 5,9 kg


Verpackung: 29 x 10 x 225 cm - 3,5 kg – VOL - 0,065 m<sup>3</sup>

8 x 8 x 98 cm - 0,8 kg – VOL - 0,006 m<sup>3</sup>

8 x 8 x 188 cm - 1,6 kg – VOL - 0,01 m<sup>3</sup>


Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.

LED inklusive



(1) Die Abhängtiefe kann durch Verlängerungsstücke (Pole) um 40 oder 60 cm (max. 3 Stück, pro Seite) angepasst werden. Sie können miteinander kombiniert werden.

Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte



## Pole Ambrosia 40

Artikelnr.	Ausführung
A704-005-15	● Mattgold
A704-005-16	● Schwarz

Materialien  
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör



## Pole Ambrosia 60

Artikelnr.	Ausführung
A704-006-15	● Mattgold
A704-006-16	● Schwarz



Materialien  
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör



## Ambrosia Baldachin

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A666-214-15	● Mattgold - 20W 24V	Triac	II
A666-214-16	● Schwarz - 20W 24V	Triac	II
A666-216-15	● Mattgold - 50W 24V	Triac	II
A666-216-16	● Schwarz - 50W 24V	Triac	II
A666-217-15	● Mattgold - 35W 24V	DALI	I
A666-217-16	● Schwarz - 35W 24V	DALI	I
A666-218-15	● Mattgold - 60W 24V	DALI	I
A666-218-16	● Schwarz - 60W 24V	DALI	I



Produktart: Deckenleuchten

Leuchte: 220 - 240 VAC

Gewicht: Gewicht 0,7 kg – Brutto 1 kg

Verpackung: 34 x 21 x 7 cm - 1 kg - VOL - 0,01 m<sup>3</sup>

Materialien

Struktur: Metall

Dimmable

Produktinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Lampen darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.



## Ambrosia Einbauleuchte Netzteil

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II


Dimmable



Produktinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Lampen darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.

Produktart: Netzteil

Leuchte: 220 - 240 VAC



## Ambrosia A 60 links NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-015-15-22K	● Mattgold	22K
A704-015-15-27K	● Mattgold	27K
A704-015-15-30K	● Mattgold	30K
A704-015-16-22K	● Schwarz	22K
A704-015-16-27K	● Schwarz	27K
A704-015-16-30K	● Schwarz	30K


Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Baldachin: Aluminium / Stahl	

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2200K CRI80 1058lm  
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2700K CRI90 1014lm  
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 9,6W 3000K CRI90 1028lm  
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive)

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

## Ambrosia A 60 rechts NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-016-15-22K	● Mattgold	22K
A704-016-15-27K	● Mattgold	27K
A704-016-15-30K	● Mattgold	30K
A704-016-16-22K	● Schwarz	22K
A704-016-16-27K	● Schwarz	27K
A704-016-16-30K	● Schwarz	30K


Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Baldachin: Aluminium / Stahl	

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2200K CRI80 1058lm  
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2700K CRI90 1014lm  
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 9,6W 3000K CRI90 1028lm  
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive)

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

## Ambrosia A 90 links NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-017-15-22K	● Mattgold	22K
A704-017-15-27K	● Mattgold	27K
A704-017-15-30K	● Mattgold	30K
A704-017-16-22K	● Schwarz	22K
A704-017-16-27K	● Schwarz	27K
A704-017-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien  
 Struktur: Aluminium  
 Diffusor: Methacrylat  
 Baldachin: Aluminium / Stahl


Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2200K CRI80 1587lm  
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2700K CRI90 1521lm  
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 14,4W 3000K CRI90 1692lm  
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive)

Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
 LED inklusive



Dimmable



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

## Ambrosia A 90 rechts NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-018-15-22K	● Mattgold	22K
A704-018-15-27K	● Mattgold	27K
A704-018-15-30K	● Mattgold	30K
A704-018-16-22K	● Schwarz	22K
A704-018-16-27K	● Schwarz	27K
A704-018-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien  
 Struktur: Aluminium  
 Diffusor: Methacrylat  
 Baldachin: Aluminium / Stahl


Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2200K CRI80 1587lm  
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive)


Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2700K CRI90 1521lm  
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 14,4W 3000K CRI90 1692lm  
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive)

Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
 LED inklusive



Dimmable



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

## Ambrosia A 210 NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-021-15-22K	● Mattgold	22K
A704-021-15-27K	● Mattgold	27K
A704-021-15-30K	● Mattgold	30K
A704-021-16-22K	● Schwarz	22K
A704-021-16-27K	● Schwarz	27K
A704-021-16-30K	● Schwarz	30K


Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Baldachin: Aluminium / Stahl	

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI80 3174lm  
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 2802lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm  
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 2812lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm  
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 2865lm

Produktinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
 LED inklusive



Dimmable




Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

## Disk Zubehör NEU

Artikelnr.	Ausführung
A704-022-15	● Mattgold
A704-022-16	● Schwarz

Materialien  
 Struktur: Metall

Produktart: Zubehör  
 Zubehör um das Netzteil hinter dem Baldachin zu verbergen. Für die Ambrosia A 210 sind zwei Einheiten nötig, eine pro Baldachin.



## Netzteil Dimmbar

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Dimmable



Produktart: Netzteil  
 Leuchte: 220 - 240 VAC

Produktinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Lampen darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.






## Atlas

Artikelnr. A34-001  
Ausführung  Transparent

Materialien  
Schirm: Polycarbonat  
Baldachin: Weißes Polyamid  
Struktur: Edelstahl

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: E27 LED PAR30 10W 40° 3000K  
Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,55 kg  
Verpackung: 18 x 21 x 24 cm - 0,55 kg – VOL - 0,008 m<sup>3</sup>



CE

ERL

UK  
CB

0,6m




Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Weiß  
Kabelfarbe: Transparent

## Atlas mit Adapter

Artikelnr. Ausführung  
A34-002 ○ Transparent

Materialien  
Schirm: Polycarbonat  
Adaptor: Weißes Polycarbonat  
Struktur: Edelstahl

Produktart: Deckenleuchten  
Lichtquelle: E27 LED PAR30 10W 40° 3000K  
Gewicht: Netto 0,25 kg – Brutto 0,5 kg  
Verpackung: 18 x 21 x 24 cm - 0,5 kg – VOL - 0,008 m<sup>3</sup>



CE

ERC

UK

0,6m




Anschluss: Schiene  
Kabelfarbe: Transparent

## Atlas Hängeleuchte

Artikelnr. Ausführung  
A34-012 ○ Transparent

Materialien  
Schirm: Polycarbonat  
Baldachin: Weißes Polyamid

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: E27 LED PAR30 10W 40° 3000K  
Gewicht: Netto 0,25 kg – Brutto 0,67 kg  
Verpackung: 18 x 21 x 24 cm - 0,67 kg – VOL - 0,008 m<sup>3</sup>



CE

ERC

UK


0,6m



Kabellänge: 3 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Transparent  
Baldachinfarbe: Weiß

## Base Atlas 2

Artikelnr. Ausführung  
A34-026 ○ Weiß




Materialien  
Struktur: Weißes Polyamid

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,45 kg – Brutto 0,66 kg  
Verpackung: 50 x 17 x 7 cm - 0,66 kg – VOL - 0,006 m<sup>3</sup>




Baldachinfarbe: Weiß



## Base Atlas 3

Artikelnr. Ausführung  
A34-027 ○ Weiß



Materialien  
Struktur: Weißes Polyamid

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,65 kg – Brutto 0,9 kg  
Verpackung: 45 x 12 x 18 cm - 0,9 kg – VOL - 0,001 m<sup>3</sup>



Baldachinfarbe: Weiß






## Aura

Artikelnr.	Ausführung
A676-001	○ Transparent
A676-002	● Opal
A676-003	● Rauchglas
A676-004	● Blau
A676-005	● Kupfer
A676-007	● Violett

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Geblasenes Glas	Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Polycarbonat	Dimmprotokoll: Triac
Wärmeableiter: Aluminium	

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 230 VAC 10W 2700K CRI90 1150lm  
 Leuchte: 230 VAC Triac 10W 489lm  
 Gewicht: Netto 0,52 kg – Brutto 1 kg  
 Verpackung: 26 x 26 x 20 cm - 1 kg – VOL - 0,013 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive




Dimmable



CE

ERC

UK  
CA




Anschluss: Direktanschluss

## Aura Plus

Artikelnr.	Ausführung
A676-015	○ Transparent
A676-016	● Opal
A676-017	● Rauchglas
A676-018	● Kupfer

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Geblasenes Glas	Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Polycarbonat	Dimmprotokoll: Triac
Wärmeableiter: Aluminium	

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 230 VAC 10W 2700K CRI90 1150lm  
 Leuchte: 230 VAC Triac 10W 524lm  
 Gewicht: Netto 0,89 kg – Brutto 1,4 kg  
 Verpackung: 33 x 22 x 21 cm - 1,4 kg – VOL - 0,015 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA



Anschluss: Direktanschluss


## Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
A676-105	Aura	Transparent	Glas
A676-104	Aura	Opal	Glas
A676-102	Aura	Rauchglas	Glas
A676-101	Aura	Blau	Glas
A676-103	Aura	Kupfer	Glas
A676-107	Aura	Violett	Glas
A676-111	Aura Plus	Transparent	Glas
A676-110	Aura Plus	Opal	Glas
A676-108	Aura Plus	Rauchglas	Glas
A676-109	Aura Plus	Kupfer	Glas



Babila ist der Beweis dafür, dass die Auswahl eines Materials bei einem Design mindestens genauso wichtig ist wie dessen Form. Diese Wandleuchte für den

Außenbereich besteht aus poliertem Edelstahl und präsentiert sich in einer sinnlichen Kugelform, auf der sich die Umgebung diskret widerspiegelt




## Babila 18

Artikelnr. Ausführung  
A706-001 Polierter Edelstahl  
A706-003-35 Weiß (RAL 9010)  
A706-003-47 Braun (RAL 8019)

Materialien Dimmbar: Ja  
Diffusor: Polierter Edelstahl AISI Integrierter Dimmer: Nein  
316L oder Blende aus lackiertem Aluminium. Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 57lm  
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 89lm  
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,2 kg  
Verpackung: 29 x 30,5 x 12,5 cm – VOL - 0,01 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable


CE

ERAC

UK  
CA



IP65




Anschluss: Direktanschluss

## Babila 28

Artikelnr. Ausführung  
A706-002 Polierter Edelstahl  
A706-004-35 Weiß (RAL 9010)  
A706-004-47 Braun (RAL 8019)

Materialien Dimmbar: Ja  
Diffusor: Polierter Edelstahl AISI Integrierter Dimmer: Nein  
316L oder Blende aus lackiertem Dimmprotokoll: Triac  
Aluminium.

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm  
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 185lm  
Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,1 kg  
Verpackung: 39 x 40 x 12,5 cm - 2,1 kg – VOL - 0,02 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable




CE

IP65

ERC

UK  
CA



Anschluss: Direktanschluss



## Bar Zubehör

Mit diesem schlichten Zubehörteil können Sie Ihre Pendelleuchten ganz nach Wunsch waagrecht anordnen. Die Bar eignet sich ideal für Projektplanungen, wie z. B. Restaurants, bei denen die Tische je nach Bedarf umgestellt werden, indem

sie ermöglicht, dass die Leuchten stets am richtigen Ort hängen. Mit den meisten Leuchten von Maset kompatibel.

### Bar 100

Artikelnr. Ausführung  
A692-001 ● Schwarz

Materialien  
Struktur: Eisen

Produktart: Deckenleuchten  
Gewicht: Netto 0,71 kg – Brutto 1,1 kg  
Verpackung: 110 x 8 x 8 cm - 1,1 kg – VOL - 0,007 m<sup>3</sup>



### Bar 150

Artikelnr. Ausführung  
A692-002 ● Schwarz

Materialien  
Struktur: Eisen

Produktart: Deckenleuchten  
Gewicht: Netto 0,82 kg – Brutto 1,5 kg  
Verpackung: 160 x 8 x 8 cm - 1,5 kg – VOL - 0,01 m<sup>3</sup>




### Clip Bar 1

Artikelnr. Ausführung  
A692-003 ● Schwarz

Materialien  
Struktur: Eisen

Gewicht: Netto 0,04 kg – Brutto 0,07 kg  
Verpackung: 8 x 8 x 5 cm - 0,07 kg – VOL - 0,0003 m<sup>3</sup>  
Produktthinweise: Clip Bar für Leuchten mit  
Elektrokabel im Ø3 mm.: Dipping Light 13, Ginger 20,  
Milana.




## Clip Bar 2

Artikelnr. Ausführung  
A692-004 ● Schwarz

Materialien  
Struktur: Eisen

Gewicht: Netto 0,04 kg – Brutto 0,07 kg  
Verpackung: 8 x 8 x 5 cm - 0,07 kg – VOL - 0,0003 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Clip Bar für Leuchten mit Stahlkabel und mit Elektrokabel im Ø4 mm.: Atlas, Discocó 35, Djembé 42, Ginger 60 Metall, Nenúfar, Nolita, Piola, Pleat Box 47, Vetra 20/32.




## Clip Bar 3

Artikelnr. Ausführung  
A692-005 ● Schwarz

Materialien  
Struktur: Eisen

Gewicht: Netto 0,04 kg – Brutto 0,07 kg  
Verpackung: 8 x 8 x 5 cm - 0,07 kg – VOL - 0,0003 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Clip Bar für Leuchten mit Elektrokabel im Ø4 mm.: Dipping Light 20/30, Ginger 32/ 42/ 60, Jaima, MVV, Pleat Box 13/ 24/ 36, Pu-erh, Soho 38, Zenc.





Die Bicoca entsteht aus dem Optimismus heraus, das Leben mit Freude zu erfüllen, und wird zum Begleiter von unvergesslichen Momenten, ganz egal, wo die Leuchte platziert wird.

Dieses farbenfrohe und kabellose Modell ist mit einem energiesparenden Akku ausgestattet und bietet somit allerorts gemütliches und warmes Licht.



Entdecke mehr auf [marset.com](http://marset.com)

**DESIGN PLUS**  
powered by: light+building

## Bicoca

### Artikelnr.

A680-055  
A680-056  
A680-057  
A680-058  
A680-059  
A680-060

### Ausführung

- Perlweiß (RAL 9001)
- Anthrazit (RAL 7026)
- Weinrot (RAL 3005)
- Gelb (RAL 1032)
- Hellblau (PANTONE 7542C)
- Blossrosa (PANTONE 5015C)

### Materialien

Schirm: Polycarbonat  
Körper: Polycarbonat  
Diffusor: Opalweißes Polycarbonat

### Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Ja  
Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten

Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 398lm

Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 241lm


Gewicht: Netto 0,46 kg – Brutto 1,2 kg

Verpackung: Ø16 x 30 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m<sup>3</sup> (1U)  
51 x 30 x 34 cm – 6,8 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup> (6U)

Produkthinweise: Verkaufseinheit: 6 Stück

Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.

LED inklusive



Dimmer



CE

ERC

UK

Schalterposition: Sockel  
Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Lebensdauer  
5 Stunden auf höchster Stufe  
10 Stunden auf mittlerer Stufe  
20 Stunden auf niedrigster Stufe




## Zubehör Magnet

Artikelnr. Ausführung  
A680-008 ● Edelstahl

Materialien  
Struktur: Magnet aus Neodym

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,01 kg – Brutto 0,02 kg  
Verpackung: 12 x 17,5 x 1 cm - 0,02 kg – VOL - 0,001 m<sup>3</sup>




## Zubehör Scheibe + Magnet

Artikelnr. Ausführung  
A680-009 ● Schwarz

Materialien  
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,12 kg – Brutto 0,23 kg  
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 0,23 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>




## Armlehnenzubehör + Magnet

Artikelnr. Ausführung  
A680-007 ● Grau

Materialien  
Struktur: Textil mit Gewichten aus Metall.

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,93 kg – Brutto 1kg  
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 1 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>



## Ersatzteile

Artikelnr. Produkt  
R680-014 Bicoca  
R968-001-EU Bicoca  
R968-002-USA Bicoca  
R968-003-AU Bicoca  
R968-004-UK Bicoca  
R961-057 Bicoca

Ersatzteil  
Batterie  
Netzadapter schwarz  
Netzadapter schwarz  
Netzadapter schwarz  
Netzadapter schwarz  
Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz

Auf den ersten Blick könnte man meinen, sie bestehe aus mundgeblasenem Glas, aber dem ist nicht so. Joan Gaspar hat eine groß dimensionierte Pendelleuchte mit hoher Leuchtkraft entworfen, die zwar aussieht wie aus Glas, in Wirklichkeit

aber aus Polycarbonat gefertigt wird. Dieses Modell verfügt über ein organisch anmutendes, dynamisches und lichtdurchlässiges Profil.



Entdecke mehr auf [marset.com](http://marset.com)




### Bohemia 84

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A698-001	● Grün	Triac	II
A698-002	● Violett	Triac	II
A698-003	● Bernstein	Triac	II
A698-004	● Grün	DALI	I
A698-005	● Violett	DALI	I
A698-006	● Bernstein	DALI	I

Materialien: Schirm: Polycarbonat im Rotationsguss  
 Diffusor: Methacrylat Opal

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 DALI


Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K GRI90 2933lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26W 1619lm  
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1619lm  
 Gewicht: Netto 12,7 kg – Brutto 20 kg  
 Verpackung: 93 x 93 x 53 cm – 20 kg Vol – 0,5 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable



\* 5,7cm (DALI)



Kabellänge: 2,5 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz

## Bohemia 84 E27

Artikelnr.	Ausführung
A698-007	● Grün
A698-008	● Violett
A698-009	● Bernstein

### Materialien


Schirm: Polycarbonat im Rotationsguss

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED GLOBE (Ø120) 11W 2800K 1055lm

Gewicht: Netto 12,7 kg – Brutto 20 kg

Verpackung: 93 x 93 x 53 cm – 20 kg Vol – 0,5 m<sup>3</sup>



CE

UK  
RB

EAC




Kabellänge: 2,5 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz





## Bolita, kaschkasch

Die Leuchte Bolita lädt dazu ein, dem Licht nahe zu kommen und ihm selbst eine Form zu verleihen. Die Struktur zeichnet sich durch eine magische Unkompliziertheit aus: eine runde Oberfläche mit einer LED in der Mitte und eine Kristallkugel, deren

Licht durch einfaches verschieben auf scheinbar magische Weise gedimmt wird.




Entdecke mehr auf [marset.com](http://marset.com)

### Bolita

Artikelnr. Ausführung  
A695-001 ● Weiß (RAL 9011)  
A695-002 ● Schattengrau (RAL 7022)

Materialien Dimmbar: Ja  
Sockel: Stahl  
Diffusor: Geblasenes Opalglass

Produktart: Tischleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 6,5W 2700K CRI90 579lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 7,2W 157lm  
Gewicht: Netto 0,39 kg – Brutto 1,22 kg  
Verpackung: 22 x 19 x 13 cm – 1,22 kg Vol – 0,005 m<sup>3</sup> (1u)  
39 x 17 x 45 cm – 5,4 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup> (4u)  
Produkthinweise: Verkaufseinheit: 4 Stück  
LED inklusive



Kabellänge: 1,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Sockel



## Ersatzteile

Artikelnr.  
R695-001

Produkt  
Bolita

Ausführung  
-

Ersatzteil  
Glas



Die Schönheit der Kollektion Cala rührt von der schlichten, synthetischen und substanzialen Formgebung. Der Lampenschirm nimmt das Licht in sich auf, ohne es in sich einzuschließen, lässt es entweichen, um eine ausgesprochen warme

Beleuchtung zu schaffen. Die leichte und robuste Tragkonstruktion aus Eichenholz oder Metall erinnert an eine Staffelei.




### Cala P140

Artikelnr. Ausführung  
A645-007 ● Eiche - Perlweiß

Materialien  
Schirm: Weißer Polyester, PET, Textilene  
Diffusor: Methacrylat  
Struktur: Lackiertes Eichenholz

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 5,34 kg – Brutto 10 kg  
Verpackung: 60 x 60 x 30 cm - 4,5 kg – VOL - 0,108 m<sup>3</sup>  
50 x 13 x 132 cm - 5,5 kg – VOL - 0,09 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel




## Cala P165

Artikelnr. Ausführung  
A645-009 ● Eiche - Perlweiß

Materialien  
Schirm: Weißer Polyester, PET, Textilene  
Diffusor: Methacrylat  
Struktur: Lackiertes Eichenholz

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 5,02 kg – Brutto 10,3 kg  
Verpackung: 69 x 69 x 37 cm - 5,3 kg – VOL - 0,18 m<sup>3</sup>  
50 x 13 x 155 cm - 5 kg – VOL - 0,02 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel




## Cala P180

Artikelnr. Ausführung  
A645-008 ● Eiche - Perlweiß

Materialien  
Schirm: Weißer Polyester, PET, Textilene  
Diffusor: Methacrylat  
Struktur: Lackiertes Eichenholz

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 5,25 kg – Brutto 10,3 kg  
Verpackung: 69 x 69 x 37 cm - 5,3 kg – VOL - 0,18 m<sup>3</sup>  
50 x 13 x 155 cm - 5 kg – VOL - 0,02 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel




## Cala Metall P145

Artikelnr. Ausführung  
A645-056-39 ● Schwarz

Materialien  
Schirm: Weißer Polyester, PET, Textilene  
Diffusor: Methacrylat  
Struktur: Eisen

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Globe (ø95) 12W  
Gewicht: Netto 5,8 kg – Brutto 9,3 kg  
Verpackung: 60 x 60 x 30 cm - 4,1 kg – VOL - 0,108 m<sup>3</sup>  
50 x 13 x 132 cm - 5,2 kg – VOL - 0,09 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel




## Cala 140 IP65

Artikelnr. Deutschland Ausführung  
A645-003 ● Iroko - Braun

Artikelnr. Schweiz Ausführung  
A645-054 ● Iroko - Braun

Materialien  
Schirm: Polypropylen, Textilene  
Struktur: Iroko Holz

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 10,6 kg – Brutto 10,3 kg  
Verpackung: 56 x 56 x 29 cm - 5,2 kg – VOL - 0,091 m<sup>3</sup>  
47 x 12 x 126 cm - 6 kg – VOL - 0,071 m<sup>3</sup>



**IP65**  
 (Nur CH version)

Kabellänge: 2,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Schirm




## Sockelplatte

Artikelnr. Ausführung  
A645-213 ● Grau

Materialien  
Struktur: Metallplatte mit kathodischer  
Tauchlackierung für Außenräume

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 5,4 kg – Brutto 6,3 kg  
Verpackung: 53 x 53 x 12 cm – 6,3 kg – VOL - 0,03 m<sup>3</sup>



## Bodenbefestigungsset

Artikelnr. Ausführung  
A645-212 ● Edelstahl

Materialien  
Struktur: Edelstahl

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,04 kg – Brutto 0,04 kg  
Verpackung: 8 x 12 x 20 cm – 0,04 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>




## Cala Susp IP65

Artikelnr. Ausführung  
A645-005 ● Braun

Materialien  
Schirm: Polypropylen , Textilene

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 3,5 kg – Brutto 7,7 kg  
Verpackung: 67 x 66 x 25 cm - 7,7 kg – VOL - 0,1 m<sup>3</sup>



CE  
EAC  
UK  
IP65

Kabellänge: 2,5 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Weiß



Ihr Design erinnert ein wenig an die konventionellen Werkstattleuchte, allerdings ist es ausgesprochen hochwertig gefertigt und zeichnet sich durch sein geringes Gewicht aus. Das elegante Modell verbreitet Licht in warmen Nuancen, das über

drei Dimmstufen verfügt und sich dazu anbietet, überall dabei zu sein. Das in Gitter eingefasste Leuchte ist nicht nur geschützt, sondern bietet auch etwas fürs Auge.



Entdecke mehr auf [marset.com](http://marset.com)



## Chispa

Artikelnr.	Ausführung
A703-001	● Schwarz (RAL 9004)
A703-002	● Blau (RAL DESIGN 230 20 20)
A703-003	● Grün (RAL 6009)
A703-004	● Orange (RAL 2010)

Materialien	Dimmbar: Ja
Sockel: Polycarbonat	Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor: Opalweißes Polyethylen	Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer
Zubehör: Schwarzes Kabel, Metallteil	

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 0,7A 2,7W 2700K CRI90 216lm  
 Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 110lm  
 Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,8 kg  
 Verpackung: 14 x 14 x 28 cm – 0,8 kg Vol – 0,005 m<sup>3</sup> (1u)  
 30 x 30 x 24 cm – 3,2 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup> (4u)

Produktthinweise: Verkaufseinheit: 4 Stück  
 Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.  
 LED inklusive



Schalterposition: Körper  
 Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Lebensdauer  
 7 Stunden auf höchster Stufe  
 14 Stunden auf mittlerer Stufe  
 28 Stunden auf niedrigster Stufe

## Ersatzteile

---

Artikelnr.	Produkt
R703-001	Chispa
R968-001-EU	Chispa
R968-002-USA	Chispa
R968-003-AU	Chispa
R968-004-UK	Chispa
R961-057	Chispa

Ersatzteil
Batterie
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz





## Cluster, Zubehör

Berücksichtigen Sie die gesamte Leistung in Watt, die Leistung des Drivers und die Kabel-Eingangspunkte für den Baldachin. Die gesamte Wattleistung der ausgewählten Leuchtenelemente darf die maximale Wattleistung des Baldachins-

Drivers nicht überschreiten. Außerdem darf die Anzahl Leuchten, die in einem einzigen Baldachin installiert werden, die Anzahl der Kabel-Eingangspunkte dieses Baldachins nicht überschreiten.



### Runder Baldachin 20W

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A693-008	● Schwarz	Triac	II
A693-009	● Schwarz	DALI (max. 16W)	II


Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI

Produktart: Zubehör  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 20W (max.)  
220 - 240 VAC DALI 16W (max.)

Gewicht: Netto 0,78 kg – Brutto 1 kg  
Verpackung: 23 x 21 x 9 cm – VOL - 0,004 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.

Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 3



### Runder Baldachin 50W

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A693-010	● Schwarz	Triac	II
A693-011	● Schwarz	DALI (max. 35W)	II


Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI

Produktart: Zubehör  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)  
220 - 240 VAC DALI 35W (max.)

Gewicht: Netto 1,15 kg – Brutto 1,4 kg  
Verpackung: 23 x 21 x 9 cm – VOL - 0,004 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.

Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 5



## Rechteckiger Baldachin 50W


Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A693-001	● Schwarz	Triac	II
A693-002	● Schwarz	DALI	II

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI

Produktart: Zubehör  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)  
220 - 240 VAC DALI 60W (max.)

Gewicht: Netto 2,11 kg – Brutto 2,5 kg  
Verpackung: 41,5 x 21 x 7 cm - 2,5 kg – VOL - 0,006 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.



Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 9

## Runder Baldachin 50W


Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A693-003	● Schwarz	Triac	II
A693-004	● Schwarz	DALI	II

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI

Produktart: Zubehör  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)  
220 - 240 VAC DALI 60W (max.)

Gewicht: Netto 1,15 kg – Brutto 1,36 kg  
Verpackung: 41 x 40 x 8 cm - 1,36 kg – VOL - 0,01 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.



Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 9

## Runder Baldachin 100W


Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A693-005	● Schwarz	Triac	II
A693-006	● Schwarz	DALI	II

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI

Produktart: Zubehör  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 100W (max.)  
220 - 240 VAC DALI 100W (max.)

Gewicht: Netto 3,33 kg – Brutto 3,8 kg  
Verpackung: 42 x 42 x 8 cm - 3,8 kg – VOL - 0,013 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.




Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 19

## Zubehör Haken

Artikelnr.	Ausführung
A693-007	● Schwarz

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,01 kg – Brutto 0,01 kg  
Verpackung: 2 x 2 x 5 cm - 0,01 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>





## Concentric, Rob Zinn

Die Concentric überzeugt durch einen beeindruckenden Effekt, egal ob im ein- oder ausgeschalteten Zustand. Im Dunkeln allerdings zeigt sie sich von ihrer wirkungsvollsten und dynamischsten Seite. Das scheinbar vibrierende Licht wirkt

beinahe hypnotisch auf den Betrachter. Die Kollektion Concentric basiert auf der künstlerischen Arbeit, die dieses Spiel von Licht und Farbreflexion nachahmt.



**IC** Editor's Awards  
**FF** 2016




## Concentric S

Artikelnr.	Ausführung
A678-001	● Corona (Fluoreszierende Farben)
A678-002	● Minor (Kühle Farben)
A678-003	● Major (Warme Farben)

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Weißlackiertes Metall mit buntem Vinyl	Integrierter Dimmer: Nein
	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W  
Gewicht: Netto 5 kg – Brutto 7,7 kg  
Verpackung: 67 x 66 x 25 cm – 7,7 kg Vol – 0,1 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable




CE

UK

ERC

Anschluss: Direktanschluss




## Concentric M

Artikelnr.	Ausführung
A678-004	● Corona (Fluoreszierende Farben)
A678-005	● Minor (Kühle Farben)
A678-006	● Major (Warme Farben)

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Weißlackiertes Metall mit buntem Vinyl	Integrierter Dimmer: Nein
	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W  
Gewicht: Netto 8 kg – Brutto 12 kg  
Verpackung: 107 x 107 x 23 cm – 12 kg Vol – 0,26 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




## Concentric L

Artikelnr.	Ausführung
A678-007	● Corona (Fluoreszierende Farben)
A678-008	● Minor (Kühle Farben)
A678-009	● Major (Warme Farben)

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Weißlackiertes Metall mit buntem Vinyl	Integrierter Dimmer: Nein
	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W  
Gewicht: Netto 11 kg – Brutto 17 kg  
Verpackung: 107 x 107 x 23 cm – 17 kg Vol – 0,26 m<sup>3</sup>  
LED inklusive




Anschluss: Direktanschluss



Die Kollektion besteht aus einer beeindruckenden Stehleuchte und einer Variante für den Schreibtisch, die jeweils mit den verwendeten Gegengewichten spielen. Für das Design wurden Materialien unterschiedlicher Dichte miteinander kombiniert,

sodass das Kopfteil aus Aluminium und der Stahl am gegenüberliegenden Ende einander die Waage halten. Dieser elegante Mechanismus ermöglicht es, die Leuchte hinsichtlich Höhe und Abstand präzise nach Bedarf einzustellen.



Entdecke mehr auf [marset.com](http://marset.com)




### Copérnica M

Artikelnr.	Ausführung
A686-001	● Nickel satiniert-Gold-Weiß
A686-002	● Nickel satiniert-Grafit-Weiß
A686-003	● Nickel satiniert-Rot-Weiß
A686-004	● Grafit-Gold-Schwarz
A686-005	● Grafit-Nickel satiniert-Schwarz
A686-006	● Grafit-Rot-Schwarz

Materialien	Struktur: Satiniertes Nickel oder Grafit	Dimmbar: Ja
Struktur: Satiniertes Nickel oder Grafit	Sockel: Stahl	Integrierter Dimmer: Ja
Counterweight: Stahl	Diffusor: Aluminium	Dimmprotokoll: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Tischleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 4,7W 2700K CRI90 491lm  
 Leuchte: 85 - 264 VAC 5,94W 416lm  
 Gewicht: Netto 3,5 kg – Brutto 6,1 kg  
 Verpackung: 114 x 24 x 17 cm – 3,1 kg Vol – 0,046 m<sup>3</sup>  
 36 x 36 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,004 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Diffusor




## Copérnica P

Artikelnr.	Ausführung
A686-007	● Nickel satiniert-Gold-Weiß
A686-008	● Nickel satiniert-Grafit-Weiß
A686-009	● Nickel satiniert-Rot-Weiß
A686-010	● Grafit-Gold-Schwarz
A686-011	● Grafit-Nickel satiniert-Schwarz
A686-012	● Grafit-Rot-Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Satiniertes Nickel oder Grafit	Integrierter Dimmer: Ja
Sockel: Stahl	Dimmprotokoll: 3-Stufen-Dimmer
Counterweight: Stahl	
Diffusor: Aluminium	

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 4,7W 2700K CRI90 491lm  
Leuchte: 85 - 264 VAC 5,94W 416lm  
Gewicht: Netto 4,8 kg – Brutto 6,8 kg  
Verpackung: 165 x 24 x 17 cm – 4,1 kg Vol – 0,067 m<sup>3</sup>  
36 x 36 x 3 cm – 2,7 kg Vol – 0,004 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Diffusor




## Copérnica P190

Artikelnr.	Ausführung
A686-013	● Nickel satiniert-Weiß
A686-014	● Grafit-Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Satiniertes Nickel oder Grafit	Integrierter Dimmer: Ja
Sockel: Stahl	Dimmprotokoll: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100
Diffusor: Aluminium	

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 25,8W 2700K CRI90 3064lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC 28,9W 2302lm  
Gewicht: Netto 7,6 kg – Brutto 13,4 kg  
Verpackung: 203 x 26 x 33 cm – 4,4 kg Vol – 0,174 m<sup>3</sup>  
36 x 36 x 3 cm – 9 kg Vol – 0,004 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel






## Dipping Light, Jordi Canudas

Die Dipping Light sorgt nicht nur für eine angenehme Beleuchtung, sondern ist eine wahre Freude für den Betrachter. Im eingeschalteten Zustand fesselt ihr Anblick dank ihrer vielschichtigen Farbtöne, welche die Wirkung des Lichts leicht

dämpfen und somit den Raum in eine magische Atmosphäre tauchen. Aber auch ausgeschaltet kommt die Glaskugel mit ihren unterschiedlichen Farbnuancen so richtig zur Geltung.



Entdecke mehr auf [marset.com](http://marset.com)




## Dipping Light

Artikelnr.	Ausführung
A691-001	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-060	● Weiß - Grafit
A691-002	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-061	● Blau - Grafit
A691-003	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-062	● Grün - Grafit
A691-004	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-063	● Bernstein - Grafit
A691-005	● Rosa - Gebürstetes Messing
A691-064	● Rosa - Grafit

Materialien Dimmbar: Nein  
Sockel: Metall  
Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Produktart: Tischleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,2W 2700K CRI90 216lm  
Leuchte: 90 - 264 VAC 3,72W 123lm  
Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,8 kg  
Verpackung: 35 x 35 x 18 cm – 1,8 kg Vol – 0,011 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel




## Dipping Light S

Artikelnr.	Ausführung
A691-066	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-067	● Weiß - Grafit
A691-068	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-069	● Blau - Grafit
A691-070	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-071	● Grün - Grafit
A691-072	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-073	● Bernstein - Grafit
A691-074	● Rosa - Gebürstetes Messing
A691-075	● Rosa - Grafit

Materialien  
 Sockel: Metall  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Ja  
 Dimmprotokoll: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Tischleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 765lm  
 Leuchte: 85 - 264 VAC 11,56W  
 Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,5 kg  
 Verpackung: 17 x 35 x 17 cm – 1,4 kg Vol – 0,009 m<sup>3</sup>  
 25 x 25 x 31 cm – 1,1 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive




Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel




## Dipping Light M

Artikelnr.	Ausführung
A691-007	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-078	● Weiß - Grafit
A691-008	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-079	● Blau - Grafit
A691-009	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-080	● Grün - Grafit
A691-010	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-081	● Bernstein - Grafit
A691-011	● Rosa - Gebürstetes Messing
A691-082	● Rosa - Grafit

Materialien  
 Sockel: Metall  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Ja  
 Dimmprotokoll: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Tischleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 765lm  
 Leuchte: 85 - 264 VAC 11,56W 312lm  
 Gewicht: Netto 3,3 kg – Brutto 5,3 kg  
 Verpackung: 34 x 26 x 26 cm – 2,9 kg Vol – 0,022 m<sup>3</sup>  
 41 x 41 x 41 cm – 2,4 kg Vol – 0,068 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 1,75 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel




## Dipping Light Akkuleuchte

Artikelnr.	Ausführung
A691-530	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-531	● Weiß - Grafit
A691-532	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-533	● Blau - Grafit
A691-534	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-535	● Grün - Grafit
A691-536	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-537	● Bernstein - Grafit
A691-538	● Rosa - Gebürstetes Messing
A691-539	● Rosa - Grafit

Materialien  
 Sockel: Metall  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Ja  
 Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Tischleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 216lm  
 Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 123lm  
 Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,5 kg  
 Verpackung: 18 x 18 x 35 cm – 1,5 kg Vol – 0,011 m<sup>3</sup>  
 Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.  
 LED inklusive



Dimmer




CE

ERC

UK  
CA

Schalterposition: Körper  
 Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Ladezeit:  
 5 Stunden auf höchster Stufe  
 10 Stunden auf mittlerer Stufe  
 20 Stunden auf niedrigster Stufe




### Zubehör Scheibe + Magnet

Artikelnr.	Ausführung
A691-097	● Schwarz

Materialien  
 Struktur: Sockelscheibe aus Metall

Produktart: Zubehör  
 Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,6 kg  
 Verpackung: 16 x 14 x 9 cm - 0,6 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>




### Zubehör Magnet

Artikelnr.	Ausführung
A680-008	● Edelstahl

Materialien  
 Struktur: Magnet aus Neodym

Produktart: Zubehör  
 Gewicht: Netto 0,01 kg – Brutto 0,02 kg  
 Verpackung: 12 x 17,5 x 1 cm - 0,02 kg – VOL - 0,001 m<sup>3</sup>





## Dipping Light A1-13

Artikelnr.	Ausführung
A691-200	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-201	● Weiß - Grafit
A691-202	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-203	● Blau - Grafit
A691-204	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-205	● Grün - Grafit
A691-206	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-207	● Bernstein - Grafit
A691-208	● Rosa - Gebürstetes Messing
A691-209	● Rosa - Grafit

Materialien  
 Sockel: Metall  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED COB 500mA 5,68W 2700K CRI90 645lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,3W  
 Gewicht: Netto 0,9 kg – Brutto 1,5 kg  
 Verpackung: 18 x 18 x 28 cm – 1,5 kg Vol – 0,001 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




## Dipping Light A2-13

Artikelnr.	Ausführung
A691-220	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-221	● Weiß - Grafit
A691-222	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-223	● Blau - Grafit
A691-224	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-225	● Grün - Grafit
A691-226	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-227	● Bernstein - Grafit
A691-228	● Rosa - Gebürstetes Messing
A691-229	● Rosa - Grafit


Materialien  
 Sockel: Metall  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 765lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 7,96W  
 Gewicht: Netto 0,7 kg – Brutto 1,4 kg  
 Verpackung: 18 x 18 x 35 cm – 1,4 kg Vol – 0,001 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




## Dipping Light 13

Artikelnr.	Ausführung
A691-240	● Weiß
A691-241	● Blau
A691-242	● Grün
A691-243	● Bernstein
A691-244	● Rosa

Materialien  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten  
 Cover: Polycarbonat  
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 203lm  
 Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,3 kg  
 Verpackung: 21 x 22 x 23 cm – 1,3 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK CA



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz


## Dipping Light 13 - 24V

Artikelnr.	Ausführung
A691-250	● Weiß
A691-251	● Blau
A691-252	● Grün
A691-253	● Bernstein
A691-254	● Rosa

Materialien  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten  
 Cover: Polycarbonat

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.  
 Triac  
 DALI

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 203lm  
 Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 1 kg  
 Verpackung: 21 x 22 x 23 cm – 1 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: Zur Verwendung mit Cluster. 1 Stck. Zubehör Haken enthalten  
 LED inklusive




Dimmable



CE

ERC

UK CA



Kabellänge: 4 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz




## Dipping Light 20

Artikelnr.	Ausführung
A691-260	● Weiß
A691-261	● Blau
A691-262	● Grün
A691-263	● Bernstein
A691-264	● Rosa

Materialien  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten  
 Cover: Polycarbonat  
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 231lm  
 Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 1,9 kg  
 Verpackung: 33 x 26 x 26 cm – 1,9 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz



## Dipping Light 20 - 24V

Artikelnr.	Ausführung
A691-270	● Weiß
A691-271	● Blau
A691-272	● Grün
A691-273	● Bernstein
A691-274	● Rosa

Materialien  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten  
 Cover: Polycarbonat

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.  
 Triac  
 DALI

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 231lm  
 Gewicht: Netto 1,06 kg – Brutto 1,7 kg  
 Verpackung: 36 x 26 x 26 cm – 1,7 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: Zur Verwendung mit Cluster. 1 Stck. Zubehör Haken enthalten  
 LED inklusive



Kabellänge: 4 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz


## Dipping Light 30

Artikelnr.	Ausführung
A691-280	● Weiß
A691-281	● Blau
A691-282	● Grün
A691-283	● Bernstein
A691-284	● Rosa

**Materialien**  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten  
 Cover: Polycarbonat  
 Baldachin: Metall

**Dimmbar: Ja**  
**Integrierter Dimmer: Nein**  
**Dimmprotokoll: Triac**

**Produktart: Pendelleuchten**  
**Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm**  
**Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 10,87W 379lm**  
**Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 3,6 kg**  
**Verpackung: 41 x 40 x 41 cm – 3,6 kg Vol – 0,07 m<sup>3</sup>**  
**LED inklusive**



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA



**Kabellänge: 2 m**  
**Anschluss: Direktanschluss**  
**Kabelfarbe: Schwarz**  
**Baldachinfarbe: Schwarz**


## Dipping Light 30 - 24V

Artikelnr.	Ausführung
A691-290	● Weiß
A691-291	● Blau
A691-292	● Grün
A691-293	● Bernstein
A691-294	● Rosa

**Materialien**  
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten  
 Cover: Polycarbonat

**Dimmbar: Ja**  
**Integrierter Dimmer: Nein**  
**Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.**  
**Triac**  
**DALI**

**Produktart: Pendelleuchten**  
**Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 11,5W 2700K CRI90 1024lm**  
**Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 379lm**  
**Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3,3 kg**  
**Verpackung: 41 x 40 x 41 cm – 3,3 kg Vol – 0,07 m<sup>3</sup>**  
**Produktinweise: Zur Verwendung mit Cluster. 1 Stck. Zubehör Haken enthalten**  
**LED inklusive**




Dimmable



CE

ERC



UK  
CA



**Kabellänge: 4 m**  
**Anschluss: Direktanschluss**  
**Kabelfarbe: Schwarz**

## Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
A691-402	Dipping light	Weiß	Glas
A691-401	Dipping light	Blau	Glas
A691-405	Dipping light	Grün	Glas
R691-005	Dipping light	Bernstein	Glas
A691-404	Dipping light	Rosa	Glas
A691-509	Dipping light S	Weiß	Glas
A691-510	Dipping light S	Blau	Glas
A691-511	Dipping light S	Grün	Glas
A691-512	Dipping light S	Bernstein	Glas
A691-514	Dipping light S	Rosa	Glas
A691-101	Dipping light M	Weiß	Glas
A691-102	Dipping light M	Blau	Glas
A691-103	Dipping light M	Grün	Glas
A691-104	Dipping light M	Bernstein	Glas
A691-105	Dipping light M	Rosa	Glas
R691-012	Dipping light A	Weiß	Glas
R691-013	Dipping light A	Blau	Glas
R691-014	Dipping light A	Grün	Glas
R691-015	Dipping light A	Bernstein	Glas
R691-016	Dipping light A	Rosa	Glas
R691-018	Dipping Light 13	Weiß	Glas
R691-019	Dipping Light 13	Blau	Glas
R691-020	Dipping Light 13	Grün	Glas
R691-021	Dipping Light 13	Bernstein	Glas
R691-022	Dipping Light 13	Rosa	Glas
R691-024	Dipping Light 20	Weiß	Glas
R691-025	Dipping Light 20	Blau	Glas
R691-026	Dipping Light 20	Grün	Glas
R691-027	Dipping Light 20	Bernstein	Glas
R691-028	Dipping Light 20	Rosa	Glas
R691-030	Dipping Light 30	Weiß	Glas
R691-031	Dipping Light 30	Blau	Glas
R691-032	Dipping Light 30	Grün	Glas
R691-033	Dipping Light 30	Bernstein	Glas
R691-034	Dipping Light 30	Rosa	Glas
R680-014	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Batterie
R968-001-EU	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Netzadapter schwarz
R968-002-USA	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Netzadapter schwarz
R968-003-AU	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Netzadapter schwarz
R968-004-UK	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Netzadapter schwarz
R961-057	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz






## Discocó 35

Artikelnr.	Ausführung
A620-036	● Weiß (RAL 9003)
A620-098	● Grau matt (RAL 7037)
A620-111	● Beige matt (RAL 1001)
A620-045	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

Materialien  
Scheiben: ABS  
Kugel: Verchromt  
Baldachin: Metall

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: E14 LED 5W  
Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,6 kg  
Verpackung: 86 x 18 x 19 cm - 2,6 kg – VOL - 0,03 m<sup>3</sup>



CE

ERC

UK





Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Weiß  
Baldachinfarbe: Weiß

## Discocó 53

Artikelnr.	Ausführung
A620-001	● Weiß (RAL 9003)
A620-099	● Grau matt (RAL 7037)
A620-114	● Beige matt (RAL 1001)
A620-044	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)
A620-003	● Weiß (Kabellänge 5m)

Materialien  
Scheiben: ABS  
Kugel: Verchromt  
Baldachin: Metall

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Globe (ø120) 14W  
Gewicht: Netto 2,8 kg – Brutto 4,7 kg  
Verpackung: 108 x 26 x 27 cm - 4,7 kg – VOL - 0,08 m<sup>3</sup>





Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Weiß  
Baldachinfarbe: Weiß

## Discocó 68

Artikelnr.	Ausführung
A620-110	● Weiß (RAL 9003)
A620-120	● Grau matt (RAL 7037)
A620-119	● Beige matt (RAL 1001)
A620-121	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)
A620-148	● Weiß (Kabellänge 5m)
A620-161	● Amerikanischer Eiche - Chrom schwarz

Materialien  
Scheiben: ABS, Schichtholz  
Kugel: Verchromt  
Baldachin: Metall

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W  
Gewicht: Netto 4,6 kg – Brutto 7,5 kg  
Verpackung: 125 x 33 x 28 cm - 7,5 kg – VOL - 0,115 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: In der Holzversion sind die Scheiben aus 4 mm dickem gepressten Schichtholz in amerikanischer Eiche und die Sphäre ist schwarz verchromt.




Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz (Ausführung amerikanische Eiche), Weiß (der Rest)  
Baldachinfarbe: Schwarz (Ausführung amerikanische Eiche), Weiß (der Rest)

## Discocó 88

<p> <b>Artikelnr.</b>            A620-002            A620-107            A620-106            A620-048            A620-004         </p>	<p> <b>Ausführung</b>            ● Weiß (RAL 9003)            ● Grau matt (RAL 7037)            ● Beige matt (RAL 1001)            ● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)            ● Weiß (Kabellänge 5m)         </p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Materialien**  
 Scheiben: ABS  
 Kugel: Verchromt  
 Baldachin: Metall

**Produktart:** Pendelleuchten  
**Lichtquelle:** 3x E27 LED Globe (ø120) 14W  
**Gewicht:** Netto 6,7 kg – Brutto 10,6 kg  
**Verpackung:** 134 x 31 x 42 cm – 10,6 kg – VOL - 0,17 m<sup>3</sup>





**Kabellänge:** 2 m  
**Anschluss:** Direktanschluss  
**Kabelfarbe:** Weiß  
**Baldachinfarbe:** Weiß

## Discocó 132

<p> <b>Artikelnr.</b>            A620-012            A620-118            A620-117            A620-049         </p>	<p> <b>Ausführung</b>            ● Weiß (RAL 9003)            ● Grau matt (RAL 7037)            ● Beige matt (RAL 1001)            ● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)         </p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Materialien**  
 Scheiben: ABS  
 Kugel: Verchromt  
 Baldachin: Metall

**Produktart:** Pendelleuchten  
**Lichtquelle:** 6x E27 LED Globe (ø120) 14W  
**Gewicht:** Netto 18,5 kg – Brutto 24 kg  
**Verpackung:** 121 x 41 x 41 cm - 14 kg – VOL - 0,2 m<sup>3</sup>  
 45 x 42 x 42 cm - 10 kg – VOL - 0,08 m<sup>3</sup>




**Kabellänge:** 2 m  
**Anschluss:** Direktanschluss  
**Kabelfarbe:** Weiß  
**Baldachinfarbe:** Weiß

## Discocó C53


Artikelnr.	Ausführung
A620-010	● Weiß (RAL 9003)
A620-116	● Grau matt (RAL 7037)
A620-115	● Beige matt (RAL 1001)
A620-081	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

Materialien  
Scheiben: ABS  
Halbkugel: Verchromt

Produktart: Deckenleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Globe (ø120) 14W  
Gewicht: Netto 2,2 kg – Brutto 3,7 kg  
Verpackung: 86 x 27 x 22 cm - 3,7 kg – VOL - 0,05 m<sup>3</sup>



Anschluss: Direktanschluss




## Discocó C68


Artikelnr.	Ausführung
A620-123	● Weiß (RAL 9003)
A620-125	● Grau matt (RAL 7037)
A620-124	● Beige matt (RAL 1001)
A620-126	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

Materialien  
Scheiben: ABS  
Halbkugel: Verchromt

Produktart: Deckenleuchten  
Lichtquelle: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W  
Gewicht: Netto 4,2 kg – Brutto 7 kg  
Verpackung: 109 x 33 x 27 cm - 7 kg – VOL - 0,097 m<sup>3</sup>



Anschluss: Direktanschluss




## Discocó C88


Artikelnr.	Ausführung
A620-011	● Weiß (RAL 9003)
A620-109	● Grau matt (RAL 7037)
A620-108	● Beige matt (RAL 1001)
A620-082	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

Materialien  
Scheiben: ABS  
Halbkugel: Verchromt

Produktart: Deckenleuchten  
Lichtquelle: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W  
Gewicht: Netto 5,9 kg – Brutto 9,5 kg  
Verpackung: 121 x 31 x 41 cm - 9,5 kg – VOL - 0,15 m<sup>3</sup>



Anschluss: Direktanschluss




## Discocó A


Artikelnr.	Ausführung
A620-100	● Weiß (RAL 9003)
A620-113	● Grau matt (RAL 7037)
A620-112	● Beige matt (RAL 1001)
A620-104	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

Materialien  
Scheiben: ABS  
Halbkugel: Verchromt

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: 2x E14 LED 5W  
Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,5 kg  
Verpackung: 59 x 19 x 15 cm - 1,5 kg – VOL - 0,02 m<sup>3</sup>



Anschluss: Direktanschluss





## Djembé, Joan Gaspar

Mittels der Technik des Schleudergusses schafft Joan Gaspar einen deutlichen Kontrast zwischen der Innen- und Außenseite des Lampenschirms. Von außen betrachtet erinnert die Oberfläche der Leuchte an Stein und vermittelt aufgrund des

fülligen Volumens eine scheinbare Schwere. Die Innenseite hingegen ist leicht und hohl und bringt eine weiße, glatte Oberfläche zum Vorschein, die das Licht reflektiert.



Entdecke mehr auf [marset.com](http://marset.com)


### Djembé 42.21

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-244	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-245	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-246	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-247	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-248	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-249	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-250	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-251	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 DALI

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 955lm  
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 955lm  
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,4 kg  
 Verpackung: 44 x 44 x 32 cm – 4,4 kg Vol – 0,06 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CR



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz


## Djembé 42.28

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-252	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-253	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-254	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-255	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-256	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-257	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-258	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-259	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 DALI

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 925lm  
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 925lm  
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,4 kg  
 Verpackung: 44 x 44 x 32 cm – 4,4 kg Vol – 0,06 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Djembé 65.23

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-260	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-261	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-262	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-263	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-264	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-265	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-266	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-267	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 DALI

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1843lm  
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1843lm  
 Gewicht: Netto 5,3 kg – Brutto 7,4 kg  
 Verpackung: 65 x 65 x 28 cm – 7,4 kg Vol – 0,12 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz



## Djembé 65.35

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-268	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-269	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-270	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-271	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-272	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-273	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-274	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-275	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

### Materialien

Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1845lm


220 - 240 VAC DALI 26,37W 1845lm

Gewicht: Netto 6,1 kg – Brutto 8,5 kg

Verpackung: 65 x 65 x 42 cm – 8,5 kg Vol – 0,18 m<sup>3</sup>

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage

LED inklusive



Dimmable



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz



## Djembé 65.45

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-276	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-277	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-278	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-279	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-280	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-281	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-282	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-283	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

### Materialien

Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1770lm


220 - 240 VAC DALI 26,37W 1770lm

Gewicht: Netto 6,9 kg – Brutto 9,3 kg

Verpackung: 65 x 65 x 49 cm – 9,3 kg Vol – 0,2 m<sup>3</sup>

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage

LED inklusive



Dimmable



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz




## Djembé 100.38

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-473	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-474	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-475	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-476	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-477	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-478	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-479	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-480	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 DALI

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 38,36W 2519lm  
 220 - 240 VAC DALI 38,6W 2519lm  
 Gewicht: Netto 10 kg – Brutto 19 kg  
 Verpackung: 115 x 115 x 51 cm – 19 kg Vol – 0,7 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CA



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz


## Zubehör für Djembé Sound

Artikelnr.	Ausführung
A681-553	● Weiß

Materialien  
 Struktur: PET-Zubehör zur Schalldämmung eines Raumes

Produktart: Zubehör  
 Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,5 kg  
 Verpackung: 10 x 85 x 85 cm - 2,5 kg – VOL - 0,07 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: Verfügbar nur für Djembé 100.38 und Djembé C100.38.

1 2,5cm



Ø80cm




## Djembé C42.13

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-100	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-101	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-102	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-103	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-200	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-201	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-202	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-203	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac DALI

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 846lm  
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 846lm  
 Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 3,5 kg  
 Verpackung: 44 x 44 x 19 cm – 3,5 kg Vol – 0,4 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




## Djembé C42.21

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-104	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-105	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-106	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-107	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-204	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-205	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-206	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-207	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac DALI

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 955lm  
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 955lm  
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,3 kg  
 Verpackung: 44 x 44 x 25 cm – 4,3 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




## Djembé C 42.28

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-108	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-109	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-110	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-111	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-208	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-209	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-210	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-211	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac DALI

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 925lm  
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 925lm  
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,3 kg  
 Verpackung: 44 x 44 x 32 cm – 4,3 kg Vol – 0,06 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




## Djembé C 65.23

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-112	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-113	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-114	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-115	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-212	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-213	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-214	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-215	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac DALI

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1843lm  
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1843lm  
 Gewicht: Netto 4,9 kg – Brutto 7 kg  
 Verpackung: 65 x 65 x 30 cm – 7 kg Vol – 0,13 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




## Djembé C 65.35

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-116	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-117	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-118	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-119	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-216	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-217	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-218	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-219	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac DALI

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1845lm  
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1845lm  
 Gewicht: Netto 6,7 kg – Brutto 9 kg  
 Verpackung: 65 x 65 x 42 cm – 9 kg Vol – 0,18 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable



Anschluss: Direktanschluss




## Djembé C 65.45

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-120	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-121	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-122	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-123	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-220	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-221	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-222	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-223	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac DALI

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1770lm  
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1770lm  
 Gewicht: Netto 7,5 kg – Brutto 10 kg  
 Verpackung: 65 x 65 x 49 cm – 10 kg Vol – 0,2 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable



Anschluss: Direktanschluss




## Djembé C 100.38

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-481	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-482	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-483	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-484	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-485	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-486	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-487	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-488	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien  
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.  
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac DALI

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 38,36W 2519lm  
 220 - 240 VAC DALI 38,6W 2519lm  
 Gewicht: Netto 10 kg – Brutto 19 kg  
 Verpackung: 115 x 115 x 51 cm – 19 kg Vol – 0,7 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 Dynamic Weiß (2700K- 4000K) auf Anfrage (DALI)  
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CA



Anschluss: Direktanschluss


## Zubehör für Djembé Sound

Artikelnr.	Ausführung
A681-553	● Weiß

Materialien  
 Struktur: PET-Zubehör zur Schalldämmung eines Raumes

Produktart: Zubehör  
 Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,5 kg  
 Verpackung: 10 x 85 x 85 cm - 2,5 kg – VOL - 0,07 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: Verfügbar nur für Djembé 100.38 und Djembé C100.38.

1 2,5cm



Ø80cm





## Zubehör C2 Djembé 42

Artikelnr. Ausführung  
A681-017 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,91 kg – Brutto 1,35 kg  
Verpackung: 62 x 20 x 9 cm - 1,35 kg – VOL - 0,01 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Eisen zur Verbindung zweier Djembé 42.





## Zubehör C3 Djembé 42

Artikelnr. Ausführung  
A681-018 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2 kg  
Verpackung: 64 x 40 x 9 cm - 2 kg – VOL - 0,02 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Eisen zur Verbindung dreier Djembé 42.





## Zubehör C2 Djembé 65

Artikelnr. Ausführung  
A681-019 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 1,13 kg – Brutto 1,55 kg  
Verpackung: 85 x 20 x 9 cm - 1,55 kg – VOL - 0,015 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Eisen zur Verbindung zweier Djembé 65.





## Zubehör C3 Djembé 65

Artikelnr. Ausführung  
A681-020 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 2,2 kg  
Verpackung: 85 x 20 x 9 cm - 2,2 kg – VOL - 0,015 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Eisen zur Verbindung dreier Djembé 65.







### Elipse P48

Artikelnr. Deutschland  
A707-001-47  
A707-001-38

Ausführung  
● Braun (RAL 8019)  
● Graphitgrau (RAL 7024)


Artikelnr. Schweiz  
A707-008-47  
A707-008-38

Ausführung  
● Braun (RAL 8019)  
● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien  
Körper: Aluminium  
Sockel: Aluminium

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmer Casambi IP65 (optional)

Produktart: Bodenleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm  
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 515lm  
Gewicht: Netto 3,3 kg – Brutto 4,3 kg  
Verpackung: 27,5 x 26 x 21 cm – 2,3 kg Vol – 0,015 m<sup>3</sup>  
Ø17,8 x 58 cm – 2 kg Vol – 0,017 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



CE

ERC



IP65

 (Nur CH version)



Kabellänge: 2,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz

## Elipse P79

Artikelnr. Deutschland  
A707-002-47  
A707-002-38

Ausführung  
● Braun (RAL 8019)  
● Graphitgrau (RAL 7024)


Artikelnr. Schweiz  
A707-009-47  
A707-009-38

Ausführung  
● Braun (RAL 8019)  
● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien  
Körper: Aluminium  
Sockel: Aluminium

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmer Casambi IP65 (optional)

Produktart: Bodenleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm  
Leuchte: 230 VAC TRIAC 15W 281lm  
Gewicht: Netto 4,2 kg – Brutto 6,1 kg  
Verpackung: 27,5 x 26 x 21 cm – 2,3 kg Vol – 0,015 m<sup>3</sup>  
Ø17,8 x 88 cm – 3,8 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



CE

ERC



IP65

 (Nur CH version)

Kabellänge: 2,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz



## Elipse A


Artikelnr.  
A707-003-47  
A707-003-38

Ausführung  
● Braun (RAL 8019)  
● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien  
Körper: Aluminium

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230VAC 10W(x2) 2700K CRI90 1426lm  
Leuchte: 230 VAC TRIAC 20,56W 483lm  
Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 2,8 kg  
Verpackung: 21,5 x 23 x 52 cm – 2,8 kg Vol – 0,026 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



CE

ERC



IP65

Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz




## Dimmer Casambi IP65

Artikelnr. Ausführung  
A712-001 ● Schwarz

Materialien  
Gehäuse ABS  
Verkleidung: Aluminium

Produktart: Zubehör  
85 - 240 VAC max. 50W  
Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3 kg  
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.



CE  
EAC  
UK  
IP65



Die wenigsten Leuchten bieten so viele Gestaltungsmöglichkeiten wie die FollowMe. Das mutige Design hat in der Welt der Beleuchtung längst Kultstatus erlangt und war nicht zuletzt zukunftsweisend für die Entwicklung von tragbaren Lichtobjekten.

Ihrer schlichten und schnörkellosen Formgebung, dem kippbaren Schirm und den verschiedenen Lichtintensitäten ist es wohl zu verdanken, dass sie sich als ansprechende und dennoch praktische Variante durchgesetzt hat.



Entdecke mehr auf [marset.com](http://marset.com)



reddot award 2016  
winner lighting design


## FollowMe

Artikelnr.	Ausführung
A657-080	● Weiß
A657-082	● Grün (RAL 120 40 20)
A657-083	● Rosa (RAL 050 80 20)
A657-084	● Terrakotta (RAL 040 50 30)
A657-085	● Blau (RAL 190 80 10)

**Materialien**  
 Diffusor: Opalweißes Polycarbonat  
 Körper: Polycarbonat  
 Griff: Natureiche-Schichtholz

**Integrierter Dimmer: Ja**  
**Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer**

**Produktart:** Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten  
**Lichtquelle:** LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 216lm  
**Leuchte:** in 5 Vdc 1,5A 135lm  
**Gewicht:** Netto 0,7 kg – Brutto 1,8 kg  
**Verpackung:** 35 x 24 x 36 cm – 1,8 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup> (1u)  
 51 x 35 x 36 cm – 8 kg Vol – 0,064 m<sup>3</sup> (6u)  
**Produktinweise:** Verkaufseinheit: 6 Stück.  
**Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.**  
**LED inklusive**



Dimmer

CE

ERC



**Schalterposition:** Sockel  
**Ladezeit:** 10 Stunden

**Batterie-Lebensdauer:**  
 5 Stunden auf höchster Stufe  
 10 Stunden auf mittlerer Stufe  
 20 Stunden auf niedrigster Stufe

## FollowMe Plus

Artikelnr. Ausführung  
A657-081 ● Weiß

Materialien Dimmer  
Diffusor: Opalweißes Polycarbonat Integrierter Dimmer: Ja  
Körper: Polycarbonat Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer  
Diffusor: Opalweißes Polycarbonat  
Griff: Natureiche-Schichtholz

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten

Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 395lm

Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 290lm

Gewicht: Netto 1,15 kg – Brutto 3,56 kg


Verpackung: Ø23 x 51 cm – 3,56 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup> (1u)

24 x 53 x 52 cm – 6 kg Vol – 0,07 m<sup>3</sup> (2u)

Produkthinweise: Verkaufseinheit: 2 Stück.

Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.

LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Schalterposition: Sockel  
Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Lebensdauer  
5 Stunden auf höchster Stufe  
10 Stunden auf mittlerer Stufe  
20 Stunden auf niedrigster Stufe



## Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt
A657-101	FollowMe / FollowMe Plus
R968-001-EU	FollowMe colors
R968-002-USA	FollowMe colors
R968-003-AU	FollowMe colors
R968-004-UK	FollowMe colors
R968-005-EU	FollowMe / FollowMe Plus
R968-006-USA	FollowMe / FollowMe Plus
R968-007-AU	FollowMe/ FollowMe Plus
R968-008-UK	FollowMe / FollowMe Plus
R961-057	FollowMe colors
R961-062	FollowMe / FollowMe Plus

Ersatzteil
Batterie
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Netzadapter weiß
Netzadapter weiß
Netzadapter weiß
Netzadapter weiß
Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz
Mini-USB Typ C Ladekabel Weiß



## Funiculí, Luís Porqueras

Lluís Porqueras ist dafür bekannt, dass seine Entwürfe nach einer absoluten Schlichtheit streben und sich dabei allem Überflüssigen entledigen, bis nur noch die Essenz und die Einfachheit des Objekts übrig bleiben. Konkret bedeutet das,

dass die Höhe des Schirms anhand einer Klammer nach Wunsch angepasst werden kann. Außerdem kann der Schirm um 360 Grad gedreht werden, um den Lichtstrahl genau dahin zu richten, wo man ihn braucht.




Entdecke mehr auf [marset.com](http://marset.com)

## Funiculí

Artikelnr.	Ausführung
A641-001	● Moosgrau (RAL 7003)
A641-002	● Perlweiß (RAL 9001)
A641-003	● Schwarz (RAL 9005)
A641-443	● Grün (RAL 110 40 30) <span>NEU</span>
A641-444	● Terrakotta (RAL 050 40 50) <span>NEU</span>
A641-445	● Senf (RAL 075 60 70) <span>NEU</span>

Materialien  
Sockel: Mit schwarzem Gummi umrandete Eisenplatte  
Schaft: Eisen  
Schirm: Aluminium

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 3,1 kg – Brutto 5 kg  
Verpackung: 38 x 54 x 12 cm – 4,2 kg Vol – 0,024 m<sup>3</sup>  
5 x 5 x 143 cm – 0,8 kg Vol – 0,004 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel



## Funiculí Fabric

Artikelnr.	Ausführung
A641-401	● Schwarz-Weiß
A641-402	● Schwarz-Sand

### Materialien

Sockel: In schwarzen Gummi umrandete Eisenplatte  
 Schaft: Eisen  
 Schirm: Weißer oder sandfarbener Polyesterschirm aus PVC-PET-laminierter Folie

### Produktart: Stehleuchten


Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 5,2 kg – Brutto 7,5 kg

Verpackung: 52 x 42 x 13 cm – 6,3 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>

35 x 35 x 23 cm – 0,6 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>

120 x 4 x 4 cm – 0,6 kg Vol – 0,002 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Netzstecker

Kabelfarbe: Schwarz

Schalterposition: Am Kabel

## Funiculí A

Artikelnr.	Ausführung
A641-025	● Moosgrau (RAL 7003)
A641-026	● Perlweiß (RAL 9001)
A641-027	● Schwarz (RAL 9005)
A641-446	● Grün (RAL 110 40 30) (NEU)
A641-447	● Terrakotta (RAL 050 40 50) (NEU)
A641-448	● Senf (RAL 075 60 70) (NEU)

### Materialien

Schaft: Eisen


Schirm: Aluminium

### Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: E14 LED 5W

Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,5 kg

Verpackung: 46 x 34 x 11 cm – 1,5 kg Vol – 0,017 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Netzstecker / Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm


Schalterposition: Am Kabel

## Funiculí A Fabric

Artikelnr.	Ausführung
A641-403	● Schwarz-Weiß
A641-404	● Schwarz-Sand

**Materialien**  
 Schaft: Eisen  
 Schirm: Weißer oder sandfarbener  
 Polyesterschirm aus PVC-PET-laminierter Folie

**Produktart:** Wandleuchten  
**Lichtquelle:** E14 LED 5W  
**Gewicht:** Netto 0,7 kg – Brutto 1,7 kg  
**Verpackung:** 65 x 29 x 10 cm – 1,4 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
 26 x 26 x 18 cm – 0,3 kg Vol – 0,012 m<sup>3</sup>



CE

ERC




**Kabellänge:** 2 m  
**Anschluss:** Netzstecker  
**Kabelfarbe:** Schwarz  
**Schalterposition:** Am Kabel

## Funiculí S

Artikelnr.	Ausführung
A641-020	● Moosgrau (RAL 7003)
A641-021	● Perlweiß (RAL 9001)
A641-022	● Schwarz (RAL 9005)
A641-449	● Grün (RAL 110 40 30) (NEU)
A641-450	● Terrakotta (RAL 050 40 50) (NEU)
A641-451	● Senf (RAL 075 60 70) (NEU)

**Materialien**  
 Sockel: Mit schwarzem Gummi umrandete Eisenplatte  
 Schaft: Eisen  
 Schirm: Aluminium

**Produktart:** Tischleuchten  
**Lichtquelle:** E14 LED 5W  
**Gewicht:** Netto 1,8 kg – Brutto 3 kg  
**Verpackung:** 47 x 34 x 11 cm – 3 kg Vol – 0,017 m<sup>3</sup>



CE

ERC



**Kabellänge:** 2 m  
**Anschluss:** Netzstecker  
**Kabelfarbe:** Schwarz  
**Schalterposition:** Am Kabel

## Funiculí S Fabric

Artikelnr. Ausführung  
A641-405 ● Schwarz-Weiß  
A641-406 ● Schwarz-Sand

### Materialien


Sockel: Mit schwarzem Gummi umrandete Eisenplatte  
Schaft: Eisen  
Schirm: Weißer oder sandfarbener Polyesterschirm aus PVC-PET-laminierter Folie

Produktart: Tischleuchten

Lichtquelle: E14 LED 5W

Gewicht: Netto 1,7 kg – Brutto 2,7 kg

Verpackung: 65 x 31 x 10 cm – 2,4 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
26 x 26 x 18 cm – 0,3 kg Vol – 0,012 m<sup>3</sup>



CE

ERC



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Netzstecker

Kabelfarbe: Schwarz

Schalterposition: Am Kabel





Ursprünglich entstand die Kollektion Ginger aus einem Design aus Holz, einem Material, das besonders gerne für eine intime Beleuchtung verwendet wird. Die Kombination von dünnen Holzschichten und Papier, die mit einem Kunstharz unter

Druck und Hitze in Form gepresst werden, schafft einen beinahe zweidimensionalen Lichtkörper, der mit seiner Schlichtheit indirektes Licht wirft und somit anhand einer schwebenden Präsenz den Raum erhellt.



Entdecke mehr auf [marset.com](http://marset.com)




## Ginger 20

Artikelnr.	Ausführung
A662-180	● Eiche-Weiß
A662-181	● Wenge-Weiß
A662-182	● Eiche-Eiche
A662-183	● Wenge-Wenge
A662-340	● Gebürstetes Messing
A662-341	● Gebürstetes Messing-Weiß
A662-342	● Schwarz-Weiß

Materialien  
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium  
 Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 161lm  
 Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 0,8 kg  
 Verpackung: 23 x 21 x 10 cm – 0,8 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>



Dimmable

CE

ERC

UK

□

Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Ginger 20 - 24V

Artikelnr.	Ausführung
A662-392	● Eiche-Weiß
A662-393	● Wenge-Weiß
A662-394	● Eiche-Eiche
A662-395	● Wenge-Wenge
A662-344	● Gebürstetes Messing
A662-345	● Gebürstetes Messing-Weiß
A662-346	● Schwarz-Weiß

Materialien	Dimmbar: Ja
Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
	Triac
	DALI

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm  
 Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,5 kg  
 Verpackung: 23 x 21 x 10 cm – 0,5 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: Zur Verwendung mit Cluster. 1 Stck. Zubehör Haken enthalten  
 LED inklusive



Dimmable



Kabellänge: 4 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz




## Ginger 20x3

Artikelnr.	Ausführung
A662-184	● Eiche-Weiß
A662-185	● Wenge-Weiß
A662-186	● Eiche-Eiche
A662-187	● Wenge-Wenge
A662-348	● Gebürstetes Messing
A662-349	● Gebürstetes Messing-Weiß
A662-350	● Schwarz-Weiß

Materialien	Dimmbar: Ja
Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,1W(x3) 2700K CRI90 463lm(x3)  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,13W 161lm(x3)  
 Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2 kg  
 Verpackung: 42 x 42 x 7 cm – 2 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable



Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 3



## Ginger Zubehör 20x3

Artikelnr. Ausführung  
A662-188 ● Schwarz

Materialien  
Disc: Eisen

Produktart: Zubehör

Gewicht: Netto 0,75 kg – Brutto 0,8 kg

Verpackung: 41 x 41 x 1 cm - 0,8 kg – VOL - 0,001 m<sup>3</sup>



## Ginger 32

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A662-019	■ Eiche-Weiß	Triac	II
A662-020	■ Wenge-Weiß	Triac	II
A662-021	■ Eiche-Weiß	DALI	I
A662-022	■ Wenge-Weiß	DALI	I
A662-023	■ Eiche-Weiß	1-10V	I
A662-024	■ Wenge-Weiß	1-10V	I
A662-352	● Gebürstetes Messing	Triac	II
A662-353	● Gebürstetes Messing-Weiß	Triac	II
A662-354	● Schwarz-Weiß	Triac	II
A662-356	● Gebürstetes Messing	DALI	I
A662-357	● Gebürstetes Messing-Weiß	DALI	I
A662-358	● Schwarz-Weiß	DALI	I

Materialien  
Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium  
Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI  
1-10V

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 10,87W 350lm


220 - 240 VAC DALI 11,59W 350lm

220 - 240 VAC 1-10V 10,36W 350lm

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,5 kg

Verpackung: 48 x 48 x 17 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CA



\* 6,5cm (DALI)

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz

## Ginger 42

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A662-025	● Eiche-Weiß	Triac	II
A662-026	● Wenge-Weiß	Triac	II
A662-027	● Eiche-Weiß	DALI	I
A662-028	● Wenge-Weiß	DALI	I
A662-029	● Eiche-Weiß	1-10V	I
A662-030	● Wenge-Weiß	1-10V	I
A662-360	● Gebürstetes Messing	Triac	II
A662-361	● Gebürstetes Messing-Weiß	Triac	II
A662-362	● Schwarz-Weiß	Triac	II
A662-364	● Gebürstetes Messing	DALI	I
A662-365	● Gebürstetes Messing-Weiß	DALI	I
A662-366	● Schwarz-Weiß	DALI	I

### Materialien

Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium  
Wärmeableiter: Aluminium

### Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI  
1-10V

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm


220 - 240 VAC DALI 20,32W 698lm

220 - 240 VAC 1-10V 20,85W 698lm

Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3,5 kg

Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CA

\* 6,5cm (DALI)

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz



## Ginger 60

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A662-056	● Eiche-Weiß	Triac	II
A662-057	● Wenge-Weiß	Triac	II
A662-058	● Eiche-Weiß	DALI	I
A662-059	● Wenge-Weiß	DALI	I
A662-060	● Eiche-Weiß	1-10V	I
A662-061	● Wenge-Weiß	1-10V	I
A662-368	● Gebürstetes Messing	Triac	II
A662-369	● Gebürstetes Messing-Weiß	Triac	II
A662-370	● Schwarz-Weiß	Triac	II
A662-372	● Gebürstetes Messing	DALI	I
A662-373	● Gebürstetes Messing-Weiß	DALI	I
A662-374	● Schwarz-Weiß	DALI	I

### Materialien

Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium

Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac

DALI

1-10V

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm


220 - 240 VAC DALI 26,37W 1165lm

220 - 240 VAC 1-10V 27,15W 1165lm

Gewicht: Netto 3,5 kg – Brutto 6,2 kg

Verpackung: 67 x 67 x 24 cm – 6,2 kg Vol – 0,1 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK

\* 6,5cm (DALI)

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz



## Ginger 20 M

Artikelnr.	Ausführung
A662-560	● Eiche-Weiß
A662-561	● Wenge-Weiß
A662-562	● Gebürstetes Messing
A662-563	● Gebürstetes Messing-Weiß

Materialien  
Diffusor und Sockel: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium  
Wärmeableiter: Aluminium  
Schaft: Aluminium

Integrierter Dimmer: Ja  
Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten  
Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 395lm  
Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 290lm  
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1 kg  
Verpackung: 40 x 21 x 17 cm – 1 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup> (1u)  
39 x 22 x 41 cm – 2,4 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup> (2u)  
Produktthinweise: Verkaufseinheit: 2 Stück.  
Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.



Schalterposition: Sockel  
Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Ladezeit:  
5 Stunden auf höchster Stufe  
10 Stunden auf mittlerer Stufe  
20 Stunden auf niedrigster Stufe




## Ginger S

Artikelnr.	Ausführung
A662-031	● Eiche-Weiß
A662-032	● Wenge-Weiß

Materialien  
Diffusor und Sockel: Gepresstes Holz  
Wärmeableiter: Aluminium  
Schaft: Aluminium

Integrierter Dimmer: Ja  
Dimmerart: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Tischleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: 85 - 264 VAC 10,56W 350lm  
Gewicht: Netto 2,6 kg – Brutto 4,5 kg  
Verpackung: 58 x 53 x 17 cm – 4,5 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel




## Ginger M

Artikelnr. Ausführung  
A662-068 Eiche-Weiß  
A662-069 Wenge-Weiß

Materialien Integrierter Dimmer: Ja  
Diffusor und Sockel: Gepresstes Holz Dimmerart: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100  
Wärmeableiter: Aluminium  
Schaft: Aluminium

Produktart: Tischleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
Leuchte: 85 - 264 VAC 16,85W 698lm  
Gewicht: Netto 3,4 kg – Brutto 5,6 kg  
Verpackung: 61 x 61 x 22 cm – 5,6 kg Vol – 0,08 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel




## Ginger P

Artikelnr. Ausführung  
A662-033 Eiche-Weiß  
A662-034 Wenge-Weiß

Materialien Integrierter Dimmer: Ja  
Diffusor und Sockel: Gepresstes Holz Dimmerart: Stufenloser Fussdimmer  
Wärmeableiter: Aluminium  
Schaft: Aluminium

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
Leuchte: 85 - 264 VAC 17W 698lm  
Gewicht: Netto 4,9 kg – Brutto 8,5 kg  
Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 6,5 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
19 x 18 x 133 cm – 2 kg Vol – 0,045 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel




## Ginger XL 42

Artikelnr. Ausführung  
A662-070 Eiche-Weiß  
A662-071 Wenge-Weiß

Materialien Integrierter Dimmer: Ja  
Diffusor: Gepresstes Holz Dimmerart: Stufenloser Fussdimmer  
Wärmeableiter: Aluminium  
Schaft: Metall  
Arm: Carbonfaser

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
Leuchte: 85 - 264 VAC 17W 698lm  
Gewicht: Netto 23,8 kg – Brutto 27,8 kg  
Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 2,8 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
191 x 20 x 11 cm – 10 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
63 x 63 x 4 cm – 15 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmer




Kabellänge: 2,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel

## Ginger XXL 60

Artikelnr. Ausführung  
A662-072 Eiche-Weiß  
A662-073 Wenge-Weiß

Materialien Integrierter Dimmer: Ja  
Diffusor: Gepresstes Holz Dimmerart: Stufenloser Fussdimmer  
Wärmeableiter: Aluminium  
Schaft: Metall  
Arm: Carbonfaser

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC 25,45W 1165lm  
Gewicht: Netto 31,5 kg – Brutto 38,5 kg  
Verpackung: 67 x 67 x 24 cm – 5,5 kg Vol – 0,1 m<sup>3</sup>  
215 x 22 x 11 cm – 12 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>  
72 x 72 x 4 cm – 21 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>



Dimmer



Kabellänge: 2,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel

## Ginger 20 A

Artikelnr.	Ausführung	Dimmer
Netzstecker		
A662-142	● Eiche-Weiß	Ja
A662-143	● Wenge-Weiß	Ja
Direktanschluss		
A662-144	● Eiche-Weiß	-
A662-145	● Wenge-Weiß	-
Materialien		Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor: Gepresstes Holz		Dimmerart: Progressiver Dimmer von 0 bis 100
Wärmeableiter: Aluminium		
Struktur: Metall		

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm

Leuchte: 85 - 264 VAC 5,7W 161lm


Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 1,5 kg

Verpackung: 46 x 28 x 24 cm – 1,5 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>

Produkthinweise: Netzstecker: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100.

Direktanschluss: Ein-/Aus-Schalter am Wandanschluss

LED inklusive



Kabelfarbe: Schwarz

Anschluss: Netzstecker / Direktanschluss



## Ginger A

Artikelnr.	Ausführung	Dimmer
Netzstecker		
A662-074	● Eiche-Weiß	Progressiv
A662-075	● Wenge-Weiß	Progressiv
Direktanschluss (Baldachin)		
A662-081	● Eiche-Weiß	Triac / on-off
A662-082	● Wenge-Weiß	Triac / on-off
RSC (Einbauleuchte Baldachin)		
A662-130	● Eiche-Weiß	Triac
A662-131	● Wenge-Weiß	Triac
Materialien		Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor: Gepresstes Holz		Dimmerart: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100
Wärmeableiter: Aluminium		Dimmprotokoll: Triac
Struktur: Metall		

Produktart: Wandleuchten


Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 350lm

Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 3 kg

Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Kabelfarbe: Schwarz

Anschluss: Netzstecker / Direktanschluss





## Ginger A XL 42

Artikelnr.	Ausführung	Dimmer
Netzstecker		
A662-076	● Eiche-Weiß	Progressiv
A662-077	● Wenge-Weiß	Progressiv

Direktanschluss	Ausführung	Dimmer
A662-079	● Eiche-Weiß	Triac
A662-080	● Wenge-Weiß	Triac


RSC (Einbauleuchte Baldachin)	Ausführung	Dimmer
A662-132	● Eiche-Weiß	Triac
A662-133	● Wenge-Weiß	Triac

Materialien  
 Diffusor: Gepresstes Holz  
 Wärmeableiter: Aluminium  
 Struktur: Metall  
 Arm: Carbonfaser

Integrierter Dimmer: Ja  
 Dimmerart: Stufenloser Fussdimmer  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 85 - 264 VAC 11W 698lm  
 Gewicht: Netto 3,4 kg – Brutto 5,7 kg  
 Verpackung: 60 x 60 x 22 cm – 5 kg Vol – 0,079 m<sup>3</sup>  
 138 x 5 x 5 cm – 0,7 kg Vol – 0,003 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmer / Dimmable



Kabelfarbe: Schwarz  
 Anschluss: Netzstecker / Direktanschluss



## Ginger 20C


Artikelnr.	Ausführung	
A662-376	● Eiche-Weiß	
A662-377	● Wenge-Weiß	
A662-378	● Eiche-Eiche	
A662-379	● Wenge-Wenge	
A662-380	● Gebürstetes Messing	
A662-381	● Schwarz-Weiß	
A662-569-36-27K	● Lila (RAL 010 70 10)	NEU
A662-569-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10)	NEU
A662-569-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00)	NEU

Materialien  
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium  
 Wärmeableiter: Aluminium  
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 161lm  
 Gewicht: Netto 0,4 kg – Brutto 0,7 kg  
 Verpackung: 24 x 21 x 10 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmable



Baldachinfarbe: Schwarz  
 Anschluss: Direktanschluss




## Ginger 32C

Artikelnr.	Ausführung
A662-146	● Eiche-Weiß
A662-147	● Wenge-Weiß
A662-148	● Eiche-Eiche
A662-149	● Wenge-Wenge
A662-382	● Gebürstetes Messing
A662-383	● Schwarz-Weiß
A662-570-36-27K	● Mauve (RAL 010 70 10) <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 2px;">NEU</span>
A662-570-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10) <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 2px;">NEU</span>
A662-570-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00) <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 2px;">NEU</span>


Materialien  
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium  
 Wärmeableiter: Aluminium  
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm  
 Gewicht: Netto 1 kg – Brutto 2 kg  
 Verpackung: 43 x 48 x 17 cm – 2 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Baldachinfarbe: Schwarz  
 Anschluss: Direktanschluss




## Ginger 42C

Artikelnr.	Ausführung
A662-150	● Eiche-Weiß
A662-151	● Wenge-Weiß
A662-152	● Eiche-Eiche
A662-153	● Wenge-Wenge
A662-384	● Gebürstetes Messing
A662-385	● Schwarz-Weiß
A662-571-36-27K	● Mauve (RAL 010 70 10) <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 2px;">NEU</span>
A662-571-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10) <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 2px;">NEU</span>
A662-571-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00) <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 2px;">NEU</span>


Materialien  
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium  
 Wärmeableiter: Aluminium  
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm  
 Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 3,5 kg  
 Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Baldachinfarbe: Schwarz  
 Anschluss: Direktanschluss




## Ginger 60C

Artikelnr.	Ausführung
A662-154	● Eiche-Weiß
A662-155	● Wenge-Weiß
A662-156	● Eiche-Eiche
A662-157	● Wenge-Wenge
A662-386	● Gebürstetes Messing
A662-387	● Schwarz-Weiß
A662-572-36-27K	● Mauve (RAL 010 70 10) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEU</span>
A662-572-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEU</span>
A662-572-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEU</span>

**Materialien**  
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium  
 Wärmeableiter: Aluminium  
 Baldachin: Metall

**Dimmbar: Ja**  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm  
 Gewicht: Netto 3,3 kg – Brutto 6,3 kg  
 Verpackung: 67 x 67 x 24 cm – 6,3 kg Vol – 0,1 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Baldachinfarbe: Schwarz  
 Anschluss: Direktanschluss



## Ginger Set C2 20/32

Artikelnr.	Ausführung
<b>Struktur</b>	
A662-421	● Schwarz
<b>Schirme 20</b>	
A662-426	● Eiche-Weiß
A662-427	● Wenge-Weiß
A662-428	● Eiche-Eiche
A662-429	● Wenge-Wenge
A662-430	● Gebürstetes Messing
A662-431	● Schwarz-Weiß
A662-573-36-27K	● Mauve (RAL 010 70 10) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEU</span>
A662-573-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEU</span>
A662-573-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEU</span>




<b>Schirme 32</b>	
A662-432	● Eiche-Weiß
A662-433	● Wenge-Weiß
A662-434	● Eiche-Eiche
A662-435	● Wenge-Wenge
A662-436	● Gebürstetes Messing
A662-437	● Schwarz-Weiß
A662-574-36-27K	● Mauve (RAL 010 70 10) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEU</span>
A662-574-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEU</span>
A662-574-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEU</span>

**Materialien**  
 Baldachin: Metall

**Dimmbar: Ja**  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 12,25W 2700K CRI90 1376lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 15,3W 511lm  
 Gewicht: Netto 4,5 kg – Brutto 6 kg  
 Verpackung: 23 x 21 x 10 cm – 1 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
                   57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
                   62 x 20 x 9 cm – 2 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>

Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 20 C und 32 C.  
 LED inklusive




## Ginger Set C2 32/42

Artikelnr. Ausführung  
Struktur  
A662-422 ● Schwarz

Schirme 32  
A662-432 ● Eiche-Weiß  
A662-433 ● Wenge-Weiß  
A662-434 ● Eiche-Eiche  
A662-435 ● Wenge-Wenge  
A662-436 ● Gebürstetes Messing  
A662-437 ● Schwarz-Weiß  
A662-574-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10) (NEU)  
A662-574-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)  
A662-574-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Schirme 42  
A662-438 ● Eiche-Weiß  
A662-439 ● Wenge-Weiß  
A662-440 ● Eiche-Eiche  
A662-441 ● Wenge-Wenge  
A662-442 ● Gebürstetes Messing  
A662-443 ● Schwarz-Weiß  
A662-575-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10) (NEU)  
A662-575-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)  
A662-575-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Materialien Dimmbar: Ja  
Baldachin: Metall Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac



Dimmable

CE

ERC

UK CA



Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,5W 2700K CRI90 2786lm  
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 29W 1048lm  
Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 9 kg  
Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
62 x 20 x 9 cm – 2,5 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>

Produktthinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 32 C und 42 C. Baldachinfarbe: Schwarz  
LED inklusive Anschluss: Direktanschluss


## Ginger Set C2 42/60

Artikelnr. Ausführung  
Struktur  
A662-423 ● Schwarz

Schirme 42  
A662-438 ● Eiche-Weiß  
A662-439 ● Wenge-Weiß  
A662-440 ● Eiche-Eiche  
A662-441 ● Wenge-Wenge  
A662-442 ● Gebürstetes Messing  
A662-443 ● Schwarz-Weiß  
A662-575-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10) (NEU)  
A662-575-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)  
A662-575-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Schirme 60  
A662-154 ● Eiche-Weiß  
A662-155 ● Wenge-Weiß  
A662-156 ● Eiche-Eiche  
A662-157 ● Wenge-Wenge  
A662-386 ● Gebürstetes Messing  
A662-387 ● Schwarz-Weiß  
A662-572-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10) (NEU)  
A662-572-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)  
A662-572-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Materialien Dimmbar: Ja  
Baldachin: Metall Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac



Dimmable

CE

ERC

UK CA



Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 38,7W 2700K CRI90 4806lm  
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 45,5W 1863lm  
Gewicht: Netto 9,1 kg – Brutto 10,5 kg  
Verpackung: 67 x 67 x 22 cm – 5 kg Vol – 0,098 m<sup>3</sup>  
57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
64 x 14 x 11 cm – 2 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>

Produktthinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 42 C und 60 C. Baldachinfarbe: Schwarz  
LED inklusive Anschluss: Direktanschluss

Artikelnr. Ausführung

Struktur  
A662-424 ● Schwarz

Schirme 20

A662-426 ● Eiche-Weiß  
A662-427 ● Wenge-Weiß  
A662-428 ● Eiche-Eiche  
A662-429 ● Wenge-Wenge  
A662-430 ● Gebürstetes Messing  
A662-431 ● Schwarz-Weiß  
A662-573-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10) (NEU)  
A662-573-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)  
A662-573-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Schirme 32

A662-432 ● Eiche-Weiß  
A662-433 ● Wenge-Weiß  
A662-434 ● Eiche-Eiche  
A662-435 ● Wenge-Wenge  
A662-436 ● Gebürstetes Messing  
A662-437 ● Schwarz-Weiß  
A662-574-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10) (NEU)  
A662-574-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)  
A662-574-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Schirme 42

A662-438 ● Eiche-Weiß  
A662-439 ● Wenge-Weiß  
A662-440 ● Eiche-Eiche  
A662-441 ● Wenge-Wenge  
A662-442 ● Gebürstetes Messing  
A662-443 ● Schwarz-Weiß  
A662-575-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10) (NEU)  
A662-575-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)  
A662-575-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Materialien

Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,5W 2700K CRI90 3243lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 33,5W 1209lm

Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 10 kg

Verpackung: 23 x 21 x 10 cm – 1 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>

57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>

57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>


53 x 53 x 12 cm – 2,5 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>

Produktthinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 20C, 32 C und 42 C.


LED inklusive

Baldachinfarbe: Schwarz

Anschluss: Direktanschluss



Dimmable



Artikelnr. Ausführung  
 Struktur  
 A662-425 ● Schwarz

Schirme 32

- A662-432 ● Eiche-Weiß
- A662-433 ● Wenge-Weiß
- A662-434 ● Eiche-Eiche
- A662-435 ● Wenge-Wenge
- A662-436 ● Gebürstetes Messing
- A662-437 ● Schwarz-Weiß
- A662-574-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10) (NEU)
- A662-574-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)
- A662-574-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Schirme 42

- A662-438 ● Eiche-Weiß
- A662-439 ● Wenge-Weiß
- A662-440 ● Eiche-Eiche
- A662-441 ● Wenge-Wenge
- A662-442 ● Gebürstetes Messing
- A662-443 ● Schwarz-Weiß
- A662-575-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10) (NEU)
- A662-575-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)
- A662-575-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Schirme 60


- A662-154 ● Eiche-Weiß
- A662-155 ● Wenge-Weiß
- A662-156 ● Eiche-Eiche
- A662-157 ● Wenge-Wenge
- A662-386 ● Gebürstetes Messing
- A662-387 ● Schwarz-Weiß
- A662-572-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10) (NEU)
- A662-572-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10) (NEU)
- A662-572-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00) (NEU)

Materialien Dimmbar: Ja  
 Baldachin: Metall Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 47W 2700K CRI90 5719lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 55,2W 2213lm  
 Gewicht: Netto 11,8 kg – Brutto 13,5 kg  
 Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
                   57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
                   67 x 67 x 22 cm – 5 kg Vol – 0,098 m<sup>3</sup>  
                   63 x 62 x 7 cm – 3 kg Vol – 0,027 m<sup>3</sup>

Produktinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 32 C, 42 C und 60 C.  
 LED inklusive

Baldachinfarbe: Schwarz  
 Anschluss: Direktanschluss




Dimmable



## Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R662-013	Ginger 20	Eiche-Weiß	Schirm
R662-014	Ginger 20	Wenge-Weiß	Schirm
R662-015	Ginger 20	Eiche	Schirm
R662-016	Ginger 20	Wenge	Schirm
R662-017	Ginger 20	Gebürstetes Messing	Schirm
R662-018	Ginger 20	Gebürstetes Messing-Weiß	Schirm
R662-019	Ginger 20	Schwarz-Weiß	Schirm
R662-211-36	Ginger 20	Mauve	Schirm
R662-211-37	Ginger 20	Sand	Schirm
R662-211-38	Ginger 20	Steingrau	Schirm
R662-039	Ginger 32	Eiche-Weiß	Schirm
R662-040	Ginger 32	Wenge-Weiß	Schirm
R662-038	Ginger 32	Eiche	Schirm
R662-041	Ginger 32	Wenge	Schirm
R662-042	Ginger 32	Gebürstetes Messing	Schirm
R662-043	Ginger 32	Gebürstetes Messing-Weiß	Schirm
R662-044	Ginger 32	Schwarz-Weiß	Schirm
R662-212-36	Ginger 32	Mauve	Schirm
R662-212-37	Ginger 32	Sand	Schirm
R662-212-38	Ginger 32	Steingrau	Schirm
R662-032	Ginger 42	Eiche-Weiß	Schirm
R662-024	Ginger 42	Wenge-Weiß	Schirm
R662-046	Ginger 42	Eiche	Schirm
R662-047	Ginger 42	Wenge	Schirm
R662-048	Ginger 42	Gebürstetes Messing	Schirm
R662-049	Ginger 42	Gebürstetes Messing-Weiß	Schirm
R662-050	Ginger 42	Schwarz-Weiß	Schirm
R662-213-36	Ginger 42	Mauve	Schirm
R662-213-37	Ginger 42	Sand	Schirm
R662-213-38	Ginger 42	Steingrau	Schirm
R662-052	Ginger 60	Eiche-Weiß	Schirm
R662-025	Ginger 60	Wenge-Weiß	Schirm
R662-053	Ginger 60	Eiche	Schirm
R662-054	Ginger 60	Wenge	Schirm
R662-055	Ginger 60	Gebürstetes Messing	Schirm
R662-056	Ginger 60	Gebürstetes Messing-Weiß	Schirm
R662-037	Ginger 60	Schwarz-Weiß	Schirm
R662-214-36	Ginger 60	Mauve	Schirm
R662-214-37	Ginger 60	Sand	Schirm
R662-214-38	Ginger 60	Steingrau	Schirm
A662-400	Ginger 20M		Batterie
R968-001-EU	Ginger 20M		Netzadapter schwarz
R968-002-USA	Ginger 20M		Netzadapter schwarz
R968-003-AU	Ginger 20M		Netzadapter schwarz
R968-004-UK	Ginger 20M		Netzadapter schwarz
R961-057	Ginger 20M		Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz





Die Kollektion Ginger traut sich in den Außenbereich, um die Umgebung auch im Freien kunstvoll in Szene zu setzen. Dazu gehören eine Wandleuchte, die sowohl als Einzelobjekt als auch in Serie beeindruckt, eine etwas kleinere Variante für

die Wand, die sich für Gehwege eignet, sowie eine Mastleuchte und kleinere Bodenausführungen.




Ginger 15C IP65

Artikelnr. Ausführung  
 A662-549-31 ● Rostbraun  
 A662-549-39 ● Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja  
 Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
 Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten  
 Struktur: Edelstahl Netzteil ab.  
 Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 67lm - Schwarz-Weiß  
 (Netzteil nicht inklusive) 27lm - Rostbraun  
 Gewicht: Netto 0,4 kg – Brutto 0,5 kg  
 Verpackung: 24 x 21 x 10 cm – 0,5 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
 LED inklusive



Dimmable




CE

IP65

ERC

UK  
CA



Netzteile auf Seite 108


Baldachinfarbe: Schwarz  
 Anschluss: Direktanschluss

## Ginger 20C IP65

Artikelnr. Ausführung  
A662-550-31 ● Rostbraun  
A662-550-39 ● Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)


Materialien Dimmbar: Ja  
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten  
Netzteil ab.  
Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm - Schwarz-Weiß  
(Netzteil nicht inklusive) 291lm - Rostbraun  
Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,7 kg  
Verpackung: 24 x 21 x 10 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
LED inklusive



Netzteile auf Seite 108

Baldachinfarbe: Schwarz




## Ginger 32C IP65


Artikelnr. Ausführung  
A662-551-31 ● Rostbraun  
A662-551-39 ● Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja  
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm - Schwarz-Weiß  
220 - 240 VAC TRIAC 9W 81lm - Rostbraun  
Gewicht: Netto 0,9 kg – Brutto 2 kg  
Verpackung: 43 x 48 x 17 cm – 2 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: DALI, Casambi auf Anfrage  
LED inklusive



Baldachinfarbe: Schwarz




## Ginger 42C IP65

Artikelnr. Ausführung  
A662-552-31 ● Rostbraun  
A662-552-39 ● Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja  
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm - Schwarz-Weiß  
180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 186lm - Rostbraun  
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 3,5 kg  
Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: DALI, Casambi auf Anfrage  
LED inklusive



Dimmable

CE


ERC

UK  
CA



IP65

Baldachinfarbe: Schwarz




## Ginger 60C IP65

Artikelnr. Ausführung  
A662-553-31 ● Rostbraun  
A662-553-39 ● Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja  
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm  
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm - Schwarz-Weiß  
180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 245lm - Rostbraun  
Gewicht: Netto 3,6 kg – Brutto 6,3 kg  
Verpackung: 67 x 67 x 24 cm – 6,3 kg Vol – 0,1 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: DALI, Casambi auf Anfrage  
LED inklusive



Dimmable

CE


ERC

UK  
CA



IP65

Baldachinfarbe: Schwarz




## Ginger 20A 24V IP65

Artikelnr. Ausführung  
A662-660-31-27K ● Rostbraun  
A662-660-39-27K ● Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materials Dimmbar: Ja  
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten  
Netzteil ab.  
Triac  
DALI

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm - Schwarz-Weiß  
(Netzteil nicht inklusive) 291lm - Rostbraun  
Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 1,2 kg  
Verpackung: 36 x 30 x 17 cm – 1,2 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
LED inklusive



Dimmable



IP65

CE

ERC

UK  
CA

Baldachinfarbe: Schwarz




## Ginger 32A IP65

Artikelnr. Ausführung  
A662-661-31-27K ● Rostbraun  
A662-661-39-27K ● Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materials Dimmbar: Ja  
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm - Schwarz-Weiß  
220 - 240 VAC TRIAC 9W 81lm - Rostbraun  
Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,8 kg  
Verpackung: 52 x 42 x 24 cm – 2,8 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>  
Produktthinweise: DALI, Casambi auf Anfrage  
LED inklusive



Dimmable



IP65

CE

ERC

UK  
CA

Baldachinfarbe: Schwarz




## Ginger B 20/44

Artikelnr. Ausführung  
A662-554-31 Rostbraun  
A662-554-39 Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja  
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
Struktur: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten  
Netzteil ab.  
Triac  
DALI

Produktart: Wegeleuchte  
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm  
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,3 kg  
Verpackung: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m<sup>3</sup>  
15 x 13 x 48 cm – 0,6 kg Vol – 0,009 m<sup>3</sup>  
Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK  
CA




Kabellänge: 2,6 m  
Baldachinfarbe: Schwarz

## Ginger B 20/63

Artikelnr. Ausführung  
A662-543-31 Rostbraun  
A662-543-39 Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja  
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
Struktur: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten  
Netzteil ab.  
Triac  
DALI

Produktart: Wegeleuchte  
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm  
Gewicht: Netto 0,9 kg – Brutto 1,4 kg  
Verpackung: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m<sup>3</sup>  
15 x 13 x 66,5 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK  
CA




Kabellänge: 2,4 m  
Baldachinfarbe: Schwarz

## Ginger B 20/86

Artikelnr. Ausführung  
A662-544-31 ● Rostbraun  
A662-544-39 ● Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja  
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
Struktur: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten  
Netzteil ab.  
Triac  
DALI

Produktart: Wegeleuchte  
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm  
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm  
Gewicht: Netto 1 kg – Brutto 1,6 kg  
Verpackung: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m<sup>3</sup>  
15 x 13 x 98,5 cm – 0,9 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.  
LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CA



IP65




Kabellänge: 2,1 m  
Baldachinfarbe: Schwarz

## Zubehör Spiess

Artikelnr. Ausführung  
A662-555 ● Edelstahl

Materialien  
Struktur: Edelstahl 316 L

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,4 kg  
Verpackung: 14 x 14 x 28 cm - 0,4 kg – VOL - 0,006 m<sup>3</sup>




## Bodenbefestigungsteil

Artikelnr. Ausführung  
A662-556 ● Edelstahl

Materialien  
Struktur: Edelstahl 316 L

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,4 kg  
Verpackung: 15 x 15 x 13 cm - 0,4 kg – VOL - 0,003 m<sup>3</sup>



## Ginger: Netzteil - Non Dimmbar IP


Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-249	Netzteil 20W - 24V - IP68	-	II
968-250	Netzteil 70W - 24V - IP67	-	II

## Ginger: Netzteil - Dimmbar

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-223-23	Netzteil 20W - 24V	Triac	II
968-205	Netzteil 50W - 24V	Triac	II
968-227	Netzteil 35W - 24V	DALI	II
968-206	Netzteil 60W - 24V	DALI	II

## Ginger: Anschlussbox

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
A666-210	Anschlussbox 50W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	Triac	II
A666-211	Anschlussbox 35W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	DALI	II
A666-212	Anschlussbox 120W - 24V - IP67 (280 x 165 x 82mm)	DALI	II



## Ginger: Zubehör Verbindungsstück

Artikelnr. Beschreibung  
A963-001 Klemmenblock IP68 H2O Stop Anti-Kondensation mit 2 Weg und 4 poligem Anschluss. (Kabel ø5,5 ÷ 12 mm).



A963-002 Klemmenblock IP68 H2O Stop Anti-Kondensation mit 3/4 Weg und 4 poligem Anschluss. (Kabel ø5,5 ÷ 12 mm).




## Ginger 60/298

Artikelnr. Ausführung  
A662-735 ● Schwarz-Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja  
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
Struktur: Edelstahl Dimmung: Je nach Anschluss ist es EIN /  
Wärmeableiter: Aluminium AUS oder 1-10V

Produktart: Lamppost  
Lichtquelle: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm  
Leuchte: 90 - 305 VAC 1-10V 35,8W 1463lm  
Gewicht: Netto 13,25 kg – Brutto 20,05 kg  
Verpackung: 68 x 69 x 24 cm – 5,7 kg Vol – 0,11 m<sup>3</sup>  
61 x 16 x 255 cm – 11,1 kg Vol – 0,25 m<sup>3</sup>  
25 x 25 x 44 cm – 3,25 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable

CE

ERL

UK  
CA



IP65




Anschluss: Direktanschluss

## Bodenbefestigungsteil

Artikelnr. Ausführung  
A662-733 ● Edelstahl

Materialien  
Struktur: Edelstahl 316 L

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2,4 kg  
Verpackung: 35 x 24 x 24 cm – 2,4 kg – VOL - 0,02 m<sup>3</sup>






## Hazy Day 44

Artikelnr. Ausführung  
A663-002 ● Weiß

Materialien  
Schirm: Glaskugel

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Globe (ø120) 14W  
Gewicht: Netto 7,1 kg – Brutto 7,4 kg  
Verpackung: 62 x 62 x 45 cm – 7,4 kg Vol – 0,17 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Transparent  
Baldachinfarbe: Weiß



## High Line, Josep Lluís Xuclà

High Line ist auf den ersten Blick eine Lichtskulptur, eine schlanke Linie, die Licht ausstrahlt, dabei dessen Quelle allerdings nicht preisgibt. Die neue Stehleuchte von Josep Lluís Xuclà erzeugt indirektes Licht durch Reflektion, mit der Besonderheit,

dass das Licht nicht gegen die Decke, sondern gegen die Wand strahlt, was der Absicht des Designers entspricht. Aus diesem Grund ist die Wand die größte Verbündete der Leuchte, die nur so ihre volle Wirkung entfaltet.




### High Line

Artikelnr.	Ausführung
A690-001	● Eiche-Weiß (RAL 9002)
A690-002	● Eiche-Rotorange (RAL 2001)
A690-003	● Wenge-Blau (RAL 5024)
A690-004	● Wenge-Grün (RAL 6003)

Materialien	Integrierter Dimmer: Ja
Sockel: Eisen	Dimmerart: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100
Struktur: Holzprofile	

Produktart: Stehleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 30W 2700K CRI90 3895lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC 34,3W 2076lm  
 Gewicht: Netto 9,3 kg – Brutto 13,3 kg  
 Verpackung: 205 x 23 x 17 cm – 9,5 kg Vol – 0,076 m<sup>3</sup>  
 34 x 36 x 3 cm – 3,8 kg Vol – 0,003 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Kabellänge: 2,2 m  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel



Die ruhigen Formen der Ihana zeichnen eine Silhouette aus Licht. Dieses Beleuchtungssystem besteht aus mehreren Diffusoren aus mundgeblasenem

Opalglas, die leicht wirken und einen Kontrast zur Steifigkeit der Metallstruktur bilden, welche ihre Form bestimmt und sie an der Decke hält.




Ihana x2 80 NEU

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-057-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-058-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien  
 Struktur: Stahl  
 Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm  
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm  
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W  
 Gewicht: Netto 4,5 kg – Brutto 6,7 kg  
 Verpackung: 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable

UK  
CA

CE



ERC




Anschluss: Direktanschluss  
 Baldachinfarbe: Schwarz

## Ihana x2 100

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-011-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-012-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm  
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm  
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W  
 Gewicht: Netto 4,5 kg – Brutto 6,7 kg  
 Verpackung: 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable

UK  
CA

CE



ERC

Anschluss: Direktanschluss  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Ihana x2 150

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-009-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-010-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm  
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm  
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W  
 Gewicht: Netto 5,1 kg – Brutto 8,2 kg  
 Verpackung: (2x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 18 x 18 x 167 cm – 5,2 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable

UK  
CA

CE



ERC

Anschluss: Direktanschluss  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Ihana x2 200

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-007-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-008-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm  
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm  
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W  
 Gewicht: Netto 6,7 kg – Brutto 9,7 kg  
 Verpackung: (2x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 18 x 18 x 225 cm – 6,7 kg Vol – 0,07 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage  
 LED inklusive




Dimmable



CE

ERC

UK  
CA




Anschluss: Direktanschluss  
 Baldachinfarbe: Schwarz

## Ihana x3 80 NEU

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-056-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-013-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm  
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm  
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W  
 Gewicht: Netto 6,8 kg – Brutto 9,5 kg  
 Verpackung: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 24 x 14 x 114 cm – 2,8 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA



Anschluss: Direktanschluss  
 Baldachinfarbe: Schwarz


## Ihana x3 100

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-005-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-006-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm  
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm  
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W  
 Gewicht: Netto 6,8 kg – Brutto 9,5 kg  
 Verpackung: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 24 x 14 x 114 cm – 2,8 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>

Produkthinweise: DALI auf Anfrage  
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Ihana x3 150

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-003-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-004-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm  
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm  
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W  
 Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 12,7 kg  
 Verpackung: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 18 x 18 x 167 cm – 5,2 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>  
 18 x 18 x 167 cm – 4,5 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>

Produkthinweise: DALI auf Anfrage  
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss  
 Baldachinfarbe: Schwarz





## Ihana x3 200

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-001-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-002-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm  
Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm  
Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W  
Gewicht: Netto 8,2 kg – Brutto 15,1 kg  
Verpackung: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
18 x 18 x 225 cm – 6,7 kg Vol – 0,07 m<sup>3</sup>  
18 x 18 x 225 cm – 5,4 kg Vol – 0,07 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: DALI auf Anfrage  
LED inklusive




Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz


## Ihana benutzerdefinierte Konfiguration

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	CCT
Glas (A)			
A709-020-51-27K	● Opal	Triac	27K
A709-021-51-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Produkthinweise: Maximum 14 Leuchtkörper.



Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung
Einheit Anfang + Ende (B)		
A709-054-39	● Anfang + Ende 80cm	Triac
A709-022-39	● Anfang + Ende 100cm	Triac
A709-024-39	● Anfang + Ende 150cm	Triac
A709-026-39	● Anfang + Ende 200cm	Triac
A709-052-39	● Anfang + Ende 80cm	Triac - DTW
A709-028-39	● Anfang + Ende 100cm	Triac - DTW
A709-030-39	● Anfang + Ende 150cm	Triac - DTW
A709-032-39	● Anfang + Ende 200cm	Triac - DTW




Produkthinweise: Berücksichtigen Sie die Gesamthöhe der Installation. 1 horizontales Rohr enthalten. Maximal 1 Einheit.

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung
Zentralrohr (C)		
A709-055-39	● Zentralrohr 80cm	Triac
A709-023-39	● Zentralrohr 100cm	Triac
A709-025-39	● Zentralrohr 150cm	Triac
A709-027-39	● Zentralrohr 200cm	Triac
A709-053-39	● Zentralrohr 80cm	Triac - DTW
A709-029-39	● Zentralrohr 100cm	Triac - DTW
A709-031-39	● Zentralrohr 150cm	Triac - DTW
A709-033-39	● Zentralrohr 200cm	Triac - DTW



Produkthinweise: Berücksichtigen Sie die Gesamthöhe der Installation. 1 horizontales Rohr enthalten. Maximal 12 Einheiten.



- Konfiguration x4: 4A + 1B + 2C
- Konfiguration x5: 5A + 1B + 3C
- Konfiguration x6: 6A + 1B + 4C
- Konfiguration x7: 7A + 1B + 5C
- Konfiguration x8: 8A + 1B + 6C
- Konfiguration x9: 9A + 1B + 7C
- Konfiguration x10: 10A + 1B + 8C
- Konfiguration x11: 11A + 1B + 9C
- Konfiguration x12: 12A + 1B + 10C
- Konfiguration x13: 13A + 1B + 11C
- Konfiguration x14: 14A + 1B + 12C

Materialien  
Struktur: Stahl  
Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Dimmable



Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: ?x LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: ?x 220 - 240 VAC TRIAC 9,8W 497lm  
Lichtquelle DTW: ?x LED COB 350mA 6W 1800-3000K CRI90 636lm  
Leuchte DTW: ?x 220 - 240 VAC TRIAC 7,6W

Verpackung:

Glas  
21 x 42 x 42 cm - 3 kg Vol - 0,04 m<sup>3</sup>  
Anfang + Ende 100cm  
24 x 14 x 114 cm - 3,7 kg Vol - 0,04 m<sup>3</sup>  
Anfang + Ende 150cm  
18 x 18 x 167 cm - 5,2 kg Vol - 0,05 m<sup>3</sup>  
Anfang + Ende 200cm  
18 x 18 x 225 cm - 6,7 kg Vol - 0,07 m<sup>3</sup>  
Zentralrohr 100cm  
24 x 14 x 114 cm - 2,8 kg Vol - 0,04 m<sup>3</sup>  
Zentralrohr 150cm  
18 x 18 x 167 cm - 4,5 kg Vol - 0,05 m<sup>3</sup>  
Zentralrohr 200cm  
18 x 18 x 225 cm - 5,4 kg Vol - 0,07 m<sup>3</sup>

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage

Textil ist für Joan Gaspar das Material, mit der er sein Objekt nicht nur entwirft, sondern auch anfertigt. Er verwendet dafür das anpassungsfähige, weiche Material, das das Licht streut und sich im Winde wiegt, gleichzeitig aber auch stabil ist.

In der Jaima-Kollektion ist das Licht der Schirm und der Stoff die Emotion. Der Name dieser neuen Kollektion stammt von den Zelten der Beduinenvölker Nordafrikas und inspiriert sich in ihren Formen und Stoffen.



Entdecke mehr auf [marset.com](http://marset.com)



**DESIGN PLUS**  
powered by: light+building


### Jaima 43 IP65

Artikelnr.	Ausführung
A683-013	● Blau
A683-014	● Beige
A683-015	● Grau
A683-016	● Grün

Materialien  
Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 15W 2700K CRI90 1022lm  
Leuchte: 230 VAC TRIAC 15W 528lm  
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 3,7 kg  
Verpackung: 44 x 45 x 39 cm – 3,7 kg Vol – 0,08 m<sup>3</sup>  
LED inklusive




Dimmable



CE  
UK  
CA  
ERC

IP65

Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz




## Jaima 54 IP65

Artikelnr.	Ausführung
A683-017	● Blau
A683-018	● Beige
A683-019	● Grau
A683-020	● Grün

Materialien  
Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm  
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 513lm  
Gewicht: Netto 2,2 kg – Brutto 5 kg  
Verpackung: 55 x 55 x 46 cm – 5 kg Vol – 0,14 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable




CE

IP65

UK

ERC



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz


## Jaima 71 IP65

Artikelnr.	Ausführung
A683-021	● Blau
A683-022	● Beige
A683-023	● Grau
A683-024	● Grün

Materialien  
Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm  
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 530lm  
Gewicht: Netto 2,8 kg – Brutto 7,5 kg  
Verpackung: 71 x 71 x 63 cm – 7,5 kg Vol – 0,3 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

UK

ERC



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz

## Zubehör Haken

Artikelnr. Ausführung  
A683-025 ● Edelstahl

Materialien  
Struktur: Edelstahl

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,02 kg – Brutto 0,02 kg  
Verpackung: 24 x 16 x 1 cm - 0,02 kg – VOL - 0,0001 m<sup>3</sup>



## Jaima P207 + Schirm 43


Artikelnr. Deutschland Ausführung  
Struktur  
A683-027 ● Schwarz (RAL 9005)

Artikelnr. Schweiz Ausführung  
Struktur  
A683-118 ● Schwarz (RAL 9005)

Schirm 43  
A683-028 ● Blau  
A683-029 ● Beige  
A683-030 ● Grau  
A683-031 ● Grün

Materialien Dimmbar: Ja  
Schirm: Textilene, Innenseite weiß Integrierter Dimmer: Nein  
Struktur: Edelstahl Dimmer Casambi IP65 (optional)  
Ausziehbarer Schaft: Carbonfaser

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 15W 2700K CRI90 1022lm  
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 528lm  
Gewicht: Netto 4,1 kg – Brutto 10,3 kg  
Verpackung: 216 x 48 x 23 cm – 7,8 kg Vol – 0,24 m<sup>3</sup>  
45 x 45 x 39 cm – 2,5 kg Vol – 0,08 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



CE  
ERC  
IP65  
⊕  
Ⓜ (Nur CH version)

Kabellänge: 3,4 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz

## Jaima P307 + Schirm 54


Artikelnr. Deutschland Ausführung  
Struktur  
A683-035 ● Schwarz (RAL 9005)

Artikelnr. Schweiz Ausführung  
Struktur  
A683-120 ● Schwarz (RAL 9005)

Schirm 54  
A683-036 ● Blau  
A683-037 ● Beige  
A683-038 ● Grau  
A683-039 ● Grün

Materialien Dimmbar: Ja  
Schirm: Textilene, Innenseite weiß Integrierter Dimmer: Nein  
Struktur: Edelstahl Dimmer Casambi IP65 (optional)  
Ausziehbarer Schaft: Carbonfaser

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm  
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 513lm  
Gewicht: Netto 4,7 kg – Brutto 12,5 kg  
Verpackung: 277 x 48 x 23 cm – 9 kg Vol – 0,3 m<sup>3</sup>  
55 x 55 x 45 cm – 3,5 kg Vol – 0,136 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



CE

ERC

IP65



(Nur CH version)



Kabellänge: min 2 m - max 2,8 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz

## Jaima P307 + Schirm 71


Artikelnr. Deutschland Ausführung  
Struktur  
A683-035 ● Schwarz (RAL 9005)

Schirm 71  
A683-040 ● Blau  
A683-041 ● Beige  
A683-042 ● Grau  
A683-043 ● Grün

Artikelnr. Schweiz Ausführung  
Struktur  
A683-120 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Ja  
Schirm: Textilene, Innenseite weiß Integrierter Dimmer: Nein  
Struktur: Edelstahl Dimmer Casambi IP65 (optional)  
Ausziehbarer Schaft: Carbonfaser

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm  
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 530lm  
Gewicht: Netto 4,8 kg – Brutto 15 kg  
Verpackung: 277 x 48 x 23 cm – 9 kg Vol – 0,3 m<sup>3</sup>  
71 x 71 x 63 cm – 6 kg Vol – 0,3 m<sup>3</sup>  
LED inklusive




Kabellänge: min 2 m - max 2,8 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz

## Sockel 49 + Schaft

Artikelnr. Ausführung  
A683-033 ● Zement und Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Sockel: Zement  
Schaft: Edelstahl

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 14,3 kg – Brutto 17,2 kg  
Verpackung: 63 x 62 x 7 cm - 15 kg – VOL - 0,027 m<sup>3</sup>  
31 x 18 x 17 cm - 2,2 kg – VOL - 0,009 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Dieser Sockel ist nur kompatibel mit Jaima P207




## Sockel 70 + Schaft

Artikelnr. Ausführung  
A683-044 ● Zement und Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Sockel: Zement  
Schaft: Edelstahl

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 36,8 kg – Brutto 51,7 kg  
Verpackung: 75 x 75 x 19 cm - 49,5 kg – VOL -0,106 m<sup>3</sup>  
31 x 18 x 17 cm - 2,2 kg – VOL -0,009 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Dieser Sockel ist nur kompatibel mit Jaima P307




## Fixer Schaft

Artikelnr. Ausführung  
A683-032 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Schaft: Edelstahl

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,3 kg  
Verpackung: 31 x 18 x 17 cm - 2,3 kg – VOL -0,009 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Kompatibel mit den Modellen Jaima P207 und P307




## Wandhalterung

Artikelnr. Ausführung  
A683-045 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Schaft: Edelstahl

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 2 kg  
Verpackung: 31 x 18 x 17 cm - 2 kg – VOL -0,009 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Kompatibel mit den Modellen Jaima P207 und P307




## Dimmer Casambi IP65

Artikelnr. Ausführung  
A712-001 ● Schwarz

Materialien  
Gehäuse ABS  
Verkleidung: Aluminium

Produktart: Zubehör  
85 - 240 VAC max. 50W  
Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3 kg  
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.



CE  
EAC  
UK  
IP65






## Lab 1

Artikelnr. A646-001  
Ausführung ● Weiß (RAL 9003)

Materialien Dimmbar: Nein  
Struktur: Aluminiumdruckguss

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,7W 3000K CRI80 101lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 5,06W 89lm  
Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1 kg  
Verpackung: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m<sup>3</sup>



CE

UK  
CA

ERC



IP65




Anschluss: Direktanschluss

## Lab 2

Artikelnr. Ausführung  
A646-003 ● Weiß (RAL 9003)  
A646-011 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien Dimmbar: Nein  
Struktur: Aluminiumdruckguss

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 5,4W 3000K CRI80 202lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 6,2W 170lm  
Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1 kg  
Verpackung: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m<sup>3</sup>



CE

IP65

UK  
CA

EAC




Anschluss: Direktanschluss

## Lab 1 2020

Artikelnr. Ausführung  
A646-090 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien Dimmbar: Nein  
Struktur: Aluminiumdruckguss

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 3,7W 2700K CRI90 189lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 4,3W 304lm  
Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1 kg  
Verpackung: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m<sup>3</sup>



CE

IP65

UK  
CA

EAC




Anschluss: Direktanschluss

## Lab 2 2020

Artikelnr. Ausführung  
A646-091 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien Dimmbar: Nein  
Struktur: Aluminiumdruckguss

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 7,4W 2700K CRI90 378lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 8,47W 322lm  
Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1 kg  
Verpackung: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m<sup>3</sup>



CE

UK  
CA

ERC



IP65




Anschluss: Direktanschluss

## Front-Abdeckung

Artikelnr. Ausführung  
A646-005 ● Weiß (RAL 9003)  
A646-022 ● Braun (RAL 8019)  
A646-023 ● Rostbraun  
A646-007 ● Irokoholz dunkel  
A646-009 ● Kunststein

Materialien  
Frontdeckel: Metall, Holz, Kunststein


Produktart: Zubehör



## Signaletik-Front

Artikelnr. Ausführung  
- 3 - 10 Stk.  
- 11 - 25 Stk.  
- 26 oder mehr Stk.

Produktart: Zubehör  
Produkthinweise: Mindestbestellmenge 3 St.  
Auf Anfrage, Nur für Lab 2.




## Lab A 35

Artikelnr.	Ausführung
A646-060	● Weiß (RAL 7024-9003)
A646-061	● Braun (RAL 7024-8019)
A646-062	● Rostbraun
A646-063	● Irokoholz dunkel

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Frontdeckel: Metall, Holz	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 293lm  
Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,3 kg  
Verpackung: 17,5 x 13 x 46 cm – 2,3 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>



CE

UK

ERL



IP65




Anschluss: Direktanschluss

## Lab B 35

Artikelnr.	Ausführung
A646-070	● Weiß (RAL 7024-9003)
A646-071	● Braun (RAL 7024-8019)
A646-072	● Rostbraun
A646-073	● Irokoholz dunkel

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Frontdeckel: Metall, Holz	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wegeleuchte  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 293lm  
Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,3 kg  
Verpackung: 17,5 x 13 x 46 cm – 2,3 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>



CE

UK

ERL



IP65




Anschluss: Direktanschluss

## Lab B 60

Artikelnr.	Ausführung
A646-080	● Weiß (RAL 7024-9003)
A646-081	● Braun (RAL 7024-8019)
A646-082	● Rostbraun
A646-083	● Irokoholz dunkel

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Frontdeckel: Metall, Holz	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wegeleuchte  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 319lm  
Gewicht: Netto 2,5 kg – Brutto 3,5 kg  
Verpackung: 18 x 13 x 70 cm – 3,5 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>



CE

UK

ERC



IP65




Anschluss: Direktanschluss

## Bodenbefestigungsteil

Artikelnr.	Ausführung
A646-067	● Edelstahl


Materialien  
Struktur: Edelstahl

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,26 kg – Brutto 0,32 kg  
Verpackung: 9 x 10 x 21 cm - 0,32 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>



Diese Kollektion aus großzügig dimensionierten Stehleuchten mit geringem Volumen wurde entworfen, um Räumen anhand von Licht eine gewisse Struktur zu verleihen und sie zu teilen oder zu vereinen.

Die Optik der Leuchten wird von der Metallkonstruktion erzeugt, welche von einem flexiblen Gewebe eingehüllt wird, das stets seine Form behält. Das Licht geht von einer Kugel aus, die erst im eingeschalteten Zustand sichtbar wird.




### LaFlaca 120

Artikelnr. Deutschland Ausführung  
A700-001 ● Beige

Artikelnr. Schweiz Ausführung  
A700-011 ● Beige

Materialien Dimmer Casambi IP65 (optional)  
Struktur: Edelstahl  
Diffusor: Lichtdurchlässiges Methacrylat  
Schirm: Textilene

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Standard 8W 2700K  
Gewicht: Netto 5 kg – Brutto 7,5 kg  
Verpackung: 57 x 52 x 140 cm – 7,5 kg Vol – 0,4 m<sup>3</sup>



CE IP65  
EAC  
☐  
🇨🇭 (Nur CH version)

Kabellänge: 4 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz



## LaFlaca 90

Artikelnr. Deutschland  
A700-002

Ausführung  
● Beige


Artikelnr. Schweiz  
A700-012

Ausführung  
● Beige

Materialien  
Struktur: Edelstahl  
Diffusor: Lichtdurchlässiges Methacrylat  
Schirm: Textilene

Dimmer Casambi IP65 (optional)

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Standard 8W 2700K  
Gewicht: Netto 4,7 kg – Brutto 7,6 kg  
Verpackung: 93 x 52 x 109 cm – 7,6 kg Vol – 0,5 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 4 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz



## LaFlaca 60

Artikelnr. Deutschland  
A700-003

Ausführung  
● Beige


Artikelnr. Schweiz  
A700-013

Ausführung  
● Beige

Materialien  
Struktur: Edelstahl  
Diffusor: Lichtdurchlässiges Methacrylat  
Schirm: Textilene

Dimmer Casambi IP65 (optional)

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Standard 8W 2700K  
Gewicht: Netto 3,7 kg – Brutto 5,6 kg  
Verpackung: 70 x 52 x 79 cm – 5,6 kg Vol – 0,3 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 4 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz




## Dimmer Casambi IP65

Artikelnr. Ausführung  
A712-001 ● Schwarz

Materialien  
Gehäuse ABS  
Verkleidung: Aluminium

Produktart: Zubehör  
85 - 240 VAC max. 50W  
Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3 kg  
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.



CE  
ENEC  
UK  
CA  
IP65





## Bodenbefestigungsset

Artikelnr. Ausführung  
A700-004 ● Grau (RAL 7005)

Materialien  
Struktur: Edelstahl


Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,08 kg – Brutto 0,08 kg  
Verpackung: 8 x 12 x 20 cm - 0,08 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Packungseinheit 2 Stück



## Ledtube, Daniel López

Das ergonomische Design kann in alle Richtungen gedreht werden und ermöglicht eine ausgesprochen intuitive Verwendung: Wird die Leuchte herausgeklappt, schaltet sie sich automatisch ein, während sie sich im geschlossenen Zustand

nahtlos in ihre Umgebung einfügt und kaum noch sichtbar ist. Dadurch entsteht ein äußerst vielseitiges Leuchtobjekt, das je nach Raumanordnung sowohl vertikal als auch horizontal in die Wand eingelassen werden kann.




## Ledtube RSC

Artikelnr.	Ausführung
A622-074	● Aluminium
A622-075	● Bronze
A622-045	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-046	● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien  
Struktur: Aluminiumdruckguss  
Front: Transparentes Polycarbonat

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm  
Gewicht: Netto 0,65 kg – Brutto 0,8 kg  
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm – 0,8 kg Vol – 0,002 m<sup>3</sup>  
Produktinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet.  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss





## Ledtube RSC USB

Artikelnr.	Ausführung
A622-150	● Aluminium
A622-151	● Bronze
A622-152	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-153	● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Nein  
 Struktur: Aluminiumdruckguss  
 Front: Transparentes Polycarbonat

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm  
 Leuchte: 90 - 264 VAC 5,2W 131lm  
 Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1 kg  
 Verpackung: 11 x 21 x 9 cm – 1 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet. Mit integriertem USB Steckplatz.  
 LED inklusive




Anschluss: Direktanschluss

## Ledtube R rechts

Artikelnr.	Ausführung
A622-101	● Aluminium
A622-107	● Bronze
A622-109	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-111	● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Nein  
 Struktur: Aluminiumdruckguss  
 Front: Transparentes Polycarbonat

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm  
 Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm  
 Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 0,9 kg  
 Verpackung: 16 x 15 x 9 cm – 0,9 kg Vol – 0,002 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet.  
 LED inklusive




Anschluss: Direktanschluss

## Ledtube R Links

Artikelnr.	Ausführung
A622-113	● Aluminium
A622-119	● Bronze
A622-121	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-123	● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Nein  
 Struktur: Aluminiumdruckguss  
 Front: Transparentes Polycarbonat

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm  
 Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm  
 Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 0,9 kg  
 Verpackung: 16 x 15 x 9 cm – 0,9 kg Vol – 0,002 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet.  
 LED inklusive




Anschluss: Direktanschluss

## Ledtube A NEU

Artikelnr.	Ausführung
A622-170-17-27K	● Aluminium
A622-170-18-27K	● Bronze
A622-170-35-27K	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-170-39-27K	● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Nein  
 Struktur: Aluminiumdruckguss

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm  
 Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm  
 Gewicht: Netto 0,46 kg – Brutto 0,56 kg  
 Verpackung: 21 x 12 x 9 cm – 0,3 kg Vol – 0,002 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: Linse 25° mit Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet. Integrierter Schalter.  
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss  
 Schalterposition: Wandhalterung


## Ledtube mini

Artikelnr.	Ausführung
A622-154	● Aluminium
A622-155	● Bronze
A622-156	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-157	● Schwarz matt (RAL 9005)


Materialien  
Struktur: Aluminiumdruckguss  
Front: Transparentes Polycarbonat

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 199,4lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC 4,33W 45lm  
Gewicht: Netto 0,37 kg – Brutto 0,52 kg  
Verpackung: 21 x 12 x 9 cm – 0,52 kg Vol – 0,002 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeide.  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss



## Ledtube mini spot

Artikelnr.	Ausführung
A622-158	● Aluminium
A622-159	● Bronze
A622-160	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-161	● Schwarz matt (RAL 9005)


Materialien  
Struktur: Aluminiumdruckguss

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 199,4lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC 4,33W 45lm  
Gewicht: Netto 0,15 kg – Brutto 0,3 kg  
Verpackung: 21 x 12 x 9 cm – 0,3 kg Vol – 0,002 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Linse 25° mit Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet.  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss



Diese Wandleuchte präsentiert sich rational und minimalistisch. Das durchdachte, funktionale Design kommt ganz ohne pompöse Schnörkel aus, wobei die Lichtquelle

von einer Polycarbonat-Schicht umhüllt ist, um eine hochwertige Beleuchtung zu erzeugen.




### Manhattan LED 63.5


Artikelnr. A2005-030  
Ausführung ● Chrom

Materialien Dimmbar: Nein  
Struktur: Aluminium  
Diffusor: Serigrafiertes Polycarbonat

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 350mA 15,6W 2700K CRI80 2608lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC 19,15W  
Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,4 kg  
Verpackung: 67 x 11 x 9 cm – 1,4 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
LED inklusive



IP44



Anschluss: Direktanschluss

## Maranga, Christophe Mathieu

Maranga ist der Name einer Fantasief Frucht: köstlich, spritzig, saftig. Mit der Essenz ihrer Form und dem rationalen Umgang mit Licht interpretiert sie skandinavisches Design neu und schafft eine warme und gemütliche Atmosphäre. Dieses Spiel aus

Hell und Dunkel ergibt vielfältige Leuchtnuancen und blendet das Licht ab, während es der Diffusor direkt nach unten lenkt.




## Maranga 32


Artikelnr. Ausführung  
A644-004 ● Weiß (RAL 9003)

Materialien  
Schirm: Polycarbonat, verchromte Metallabdeckung  
Diffusor: Transparentes Polycarbonat

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: 2x E14 LED 5W  
Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 2,2 kg  
Verpackung: 36 x 37 x 20 cm – 2,2 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Transparent  
Baldachinfarbe: Weiß



## Maranga 50

Artikelnr. Ausführung  
A644-001 ● Weiß (RAL 9003)

### Materialien


Schirm: Polycarbonat, verchromte Metallabdeckung  
Diffusor: Transparentes Polycarbonat

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 2,6 kg – Brutto 4,3 kg

Verpackung: 60 x 60 x 23 cm – 4,3 kg Vol – 0,08 m<sup>3</sup>



CE

ERC

UK  
CB




Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Transparent

Baldachinfarbe: Weiß



## Maranga C

Artikelnr. Ausführung  
A644-012 ● Weiß (RAL 9003)

### Materialien


Schirm: Polycarbonat, verchromte Metallabdeckung  
Diffusor: Transparentes Polycarbonat

Produktart: Deckenleuchten

Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 2,2 kg – Brutto 3,8 kg

Verpackung: 60 x 60 x 24 cm – 3,8 kg Vol – 0,09 m<sup>3</sup>



CE

ERC

UK  
CB



Anschluss: Direktanschluss




## Maranga P130

Artikelnr. Ausführung  
A644-017 ● Weiß (RAL 9003)

Materialien  
Schirm: Polycarbonat, verchromte Metallabdeckung  
Diffusor: Transparentes Polycarbonat  
Sockel: Metall  
Schaft: Metall

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 8,8 kg – Brutto 12,5 kg  
Verpackung: 59 x 59 x 20 cm – 4 kg Vol – 0,069 m<sup>3</sup>  
9 x 6 x 130 cm – 1,5 kg Vol – 0,007 m<sup>3</sup>  
42 x 42 x 3 cm – 7 kg Vol – 0,005 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Weiß  
Schalterposition: Am Kabel




## Maranga S


Artikelnr. Ausführung  
A644-024 ● Weiß (RAL 9003)

Materialien  
Schirm: Polycarbonat, verchromte Metallabdeckung  
Diffusor: Transparentes Polycarbonat  
Sockel: Metall  
Schaft: Metall

Produktart: Tischleuchten  
Lichtquelle: 2x E14 LED 5W  
Gewicht: Netto 3,5 kg – Brutto 4,8 kg  
Verpackung: 37 x 37 x 56 cm – 4,8 kg Vol – 0,081 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 1,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Weiß  
Schalterposition: Am Kabel






## Mercer mini

Artikelnr. Ausführung  
A89-008 ● Baumwollband natur  
A89-072 ● Perlweiss

Materialien  
Schirm: Textil  
Struktur: Geblasenes Glas  
Diffusor: Opalscheibe

Produktart: Tischleuchten  
Lichtquelle: G9 LED 3,5W  
Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2,4 kg  
Verpackung: 38 x 28 x 30 cm – 2,4 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 1,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel




## Mercer M

Artikelnr. Ausführung  
A89-010 ● Baumwollband natur  
A89-071 ● Perlweiss

Materialien  
Schirm: Textil Integrierter Dimmer: Ja  
Struktur: Geblasenes Glas Dimmerart: Stufenloser Inline-Dimmer  
Diffusor: Glasscheibe opal

Produktart: Tischleuchten  
Lichtquelle: E27 LED 9,5W DIM  
Gewicht: Netto 5 kg – Brutto 6,28 kg  
Verpackung: 57 x 39 x 41 cm – 6,28 kg Vol – 0,09 m<sup>3</sup>



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 1,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel




## Mercer

Artikelnr. Ausführung  
A89-001 ● Baumwollband natur  
A89-070 ● Perlweiss

Materialien  
Schirm: Textil Integrierter Dimmer: Ja  
Struktur: Geblasenes Glas Dimmerart: Stufenloser Inline-Dimmer  
Diffusor: Glasscheibe opal

Produktart: Tischleuchten  
Lichtquelle: E27 LED 9,5W DIM  
Gewicht: Netto 5 kg – Brutto 7 kg  
Verpackung: 65 x 49 x 49 cm – 7 kg Vol – 0,16 m<sup>3</sup>



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 1,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel




## Mercer 20

Artikelnr. Ausführung  
A89-031 ● Baumwollband natur  
A89-073 ● Perlweiss

Materialien  
Schirm: Textil  
Struktur: Geblasenes Glas

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: E14 LED 5W  
Gewicht: Netto 1,25 kg – Brutto 1,88 kg  
Verpackung: 33 x 33 x 28 cm – 1,88 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>




Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Weiß

## Mercer 30

Artikelnr. Ausführung  
A89-029 ● Baumwollband natur  
A89-074 ● Perlweiss

Materialien  
Schirm: Textil  
Struktur: Geblasenes Glas

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 2,8 kg – Brutto 3,7 kg  
Verpackung: 39 x 34 x 40 cm – 3,7 kg Vol – 0,06 m<sup>3</sup>





Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Weiß

## Mercer 44

Artikelnr. Ausführung  
A89-012 ● Baumwollband natur  
A89-075 ● Perlweiss

Materialien  
Schirm: Textil  
Struktur: Geblasenes Glas

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 10 kg  
Verpackung: 56 x 56 x 48 cm – 10 kg Vol – 0,15 m<sup>3</sup>




Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Weiß

## Mercer A

Artikelnr. Ausführung  
A89-050 ● Baumwollband natur  
A89-076 ● Perlweiss

Materialien  
Schirm: Textil  
Struktur: Geblasenes Glas  
Wandhalterung: Verchromtes Eisen

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: E14 LED 5W  
Gewicht: Netto 1,35 kg – Brutto 2 kg  
Verpackung: 33 x 33 x 28 cm – 2 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>



Anschluss: Direktanschluss




## Mercer C

Artikelnr.	Ausführung
A89-060	● Baumwollband natur
A89-077	● Perlweiss

Materialien  
Schirm: Textil  
Struktur: Geblasenes Glas

Produktart: Deckenleuchten  
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 4,5 kg – Brutto 6 kg  
Verpackung: 58 x 58 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m<sup>3</sup>



Anschluss: Direktanschluss




## Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
A89-502	Mercer Mini	-	Glas
A89-501	Mercer M	-	Glas
A89-500	Mercer 53	-	Glas
A89-504	Mercer Susp 20	-	Glas
A89-505	Mercer Susp 30	-	Glas
A89-503	Mercer Susp 44	-	Glas
A89-504	Mercer A	-	Glas
A89-506	Mercer C	-	Glas

Eine beinahe unsichtbare Linse bedeckt die LED und streut das Licht. Bei der Zylindervariante der Leuchte strahlt ein makelloses direktes Licht nach unten, während bei der Ausführung mit Schirm die Leuchte selbst von den Lichtreflexionen

angestrahlt wird. Dieses neue Beleuchtungssystem überlässt dem Benutzer die Kontrolle über das Licht und schafft ein ganz neues Konzept.




## Milana

Artikelnr.	Ausführung
A699-001	● Perlweiß (RAL 1013)
A699-002	● Schwarz (RAL 9005)
A699-013	● Rot (RAL 3013)
A699-014	● Beige (RAL 1001)
A699-015	● Grau (RAL 7038)

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Polycarbonat	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm  
 Gewicht: Netto 0,52 kg – Brutto 0,7 kg  
 Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
 20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Dimmable



CE

EAC

UK

CA




Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz

## Milana 32

Artikelnr.	Ausführung
A699-003	● Perlweiß (RAL 1013)
A699-004	● Schwarz (RAL 9005)
A699-016	● Rot (RAL 3013)
A699-017	● Beige (RAL 1001)
A699-018	● Grau (RAL 7038)

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Polycarbonat	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm  
Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1,52 kg  
Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
36,5 x 36,5 x 7,5 cm – 0,82 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Kabellänge: 3 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz




## Milana 47

Artikelnr.	Ausführung
A699-005	● Perlweiß (RAL 1013)
A699-006	● Schwarz (RAL 9005)
A699-019	● Rot (RAL 3013)
A699-038	● Beige (RAL 1001)
A699-039	● Grau (RAL 7038)

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Polycarbonat	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm  
Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 2,3 kg  
Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
52,5 x 52,5 x 10 cm – 1,56 kg Vol – 0,028 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Kabellänge: 3 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz




## Milana Counterweight

Artikelnr.	Ausführung
A699-007	● Perlweiß (RAL 1013)
A699-008	● Schwarz (RAL 9005)
A699-040	● Rot (RAL 3013)
A699-041	● Beige (RAL 1001)
A699-042	● Grau (RAL 7038)


Materialien  
 Schirm: Aluminium  
 Diffusor: Polycarbonat

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm  
 Gewicht: Netto 1 kg – Brutto 1,3 kg  
 Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
 20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
 12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Milana 32 Counterweight

Artikelnr.	Ausführung
A699-009	● Perlweiß (RAL 1013)
A699-010	● Schwarz (RAL 9005)
A699-043	● Rot (RAL 3013)
A699-044	● Beige (RAL 1001)
A699-045	● Grau (RAL 7038)

Materialien  
 Schirm: Aluminium  
 Diffusor: Polycarbonat

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm  
 Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2,4 kg  
 Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
 20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
 12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m<sup>3</sup>  
 36,5 x 36,5 x 7,5 cm – 0,82 kg Vol – 0,009 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Milana 47 Counterweight

Artikelnr.	Ausführung
A699-011	● Perlweiß (RAL 1013)
A699-012	● Schwarz (RAL 9005)
A699-046	● Rot (RAL 3013)
A699-047	● Beige (RAL 1001)
A699-048	● Grau (RAL 7038)

Materialien  
 Schirm: Aluminium  
 Diffusor: Polycarbonat

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm  
 Gewicht: Netto 2,3 kg – Brutto 3,4 kg  
 Verpackung: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
 20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m<sup>3</sup>  
 12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m<sup>3</sup>  
 52,5 x 52,5 x 10 cm – 1,6 kg Vol – 0,028 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Dimmable

CE

ERC

UK  
RA



Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz

## Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
A699-025	Milana 32	Perlweiß	Schirm
A699-024	Milana 32	Schwarz	Schirm
A699-027	Milana 32	Rot	Schirm
A699-026	Milana 32	Beige	Schirm
A699-036	Milana 32	Grau	Schirm
A699-029	Milana 47	Perlweiß	Schirm
A699-028	Milana 47	Schwarz	Schirm
A699-031	Milana 47	Rot	Schirm
A699-030	Milana 47	Beige	Schirm
A699-037	Milana 47	Grau	Schirm

## MVV, Manuel Valls

Obwohl die Geschichte der MVV bereits in den 70ern begann, wurde diese Pendelleuchte bis dato noch nicht auf den Markt gebracht. Der Designer Manuel Valls Vergés war einer der einflussreichsten spanischen Architekten seiner Zeit, der

gemeinsam mit seinem Partner José Antonio Coderch u. a. die Casa Ugalde unweit von Barcelona entwarf.



## MVV 45


Artikelnr. Ausführung  
A688-001 ● Kirschbaum

### Materialien

Struktur: Stahl, Polycarbonat  
Schirm: PET mit Kirschholz auf der Außenseite und weißer Innenseite  
Diffusor: Transparentes Methacrylat

### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED STANDARD 8W 2700K  
Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,3 kg  
Verpackung: 45 x 48 x 9 cm – 2,3 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>




CE

ERC

UK

□

Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz



## Ersatzteile

Artikelnr.  
R688-001  
R688-002

Produkt  
MVV  
MVV

Ausführung  
Kirschbaum EXT (B)  
Kirschbaum INT (A)


Ersatzteil  
Schirm  
Schirm



## Nenúfar, Joan Gaspar

Joan Gaspar strebte mit Nenúfar die Schaffung eines Lichtkörpers an, der scheinbar im Raum schwebt. Die Form und Leichtigkeit erinnert an eine Seerose. Die Pendelleuchte besteht aus mehreren Scheiben, die zwar durch einen Schaft

verbunden sind, aber dennoch so weit auseinanderliegen, dass das Licht jeder einzelnen ungehindert nach unten abstrahlen kann.




## Nenúfar 3

Artikelnr. Ausführung  
A647-006 ● Schwarz

Materialien  
Schaft: Metall  
Schirm: Polycarbonat  
Diffusor: Methacrylat

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 27W 2700K CRI90 3150lm  
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 611lm  
Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,8 kg  
Verpackung: 69 x 34 x 32 cm – 2,8 kg Vol – 0,075 m<sup>3</sup>  
Produktinweise: 3000K auf Anfrage  
LED inklusive



Kabellänge: 3 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz

## Für Installation mit Aufputz-Montage

Bei Projekten, welche die Kombination verschiedener Nenúfar-Modelle miteinander erfordern, müssen die gesamte Leistung in Watt, die Leistung des Drivers und die Kabel-Eingangspunkte für den Baldachin berücksichtigt werden. Die gesamte Wattleistung der ausgewählten Nenúfar-Elemente darf die maximale Wattleistung

des Baldachin-Driver nicht überschreiten. Außerdem darf die Anzahl an Nenúfar-Leuchten, die an einem einzigen Baldachin installiert werden, die Anzahl der Kabel-Eingangspunkte dieses Baldachins nicht überschreiten.

### Nenúfar Baldachin 30W

Artikelnr. Ausführung  
A647-013 ● Schwarz


Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Nein

Produktart: Zubehör  
Leuchte: 90 - 264 VAC 30W (max.)  
Gewicht: Netto 1,1 kg – Brutto 1,4 kg  
Verpackung: 28 x 26 x 8 cm - 1,4 kg – VOL - 0,004 m<sup>3</sup>



Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 3



### Nenúfar Baldachin 60W

Artikelnr. Ausführung  
A647-014 ● Schwarz


Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Nein

Produktart: Zubehör  
Leuchte: 180 - 295 VAC 60W (max.)  
Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2 kg  
Verpackung: 33 x 31 x 8 cm - 2 kg – VOL - 0,09 m<sup>3</sup>



Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 4



### Nenúfar Baldachin 100W

Artikelnr. Ausführung  
A647-015 ● Schwarz


Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Nein

Produktart: Zubehör  
Leuchte: 90 - 264 VAC 100W (max.)  
Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 2,5 kg  
Verpackung: 32 x 31 x 9 cm - 2,5 kg – VOL - 0,008 m<sup>3</sup>



Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 5



### Nenúfar Baldachin 60W DALI

Artikelnr. Ausführung  
A647-043 ● Schwarz


Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Nein

Produktart: Zubehör  
Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 60W (max.)  
Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,6 kg  
Verpackung: 44 x 44 x 13 cm - 2,6 kg – VOL - 0,012 m<sup>3</sup>



Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 5





## Runder Baldachin 100W

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A693-005	● Schwarz	Triac	III
A693-006	● Schwarz	DALI	II

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 100W (max.)  
Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 100W (max.)  
Gewicht: Netto 3,3 kg – Brutto 3,8 kg  
Verpackung: 42 x 42 x 8 cm - 3,8 kg – VOL - 0,013 m<sup>3</sup>

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI



Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 19


## Nenúfar Baldachin 100W 1-10V

Artikelnr.	Ausführung
A647-047	● Schwarz

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör  
Leuchte: 220 - 240 VAC 0-10V 100W (max.)  
Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,5 kg  
Verpackung: 44 x 44 x 13 cm - 2,5 kg – VOL - 0,012 m<sup>3</sup>

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: 1-10V



Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 5

## Für die Installation in abgehängten Decken


Das Deckenplatten-Zubehör ist eine technische Lösung, bei der der Driver in der abgehängten Decke versteckt wird. Für eine versteckte Montage des Drivers sind 4 verschiedene Modelle mit einer Leistung von 20-30-60-100W erhältlich.

## Nenúfar Deckenplatte

Artikelnr.	Ausführung
A647-016	● Schwarz

Materialien  
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,19 kg – Brutto 0,19 kg  
Verpackung: 25 x 16 x 1 cm - 0,19 kg – VOL - 0,0004 m<sup>3</sup>



Artikelnr.	Beschreibung
968-058	Nenúfar Driver 30W
968-059	Nenúfar Driver 60W
968-060	Nenúfar Driver 100W
968-197	Nenúfar Driver 100W DALI
968-063	Nenúfar Driver 80W 1-10V / DSI
968-064	Nenúfar Driver 100W 1-10V / DSI


## Nenúfar Pre-set 3A

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A647-101	● Schwarz	-	I
A647-103	● Schwarz	DALI	I
A647-105	● Schwarz	1-10V	I

Materialien  
 Schaft: Metall  
 Schirm: Polycarbonat  
 Diffusor: Methacrylat

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: DALI  
 1-10V

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 27W (x3) 2700K CRI90 3150lm (x3)  
 Leuchte: 90 - 264 VAC 80W 611lm (x3)  
 220 - 240 VAC DALI 76W 611lm (x3)  
 220 - 240 VAC 0-10V 79W 611lm (x3)  
 Gewicht: Netto 5,1 kg – Brutto 7,5 kg  
 Verpackung: 44 x 44 x 13 cm – 4,5 kg Vol – 0,025 m<sup>3</sup>  
 (3x) 69 x 34 x 32 cm – 3 kg Vol – 0,075 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CA

±

Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Nenúfar Pre-set 5A

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A647-113	● Schwarz	-	I
A647-115	● Schwarz	DALI	I
A647-117	● Schwarz	1-10V	I

Materialien  
 Schaft: Metall  
 Schirm: Polycarbonat  
 Diffusor: Methacrylat

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: DALI  
 1-10V

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 27W (x5) 2700K CRI90 3150lm (x5)  
 Leuchte: 180 - 264 VAC 134W 611lm (x5)  
 220 - 240 VAC DALI 611lm (x5)  
 220 - 240 VAC 0-10V 611lm (x5)  
 Gewicht: Netto 8 kg – Brutto 9,5 kg  
 Verpackung: 53 x 53 x 12 cm – 6,5 kg Vol – 0,033 m<sup>3</sup>  
 (5x) 69 x 34 x 32 cm – 3 kg Vol – 0,075 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CA

±

Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Nenúfar Pre-set 7A

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A647-125	● Schwarz	-	I
A647-127	● Schwarz	DALI	I
A647-129	● Schwarz	1-10V	I

Materialien	Dimmbar: Ja
Schaft: Metall	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Polycarbonat	Dimmprotokoll: DALI
Diffusor: Methacrylat	1-10V

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 27W (x7) 2700K CRI90 3150lm (x7)  
 Leuchte: 180 - 264 VAC 188W 611lm (x7)  
           180 - 264 VAC 188W 611lm (x7)  
           220 - 240 VAC 0-10V 184W 611lm (x7)  
 Gewicht: Netto 16,8 kg – Brutto 18,5 kg  
 Verpackung: 70 x 70 x 20 cm – 15,5 kg Vol – 0,098 m<sup>3</sup>  
               (7x) 69 x 34 x 32 cm – 3 kg Vol – 0,075 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CR



Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Nenúfar Pre-set 9A

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A647-137	● Schwarz	-	I
A647-139	● Schwarz	DALI	I
A647-141	● Schwarz	1-10V	I

Materialien	Dimmbar: Ja
Schaft: Metall	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Polycarbonat	Dimmprotokoll: DALI
Diffusor: Methacrylat	1-10V

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 27W (x9) 2700K CRI90 3150lm (x9)  
 Leuchte: 90 - 264 VAC 213W 611lm (x9)  
           220 - 240 VAC DALI 240W 611lm (x9)  
           220 - 240 VAC 0-10V 213W 611lm (x9)  
 Gewicht: Netto 48,2 kg – Brutto 50 kg  
 Verpackung: 80 x 81 x 50 cm – 23 kg Vol – 0,32 m<sup>3</sup>  
               (9x) 69 x 34 x 32 cm – 3 kg Vol – 0,075 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CR



Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz






## Neón de Luz NL - A 65

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-510	● Aluminium LED	-	II
A70-509	● Aluminium LED	DALI	II

**Materialien**  
 Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren  
 Halterungen: Verchromtes Zamak  
 Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: DALI

**Produktart:** Wandleuchten  
**Lichtquelle:** LED SMD 450mA 15W 3000K CRI80 2250lm  
**Leuchte:** 220 - 240 VAC 18,94W  
           220 - 240 VAC DALI 2 18,87W  
**Gewicht:** Netto 1,2 kg – Brutto 1,8 kg  
**Verpackung:** 68 x 8 x 8 cm – 0,6 kg Vol – 0,004 m<sup>3</sup>  
               58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m<sup>3</sup>  
**LED inklusive**



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

**Anschluss:** Direktanschluss  
**Kabelfarbe:** Transparent  
**Baldachinfarbe:** Weiß



## Neón de Luz NL - A 95

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-500	● Aluminium LED	-	II
A70-508	● Aluminium LED	DALI	II

Materialien  
 Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren  
 Halterungen: Verchromtes Zamak  
 Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Wandleuchten


Lichtquelle: LED SMD 450mA 27,6W 3000K CRI80 3710lm

Leuchte: 220 - 240 VAC 30,13W 2200lm  
 220 - 240 VAC DALI 18,94W 2200lm

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,26 kg

Verpackung: 100 x 8 x 8 cm – 1,16 kg Vol – 0,006 m<sup>3</sup>  
 58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Transparent  
 Baldachinfarbe: Weiß



## Neón de Luz NL - A 125

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-501	● Aluminium LED	-	II
A70-512	● Aluminium LED	DALI	II

Materialien  
 Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren  
 Halterungen: Verchromtes Zamak  
 Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: DALI


Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: LED SMD 450mA 38,9W 3000K CRI80 5190lm

Leuchte: 220 - 240 VAC 40,35W 3020lm  
 220 - 240 VAC DALI 40,29W 3020lm

Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 3 kg

Verpackung: 127 x 8 x 8 cm – 1,8 kg Vol – 0,008 m<sup>3</sup>  
 58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m<sup>3</sup>



Dimmable




CE

ERC

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Transparent  
 Baldachinfarbe: Weiß



## Neón de Luz NL - A 155

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-502	● Aluminium LED	-	II
A70-513	● Aluminium LED	DALI	II

Materialien  
 Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren  
 Halterungen: Verchromtes Zamak  
 Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: LED SMD 450mA 51,25W 3000K CRI80 8715lm

Leuchte: 220 - 240 VAC 55,98W 4274lm

220 - 240 VAC DALI 55,8W 4274lm


Gewicht: Netto 2,2 kg – Brutto 3,5 kg

Verpackung: 158 x 8 x 8 cm – 2,3 kg Vol – 0,010 m<sup>3</sup>

58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m<sup>3</sup>

LED inklusive

Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Transparent

Baldachinfarbe: Weiß



## Neón de Luz NL - S 65

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-511	● Aluminium LED	-	II
A70-514	● Aluminium LED	DALI	II

Materialien  
 Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren  
 Halterungen: Verchromtes Zamak  
 Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 450mA 15W 3000K CRI80 2250lm

Leuchte: 220 - 240 VAC 18,94W


220 - 240 VAC DALI 18,87W

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 1,8 kg

Verpackung: 68 x 8 x 8 cm – 0,6 kg Vol – 0,004 m<sup>3</sup>

50 x 18 x 8 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m<sup>3</sup>

Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Transparent

Baldachinfarbe: Weiß



## Neón de Luz NL - S 95

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-503	● Aluminium LED	-	II
A70-515	● Aluminium LED	DALI	II

Materialien  
 Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren  
 Halterungen: Verchromtes Zamak  
 Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 450mA 27,6W 3000K CRI80 3710lm

Leuchte: 220 - 240 VAC 30,13W 2200lm


220 - 240 VAC 29,07W 2200lm

Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,26 kg

Verpackung: 100 x 8 x 8 cm – 1,16 kg Vol – 0,006 m<sup>3</sup>

58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Transparent

Baldachinfarbe: Weiß



## Neón de Luz NL - S 125

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-504	● Aluminium LED	-	II
A70-516	● Aluminium LED	DALI	II

Materialien  
 Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren  
 Halterungen: Verchromtes Zamak  
 Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 450mA 38,9W 3000K CRI80 5190lm

Leuchte: 220 - 240 VAC 40,35W 3020lm


220 - 240 VAC 40,29W 3020lm

Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,74 kg

Verpackung: 127 x 8 x 8 cm – 1,54 kg Vol – 0,008 m<sup>3</sup>

51 x 17 x 8 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Transparent

Baldachinfarbe: Weiß



## Neón de Luz NL - S 155

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-505	● Aluminium LED	-	II
A70-517	● Aluminium LED	DALI	II

Materialien  
Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren  
Halterungen: Verchromtes Zamak  
Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 450mA 51,25W 3000K CRI80 8715lm

Leuchte: 220 - 240 VAC 55,98W 4274lm


220 - 240 VAC DALI 55,82W 4274lm

Gewicht: Netto 2,3 kg – Brutto 3,2 kg

Verpackung: 158 x 8 x 8 cm – 2 kg Vol – 0,010 m<sup>3</sup>

58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Transparent

Baldachinfarbe: Weiß



## N°8, Christophe Mathieu

Die Leuchte N°8 erfüllt alle Bedingungen, die an eine Leselampe gestellt werden: Lichteffizienz, Beweglichkeit, Langlebigkeit und Schönheit. Das Design vereint sämtliche dieser Anforderungen und sorgt für ein ausgeklügeltes Leuchtenobjekt,

das seiner Aufgabe mehr als gerecht wird. Die N°8 gehört an das Kopfteil des Bettes und verleiht jedem Raum Gemütlichkeit.




## N°8


Artikelnr. Ausführung  
A670-001 ● Eiche  
A670-002 ● Wenge

Materialien Dimmbar: Nein  
Wandhalterung: Metall  
Arm: Metall mit geflochtenem Gewebe  
Leuchtkopf: Holz

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25  
Gewicht: Netto 0,62 kg – Brutto 1,15 kg  
Verpackung: 69 x 17 x 12 cm – 1,15 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss  
Baldachinfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Wandhalterung






## Piola

Artikelnr.	Ausführung
A682-001	● Weiß
A682-003	● Rosa
A682-004	● Grafit

Materialien  
 Struktur: Polycarbonat  
 Schirm: Laminiertes Band aus PVC und Polyester  
 Schaft: Metall

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 810lm  
 Gewicht: Netto 3,2 kg – Brutto 5,9 kg  
 Verpackung: 72 x 38 x 25 cm – 5,9 kg Vol – 0,07 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz

Ein gutes Design ist eines, das lange Bestand hat. Dies ist der Fall bei der Plaff-on!, einer Leuchte, die seit fast zehn Jahren Decken und Wände beleuchtet. Diese sehr

funktionelle Kollektion wurde aktualisiert und ihre neuen Versionen in schwarzer Ausführung sind nun auch für den Aussenbereich geeignet.




### Plaff-on! 16 IP65

Artikelnr. Ausführung  
A628-050 ● Schwarz  
A628-050-31-27K ● Rostbraun

Materialien Dimmbar: Ja  
Struktur: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
Schirm: Opal geblasenes Glas Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm  
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm  
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,2 kg  
Verpackung: 22 x 22 x 17 cm – 1,2 kg Vol – 0,008 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

EAC

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss




## Signaletik-Front

Artikelnr.	Beschreibung
-	3 - 10 St.
-	11 - 25 St.
-	26 oder mehr St.

Produktart: Zubehör

Produktthinweise: Mindestbestellmenge 3 St.

Auf Anfrage.



## Plaff-on! 33 LED IP54

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A628-054	● Schwarz	Triac	27K
A628-055	● Schwarz	DALI	27K
A628-065	● Schwarz	Triac	27K - 30K - 40K

Materialien  
Struktur: Aluminium  
Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 21,8W 2700K CRI90 2654lm

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 27W 1941lm

220 - 240 VAC DALI 26,1W 1941lm

Lichtquelle: LED SMD 700mA 21,8W 3000K CRI90 2929lm

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 26,95W


Lichtquelle: LED SMD 700mA 21,8W 4000K CRI90 3049lm

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 26,95W

Gewicht: Netto 4 kg – Brutto 4,5 kg

Verpackung: 40 x 40 x 21 cm – 4,5 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CA



IP54



Anschluss: Direktanschluss


Das 3-CCT Modell verfügt über einen integrierten Schalter zur Auswahl der gewünschten Farbtemperatur bei der Installation.

## Plaff-on! 33 IP54

Artikelnr. Ausführung  
A628-053 ● Schwarz

Materialien  
Struktur: Aluminium  
Schirm: Opal geblasenes Glas

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 4,1 kg – Brutto 4,5 kg  
Verpackung: 40 x 40 x 21 cm – 4,5 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>



IP54



Anschluss: Direktanschluss

## Plaff-on! 50 LED IP54

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT	Klasse
A628-057	● Schwarz	Triac	27K	II
A628-058	● Schwarz	DALI	27K	I
A628-066	● Schwarz	Triac	27K - 30K - 40K	II


Materialien  
Struktur: Aluminium  
Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,4W 2700K CRI90 3318lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 34W 2172lm  
220 - 240 VAC DALI 33,25W 2172lm

Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,4W 3000K CRI90 3753lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 34W

Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,4W 4000K CRI90 3798lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 34W  
Gewicht: Netto 7,2 kg – Brutto 8,5 kg  
Verpackung: 60 x 60 x 25 cm – 8,5 kg Vol – 0,09 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



IP54



Anschluss: Direktanschluss


Das 3-CCT Modell verfügt über einen integrierten Schalter zur Auswahl der gewünschten Farbtemperatur bei der Installation  
**marset**

## Plaff-on! 50 IP54

Artikelnr. Ausführung  
A628-056 ● Schwarz

Materialien  
Struktur: Aluminium  
Schirm: Opal geblasenes Glas

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten  
Lichtquelle: 4x E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 6,6 kg – Brutto 8,5 kg  
Verpackung: 60 x 60 x 25 cm – 8,5 kg Vol – 0,09 m<sup>3</sup>



CE

ERC

UK  
CA



IP54



Anschluss: Direktanschluss


## Plaff-on! A IP65

Artikelnr. Ausführung  
A628-061 ● Schwarz

Materialien  
Struktur: Aluminium  
Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm  
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm  
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,2 kg  
Verpackung: 22 x 22 x 16,5 cm – 1,2 kg Vol – 0,008 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CA



IP65



Anschluss: Direktanschluss

## Plaff-on! S16 IP65

Artikelnr. Deutschland  
A628-072-31-27K  
A628-072-39-27K

Ausführung  
● Rostbraun  
▲ Schwarz-Weiß


Artikelnr. Schweiz  
A628-078-31-27K  
A628-078-39-27K

● Rostbraun  
▲ Schwarz-Weiß

Materialien  
Struktur: Aluminium  
Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm  
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm  
Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 1,9 kg  
Verpackung: 22 x 22 x 25 cm – 1,9 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK  
CA



IP65

☎ (Nur CH version)



Anschluss: Direktanschluss

## Girlandenzubehör

Artikelnr.  
A628-074



Ausführung  
● Edelstahl

Produktart: Zubehör

CE

ERC

UK  
CA



## Canopy IP65

Artikelnr.  
A628-075-39

Ausführung  
● Schwarz


Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,2 kg – Brutto 0,3 kg  
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>

CE

ERC

UK  
CA

IP65




## Plaff-on! B IP65

Artikelnr. Ausführung  
 A628-064 ● Schwarz  
 A628-064-31-27K ● Rostbraun

Materialien Dimmbar: Ja  
 Struktur: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
 Schirm: Opal geblasenes Glas Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wegeleuchten  
 Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm  
 Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm  
 Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 3,4 kg  
 Verpackung: 23,5 x 83 x 33,5 cm – 3,4 kg Vol – 0,07 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK  
CA




Anschluss: Direktanschluss

## Bodenbefestigungsteil

Artikelnr. Ausführung  
 A628-071 ● Edelstahl

Materialien  
 Struktur: Edelstahl 316L

Produktart: Zubehör  
 Gewicht: Netto 0,2 kg – Brutto 0,84 kg  
 Verpackung: 26 x 26 x 20 cm - 0,84 kg – VOL - 0,13 m<sup>3</sup>




## Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R628-002	Plaff-on! 16 IP65	-	Glas
R628-010	Plaff-on! 33 IP54	-	Glas
R628-011	Plaff-on! 50 IP54	-	Glas

## Pleat Box, Xavier Mañosa & Mashallah

Die Pendelleuchte Pleat Box entsteht bei einem Experiment, bei dem ein digital erstellter Entwurf von Stofffalten auf keramisches Material übertragen wird, sodass ein organisch anmutendes Design erzeugt wird.

Weil Keramik ein geschmeidiges, formbares Material ist, bietet es die Möglichkeit, einzigartige Objekte zu schaffen. Außen ist der Keramikschirm in den Farben Weiß, Schwarz, Terrakotta und Grau erhältlich.



### Pleat Box 13

Artikelnr.	Ausführung
A636-049	● Weiß - Weiß
A636-050	● Weiß - Gold
A636-051	● Grau - Weiß
A636-052	● Grau - Gold
A636-053	● Terrakotta - Weiß
A636-054	● Terrakotta - Gold
A636-073	● Schwarz - Weiß
A636-083	● Schwarz - Gold

#### Materialien

Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold

Baldachin: Keramik


Kabel: Textil

#### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2 kg

Verpackung: 24 x 24 x 53 cm – 2 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>




CE

ERC

UK

UK



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder

Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel

Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm


## Pleat Box 13 LED

Artikelnr.	Ausführung
A636-200	● Weiß - Weiß
A636-201	● Weiß - Gold
A636-202	● Grau - Weiß
A636-203	● Grau - Gold
A636-204	● Terrakotta - Weiß
A636-205	● Terrakotta - Gold
A636-206	● Schwarz - Weiß
A636-207	● Schwarz - Gold

**Materialien**  
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold  
 Baldachin: Keramik  
 Kabel: Textil

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 165lm  
 Gewicht: Netto 1,65 kg – Brutto 2,3 kg  
 Verpackung: 24 x 24 x 53 cm – 2,3 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK

Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel  
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm




## Pleat Box 24

Artikelnr.	Ausführung
A636-173	● Weiß - Weiß
A636-174	● Weiß - Gold
A636-175	● Grau - Weiß
A636-176	● Grau - Gold
A636-177	● Terrakotta - Weiß
A636-178	● Terrakotta - Gold
A636-179	● Schwarz - Weiß
A636-180	● Schwarz - Gold

**Materialien**  
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold  
 Baldachin: Keramik  
 Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: E14 LED 5W  
 Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,5 kg  
 Verpackung: 36 x 36 x 30 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>



CE

ERC

UK



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel  
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm




## Pleat Box 24 LED

Artikelnr.	Ausführung
A636-210	● Weiß - Weiß
A636-211	● Weiß - Gold
A636-212	● Grau - Weiß
A636-213	● Grau - Gold
A636-214	● Terrakotta - Weiß
A636-215	● Terrakotta - Gold
A636-216	● Schwarz - Weiß
A636-217	● Schwarz - Gold

**Materialien**  
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold  
 Baldachin: Keramik  
 Kabel: Textil

**Dimmbar: Ja**  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

**Produktart: Pendelleuchten**  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 113lm  
 Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,5 kg  
 Verpackung: 36 x 36 x 30 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable




CE

ERC

UK  
CR

Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel  
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm




## Pleat Box 36

Artikelnr.	Ausführung
A636-061	● Weiß - Weiß
A636-062	● Weiß - Gold
A636-063	● Grau - Weiß
A636-064	● Grau - Gold
A636-065	● Terrakotta - Weiß
A636-066	● Terrakotta - Gold
A636-074	● Schwarz - Weiß
A636-086	● Schwarz - Gold
A636-101	● Braun - Weiß
A636-102	● Braun - Gold

**Materialien**  
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold  
 Baldachin: Keramik  
 Kabel: Textil

**Produktart: Pendelleuchten**  
 Lichtquelle: E14 LED 5W  
 Gewicht: Netto 2,6 kg – Brutto 3,7 kg  
 Verpackung: 49 x 49 x 29 cm – 3,7 kg Vol – 0,07 m<sup>3</sup>



CE

ERC

UK  
CR



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel  
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm




## Pleat Box 36 LED

Artikelnr.	Ausführung
A636-220	● Weiß - Weiß
A636-221	● Weiß - Gold
A636-222	● Grau - Weiß
A636-223	● Grau - Gold
A636-224	● Terrakotta - Weiß
A636-225	● Terrakotta - Gold
A636-226	● Schwarz - Weiß
A636-227	● Schwarz - Gold
A636-228	● Braun - Weiß
A636-229	● Braun - Gold

**Materialien**  
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold  
 Baldachin: Keramik  
 Kabel: Textil

**Dimmbar: Ja**  
**Integrierter Dimmer: Nein**  
**Dimmprotokoll: Triac**

**Produktart: Pendelleuchten**  
**Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm**  
**Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 233lm**  
**Gewicht: Netto 3,2 kg – Brutto 4,3 kg**  
**Verpackung: 49 x 50 x 30 cm – 4,3 kg Vol – 0,07 m<sup>3</sup>**  
**LED inklusive**



Dimmable




CE

ERC

UK  
CA

**Kabellänge: 2 m**  
**Anschluss: Direktanschluss**  
**Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel**  
**Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm**




## Pleat Box 47

Artikelnr.	Ausführung
A636-067	● Weiß - Weiß
A636-068	● Weiß - Gold
A636-069	● Grau - Weiß
A636-070	● Grau - Gold
A636-071	● Terrakotta - Weiß
A636-072	● Terrakotta - Gold
A636-087	● Schwarz - Weiß
A636-088	● Schwarz - Gold
A636-103	● Braun - Weiß
A636-104	● Braun - Gold

**Materialien**  
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold  
 Baldachin: Keramik  
 Kabel: Textil

**Produktart: Pendelleuchten**  
**Lichtquelle: E27 LED Standard 8W**  
**Gewicht: Netto 4,6 kg – Brutto 6 kg**  
**Verpackung: 57 x 57 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m<sup>3</sup>**



CE

ERC

UK  
CA



**Kabellänge: 2 m**  
**Anschluss: Direktanschluss**  
**Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel**  
**Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm**





## Pleat Box 47 LED


Artikelnr.	Ausführung
A636-230	● Weiß - Weiß
A636-231	● Weiß - Gold
A636-232	● Grau - Weiß
A636-233	● Grau - Gold
A636-234	● Terrakotta - Weiß
A636-235	● Terrakotta - Gold
A636-236	● Schwarz - Weiß
A636-237	● Schwarz - Gold
A636-238	● Braun - Weiß
A636-239	● Braun - Gold

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold	Integrierter Dimmer: Nein
Baldachin: Keramik	Dimmprotokoll: Triac
Kabel: Textil	

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 625lm  
 Gewicht: Netto 4,6 kg – Brutto 6 kg  
 Verpackung: 57 x 57 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel  
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm



## Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R636-027	Pleat Box 13	Weiß-Weiß	Schirm
R636-026	Pleat Box 13	Weiß-Gold	Schirm
R636-028	Pleat Box 13	Grau-Weiß	Schirm
R636-029	Pleat Box 13	Grau-Gold	Schirm
R636-030	Pleat Box 13	Terrakotta-Weiß	Schirm
R636-031	Pleat Box 13	Terrakotta-Gold	Schirm
R636-032	Pleat Box 13	Schwarz-Weiß	Schirm
R636-034	Pleat Box 13	Schwarz-Gold	Schirm
R636-017	Pleat Box 24	Weiß-Weiß	Schirm
R636-016	Pleat Box 24	Weiß-Gold	Schirm
R636-018	Pleat Box 24	Grau-Weiß	Schirm
R636-040	Pleat Box 24	Grau-Gold	Schirm
R636-019	Pleat Box 24	Terrakotta-Weiß	Schirm
R636-020	Pleat Box 24	Terrakotta-Gold	Schirm
R636-021	Pleat Box 24	Schwarz-Weiß	Schirm
R636-022	Pleat Box 24	Schwarz-Gold	Schirm
R636-041	Pleat Box 36	Weiß-Weiß	Schirm
R636-046	Pleat Box 36	Weiß-Gold	Schirm
R636-042	Pleat Box 36	Grau-Weiß	Schirm
R636-047	Pleat Box 36	Grau-Gold	Schirm
R636-043	Pleat Box 36	Terrakotta-Weiß	Schirm
R636-048	Pleat Box 36	Terrakotta-Gold	Schirm
R636-044	Pleat Box 36	Schwarz-Weiß	Schirm
R636-049	Pleat Box 36	Schwarz-Gold	Schirm
R636-014	Pleat Box 47	Weiß-Weiß	Schirm
R636-055	Pleat Box 47	Weiß-Gold	Schirm
R636-051	Pleat Box 47	Grau-Weiß	Schirm
R636-056	Pleat Box 47	Grau-Gold	Schirm
R636-052	Pleat Box 47	Terrakotta-Weiß	Schirm
R636-057	Pleat Box 47	Terrakotta-Gold	Schirm
R636-053	Pleat Box 47	Schwarz-Weiß	Schirm
R636-058	Pleat Box 47	Schwarz-Gold	Schirm

## Polo, Joan Gaspar

Die Polo zeichnet sich durch geschmeidig fließende Bewegungen aus, während das Design aus einem Kopfteil und einer feinen und leichten Struktur besteht, welche vollständig zusammengeklappt werden kann und so kaum Raum einnimmt.

Sie verfügt über ein System aus integrierten Gelenken, die es ermöglichen, das Licht präzise auszurichten.




## Polo

Artikelnr. A642-001  
Ausführung ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Nein  
Diffusor: Aluminium  
Körper: Aluminium

Produktart: Tischleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 8,34W 441lm  
Gewicht: Netto 0,7 kg – Brutto 1,8 kg  
Verpackung: 53 x 36 x 11 cm – 1,8 kg Vol – 0,019 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Reflektor mit einer Öffnung von 80°.  
LED inklusive



CE

ERC



Kabellänge: 2,2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Schirm




## Sockel

Artikelnr. Ausführung  
A642-003 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Sockel: Metall mit Polycarbonat-  
Abdeckung

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 3,9 kg – Brutto 4 kg  
Verpackung: 24 x 24 x 12 cm - 4 kg – VOL - 0,007 m<sup>3</sup>




## Klemme

Artikelnr. Ausführung  
A642-005 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,4 kg – Brutto 0,5 kg  
Verpackung: 14 x 9 x 7 cm - 0,5 kg – VOL - 0,001 m<sup>3</sup>




## Wandhalterung

Artikelnr. Ausführung  
A642-009 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Struktur: Aluminium

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,2 kg – Brutto 0,3 kg  
Verpackung: 15 x 9 x 7 cm - 0,3 kg – VOL - 0,001 m<sup>3</sup>




## Stehfuß

Artikelnr. Ausführung  
A642-020 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Struktur: Aluminium

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 5,4 kg – Brutto 7 kg  
Verpackung: 34 x 34 x 3 cm - 6 kg – VOL - 0,003 m<sup>3</sup>  
Ø4 x 66 cm - 1 kg – VOL - 0,0002 m<sup>3</sup>




## Polo A Direktanschluss

Artikelnr. Ausführung  
A642-040 ● Schwarz (RAL 9005)  
A642-041 ● Weiß (RAL 9001)

Materialien Dimmbar: Nein  
Diffusor: Aluminium  
Körper: Aluminium

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 8,11W 436lm  
Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 0,8 kg  
Verpackung: 19 x 19 x 12 cm – 0,8 kg Vol – 0,004 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Reflektor mit einer Öffnung von 80°.  
LED inklusive



CE

ERC

UK



Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Schirm




## Polo A mit Klemme

Artikelnr. Ausführung  
A642-026 ● Weiß (RAL 9001)

Materialien Dimmbar: Nein  
Diffusor: Aluminium  
Körper: Aluminium

Produktart: Clamp  
Lichtquelle: LED SMD 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 8,34W 441lm  
Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,7 kg  
Verpackung: 24 x 19 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,005 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Reflektor mit einer Öffnung von 80°.




CE

ERC



Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Schirm



## Polo Spot


Artikelnr.  
A642-036  
A642-037

Ausführung  
● Schwarz (RAL 9005)  
● Weiß (RAL 9001)

Materialien  
Diffusor: Aluminium  
Körper: Aluminium

Dimmbar: Nein

Produktart: Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 8,11W 436lm  
Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 0,8 kg  
Verpackung: 19 x 19 x 14 cm – 0,8 kg Vol – 0,005 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Reflektor mit einer Öffnung von 36°.  
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz



## Polo Spot Zubehörteil für Deckeneinbau

Artikelnr.  
A642-104

Materialien  
Struktur: Edelstahl






## Pu-erh 21

Artikelnr.	Ausführung
A684-025	● Weiß-Gold
A684-007	● Bordeaux-Weiß
A684-008	● Bordeaux-Gold
A684-005	● Rosa-Weiß
A684-006	● Rosa-Gold
A684-004	● Blau-Gold
A684-002	● Schwarz-Weiß
A684-026	● Schwarz-Gold

Materialien  
 Diffusor: Keramik, glänzend weiße  
 Innenseite oder mit goldener Glasur

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 174lm  
 Gewicht: Netto 1 kg – Brutto 1,2 kg  
 Verpackung: 26 x 26 x 20 cm – 1,2 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz


## Pu-erh 32

Artikelnr.	Ausführung
A684-027	● Weiß-Gold
A684-015	● Bordeaux-Weiß
A684-016	● Bordeaux-Gold
A684-014	● Rosa-Gold
A684-012	● Blau-Gold
A684-028	● Schwarz-Gold

Materialien  
 Diffusor: Keramik, glänzend weiße  
 Innenseite oder mit goldener Glasur

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,18W 286lm  
 Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,7 kg  
 Verpackung: 39 x 39 x 29 cm – 2,7 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz


## Pu-erh 42

Artikelnr.	Ausführung
A684-029	● Weiß-Gold
A684-024	● Bordeaux-Weiß
A684-022	● Bordeaux-Gold
A684-020	● Rosa-Gold
A684-018	● Blau-Gold
A684-030	● Schwarz-Gold

Materialien  
 Diffusor: Keramik, glänzend weiße  
 Innenseite oder mit goldener Glasur

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac


Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,18W 269lm  
 Gewicht: Netto 3,2 kg – Brutto 3,7 kg  
 Verpackung: 51 x 51 x 23 cm – 3,7 kg Vol – 0,07 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable

CE


ERC



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz

Kompakte Wandleuchte für den Innen- oder Außenbereich mit einem Diffusor aus gepresstem Glas. Der leicht unebene Schirm hüllt das Licht nicht nur zärtlich ein,

sondern streut es auf konturlose Art und Weise, um ein angenehmes Ambiente zu erzeugen.




Roc IP65

Artikelnr. Ausführung  
A701-001 ● Schwarz

Materialien Dimmbar: Ja  
Struktur: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein  
Schirm: gepresstes texturiertes Glas Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm  
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 250lm  
Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 1,7 kg  
Verpackung: 21 x 34 x 8 cm – 1,7 kg Vol – 0,005 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable

IP65


CE

ERC

UK

±


Anschluss: Direktanschluss



## Santorini, Sputnik Estudio

Sputnik Estudio ließ sich für die Kreation der Leuchte Santorini von den Laternen der Fischerboote inspirieren. Die vielfältig einsetzbare Kollektion für den Außenbereich lässt die Umgebung in unterschiedlichen Kompositionen erstrahlen, wobei Anzahl,

Reihenfolge, Positionierung und Ausrichtung der Schirme flexibel angepasst werden können.



### Santorini

Artikelnr. Deutschland  
A654-001  
A654-002  
A654-003

Ausführung  
● Weiß (RAL 9003)  
● Grau (RAL 7039)  
● Senf (RAL 1032)

Artikelnr. Schweiz  
A654-014  
A654-015  
A654-016


Ausführung  
● Weiß (RAL 9003)  
● Grau (RAL 7039)  
● Senf (RAL 1032)

#### Materialien

Struktur: Polycarbonat  
Schirm: Geblasenes und  
gepresstes Glas

#### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,2 kg  
Verpackung: 41 x 26 x 24 cm – 2,2 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>



CE

ERC



IP65

⚡ (Nur CH version)



Kabellänge: 4,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz




## Santorini A Fixed Stem

Artikelnr.	Ausführung
A654-023	● Weiß (RAL 9003)
A654-024	● Grau (RAL 7039)
A654-025	● Senf (RAL 1032)

**Materialien**  
 Struktur: Polycarbonat  
 Schirm: Geblasenes und gepresstes Glas  
 Wandhalterung: Metallstruktur mit rostfreier Oberfläche durch Kataphorese

**Produktart:** Wandleuchten  
**Lichtquelle:** E27 LED Standard 8W  
**Gewicht:** Netto 1,5 kg – Brutto 2,4 kg  
**Verpackung:** 53 x 33 x 24 cm – 2,4 kg Vol – 0,042 m<sup>3</sup>



CE

IP65

ERC

UK




Anschluss: Direktanschluss

## Santorini C

Artikelnr.	Ausführung
A654-026	● Weiß (RAL 9003)
A654-027	● Grau (RAL 7039)
A654-028	● Senf (RAL 1032)

**Materialien**  
 Struktur: Polycarbonat  
 Schirm: Geblasenes und gepresstes Glas  
 Wandhalterung: Metallstruktur mit rostfreier Oberfläche durch Kataphorese

**Produktart:** Deckenleuchten  
**Lichtquelle:** E27 LED Standard 8W  
**Gewicht:** Netto 1,4 kg – Brutto 2,3 kg  
**Verpackung:** 53 x 33 x 24 cm – 2,3 kg Vol – 0,042 m<sup>3</sup>



CE

IP65

ERC

UK



Anschluss: Direktanschluss

## Girlandenzubehör

Artikelnr. Ausführung  
A654-004 ● Grau

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,03 kg – Brutto 0,03 kg  
Verpackung: 16 x 25 x 1 cm - 0,03 kg – VOL - 0,0004 m<sup>3</sup>

CE  
EAC  
UK  
CA




## Wandhaken

Artikelnr. Ausführung  
A654-005 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien  
Struktur: Metallstruktur mit rostfreier  
Oberfläche durch Kataphorese

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,5 kg  
Verpackung: 14 x 14 x 28 cm - 0,5 kg – VOL - 0,005 m<sup>3</sup>

CE  
EAC  
UK  
CA





## Wandhaken mit Anschluss IP65

Artikelnr. Ausführung  
A654-006 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien  
Struktur: Metallstruktur mit rostfreier  
Oberfläche durch Kataphorese

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,7 kg  
Verpackung: 14 x 14 x 28 cm - 0,7 kg – VOL - 0,005 m<sup>3</sup>

CE  
EAC  
UK  
CA  
IP65



## Baldachin IP65

Artikelnr. Ausführung  
A654-007 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,2 kg – Brutto 0,3 kg  
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>

CE  
EAC  
UK  
CA  
IP65



## Baldachin

Artikelnr. Ausführung  
A654-008 ● Weiß

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 0,2 kg – Brutto 0,3 kg  
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>




## Stehfuß

Artikelnr. Ausführung  
A654-009 ● Grau (RAL 7039)

Materialien  
Struktur: Metallene Tragkonstruktion  
mit kathodischer Tauchlackierung als  
Korrosionsschutz für den Außenbereich

Produktart: Zubehör  
Gewicht: Netto 6,7 kg – Brutto 7,8 kg  
Verpackung: 25 x 5 x 179 cm - 2,1 kg – VOL - 0,022 m<sup>3</sup>  
38 x 38 x 5 cm - 5,7 kg – VOL - 0,006 m<sup>3</sup>




## Santorini IP20

Artikelnr. Ausführung  
A654-050 ● Hellgrün (PANTONE 5517U)  
A654-051 ● Sand (RAL 1001)  
A654-052 ● Perlweiß (RAL 1013)  
A654-053 ● Hellrosa (PANTONE 939C)

Materialien  
Struktur: Polycarbonat  
Schirm: Geblasenes und gepresstes Glas

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 2 kg  
Verpackung: 41 x 25 x 24 cm – 2 kg Vol – 0,025 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz Textil  
Baldachinfarbe: Schwarz



## Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R654-001	Santorini Outdoor	-	Glas
R654-005	Santorini Outdoor	Weiß	Großer Schirm
R654-006	Santorini Outdoor	Grau	Großer Schirm
R654-007	Santorini Outdoor	Senf	Großer Schirm
R654-010	Santorini Outdoor	Weiß	Kleiner Schirm
R654-011	Santorini Outdoor	Grau	Kleiner Schirm
R654-012	Santorini Outdoor	Senf	Kleiner Schirm
R654-009	Santorini Outdoor	Weiß	Zylindrischer Schirm






### Scantling P73

Artikelnr. Ausführung  
A626-001 ● Weiß (RAL 9001)  
A626-018 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Schaft: Eisen  
Sockel: Eisen  
Arm: Eiche  
Schirm: Aluminium

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W  
Gewicht: Netto 7,5 kg – Brutto 10,7 kg  
Verpackung: 139 x 46 x 17 cm – 10,7 kg Vol – 0,11 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Schirm




## Scantling P40

Artikelnr. Ausführung  
A626-003 ● Weiß (RAL 9001)  
A626-019 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Schaft: Eisen  
Sockel: Eisen  
Arm: Eiche  
Schirm: Aluminium

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W  
Gewicht: Netto 4,4 kg – Brutto 7,6 kg  
Verpackung: 137 x 46 x 17 cm – 7,6 kg Vol – 0,11 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Schirm




## Scantling S

Artikelnr. Ausführung  
A626-005 ● Weiß (RAL 9001)  
A626-020 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Schaft: Eisen  
Sockel: Eisen  
Arm: Eiche  
Schirm: Aluminium

Produktart: Tischleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W  
Gewicht: Netto 3,6 kg – Brutto 5,3 kg  
Verpackung: 71 x 40 x 18 cm – 5,3 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 1,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Schirm




## Scantling A

Artikelnr.  
A626-007  
A626-021

Ausführung  
● Weiß (RAL 9001)  
● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Struktur: Eisen  
Arm: Eiche  
Schirm: Aluminium

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W  
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,4 kg  
Verpackung: 35 x 30 x 18 cm – 1,4 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>



CE

ERC

UK  
CA



Anschluss: Direktanschluss  
Schalterposition: Wandhalterung



Die Gemütlichkeit, die vom Keramikmaterial der Scotch Club ausgeht, wird von der kantigen Form des Lampenschirms kontrastiert. Beim sorgfältigen handwerklichen Herstellungsprozess wird die Leuchte viermal gebrannt, aber die

Scotch Club kennzeichnet sich nicht nur durch ihr Material, sondern auch durch die verschiedenen Glasuren, die einzig für diese Kollektion erstellt wurden.



### Scotch Club 17

Artikelnr.	Ausführung
A656-001	● Weiß - Weiß
A656-002	● Weiß - Gold
A656-003	● Grau - Weiß
A656-004	● Grau - Gold
A656-005	● Terrakotta - Weiß
A656-006	● Terrakotta - Gold
A656-007	● Schwarz - Weiß
A656-008	● Schwarz - Gold

#### Materialien



Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold  
 Baldachin: Keramik  
 Kabel: Textil

#### Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: G9 LED 2,2W

Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 2 kg

Verpackung: 45 x 25 x 27 cm – 2 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel

Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm

## Scotch Club 26

Artikelnr.	Ausführung
A656-130	● Weiß - Weiß
A656-131	● Weiß - Gold
A656-132	● Blau - Weiß
A656-133	● Blau - Gold
A656-134	● Terrakotta - Weiß
A656-135	● Terrakotta - Gold
A656-136	● Schwarz - Weiß
A656-137	● Schwarz - Gold

### Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold  
 Baldachin: Keramik  
 Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten


Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 3,3 kg

Verpackung: 35 x 34 x 40 cm – 3,3 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel  
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm



## Scotch Club 41

Artikelnr.	Ausführung
A656-138	● Weiß - Weiß
A656-139	● Weiß - Gold
A656-142	● Terrakotta - Weiß
A656-143	● Terrakotta - Gold
A656-144	● Schwarz - Weiß
A656-145	● Schwarz - Gold

### Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold  
 Baldachin: Keramik  
 Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten


Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 6 kg – Brutto 8,2 kg

Verpackung: 59 x 60 x 59 cm – 8,2 kg Vol – 0,2 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel  
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm



## Scotch Club A 30

Artikelnr.	Ausführung
A656-025	● Weiß - Weiß
A656-026	● Weiß - Gold
A656-027	● Blau - Weiß
A656-028	● Blau - Gold
A656-029	● Terrakotta - Weiß
A656-030	● Terrakotta - Gold
A656-031	● Schwarz - Weiß
A656-032	● Schwarz - Gold

### Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: 2x G9 LED 2,2W

Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2,4 kg

Verpackung: 36 x 36 x 29 cm – 2,4 kg Vol – 0,037 m<sup>3</sup>



CE

ERC

UK



Anschluss: Direktanschluss



## Scotch Club A 40

Artikelnr.	Ausführung
A656-082	● Weiß - Gold
A656-083	● Blau - Weiß
A656-084	● Blau - Gold
A656-085	● Terrakotta - Weiß
A656-086	● Terrakotta - Gold
A656-087	● Schwarz - Weiß
A656-088	● Schwarz - Gold

### Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 3,9 kg – Brutto 5,3 kg

Verpackung: 52 x 52 x 29 cm – 5,3 kg Vol – 0,078 m<sup>3</sup>



CE

ERC

UK



Anschluss: Direktanschluss



## Scotch Club C

Artikelnr.	Ausführung
A656-033	● Weiß - Weiß
A656-034	● Weiß - Gold
A656-036	● Blau - Gold
A656-037	● Terrakotta - Weiß
A656-038	● Terrakotta - Gold
A656-039	● Schwarz - Weiß
A656-040	● Schwarz - Gold

### Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold

Produktart: Deckenleuchten

Lichtquelle: G9 LED 2,2W

Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,2 kg

Verpackung: 22 x 25 x 23 cm – 1,2 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>



Anschluss: Direktanschluss

## Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R656-014	Scotch Club 17	Weiß-Weiß	Schirm
R656-015	Scotch Club 17	Weiß-Gold	Schirm
R656-016	Scotch Club 17	Terrakotta-Weiß	Schirm
R656-017	Scotch Club 17	Terrakotta-Gold	Schirm
R656-018	Scotch Club 17	Schwarz-Weiß	Schirm
R656-019	Scotch Club 17	Schwarz-Gold	Schirm
R656-020	Scotch Club 26	Weiß-Weiß	Schirm
R656-021	Scotch Club 26	Weiß-Gold	Schirm
R656-022	Scotch Club 26	Terrakotta-Weiß	Schirm
R656-023	Scotch Club 26	Terrakotta-Gold	Schirm
R656-024	Scotch Club 26	Schwarz-Weiß	Schirm
R656-002	Scotch Club 26	Schwarz-Gold	Schirm
R656-004	Scotch Club 41	Weiß-Weiß	Schirm
R656-005	Scotch Club 41	Weiß-Gold	Schirm
R656-008	Scotch Club 41	Terrakotta-Weiß	Schirm
R656-009	Scotch Club 41	Terrakotta-Gold	Schirm
R656-010	Scotch Club 41	Schwarz-Weiß	Schirm
R656-011	Scotch Club 41	Schwarz-Gold	Schirm
R656-025	Scotch Club A 30	Weiß-Weiß	Schirm
R656-026	Scotch Club A 30	Weiß-Gold	Schirm
R656-027	Scotch Club A 30	Terrakotta-Weiß	Schirm
R656-028	Scotch Club A 30	Terrakotta-Gold	Schirm
R656-029	Scotch Club A 30	Schwarz-Weiß	Schirm
R656-030	Scotch Club A 30	Schwarz-Gold	Schirm
R656-032	Scotch Club A 40	Weiß-Gold	Schirm
R656-033	Scotch Club A 40	Terrakotta-Weiß	Schirm
R656-013	Scotch Club A 40	Terrakotta-Gold	Schirm
R656-034	Scotch Club A 40	Schwarz-Weiß	Schirm
R656-035	Scotch Club A 40	Schwarz-Gold	Schirm
R656-036	Scotch Club C	Weiß-Weiß	Schirm
R656-037	Scotch Club C	Weiß-Gold	Schirm
R656-038	Scotch Club C	Terrakotta-Weiß	Schirm
R656-039	Scotch Club C	Terrakotta-Gold	Schirm
R656-040	Scotch Club C	Schwarz-Weiß	Schirm
R656-041	Scotch Club C	Schwarz-Gold	Schirm

## Soho, Joan Gaspar

Die Kollektion Soho ist eine Hommage an diejenigen Leuchten, die schon seit jeher Markthallen, Wirtshäuser und Cafés in ihr Licht getaucht haben. Da das Polyethylen für ihr Design im Schleudergussverfahren verarbeitet wird, wird sie in verschiedenen

Größen als Pendelleuchte, Wandleuchte oder Deckenleuchte gefertigt werden.




## Soho 38 LED

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung
A631-200	● Weiß	Triac
A631-201	● Steingrau	Triac
A631-202	● Schwarz	Triac
A631-203	● Sand	Triac
A631-204	● Himmelblau	Triac
A631-205	● Weiß	DALI
A631-206	● Steingrau	DALI
A631-207	● Schwarz	DALI
A631-208	● Sand	DALI
A631-209	● Himmelblau	DALI

Materialien  
Schirm: Polyethylen  
Diffusor: Methacrylat opal

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac  
DALI

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm  
220 - 240 VAC DALI 16,23W 1051lm  
Gewicht: Netto 2,5 kg – Brutto 3,5 kg  
Verpackung: 44 x 45 x 24 cm – 3,5 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA




Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Weiße (Weiße Version), Schwarz (alle anderen)  
Baldachinfarbe: Weiß

## Soho 57 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-100	● Weiß
A631-101	● Steingrau
A631-102	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: DALI / DSI

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 33,5W 2086lm  
Gewicht: Netto 7 kg – Brutto 8,5 kg  
Verpackung: 60 x 60 x 36 cm – 8,5 kg Vol – 0,13 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
LED inklusive



Dimmable



CE

ERAC

UK  
CA




Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Weiß

## Soho 112 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-103	● Weiß
A631-104	● Steingrau
A631-105	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: DALI / DSI

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 400mA 106,8W 2700K CRI80 17100lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 2 118,3W 8836lm  
Gewicht: Netto 27,6 kg – Brutto 32 kg  
Verpackung: 116 x 114 x 71 cm – 32 kg Vol – 0,95 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
LED inklusive



Dimmable



CE

ERAC

UK  
CA



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Weiß


## Soho C 38 LED

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung
A631-210	● Weiß	Triac
A631-211	● Steingrau	Triac
A631-212	● Schwarz	Triac
A631-213	● Sand	Triac
A631-214	● Himmelblau	Triac
A631-215	● Weiß	DALI
A631-216	● Steingrau	DALI
A631-217	● Schwarz	DALI
A631-218	● Sand	DALI
A631-219	● Himmelblau	DALI

Materialien  
 Schirm: Polyethylen  
 Diffusor: Methacrylat opal

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac  
 DALI

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm  
 220 - 240 VAC DALI 16,23W 1051lm  
 Gewicht: Netto 2,3 kg – Brutto 3,1 kg  
 Verpackung: 44 x 44 x 15 cm – 3,1 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




## Soho C 57 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-106	● Weiß
A631-107	● Steingrau
A631-108	● Schwarz

Materialien  
 Schirm: Polyethylen  
 Diffusor: Methacrylat opal

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: DALI / DSI

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 33,5W 2086lm  
 Gewicht: Netto 6,3 kg – Brutto 7,7 kg  
 Verpackung: 60 x 60 x 21 cm – 7,7 kg Vol – 0,08 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss




## Soho C 112 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-109	● Weiß
A631-110	● Steingrau
A631-111	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: DALI / DSI

Produktart: Deckenleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 400mA 106,8W 2700K CRI80 17100lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 2 118,3W 8836lm  
Gewicht: Netto 24,8 kg – Brutto 27,6 kg  
Verpackung: 116 x 114 x 39 cm – 27,6 kg Vol – 0,53 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
LED inklusive




Anschluss: Direktanschluss

## Soho 38 IP44 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-220	● Weiß
A631-221	● Steingrau
A631-222	● Schwarz
A631-223	● Sand
A631-224	● Himmelblau

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm  
Gewicht: Netto 2,7 kg – Brutto 3,6 kg  
Verpackung: 44 x 45 x 25 cm – 3,6 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



IP44




Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Weiß

## Soho 57 IP44 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-166	● Weiß
A631-167	● Steingrau
A631-168	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm  
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 32,89W 2086lm  
Gewicht: Netto 7 kg – Brutto 8,6 kg  
Verpackung: 60 x 61 x 36 cm – 8,6 kg Vol – 0,13 m<sup>3</sup>  
Produktinweise: 3000K auf Anfrage  
LED inklusive



Dimmable



CE

IP44

ERC

UK  
CA




Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Weiß

## Soho 112 IP44 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-169	● Weiß
A631-170	● Steingrau
A631-171	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 350mA 93,6W 2700K CRI80 15648lm  
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 109,8W 8085lm  
Gewicht: Netto 27,6 kg – Brutto 32 kg  
Verpackung: 116 x 114 x 71 cm – 32 kg Vol – 0,95 m<sup>3</sup>  
Produktinweise: 3000K auf Anfrage  
LED inklusive



Dimmable



CE

IP44

ERC

UK  
CA



Kabellänge: 3 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Weiß




## Soho C Fixed Schaft LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-163	● Weiß
A631-164	● Steingrau
A631-165	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: Triac
Struktur: Metall	

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 32,89W 2086lm  
 Gewicht: Netto 7,6 kg – Brutto 9,2 kg  
 Verpackung: 60 x 60 x 35 cm – 9,2 kg Vol – 0,13 m<sup>3</sup>  
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage  
 LED inklusive



Dimmable



CE

IP44

ERC

UK

Anschluss: Direktanschluss  
 Baldachinfarbe: Schwarz



## Soho 38 P LED


Artikelnr. Deutschland	Ausführung
A631-230	● Weiß
A631-231	● Steingrau
A631-232	● Schwarz
A631-233	● Sand
A631-234	● Himmelblau

Artikelnr. Schweiz	Ausführung
A631-350	● Weiß
A631-351	● Steingrau
A631-352	● Schwarz
A631-353	● Sand
A631-354	● Himmelblau

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: Triac
Struktur: Metall	

Produktart: Deckenleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W  
 Gewicht: Netto 12 kg – Brutto 14,5 kg  
 Verpackung: 44 x 44 x 24 cm – 3 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>  
 46 x 46 x 3 cm – 8,5 kg Vol – 0,006 m<sup>3</sup>  
 176 x 30 x 6,5 cm – 3 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmable

IP44

CE

ERC



⚡ (Nur CH version)

Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz

marset



Soho


201

## Dimmer Casambi IP65

Artikelnr. Ausführung  
A712-001 ● Schwarz

Materialien  
Gehäuse ABS  
Verkleidung: Aluminium

Produktart: Zubehör  
85 - 240 VAC max. 50W  
Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3 kg  
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>  
Produkthinweise: Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.



CE  
ENEC  
UK  
IP65



Das Konzept der Deckenleuchte Sun wurde vom Lichtspiel der aufgehenden Sonne am Horizont inspiriert, ein Moment voller zauberhafter Nuancen, obwohl er sich Tag für Tag wiederholt. Zu diesem Zweck hat Yonoh Studio mit der Überlagerung der

Materialien gespielt, wodurch eine Lichtwirkung entsteht, die den Betrachter an die Morgenröte erinnert.




## Sun 26

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A671-001	● Weiß	Triac	I
A671-002	● Grafit	Triac	I
A671-003	● Weiß	DALI	I
A671-004	● Grafit	DALI	I

Materialien  
 Diffusor: Thermogeformtes opalweißes Methacrylat, mit einem weiteren Diffusor, der aus mundgeblasenem Opalglas besteht und dezentral platziert ist  
 Struktur: Eisen

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac DALI

Produktart: Deckenleuchten / Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 12,6W 2700K CRI80 1642lm  
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,6W 949lm  
 110 - 277 VAC DALI 2 13,8W 949lm  
 Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,8 kg  
 Verpackung: 34 x 36 x 17 cm – 2,8 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK  
CA

Anschluss: Direktanschluss




## Sun 40

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A671-006	● Grafit	Triac	II
A671-008	● Grafit	DALI	I

Materialien  
 Diffusor: Thermogeformtes opalweißes Methacrylat, mit einem weiteren Diffusor, der aus mundgeblasenem Opalglas besteht und dezentral platziert ist  
 Struktur: Eisen

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac DALI

Produktart: Deckenleuchten / Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 21,3W 2700K CRI80 2765lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 25,5W 1830lm  
 220 - 240 VAC DALI 21,26W 1830lm  
 Gewicht: Netto 3,5 kg – Brutto 5,7 kg  
 Verpackung: 49 x 49 x 23 cm – 5,7 kg Vol – 0,055 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable



Anschluss: Direktanschluss


## Sun 60

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A671-009	● Weiß	Triac	II
A671-010	● Grafit	Triac	II
A671-011	● Weiß	DALI	I
A671-012	● Grafit	DALI	I

Materialien  
 Diffusor: Thermogeformtes opalweißes Methacrylat, mit einem weiteren Diffusor, der aus mundgeblasenem Opalglas besteht und dezentral platziert ist  
 Struktur: Eisen

Dimmbar: Ja  
 Integrierter Dimmer: Nein  
 Dimmprotokoll: Triac DALI

Produktart: Deckenleuchten / Wandleuchten  
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 33,4W 2700K CRI80 4310lm  
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 39,85W 3089lm  
 220 - 240 VAC DALI 37,17W 3089lm  
 Gewicht: Netto 6,4 kg – Brutto 10,4 kg  
 Verpackung: 70 x 70 x 23 cm – 10,4 kg Vol – 0,12 m<sup>3</sup>  
 LED inklusive



Dimmable



Anschluss: Direktanschluss

## Tam Tam, Fabien Dumas

Die Kollektion Tam Tam vereint mehrere Lampenschirme, die in unterschiedliche Richtungen angeordnet sind und so einen Hauch Leidenschaft heraufbeschwören, während sie jeden Winkel beleuchten.

Das verspielte und vielseitige Design entsteht durch die Option der verschiedener Farbkombinationen.




### Tam Tam 3

Artikelnr. Ausführung  
 Zentralrohr Schirm  
 A633-002 39 ● Schwarz (RAL 9011)  
 A633-002 35 ● Perlweiß (RAL 1013)

Satellite Schirm  
 A633-001 39 ● Schwarz (RAL 9011)  
 A633-001 35 ● Perlweiß (RAL 1013)  
 A633-001 46 ● Orange (RAL 2000)  
 A633-001 47 ● Braungrau (RAL 7013)  
 A633-001 45 ● Grün (RAL 6025)  
 A633-001 37 ● Sand (RAL 7032)  
 A633-001 48 ● Blau (RAL 5024)

Materialien  
 Schirm: Aluminium  
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: 9x E27 LED Standard 8W  
 Gewicht: Netto 4,7 kg – Brutto 8,2 kg  
 Verpackung: 58 x 58 x 38 cm – 6 kg Vol – 0,13 m<sup>3</sup>  
 (3x) 42 x 42 x 28 cm – 2,2 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>



CE

ERC

UK

□



Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Weiß

marset


## Tam Tam 5

Artikelnr.	Ausführung
Zentralrohr Schirm	
A633-003 39	● Schwarz (RAL 9011)
A633-003 35	● Perlweiß (RAL 1013)

Satellite Schirm	
A633-001 39	● Schwarz (RAL 9011)
A633-001 35	● Perlweiß (RAL 1013)
A633-001 46	● Orange (RAL 2000)
A633-001 47	● Braungrau (RAL 7013)
A633-001 45	● Grün (RAL 6025)
A633-001 37	● Sand (RAL 7032)
A633-001 48	● Blau (RAL 5024)

**Materialien**  
 Schirm: Aluminium  
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

**Produktart:** Pendelleuchten  
**Lichtquelle:** 13x E27 LED Standard 8W  
**Gewicht:** Netto 4,4 kg – Brutto 8,2 kg  
**Verpackung:** 59 x 59 x 38 cm – 6 kg Vol – 0,13 m<sup>3</sup>  
 (5x) 42 x 42 x 27 cm – 2,2 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>



CE

ERC

UK



Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Weiß




## Tam Tam Mini

Artikelnr.	Ausführung
Zentralrohr Schirm	
A633-012 39	● Schwarz (RAL 9011)
A633-012 35	● Perlweiß (RAL 1013)

Satellite Schirm	
A633-011 39	● Schwarz (RAL 9011)
A633-011 35	● Perlweiß (RAL 1013)
A633-011 46	● Orange (RAL 2000)
A633-011 47	● Braungrau (RAL 7013)
A633-011 45	● Grün (RAL 6025)
A633-011 37	● Sand (RAL 7032)
A633-011 48	● Blau (RAL 5024)

**Materialien**  
 Schirm: Aluminium  
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

**Produktart:** Pendelleuchten  
**Lichtquelle:** 3x E14 LED Standard 5W 2x E27 LED Standard 8W  
**Gewicht:** Netto 2,7 kg – Brutto 4,1 kg  
**Verpackung:** 44 x 44 x 28 cm – 3,4 kg Vol – 0,054 m<sup>3</sup>  
 (3x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m<sup>3</sup>



CE

ERC

UK



Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Weiß




## Tam Tam 4

Artikelnr. Ausführung  
 Struktur ● Schwarz (RAL 9011)  
 A633-017

Schirme  
 A633-011 39 ● Schwarz (RAL 9011)  
 A633-011 35 ● Perlweiß (RAL 1013)  
 A633-011 46 ● Orange (RAL 2000)  
 A633-011 47 ● Braungrau (RAL 7013)  
 A633-011 45 ● Grün (RAL 6025)  
 A633-011 37 ● Sand (RAL 7032)  
 A633-011 48 ● Blau (RAL 5024)

Materialien  
 Schirm: Aluminium  
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: 4x E14 LED Standard 5W  
 Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 5,1 kg  
 Verpackung: 167 x 18 x 18 cm – 4,4 kg Vol – 0,054 m<sup>3</sup>  
 (4x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m<sup>3</sup>




CE

ERC

UK  
CA



Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Tam Tam 6

Artikelnr. Ausführung  
 Struktur ● Schwarz (RAL 9011)  
 A633-018

Schirme  
 A633-011 39 ● Schwarz (RAL 9011)  
 A633-011 35 ● Perlweiß (RAL 1013)  
 A633-011 46 ● Orange (RAL 2000)  
 A633-011 47 ● Braungrau (RAL 7013)  
 A633-011 45 ● Grün (RAL 6025)  
 A633-011 37 ● Sand (RAL 7032)  
 A633-011 48 ● Blau (RAL 5024)

Materialien  
 Schirm: Aluminium  
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

Produktart: Pendelleuchten  
 Lichtquelle: 6x E14 LED Standard 5W  
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 6,4 kg  
 Verpackung: 225 x 18 x 18 cm – 5,7 kg Vol – 0,072 m<sup>3</sup>  
 (6x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m<sup>3</sup>



CE

ERC

UK  
CA



Kabellänge: 3 m  
 Anschluss: Direktanschluss  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Baldachinfarbe: Schwarz




## Tam Tam P

Artikelnr. Ausführung  
Schaft  
A633-019 ● Schwarz (RAL 9011)

Schirm  
A633-020 39 ● Schwarz (RAL 9011)  
A633-020 35 ● Perlweiß (RAL 1013)  
A633-020 46 ● Orange (RAL 2000)  
A633-020 47 ● Braungrau (RAL 7013)  
A633-020 45 ● Grün (RAL 6025)  
A633-020 37 ● Sand (RAL 7032)  
A633-020 48 ● Blau (RAL 5024)

Materialien  
Schirm: Aluminium  
Diffusor: Opalisierendes Methacrylat  
Struktur: Metall

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: E14 LED Standard 5W  
Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,5 kg  
Verpackung: 128 x 8 x 8 cm – 1,5 kg Vol – 0,008 m<sup>3</sup>  
33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m<sup>3</sup>  
24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel




## Tam Tam P2

Artikelnr. Ausführung  
Schaft  
A633-215 ● Schwarz (RAL 9011)

Schirm  
A633-011 39 ● Schwarz (RAL 9011)  
A633-011 35 ● Perlweiß (RAL 1013)  
A633-011 46 ● Orange (RAL 2000)  
A633-011 47 ● Braungrau (RAL 7013)  
A633-011 45 ● Grün (RAL 6025)  
A633-011 37 ● Sand (RAL 7032)  
A633-011 48 ● Blau (RAL 5024)

Materialien  
Schirm: Aluminium  
Diffusor: Opalisierendes Methacrylat  
Struktur: Metall

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: 2x E14 LED Standard 5W  
Gewicht: Netto 7 kg – Brutto 9 kg  
Verpackung: 168 x 18 x 18 cm – 4 kg Vol – 0,008 m<sup>3</sup>  
33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m<sup>3</sup>  
(2x) 24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel




## Tam Tam P3

Artikelnr. Ausführung  
 Schaft  
 A633-021 ● Schwarz (RAL 9011)

Schirm  
 A633-011 39 ● Schwarz (RAL 9011)  
 A633-011 35 ● Perlweiß (RAL 1013)  
 A633-011 46 ● Orange (RAL 2000)  
 A633-011 47 ● Braungrau (RAL 7013)  
 A633-011 45 ● Grün (RAL 6025)  
 A633-011 37 ● Sand (RAL 7032)  
 A633-011 48 ● Blau (RAL 5024)

Materialien  
 Schirm: Aluminium  
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat  
 Struktur: Metall

Produktart: Stehleuchten  
 Lichtquelle: 3x E14 LED Standard 5W  
 Gewicht: Netto 7 kg – Brutto 10 kg  
 Verpackung: 168 x 18 x 18 cm – 4 kg Vol – 0,008 m<sup>3</sup>  
 33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m<sup>3</sup>  
 (3x) 24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m<sup>3</sup>



CE

ERC



Kabellänge: 2 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz  
 Schalterposition: Am Kabel




## Tam Tam A

Artikelnr. Ausführung  
 Sockel 1  
 A633-013 35 ● Perlweiß (RAL 1013)

Schirm  
 A633-011 39 ● Schwarz (RAL 9011)  
 A633-011 35 ● Perlweiß (RAL 1013)  
 A633-011 46 ● Orange (RAL 2000)  
 A633-011 47 ● Braungrau (RAL 7013)  
 A633-011 45 ● Grün (RAL 6025)  
 A633-011 37 ● Sand (RAL 7032)  
 A633-011 48 ● Blau (RAL 5024)

Materialien  
 Schirm: Aluminium  
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat  
 Wandhalterung: Metall

Produktart: Wandleuchten  
 Lichtquelle: E14 LED Standard 5W  
 Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 2 kg  
 Verpackung: 31 x 31 x 13 cm – 1,3 kg Vol – 0,012 m<sup>3</sup>  
 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m<sup>3</sup>



CE

ERC



Anschluss: Direktanschluss  
 Schalterposition: Wandhalterung




## Tam Tam A2

Artikelnr. Ausführung  
Sockel  
A633-014 35 ● Perlweiß (RAL 1013)


Schirm  
A633-011 39 ● Schwarz (RAL 9011)  
A633-011 35 ● Perlweiß (RAL 1013)  
A633-011 46 ● Orange (RAL 2000)  
A633-011 47 ● Braungrau (RAL 7013)  
A633-011 45 ● Grün (RAL 6025)  
A633-011 37 ● Sand (RAL 7032)  
A633-011 48 ● Blau (RAL 5024)

Materialien  
Schirm: Aluminium  
Diffusor: Opalisierendes Methacrylat  
Wandhalterung: Metall

Produktart: Wandleuchten  
Lichtquelle: 2x E14 LED Standard 5W  
Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,7 kg  
Verpackung: 45 x 45 x 13 cm – 1,3 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>  
(2x) 24 x 24 x 16 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m<sup>3</sup>



Anschluss: Direktanschluss



Theia hat zwei Gesichter, und wer diese entdecken möchte, muss die Leuchte leicht um ihre eigene Achse drehen. Auf diese Weise fungiert sie einerseits als Leselicht,

oder, wenn sie zu einem Gegenstand oder zur Wand hin ausgerichtet wird, sorgt sie für dezentes Hintergrundlicht, das der Atmosphäre eine angenehme Wärme verleiht.



### Theia M


Artikelnr. A672-001  
A672-002

Ausführung  
● Weiß (RAL 9010)  
● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Sockel: Eisen  
Schaft: Eisen  
Wärmeableiter: Aluminium  
Diffusor: Formgedrücktes Metall  
Schirm: Thermogeformtes Methacrylat

Dimmbar: Nein  
Integrierter Dimmer: Ja

Produktart: Tischleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 10,85W  
Gewicht: Netto 5,9 kg – Brutto 7,2 kg  
Verpackung: 36 x 36 x 24 cm – 5,8 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>  
44 x 18 x 12 cm – 1,4 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Kabellänge: 1,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Wärmeableiter



## Theia P


Artikelnr.  
A672-003  
A672-004

Ausführung  
● Weiß (RAL 9010)  
● Schwarz (RAL 9005)

Materialien  
Sockel: Eisen  
Schaft: Eisen  
Wärmeableiter: Aluminium  
Diffusor: Formgedrücktes Metall  
Schirm: Thermogeformtes Methacrylat

Dimmbar: Nein  
Integrierter Dimmer: Ja


Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 10,85W  
Gewicht: Netto 6,8 kg – Brutto 8,5 kg  
Verpackung: 37 x 37 x 23 cm – 5,8 kg Vol – 0,03 m<sup>3</sup>  
120 x 17 x 12 cm – 2,7 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Wärmeableiter



Mit der Entwicklung innovativer Materialien und Techniken entstehen auch neuartige Leuchten, z. B. die TXL. Dieses Modell schafft es, den Außenbereich in solch warme Lichtnuancen zu tauchen, dass man das Gefühl hat, drinnen zu sein. Aber wer den

Anschluss nicht verpassen möchte, muss mit der Zeit gehen, also ist diese Leuchte nach der Überarbeitung nun mit einem Textilschirm verfügbar.




TXL 2019 205

Artikelnr. Deutschland  
A605-060 Ausführung ● Beige  
A605-061 ● Grau

Artikelnr. Schweiz  
A605-072 Ausführung ● Beige  
A605-073 ● Grau

Materialien  
Sockel: Zement  
Schaft: Edelstahl  
Diffusor: Weißes säuremattiertes Glas  
Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W  
Gewicht: Netto 28,8 kg – Brutto 32 kg  
Verpackung: 41 x 33 x 33 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m<sup>3</sup>  
70 x 70 x 50 cm – 4,4 kg Vol – 0,25 m<sup>3</sup>  
220 x 10 x 10 cm – 3,6 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
66 x 66 x 15 cm – 21,5 kg Vol – 0,06 m<sup>3</sup>



CE  
ERC  
□  
IP65  
⚡ (Nur CH version)

Kabellänge: 2,5 m  
Anschluss: Netzstecker  
Kabelfarbe: Schwarz




## TXL 2019 170

Artikelnr. Deutschland Ausführung  
 A605-062 ● Beige  
 A605-063 ● Grau

Artikelnr. Schweiz Ausführung  
 A605-074 ● Beige  
 A605-075 ● Grau

**Materialien**  
 Sockel: Zement  
 Schaft: Edelstahl  
 Diffusor: Weißes säuremattiertes Glas  
 Schirm: Textilene, Innenseite weiß

**Produktart:** Stehleuchten  
**Lichtquelle:** 3x E14 LED 5W  
**Gewicht:** Netto 21,2 kg – Brutto 23,2 kg  
**Verpackung:** 27 x 28 x 38 cm – 2 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
 60 x 60 x 45 cm – 3,6 kg Vol – 0,16 m<sup>3</sup>  
 180 x 10 x 10 cm – 3,10 kg Vol – 0,018 m<sup>3</sup>  
 58 x 58 x 15 cm – 14,5 kg Vol – 0,05 m<sup>3</sup>



CE

ERC



IP65

(Nur CH version)



Kabellänge: 2,5 m  
 Anschluss: Netzstecker  
 Kabelfarbe: Schwarz

## Dimmer Casambi IP65

Artikelnr. Ausführung  
 A712-001 ● Schwarz

**Materialien**  
 Gehäuse ABS  
 Verkleidung: Aluminium

**Produktart:** Zubehör  
 85 - 240 VAC max. 50W  
**Gewicht:** Netto 2 kg – Brutto 3 kg  
**Verpackung:** 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m<sup>3</sup>  
**Produkthinweise:** Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.



CE

ERC

UK

IP65



## Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
A605-102	Txl 205	-	Glas
A605-112	Txl 170	-	Glas
R605-004	Txl 2019 205	Beige	Schirm
R605-005	Txl 2019 205	Grau	Schirm
R605-006	Txl 2019 170	Beige	Schirm
R605-007	Txl 2019 170	Grau	Schirm



## Vetra 20


Artikelnr.  
A689-001  
A689-031

Ausführung  
● Weiß  
● Bernstein

Materialien  
Schirm: Geblasenes Glas  
Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja  
Integrierter Dimmer: Nein  
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 195lm  
Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,7 kg  
Verpackung: 31 x 31 x 22 cm – 1,7 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>



Dimmable

CE

ERC

UK



Kabellänge: 3 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz




## Vetra 32

Artikelnr. Ausführung  
A689-002 ● Weiß  
A689-032 ● Bernstein

Materialien Dimmbar: Ja  
Schirm: Geblasenes Glas Integrierter Dimmer: Nein  
Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,18W 348lm  
Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4 kg  
Verpackung: 44 x 44 x 28 cm – 4 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable



Kabellänge: 3 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz




## Vetra 43

Artikelnr. Ausführung  
A689-004 ● Weiß  
A689-033 ● Bernstein

Materialien Dimmbar: Ja  
Schirm: Geblasenes Glas Integrierter Dimmer: Nein  
Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm  
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 881lm  
Gewicht: Netto 5,7 kg – Brutto 7,6 kg  
Verpackung: 57 x 57 x 37 cm – 7,6 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
LED inklusive



Dimmable



Kabellänge: 3 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Baldachinfarbe: Schwarz




## Vetra S

Artikelnr. Ausführung  
A689-006 ● Weiß  
A689-007 ● Schwarz

Materialien Dimmbar: Ja  
Sockel: Eisen Integrierter Dimmer: Ja  
Schaft: Eisen Stufenloser Dimmer von 0 bis 100.  
Schirm: Geblasenes Glas  
Wärmeableiter: Aluminium

Produktart: Tischleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: 85 - 264 VAC 10,56W 348lm  
Gewicht: Netto 6,3 kg – Brutto 8,3 kg  
Verpackung: 43 x 43 x 29 cm – 3 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
62 x 21 x 19 cm – 2 kg Vol – 0,02 m<sup>3</sup>  
36 x 36 x 4 cm – 3,3 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 1,5 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel




## Vetra P

Artikelnr. Ausführung  
A689-008 ● Weiß  
A689-009 ● Schwarz

Materialien Dimmbar: Ja  
Sockel: Eisen Integrierter Dimmer: Ja  
Schaft: Eisen 3-Stufen-Dimmer  
Schirm: Geblasenes Glas  
Wärmeableiter: Aluminium

Produktart: Stehleuchten  
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm  
Leuchte: 100 - 240 VAC 10,85W 348lm  
Gewicht: Netto 7,9 kg – Brutto 10 kg  
Verpackung: 43 x 43 x 28 cm – 3 kg Vol – 0,051 m<sup>3</sup>  
140 x 25 x 25 cm – 4 kg Vol – 0,09 m<sup>3</sup>  
36 x 36 x 5 cm – 3 kg Vol – 0,01 m<sup>3</sup>

LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 2 m  
Anschluss: Direktanschluss  
Kabelfarbe: Schwarz  
Schalterposition: Am Kabel



## Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R689-002	Vetra 20	Weiß	Glas
R689-003	Vetra 20	Bernstein	Glas
R689-004	Vetra 32	Weiß	Glas
R689-005	Vetra 32	Bernstein	Glas
R689-001	Vetra 43	Weiß	Glas
R689-006	Vetra 43	Bernstein	Glas





Zenc **NEU**

Artikelnr.

- A715-001-35
- A715-001-38
- A715-001-40
- A715-001-48
- A715-001-44
- A715-001-42

Ausführung

- Weiß (RAL 1013)
- Grau (RAL 7022)
- Rot (RAL 3011)
- Himmelblau (PANTONE 7542C)
- Blassrosa (RAL 010 85 10)
- Hellgelb (RAL 085 80 30)

Materialien


Schirm: Doppeltgestrahltes, schleudergegossenes Polyethylen

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 Globe (Ø95) 12W

Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 3,9 kg

Verpackung: 52 x 52 x 37 cm – 3,9 kg Vol – 0,1 m<sup>3</sup>



Kabellänge: 2,5 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz

## Led Leuchte

	Artikelnr.	Beschreibung
	BOM-261	E14 LED 5.5W 2700K 470lm
	BOM-223	E27 LED Globe (ø95) 12W 2800K 810lm
	BOM-227	E27 LED Reflektor 8W 3000K 720lm
	BOM-222	E27 LED Globe (ø120) 11W 2800K 1055lm
	BOM-246	G9 LED 3,5W 3000K 300lm
	BOM-270	E27 LED PAR30 10W 40° 3000K 850/1200lm
	BOM-272	E27 LED 9,5W 2800K 810lm DIM

### Technische Anmerkung:

Die in der Preisliste angegebenen Wattzahlen beziehen sich auf die realen Watt der Leuchte (inklusive LED und Driver). Andernfalls wird explizit darauf hingewiesen, dass es sich ausschliesslich um die Wattzahl der Lichtquelle handelt. Auch die Lumenangaben können sich auf die Leuchte oder die Lichtquelle beziehen, je nachdem wie es in der Preisliste ausgewiesen ist. Für weitere Informationen stehen Ihnen die lichttechnischen Daten auf unserer Webseite zur Verfügung.

## Symbole & Zertifikate

### IP65

Elektrische Teile sind so konfiguriert, dass sie das Eindringen und den Kontakt von festen und flüssigen Stoffen mit stromführenden Teilen verhindern. Die Beständigkeit gegen das Eindringen von Festkörpern und Flüssigkeiten wird durch die Abkürzung IP, gefolgt von zwei Ziffern, die den Schutzgrad angeben bestimmt: Die erste Ziffer bezieht sich auf feste Körper, die zweite auf Flüssigkeiten.

Dimmer

Dimmer an der Leuchteneinheit.

Dimmable

Produkt ist dimmbar.



Produkt mit einem zusätzlichen Schutzkabel (Erdung).



Grundisolation plus zusätzliche Isolierung oder beide ersetzt durch eine verstärkte Isolierung. Ein Erder ist nicht enthalten.



Sehr niedrige Sicherheitsversorgungsspannung; darf nicht mit mehr als 12V verwendet werden (bei 50Hz). Erdung: ausgeschlossen.



Alle Produkte werden gemäß der europäischen Normen zur Sicherheit und Elektromagnetismus EN 60598-1, EN 60598-2-1 und der CE-Kennzeichnung hergestellt.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der technischen Vorschriften TR ZU 004/2011 und TR ZU 020/2011 der Zollunion.



Das Produkt entspricht der britischen Konformitätsbewertung.

★

Erhältlich bis zum Ende der Lagerbestände.  
Verfügbarkeit bitte vor Bestellung anfragen.

### Preise

Diese Preisliste zeigt VK-Preisempfehlungen ohne Mehrwertsteuer und ersetzt alle bisherigen Preislisten.

Unsere Preise beinhalten keine Steuern, keine Leuchte und kein Zubehör.

Alle Modelle und Farben, die nicht in dieser Preisliste enthalten sind, werden nicht mehr hergestellt.

Das Fälligkeitsdatum ist auf der Rechnung festgehalten. Bei Zahlungsverzögerungen fallen Verwaltungs- und Bearbeitungskosten an. Bei Reklamationen kann die Rechnungsfälligkeit nicht aufgeschoben werden, es sei denn es gibt eine ausdrückliche Genehmigung von Marset.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Marset Iluminación. Dies gilt auch für Kunden, die ihr Geschäft aus finanziellen Gründen schließen müssen.

### Bestellungen

Mindestbestellwert: 120 € netto

Wenn ein Kunde eine Bestellung von geringerem Betrag aufgibt, die Marset akzeptiert, wird eine zusätzliche Gebühr von 15 € für Verwaltungskosten in Rechnung gestellt.

Es werden nur Bestellungen akzeptiert, die per E-Mail eintreffen.

Eine Auftragsbestätigung von Marset führt Produkt, Verfügbarkeit, Menge, Preis, Art und Zeitpunkt der Zahlung und Transportbedingungen auf. Der Kunde kann die Bestellung innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Auftragsbestätigung ändern, andernfalls wird die Bestellung als endgültig verstanden.

### Transport

Bei Lieferungen über 500 € sind die Transportkosten inklusive.

Für Bestellungen unter dieser Summe wird ein bestimmter Betrag in Rechnung gestellt, der in den Verkaufskonditionen unter dem Punkt Transportkostenpauschale festgelegt ist. Dies gilt nicht in Fällen, in denen Ex-Works Bedingungen ausgehandelt wurden.

Im Falle, dass - laut Abmachung mit Marset - der Kunde die Transportkosten übernimmt, kann er die Speditionsfirma selbst auswählen.

### Transportreklamationen

Im Falle eines Transportschadens hat Marset eine Versicherung, die Schäden für Lieferungen, die durch Marset durchgeführt wurden, deckt.

Alle Beanstandungen müssen unbedingt per Mail sowohl der Spedition als auch Marset innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Ware gemeldet werden. Wenn die Lieferung äußerlich beschädigt oder nicht vollständig ist, vermerken Sie dies bitte auf dem Lieferschein und unterzeichnen Sie nur mit Vorbehalt. Andernfalls kann ein Transportschaden nicht anerkannt werden. Es wird empfohlen, den Lieferschein generell mit einem Stempel zu versehen der besagt: "Ware unter Vorbehalt der späteren Prüfung übernommen."

Im Falle von Beschädigungen wenden Sie sich bitte an unser Team, um zu klären, ob es sinnvoller ist, die Leuchte mittels eines Ersatzteils zu reparieren oder sie umzutauschen.

Marset Iluminacion, S.A. ist nicht für Schäden durch falsche Handhabung verantwortlich.

### Reparaturen

Im Falle einer Reparatur erstellt Marset ein Angebot über die Reparaturkosten, sobald die Leuchte in der Fabrik von Marset eingetroffen ist. Die Transportgebühren gehen zu Lasten des Kunden.

### Rückgabe der Ware

Die Ware kann nur nach offizieller Genehmigung und Zustimmung von Marset zurückgegeben werden.

Wenn eine Rückgabe akzeptiert wird, bekommt der Kunde bis zu maximal 80% des in Rechnung gestellten Betrages erstattet.

Ware, die zurückgegeben wird, muss in der Originalverpackung, in perfektem Zustand und mit der offiziellen, gedruckten Bestätigung von Marset zurückgeschickt werden. Andernfalls wird das Lager von Marset die Annahme der Ware verweigern.

### Garantie

Auf unsere Produkte besteht ab Verkaufsdatum an den Händler 3 Jahre Garantie.

Alle unsere Produkte haben einen Artikelnr. mit dem Herstellungsdatum. Sobald die Artikelnr. entfernt wird, ist die Garantie für das Produkt erloschen.

Die Garantie umfasst den Ersatz oder die Reparatur der Leuchte; Leuchtmittel, Lampenschirme, Ladekabel und Batterien sind nicht mit eingeschlossen.

Die Garantie deckt keine Transportkosten und Kosten der Installation und Deinstallation des Produkts.

### Weiteres

Marset Iluminacion, S.A. behält sich das Recht vor, jedes Produkt ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren oder zu verändern, um seine Eigenschaften zu optimieren.

Die Abgabe einer Bestellung schließt die Zustimmung zu unseren Geschäftsbedingungen automatisch mit ein.

Im Falle eines Rechtsstreits unterwerfen sich beide Parteien der Gerichtsbarkeit in Barcelona.

# Planen Sie Ihre Projekte mit Hilfe unserer Professional Area

Photometrie

Pressemitteilungen




Banners

2D - Modell





3D - Modell

Bildmaterial

Video



Ø10cm



Wir möchten Ihnen einen exklusiven und zielgerichteten Service bieten, der Ihnen die Arbeit erleichtert. Registrieren Sie sich im neuen Fachbereich „Professional Area“ von [marset.com](http://marset.com), wo Sie technische Informationen zu unseren Produkten, Bilder und Videos herunterladen, unseren Newsletter abonnieren und Ihre Lieblingsprodukte speichern können. Wir bieten Ihnen einen direkten Zugang zu einer individuellen Beratung.



**Factory & Headquarters**

Carretera de Rubí 284  
08228 Terrassa (Spain)  
T +34 934 600 107  
F +34 934 601 089  
info@marset.com

**Barcelona Showroom**

Santaló 56 interior  
08021 Barcelona (Spain)  
T +34 934 142 844  
press@marset.com

**Marset USA Inc.**

20 West 22nd Street-Suite 903  
New York, NY 10010  
T +1 646 727 4250  
F +1 646 304 6959  
marsetusa@marset.com

**Milan Showroom**

Via dell'Annunciata 29  
20121 Milan (Italy)  
C +39 366 6059083  
milano-showroom@mdaitalia.it

**Cologne Showroom**

Design Post  
Deutz-Mülheimer-Str. 22a  
50679 Cologne (Germany)  
T +49 221 69 06 50  
info@marset.com



