marset

Catálogo de trabajo 2024

Catálogo de trabajo

2024

08 Ambrosia

30 Atlas

41 Bohemia

49 Cluster

60 Dipping Light

65 Discocó

70 Djembé



88 Fris

110 Ginger

138 Hazy Day

140 Ihana

146 Jaima

163 Maranga

166 Mercer

169 Milana

177 MVV

178 Neón de Luz

194 Pleat Box

202 Pu-erh

206 Santorini

213 Scotch Club

220 Soho

230 Tam Tam



237 The W

244 Vetra

246 Zenc

Pie

45 Cala

52 Copérnica

106 Funiculí

107 Funiculí Fabric

117 Ginger

106 High Line

148 Jaima

199 Polo

211 Scantling

234 Tam Tam

241 Theia

245 Vetra

Sobremesa

43 Bolita

52 Copérnica

55 Dipping Light

86 Fragile

108 Funiculí

109 Funiculí Fabric

116 Ginger

165 Mercer

199 Polo

212 Scantling

Sobremesa

240 Theia

Portátil

39 Bicoca

47 Chispa

57 Dipping Light

83 FollowMe

116 Ginger

218 Sips

Pared

13 Ambrosia

30 Atlas

32 Aura

59 Dipping Light

69 Discocó

89 Fris

107 Funiculí

108 Funiculí Fabric

119 Ginger

152 Konoha

Pared

158 Ledtube

162 Manhattan

167 Mercer

178 Neón de Luz

181 Nº8

187 Plaff-on!

204 Roc

212 Scantling

216 Scotch Club

235 Tam Tam

Techo

30 Atlas

68 Discocó

75 Djembé

89 Fris

120 Ginger

164 Maranga

168 Mercer

187 Plaff-on!

199 Polo

217 Scotch Club

225 Soho

228 Sun

36 Babila

46 Cala

80 Elipse

132 Ginger

146 Jaima

154 Lab

182 Palosanto

187 Plaff-on!

204 Roc

206 Santorini

220 Soho

242 TXL

Ambrosia, Ciszak Dalmas

Ambrosia, Ciszak Dalmas

Descubre más en marset.com

Ambrosia 120

Código	Acabado	CCT
A704-001-15-22K	Oro mate	22K
A704-001-15-27K	Oro mate	27K
A704-001-15-30K	Oro mate	30K
A704-001-16-22K	Negro	22K
A704-001-16-27K	Negro	27K
A704-001-16-30K	Negro	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 19,2W 2200K CRI90 2116lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1885lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 19,2W 2700K CRI90 2028lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1891lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 19,2W 3000K CRI90 2256lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1927lm
Peso: Neto 2,4 kg – Bruto 3 kg
Embalaje: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m^3
8 x 8 x 128 cm - 1 kg – VOL - 0,01 m^3
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

(1) La altura se puede incrementar mediante las extensiones (Pole) de 40 o 60cm (max. 3 uds.) Se pueden combinar.

Instalación: Conexión directa / Empotrable

Ambrosia 120 + Pole 60

Ambrosia 180

Código	Acabado	CCT
A704-002-15-22K	● Oro mate	22K
A704-002-15-27K	● Oro mate	27K
A704-002-15-30K	● Oro mate	30K
A704-002-16-22K	● Negro	22K
A704-002-16-27K	● Negro	27K
A704-002-16-30K	● Negro	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2823lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2833lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2886lm
Peso: 3,1 kg – Bruto 3,6 kg
Embalaje: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m^3
8 x 8 x 188 cm - 1,6 kg – VOL - 0,01 m^3
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

(1) La altura se puede incrementar mediante las extensiones (Pole) de 40 o 60cm (max. 3 uds.) Se pueden combinar.

Instalación: Conexión directa / Empotrable

Ambrosia 180 + Pole 60



Ambrosia 210

Código	Acabado	CCT
A704-003-15-22K	● Oro mate	22K
A704-003-15-27K	● Oro mate	27K
A704-003-15-30K	● Oro mate	30K
A704-003-16-22K	● Negro	22K
A704-003-16-27K	● Negro	27K
A704-003-16-30K	● Negro	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2802lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2812lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2865lm
Peso: Neto 3,1 kg – Bruto 3,6 kg
Embalaje: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m^3
8 x 8 x 68 cm - 0,6 kg – VOL - 0,004 m^3
8 x 8 x 128 cm - 1 kg – VOL - 0,01 m^3
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

(1) La altura se puede incrementar mediante las extensiones (Pole) de 40 o 60 cm (max. 3 uds. por cada lado). Se pueden combinar

Instalación: Conexión directa / Empotrable

Ambrosia 210 + 2 Pole 60



Ambrosia 315

Código	Acabado	CCT
A704-004-15-22K	Oro mate	22K
A704-004-15-27K	Oro mate	27K
A704-004-15-30K	Oro mate	30K
A704-004-16-22K	Negro	22K
A704-004-16-27K	Negro	27K
A704-004-16-30K	Negro	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 4220lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4563lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 4235lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5076lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 4314lm
Peso: Neto 5,1 kg – Bruto 5,9 kg
Embalaje: 29 x 10 x 225 cm - 3,5 kg – VOL - 0,065 m^3
8 x 8 x 98 cm - 0,8 kg – VOL - 0,006 m^3
8 x 8 x 188 cm - 1,6 kg – VOL - 0,01 m^3
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

(1) La altura se puede incrementar mediante las extensiones (Pole) de 40 o 60 cm (max. 3 uds. por cada lado). Se pueden combinar

Instalación: Conexión directa / Empotrable

Ambrosia 315 + 2 Pole 60



Pole Ambrosia 40

Código	Acabado
A704-005-15	Oro mate
A704-005-16	Negro

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio



Pole Ambrosia 60

Código	Acabado
A704-006-15	Oro mate
A704-006-16	Negro

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio

Florón Ambrosia

Código	Acabado	Dimming	Clase
A666-214-15	● Oro mate - 20W 24V	Triac	II
A666-214-16	● Negro - 20W 24V	Triac	II
A666-222-15	● Oro mate - 35W 24V	Casambi	I
A666-222-16	● Negro - 35W 24V	Casambi	I
A666-216-15	● Oro mate - 50W 24V	Triac	II
A666-216-16	● Negro - 50W 24V	Triac	II
A666-223-15	● Oro mate - 60W 24V	Casambi	I
A666-223-16	● Negro - 60W 24V	Casambi	I
A666-217-15	● Oro mate - 35W 24V	DALI	I
A666-217-16	● Negro - 35W 24V	DALI	I
A666-218-15	● Oro mate - 60W 24V	DALI	I
A666-218-16	● Negro - 60W 24V	DALI	I



Tipología de producto: Techo
Luminaria: 220 - 240 VAC
Peso: Weight 0,7 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 34 x 21 x 7 cm - 1 kg - VOL - 0,01 m^3

Materiales
Estructura: Metal

Dimmable

Notas de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

Ambrosia - Fuente alimentación

Código	Descripción	Dimming	Clase
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Tipología de producto: Fuente de alimentación
Luminaria: 220 - 240 VAC

Dimmable

Notas de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

Ambrosia, 2021

Ambrosia A 60 left

Código	Acabado	CCT
A704-015-15-22K	Oro mate	22K
A704-015-15-27K	Oro mate	27K
A704-015-15-30K	Oro mate	30K
A704-015-16-22K	Negro	22K
A704-015-16-27K	Negro	27K
A704-015-16-30K	Negro	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2200K CRI90 1058lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1003lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2700K CRI90 1014lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1007lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 9,6W 3000K CRI90 1028lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1025lm

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
Peso: Neto 0,59 kg – Bruto 1,3 kg
Embalaje: 6,8 x 8 x 8 cm - 0,6 kg – Vol - 0,004 m^3
14,5 x 13,5 x 61 cm - 0,7 kg – Vol - 0,01 m^3
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa / Empotrable

Ambrosia A 60 right

Código	Acabado	CCT
A704-016-15-22K	Oro mate	22K
A704-016-15-27K	Oro mate	27K
A704-016-15-30K	Oro mate	30K
A704-016-16-22K	Negro	22K
A704-016-16-27K	Negro	27K
A704-016-16-30K	Negro	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2200K CRI90 1058lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1003lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2700K CRI90 1014lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1007lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 9,6W 3000K CRI90 1028lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1025lm

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
Peso: Neto 0,59 kg – Bruto 1,3 kg
Embalaje: 6,8 x 8 x 8 cm - 0,6 kg – Vol - 0,004 m^3
14,5 x 13,5 x 61 cm - 0,7 kg – Vol - 0,01 m^3
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa / Empotrable

Ambrosia A 90 left

Código	Acabado	CCT
A704-017-15-22K	● Oro mate	22K
A704-017-15-27K	● Oro mate	27K
A704-017-15-30K	● Oro mate	30K
A704-017-16-22K	● Negro	22K
A704-017-16-27K	● Negro	27K
A704-017-16-30K	● Negro	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2200K CRI90 1587lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1491lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2700K CRI90 1521lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1497lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 14,4W 3000K CRI90 1692lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1525lm

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
Peso: Neto 0,68 kg – Bruto 1,5 kg
Embalaje: 9,8 x 8 x 8 cm - 0,8 kg – Vol - 0,006 m^3
14,5 x 13,5 x 61 cm - 0,7 kg – Vol - 0,01 m^3
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa / Empotrable

Ambrosia A 90 right

Código	Acabado	CCT
A704-018-15-22K	● Oro mate	22K
A704-018-15-27K	● Oro mate	27K
A704-018-15-30K	● Oro mate	30K
A704-018-16-22K	● Negro	22K
A704-018-16-27K	● Negro	27K
A704-018-16-30K	● Negro	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2200K CRI90 1587lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1491lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2700K CRI90 1521lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1497lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 14,4W 3000K CRI90 1692lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1525lm

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
Peso: Neto 0,68 kg – Bruto 1,5 kg
Embalaje: 9,8 x 8 x 8 cm - 0,8 kg – Vol - 0,006 m^3
14,5 x 13,5 x 61 cm - 0,7 kg – Vol - 0,01 m^3
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa / Empotrable

Ambrosia A 210

Código	Acabado	CCT
A704-021-15-22K	Oro mate	22K
A704-021-15-27K	Oro mate	27K
A704-021-15-30K	Oro mate	30K
A704-021-16-22K	Negro	22K
A704-021-16-27K	Negro	27K
A704-021-16-30K	Negro	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2802lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2812lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2865lm

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
Peso: Neto 1,42 kg – Bruto 3,6 kg
Embalaje: 68 x 8 x 8 cm - 0,6 kg – Vol - 0,004 m³
128 x 8 x 8 cm - 1 kg – Vol - 0,008 m³
16,5 x 13,5 x 152 cm - 2 kg – Vol - 0,033 m³
LED incluido





Dimmable

Instalación: Conexión directa / Empotrable

Accesorio disco NEW

Código	Acabado
A704-022-15	Oro mate
A704-022-16	Negro

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Accesorio para esconder el driver detrás del florón. Se requieren dos unidades para Ambrosia A 210, una para cada florón.



Fuente de alimentación Dimmable

Código	Descripción	Dimming	Clase
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Dimmable

Tipología de producto: Fuente de alimentación

Notas de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

Ambrosia A 60 left AC NEW

Código	Acabado	CCT	Dimming
A704-030-15-22K	Oro mate	22K	Triac
A704-030-15-27K	Oro mate	27K	Triac
A704-030-15-30K	Oro mate	30K	Triac
A704-030-16-22K	Negro	22K	Triac
A704-030-16-27K	Negro	27K	Triac
A704-030-16-30K	Negro	30K	Triac
A704-031-15-22K	Oro mate	22K	DALI
A704-031-15-27K	Oro mate	27K	DALI
A704-031-15-30K	Oro mate	30K	DALI
A704-031-16-22K	Negro	22K	DALI
A704-031-16-27K	Negro	27K	DALI
A704-031-16-30K	Negro	30K	DALI

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 500mA 8,6W 2200K CRI90 1184lm
Luminaria Ambrosia 22K: 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1112lm / DALI 11,1W
Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 1190lm
Luminaria Ambrosia 27K: 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1171lm / DALI 11,1W
Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 500mA 8,6W 3000K CRI90 1210lm
Luminaria Ambrosia 30K: 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1089lm / DALI 11,1W

Peso: Neto 0,6 kg – Bruto 1,2 kg
Embalaje: 13 x 15,5 x 69 cm - 1,2 kg – Vol - 0,01 m³
LED incluido. Fuente de alimentación incluida.



Dimmable

* 7,2cm (DALI)

Instalación: Conexión directa

Ambrosia A 60 right AC NEW

Código	Acabado	CCT	Dimming
A704-032-15-22K	Oro mate	22K	Triac
A704-032-15-27K	Oro mate	27K	Triac
A704-032-15-30K	Oro mate	30K	Triac
A704-032-16-22K	Negro	22K	Triac
A704-032-16-27K	Negro	27K	Triac
A704-032-16-30K	Negro	30K	Triac
A704-033-15-22K	Oro mate	22K	DALI
A704-033-15-27K	Oro mate	27K	DALI
A704-033-15-30K	Oro mate	30K	DALI
A704-033-16-22K	Negro	22K	DALI
A704-033-16-27K	Negro	27K	DALI
A704-033-16-30K	Negro	30K	DALI

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 500mA 8,6W 2200K CRI90 1184lm
Luminaria Ambrosia 22K: 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1112lm / DALI 11,1W
Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 1190lm
Luminaria Ambrosia 27K: 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1171lm / DALI 11,1W
Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 500mA 8,6W 3000K CRI90 1210lm
Luminaria Ambrosia 30K: 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1089lm / DALI 11,1W

Peso: Neto 0,6 kg – Bruto 1,2 kg
Embalaje: 13 x 15,5 x 69 cm - 1,2 kg – Vol - 0,01 m³
LED incluido. Fuente de alimentación incluida.



Dimmable

* 7,2cm (DALI)

Instalación: Conexión directa

Ambrosia A 90 left AC NEW

Código	Acabado	CCT	Dimming
A704-034-15-22K	Oro mate	22K	Triac
A704-034-15-27K	Oro mate	27K	Triac
A704-034-15-30K	Oro mate	30K	Triac
A704-034-16-22K	Negro	22K	Triac
A704-034-16-27K	Negro	27K	Triac
A704-034-16-30K	Negro	30K	Triac
A704-035-15-22K	Oro mate	22K	DALI
A704-035-15-27K	Oro mate	27K	DALI
A704-035-15-30K	Oro mate	30K	DALI
A704-035-16-22K	Negro	22K	DALI
A704-035-16-27K	Negro	27K	DALI
A704-035-16-30K	Negro	30K	DALI

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 500mA 12,9W 2200K CRI90 1776lm
Luminaria Ambrosia 22K: 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1668lm / DALI 15,55W
Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 500mA 12,9W 2700K CRI90 1785lm
Luminaria Ambrosia 27K: 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1756lm / DALI 15,55W
Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 500mA 12,9W 3000K CRI90 1815lm
Luminaria Ambrosia 30K: 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1634lm / DALI 15,55W

Peso: Neto 0,75 kg – Bruto 1,5 kg
Embalaje: 13 x 15,5 x 99 cm - 1,5 kg – Vol - 0,02 m^3
LED incluido. Fuente de alimentación incluida.



Dimmable

* 7,2cm (DALI)

Instalación: Conexión directa

Ambrosia A 90 right AC NEW

Código	Acabado	CCT	Dimming
A704-036-15-22K	Oro mate	22K	Triac
A704-036-15-27K	Oro mate	27K	Triac
A704-036-15-30K	Oro mate	30K	Triac
A704-036-16-22K	Negro	22K	Triac
A704-036-16-27K	Negro	27K	Triac
A704-036-16-30K	Negro	30K	Triac
A704-037-15-22K	Oro mate	22K	DALI
A704-037-15-27K	Oro mate	27K	DALI
A704-037-15-30K	Oro mate	30K	DALI
A704-037-16-22K	Negro	22K	DALI
A704-037-16-27K	Negro	27K	DALI
A704-037-16-30K	Negro	30K	DALI

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 500mA 12,9W 2200K CRI90 1776lm
Luminaria Ambrosia 22K: 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1668lm / DALI 15,55W
Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 500mA 12,9W 2700K CRI90 1785lm
Luminaria Ambrosia 27K: 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1756lm / DALI 15,55W
Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 500mA 12,9W 3000K CRI90 1815lm
Luminaria Ambrosia 30K: 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1634lm / DALI 15,55W

Peso: Neto 0,75 kg – Bruto 1,5 kg
Embalaje: 13 x 15,5 x 99 cm - 1,5 kg – Vol - 0,02 m^3
LED incluido. Fuente de alimentación incluida.



Dimmable

* 7,2cm (DALI)

Instalación: Conexión directa

Ambrosia V 130 Plug-in NEW

Código	Acabado	CCT
A704-147-15-22K	Oro mate	22K
A704-147-15-27K	Oro mate	27K
A704-147-15-30K	Oro mate	30K
A704-147-16-22K	Negro	22K
A704-147-16-27K	Negro	27K
A704-147-16-30K	Negro	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: Sí
Regulación: Dimmer progresivo de 0 a 100

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Luminaria Ambrosia 22K: 100 - 240 VAC 33,8W 3009lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm
Luminaria Ambrosia 27K: 100 - 240 VAC 33,8W 3021lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm
Luminaria Ambrosia 30K: 100 - 240 VAC 33,8W 3078lm

Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 2,1 kg
Embalaje: 13 x 13 x 136 cm - 2,1 kg – VOL - 0,02m^3
LED incluido

Dimmable



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Ambrosia V 130 NEW

Código	Acabado	CCT
A704-146-15-22K	Oro mate	22K
A704-146-15-27K	Oro mate	27K
A704-146-15-30K	Oro mate	30K
A704-146-16-22K	Negro	22K
A704-146-16-27K	Negro	27K
A704-146-16-30K	Negro	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 3009lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 3021lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 3078lm

Peso: Neto 1,2 kg – Bruto 1,9 kg
Embalaje: 13 x 13 x 136 cm - 1,9 kg – VOL - 0,02m^3
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa
Longitud de cable: 2 m
Color del cable: Negro

Ambrosia V 175 Plug-in NEW

Código	Acabado	CCT
A704-145-15-22K	Oro mate	22K
A704-145-15-27K	Oro mate	27K
A704-145-15-30K	Oro mate	30K
A704-145-16-22K	Negro	22K
A704-145-16-27K	Negro	27K
A704-145-16-30K	Negro	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: Sí
Regulación: Dimmer progresivo de 0 a 100

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm
Luminaria Ambrosia 22K: 100 - 240 VAC 50,5W 4476lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4788lm
Luminaria Ambrosia 27K: 100 - 240 VAC 50,5W 4491lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5016lm
Luminaria Ambrosia 30K: 100 - 240 VAC 50,5W 4575lm

Peso: Neto 1,6 kg – Bruto 2,7 kg
Embalaje: 13 x 13 x 184 cm - 2,7 kg – VOL - 0,03m³
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Ambrosia V 175 NEW

Código	Acabado	CCT
A704-144-15-22K	Oro mate	22K
A704-144-15-27K	Oro mate	27K
A704-144-15-30K	Oro mate	30K
A704-144-16-22K	Negro	22K
A704-144-16-27K	Negro	27K
A704-144-16-30K	Negro	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 4476lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4788lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 4491lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5016lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 4575lm

Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 2,5 kg
Embalaje: 13 x 13 x 184 cm - 2,5 kg – VOL - 0,03m^3
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa
Longitud de cable: 2 m
Color del cable: Negro

Florón Ambrosia V 50W NEW

Código	Acabado	Dimming	Clase
A666-239-15	Oro mate	Triac	I
A666-240-15	Oro mate	DALI	I
A666-241-15	Oro mate	Casambi	I
A666-239-16	Negro	Triac	I
A666-240-16	Negro	DALI	I
A666-241-16	Negro	Casambi	I

Materiales
Estructura: Acero pintado

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI / Casambi 60W (max.)

Peso: Neto 1,2 kg – Bruto 1,6 kg
Embalaje: 42 x 42 x 8 cm - 1,6 kg – VOL - 0,001 m³

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 1

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI
Casambi

Dimmable



Accesorio disco

Código	Acabado
A718-034-39	Negro

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Accesorio para esconder el driver detrás del florón.



Fuente de alimentación Dimmable

Código	Descripción	Dimming	Clase
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Tipología de producto: Fuente de alimentación



Dimmable

Notas de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

Cluster Ambrosia V 100W NEW

Código	Acabado	Dimming	Clase
A666-234-39	● Negro	Triac	II

Materiales
Estructura: Acero pintado

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 100W (max.)

Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.
Peso: Neto 3,2 kg – Bruto 3,8 kg
Embalaje: 42 x 42 x 8 cm - 3,8 kg – VOL - 0,001 m³

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 3

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Dimmable



Cluster Ambrosia V 200W NEW

Código	Acabado	Dimming	Clase
A666-237-39	● Negro	Triac	II
A666-235-39	● Negro	DALI (max. 150W)	I
A666-236-39	● Negro	Casambi (max. 150W)	I

Materiales
Estructura: Acero pintado

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 200W (max.)
220 - 240 VAC DALI / Casambi 150W (max.)

Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.
Peso: Neto 3,4 kg – Bruto 4 kg
Embalaje: 42 x 42 x 8 cm - 4kg – VOL - 0,001 m³

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 5

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI
Casambi

Dimmable



Accesorio gancho

Código	Acabado
A693-007	● Negro

Materiales
Estructura: Acero pintado

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,01 kg – Bruto 0,01 kg
Embalaje: 2 x 2 x 5 cm - 0,01 kg – VOL - 0,002 m³

Notas de producto: Accesorio para guiar el cable.





Peter Lindbergh

Ambrosia V 235 Plug-in NEW

Código	Acabado	CCT
A704-141-15-22K	Oro mate	22K
A704-141-15-27K	Oro mate	27K
A704-141-15-30K	Oro mate	30K
A704-141-16-22K	Negro	22K
A704-141-16-27K	Negro	27K
A704-141-16-30K	Negro	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: Sí
Regulación: Dimmer progresivo de 0 a 100

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Luminaria Ambrosia 22K: 100 - 240 VAC 33,8W 2802lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm
Luminaria Ambrosia 27K: 100 - 240 VAC 33,8W 2812lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm
Luminaria Ambrosia 30K: 100 - 240 VAC 33,8W 2865lm

Peso: Neto 4,2 kg – Bruto 1,6 kg
Embalaje: 15,4 x 15,4 x 256 cm - 1,6 kg – VOL - 0,06 m^3
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable



Ambrosia V 235 NEW

Código	Acabado	CCT
A704-140-15-22K	Oro mate	22K
A704-140-15-27K	Oro mate	27K
A704-140-15-30K	Oro mate	30K
A704-140-16-22K	Negro	22K
A704-140-16-27K	Negro	27K
A704-140-16-30K	Negro	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2802lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2812lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2865lm

Peso: Neto 4 kg – Bruto 1,4 kg
Embalaje: 15,4 x 15,4 x 256 cm - 1,4 kg – VOL - 0,06 m^3
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa
Longitud de cable: 2 m
Color del cable: Negro

Florón Ambrosia

Código	Acabado	Dimming	Clase
A666-222-15	Oro mate - 35W 24V	Casambi	I
A666-222-16	Negro - 35W 24V	Casambi	I



A666-216-15	Oro mate - 50W 24V	Triac	II
A666-216-16	Negro - 50W 24V	Triac	II
A666-217-15	Oro mate - 35W 24V	DALI	I
A666-217-16	Negro - 35W 24V	DALI	I



Tipología de producto: Techo
Luminaria: 220 - 240 VAC
Peso: Weight 0,7 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 34 x 21 x 7 cm - 1 kg - VOL - 0,01 m³

Materiales
Estructura: Metal

Dimmable

Notas de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

Accesorio disco

Código	Acabado
A718-039-39	Negro

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Accesorio para esconder el driver en el techo.



Fuente de alimentación Dimmable

Código	Descripción	Dimming	Clase
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Tipología de producto: Fuente de alimentación

Dimmable



Notas de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

Accesorio Extensor V255

Código	Acabado
A704-150-09	Inox

Materiales
Estructura: Acero inoxidable

Peso: Neto 0,4 kg – Bruto 0,09 kg
Embalaje: 8 x 8 x 37,8 cm - 0,09 kg – VOL - 0,002 m³

Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Accesorio para alargar la Ambrosia V 235. Aumento total de 20cm.



Atlas, Joan Gaspar

Atlas

Código	Acabado
A34-001	○ Transparente *

Materiales
Pantalla: Policarbonato
Florón: Poliamida blanca
Estructura: Acero inoxidable

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: E27 LED PAR30 10W 40º 3000K
Peso: Neto 0,3 kg – Bruto 0,55 kg
Embalaje: 18 x 21 x 24 cm - 0,55 kg – VOL - 0,008 m^3
Notas de producto: Atlas ha sido diseñado para alojar específicamente la bombilla PAR30 (BOM-270) con el fin de que la bombilla no sobresalga del difusor.



0,6m

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Blanco
Color del cable: Transparente

Atlas Susp.

Código	Acabado
A34-012	○ Transparente *

Materiales
Pantalla: Policarbonato
Florón: Poliamida blanca

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED PAR30 10W 40º 3000K
Peso: Neto 0,25 kg – Bruto 0,67 kg
Embalaje: 18 x 21 x 24 cm - 0,67 kg – VOL - 0,008 m³
Notas de producto: Atlas ha sido diseñado para alojar específicamente la bombilla PAR30 (BOM-270) con el fin de que la bombilla no sobresalga del difusor.



0,6m

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Transparente
Color del florón: Blanco

Base Atlas 2

Código	Acabado
A34-026	○ Blanco *



Materiales
Estructura: Poliamida blanca

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,45 kg – Bruto 0,66 kg
Embalaje: 50 x 17 x 7 cm - 0,66 kg – VOL - 0,006 m³

Color del florón: Blanco

Aura, Joan Gaspar

Aura On/Off

Código	Acabado
A676-030-50-27K	Transparente
A676-030-51-27K	Opal
A676-030-53-27K	Fumé
A676-030-55-27K	Cobre
A676-030-56-27K	Violeta *

Materiales
Pantalla: Vidrio soplado
Estructura: Policarbonato
Disipador: Aluminio

Dimmable: No

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 230 VAC 10W 2700K CRI90 1150lm
Luminaria: 230 VAC 10W 489lm

Peso: Neto 0,52 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 26 x 26 x 20 cm - 1 kg – VOL - 0,013 m3
Notas de producto: Estructura en negro, excepto en la versión opal que tiene la estructura en blanco.
LED incluido



Instalación: Conexión directa

Aura Plus On/Off

Código	Acabado
A676-031-50-27K	Transparente
A676-031-51-27K	Opal
A676-031-53-27K	Fumé
A676-031-55-27K	Cobre

Materiales
Pantalla: Vidrio soplado
Estructura: Policarbonato
Disipador: Aluminio

Dimmable: No

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 230 VAC 10W 2700K CRI90 1150lm
Luminaria: 230 VAC 10W 524lm

Peso: Neto 0,89 kg – Bruto 1,4 kg
Embalaje: 33 x 22 x 21 cm - 1,4 kg – VOL - 0,015 m^3
Notas de producto: Estructura en negro, excepto en la versión opal que tiene la estructura en blanco.
LED incluido



Instalación: Conexión directa

Aura W/Canopy NEW

Código	Acabado
A676-032-50-27K	Transparente
A676-032-51-27K	Opal
A676-032-53-27K	Fumé
A676-032-55-27K	Cobre
A676-032-56-27K	Violeta *

Materiales
Pantalla: Vidrio soplado
Estructura: Policarbonato
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 389lm
Notas de producto: Estructura en negro, excepto en la versión opal que tiene la estructura en blanco.
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa

Aura Plus W/Canopy NEW

Código	Acabado
A676-033-50-27K	Transparente
A676-033-51-27K	Opal
A676-033-53-27K	Fumé
A676-033-55-27K	Cobre

Materiales
Pantalla: Vidrio soplado
Estructura: Policarbonato
Disipador: Aluminio

Dimmable: Si
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 416lm

Notas de producto: Estructura en negro, excepto en la versión opal que tiene la estructura en blanco.
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa

Aura 24V NEW

Código	Acabado
A676-034-50-27K	Transparente
A676-034-51-27K	Opal
A676-034-53-27K	Fumé
A676-034-55-27K	Cobre
A676-034-56-27K	Violeta *

Materiales
Pantalla: Vidrio soplado
Estructura: Policarbonato
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90 1038lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 442lm

Peso: Neto 0,52 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 26 x 26 x 20 cm - 1 kg – VOL - 0,013 m3
Notas de producto: Estructura en negro, excepto en la versión opal que tiene la estructura en blanco.
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa

Aura Plus 24V NEW

Código	Acabado
A676-035-50-27K	○ Transparente
A676-035-51-27K	○ Opal
A676-035-53-27K	○ Fumé
A676-035-55-27K	○ Cobre

Materiales
Pantalla: Vidrio soplado
Estructura: Policarbonato
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90 1038lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 473lm

Peso: Neto 0,89 kg – Bruto 1,4 kg
Embalaje: 33 x 22 x 21 cm - 1,4 kg – VOL - 0,015 m³
Notas de producto: Estructura en negro, excepto en la versión opal que tiene la estructura en blanco.
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa

Accesorio disco

Código	Acabado
A676-036-39	● Negro
A676-036-35	○ Blanco

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Accesorio para esconder el driver detrás del florón.



Fuente de alimentación Dimmable

Código	Descripción	Dimming	Clase
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Tipología de producto: Fuente de alimentación

Dimmable



Notas de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
A676-105	Aura	Transparente	Cristal
A676-104	Aura	Opal	Cristal
A676-102	Aura	Fumé	Cristal
A676-103	Aura	Cobre	Cristal
A676-107	Aura	Violeta *	Cristal
A676-111	Aura Plus	Transparente	Cristal
A676-110	Aura Plus	Opal	Cristal
A676-108	Aura Plus	Fumé	Cristal
A676-109	Aura Plus	Cobre	Cristal

Babila, Marco Zanuso Jr.

Babila demuestra que el material puede ser tan importante como la forma en un diseño. Este aplique de pared para exterior es de acero inoxidable pulido, un objeto de forma redondeada con efecto panorámico que refleja el entorno.

No pretende ser un elemento arquitectural, es un diseño bello y sencillo que captura la atención, esté encendido o apagado, porque permite vislumbrar la vida cotidiana que sucede alrededor.

Babila 18

Código	Acabado
A706-001	Acero inoxidable pulido
A706-003-35	Blanco (RAL 9010)
A706-003-47	Marrón (RAL 8019)

Materiales
Difusor: Acero inoxidable pulido
AISI 316L o aluminio lacado

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Luminaria: 230 VAC TRIAC 8,47W 89lm
Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1,2 kg
Embalaje: 29 x 30,5 x 12,5 cm - 1,2 kg – VOL - 0,01 m^3
LED incluido



Dimmable

IP65

Instalación: Conexión directa



Código	Acabado
A706-002	Acero inoxidable pulido
A706-004-35	Blanco (RAL 9010)
A706-004-47	Marrón (RAL 8019)

Materiales
Difusor: Acero inoxidable pulido
AISI 316L o aluminio lacado

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Luminaria: 230 VAC TRIAC 8,47W 185lm
Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 2,1 kg
Embalaje: 39 x 40 x 12,5 cm - 2,1 kg – VOL - 0,02 m³
LED incluido



Dimmable

IP65

Instalación: Conexión directa

Bicoca, Christophe Mathieu

Bicoca, Christophe Mathieu

Bicoca nace con el optimismo de alegrar la vida y acompañar en los buenos momentos, allá donde vayas. Esta lámpara colorista, sin cable, con batería, de bajo consumo, ligera y portátil proyecta una luz íntima que aporta calidez al espacio personal. Realizada en policarbonato, Bicoca parte de una superposición de figuras geométricas básicas, con una pantalla orientable para dirigir la luz. Se presenta con tres accesorios que todavía la hacen más versátil.

Descubre más en marset.com

DESIGN PLUS
powered by: light+building

Bicoca

Código	Acabado
A680-055	Blanco roto (RAL 9001)
A680-056	Antracita (RAL 7026)
A680-057	Rojo vino (RAL 3005)
A680-058	Amarillo (RAL 1032)
A680-059	Azul claro (PANTONE 7542C)
A680-060	Rosa palo (PANTONE 5015C)

Materiales
Pantalla: Policarbonato
Cuerpo: Policarbonato
Difusor: Policarbonato opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Dimmer de 3 posiciones

Tipología de producto: Sobremesa / Portátil
Fuente de luz: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 398lm
Luminaria: in 5 Vdc 1,5A 241lm
Peso: Neto 0,46 kg – Bruto 1,2 kg
Embalaje: Ø16 x 30 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³ (1U)
51 x 30 x 34 cm – 6,8 kg Vol – 0,05 m³ (6U)
Notas de producto: Pedido múltiple de 6 uds.
Cable de carga incluido (USB a USB-C). Adaptador de corriente no incluido.
LED incluido



Dimmer

Ubicación del interruptor: Cuerpo
Tiempo de carga: 10 h

Uso de la batería:
5 horas a máxima intensidad
10 horas a intensidad media
20 horas a un cuarto de intensidad

Accesorio imán

Código	Acabado
A680-008	● Inox

Materiales
Estructura: Imán de neodimio

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,01 kg – Bruto 0,02 kg
Embalaje: 12 x 17,5 x 1 cm - 0,02 kg – VOL - 0,001 m^3



Accesorio disco + imán

Código	Acabado
A691-097	● Negro

Materiales
Estructura: Contrapeso de metal

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,5 kg – Bruto 0,6 kg
Embalaje: 16 x 14 x 9 cm - 0,6 kg – VOL - 0,002 m^3



Accesorio apoyabrazos + imán

Código	Acabado
A680-007	● Gris

Materiales
Estructura: Textil con contrapeso de metal

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,93 kg – Bruto 1kg
Embalaje: 16 x 9 x 15 cm - 1 kg – VOL - 0,002 m^3



Recambios

Código	Producto	Recambio
R680-014	Bicoca	Batería
R968-001-EU	Bicoca	Adaptador de corriente negro
R968-002-USA	Bicoca	Adaptador de corriente negro
R968-003-AU	Bicoca	Adaptador de corriente negro
R968-004-UK	Bicoca	Adaptador de corriente negro
R961-057	Bicoca	Usb type C cable negro

Bohemia, Joan Gaspar

La Bohemia es una lámpara singular. A primera vista, se puede pensar que es de vidrio soplado pero no lo es. Joan Gaspar diseña una lámpara de suspensión de grandes dimensiones, con gran eficacia lumínica, y muy parecida al vidrio.

Un reto difícil de resolver que el diseñador consigue utilizando como material el policarbonato. Esta lámpara muestra un perfil orgánico, nada aburrido, translúcido y que integra dos volúmenes bajo una sola forma.

Descubre más en marset.com

Bohemia 84

Código	Acabado	Dimming	Clase
A698-001	Verde	Triac	II
A698-002	Violeta *	Triac	II
A698-003	Ámbar	Triac	II
A698-004	Verde	DALI	I
A698-005	Violeta *	DALI	I
A698-006	Ámbar	DALI	I

Materiales
Pantalla: Policarbonato rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI
Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26W 1619lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1619lm
Peso: Neto 12,7 kg – Bruto 20 kg
Embalaje: 93 x 93 x 53 cm – 20 kg Vol – 0,5 m³
LED incluido



* 5,7cm (DALI)

Dimmable

Longitud de cable: 2,5 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Notas de producto: Casambi bajo pedido.

Bohemia 84 E27

Código	Acabado
A698-007	Verde
A698-008	Violeta *
A698-009	Ámbar

Materiales
Pantalla: Policarbonato rotomoldeado

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED GLOBE (Ø120) 11W 2800K 1055lm
Peso: Neto 12,7 kg – Bruto 20 kg
Embalaje: 93 x 93 x 53 cm – 20 kg Vol – 0,5 m³



Longitud de cable: 2,5 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Bolita, kaschkasch

La lámpara Bolita invita a tocar la luz para modularla. Su estructura es tan sencilla como mágica: una superficie redonda que aloja un led situado en su eje central y una bola de cristal superpuesta que al desplazarse produce, de manera constante, el efecto de un eclipse. Al mover la Bolita atenuamos o aumentamos la luz y este juego cautiva por su hermoso efecto visual.

Descubre más en marset.com

Silver Delta
ADI Awards 2020

Bolita

Código	Acabado
A695-001	Blanco (RAL 9011)
A695-002	Gris sombra *(RAL 7022)

Materiales
Base: Acero
Difusor: Cristal soplado opal

Dimmable: No

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 6,5W 2700K CRI90 579lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 7,2W 157lm
Peso: Neto 0,39 kg – Bruto 1,22 kg
Embalaje: 22 x 19 x 13 cm – 1,22 kg Vol – 0,005 m^3 (1u)
39 x 17 x 45 cm – 5,4 kg Vol – 0,03 m^3 (4u)
Notas de producto: Pedido múltiple de 4 uds.
LED incluido



Longitud de cable: 1,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Base

Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
R695-001	Bolita	-	Cristal

Cala, Joan Gaspar

La belleza que destila la Cala proviene de su forma sencilla, sintética y esencial: una pantalla que abraza la luz sin contenerla, dejando que se escape para lograr una iluminación muy cálida. Su estructura siempre ha sido de madera y también se ofrece en metal lacado negro. Un diseño icónico de Marset definido por el binomio más preciado: forma y función.

Cala P165

Código
A645-009

Acabado
Roble - Blanco perla

Materiales
Pantalla: Poliéster blanco, PET, Textilene
Difusor: Metacrilato
Estructura: Roble barnizado

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: 3x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 5,02 kg – Bruto 10,3 kg
Embalaje: 69 x 69 x 37 cm - 5,3 kg – VOL - 0,18 m³
50 x 13 x 155 cm - 5 kg – VOL - 0,02 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Cala Metal P145

Código
A645-056-39

Acabado
● Negro

Materiales
Pantalla: Poliéster blanco, PET, Textilene
Estructura: Acero

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: E27 LED Globe (ø95) 12W
Peso: Neto 5,8 kg – Bruto 9,3 kg
Embalaje: 60 x 60 x 30 cm - 4,1 kg – VOL - 0,108 m^3
50 x 13 x 132 cm - 5,2 kg – VOL - 0,09 m^3



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Cala 140 IP65

Código
A645-003

Acabado
● Iroko - Marrón

Materiales
Pantalla: Polietileno, Textilene
Estructura: Madera de iroko

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: 2x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 10,6 kg – Bruto 10,3 kg
Embalaje: 56 x 56 x 29 cm - 5,2 kg – VOL - 0,091 m^3
47 x 12 x 126 cm - 6 kg – VOL - 0,071 m^3



IP65

Longitud de cable: 2,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Pantalla

Chispa, Joan Gaspar

Su diseño nos remite a la lámpara de garaje pero de alta calidad, más ligera y muy útil con tres posiciones para iluminar. Es sofisticada y transmite una luz cálida con el firme propósito de acompañar. Su estructura queda protegida por una reja que gira alrededor de la fuente de luz, un detalle que la hace original. Además, viene con un accesorio que permite colgarla.

Descubre más en marset.com

Chispa

Código	Acabado
A703-001	● Negro (RAL 9004)
A703-002	● Azul (RAL DESIGN 230 20 20)
A703-003	● Verde (RAL 6009)
A703-004	● Naranja (RAL 2010)

Materiales
Base: Policarbonato
Difusor: Polietileno opal
Accesorio: Cuerda negra, pieza metálica

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Dimmer de 3 posiciones

Tipología de producto: Sobremesa / Portátil
Fuente de luz: LED SMD 0,7A 2,7W 2700K CRI90 216lm
Luminaria: in 5 Vdc 1,5A 110lm
Peso: Neto 0,5 kg – Bruto 0,8 kg
Embalaje: 14 x 14 x 28 cm – 0,8 kg Vol – 0,005 m³ (1u)
30 x 30 x 24 cm – 3,2 kg Vol – 0,02 m³ (4u)
Notas de producto: Pedido múltiple de 4 uds.
Cable de carga incluido (USB a USB-C). Adaptador de corriente no incluido.
LED incluido



Dimmer

IP44

Ubicación del interruptor: Cuerpo
Tiempo de carga: 10 h

Uso de la batería:
7 horas a máxima intensidad
14 horas a intensidad media
28 horas a un cuarto de intensidad

Recambios

Código	Producto	Recambio
R703-001	Chispa	Batería
R968-001-EU	Chispa	Adaptador de corriente negro
R968-002-USA	Chispa	Adaptador de corriente negro
R968-003-AU	Chispa	Adaptador de corriente negro
R968-004-UK	Chispa	Adaptador de corriente negro
R961-057	Chispa	Usb tipo C cable negro

Cluster, Accesorio

Es un sistema que ofrece la posibilidad de poder conectar varias lámparas de suspensión a la vez en un solo punto de luz. Con él se consigue libertad absoluta para construir con luz, para iluminar espacios grandes o crear composiciones con múltiples lámparas de suspensión.

Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios, la potencia que admite el driver y las entradas de cable que permite cada tipo de florón. La suma de los vatios de los lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

Además, la cantidad de lámparas a instalar en un mismo florón no podrá superar el número de entradas que se especifica.
Personaliza tu espacio con el configurador Cluster de la Dipping Light en configurator.marset.com/dipping-light

Florón circular 20W

Código	Acabado	Dimming	Clase
A693-008	● Negro	Triac	II
A693-009	● Negro	DALI (max. 16W)	II
A693-022	● Negro	Casambi (max. 16W)	II

Materiales
Estructura: Acero pintado

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 20W (max.)
220 - 240 VAC DALI 16W (max.)
Peso: Neto 0,78 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 23 x 21 x 9 cm - 1 kg – VOL - 0,004 m³
Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 3

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI
Casambi

Dimmable



Florón circular 50W

Código	Acabado	Dimming	Clase
A693-010	● Negro	Triac	II
A693-011	● Negro	DALI (max. 35W)	II
A693-023	● Negro	Casambi (max. 16W)	II

Materiales
Estructura: Acero pintado

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI 35W (max.)
Peso: Neto 1,15 kg – Bruto 1,4 kg
Embalaje: 23 x 21 x 9 cm - 1,4 kg – VOL - 0,004 m³
Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 5

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI
Casambi

Dimmable



Florón rectangular 50W

Código	Acabado	Dimming	Clase
A693-001	● Negro	Triac	II
A693-002	● Negro	DALI	II
A693-024	● Negro	Casambi	II

Materiales
Estructura: Acero pintado

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI 60W (max.)
Peso: Neto 2,11 kg – Bruto 2,5 kg
Embalaje: 41,5 x 21 x 7 cm - 2,5 kg – VOL - 0,006 m^3
Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 9

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI
Casambi



Florón circular 50W

Código	Acabado	Dimming	Clase
A693-003	● Negro	Triac	II
A693-004	● Negro	DALI	II
A693-025	● Negro	Casambi	II

Materiales
Estructura: Acero pintado

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI 60W (max.)
Peso: Neto 1,15 kg – Bruto 1,36 kg
Embalaje: 41 x 40 x 8 cm - 1,36 kg – VOL - 0,01 m^3
Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 9

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI
Casambi



Florón circular 100W

Código	Acabado	Dimming	Clase
A693-005	● Negro	Triac	II
A693-006	● Negro	DALI	II
A693-026	● Negro	Casambi	II

Materiales
Estructura: Acero pintado

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 100W (max.)
220 - 240 VAC DALI 100W (max.)
Peso: Neto 3,33 kg – Bruto 3,8 kg
Embalaje: 42 x 42 x 8 cm - 3,8 kg – VOL - 0,013 m^3
Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 19

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI
Casambi



Accesorio gancho

Código	Acabado
A693-007	● Negro

Materiales
Estructura: Acero pintado

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,01 kg – Bruto 0,01 kg
Embalaje: 2 x 2 x 5 cm - 0,01 kg – VOL - 0,002 m^3



Cluster, 2019

La colección se compone de una versión de escritorio y otra de pie que juegan con contrapesos al mezclar materiales de distinta densidad, como aluminio en el cabezal o acero en el extremo opuesto. Esta estructura permite mover la lámpara con gran precisión alcanzando alturas y distancias distintas para ajustar la posición y la dirección del haz de luz.

Descubre más en marset.com

HiP at NeoCon award

Copérnica M

Código	Acabado
A686-004	Grafito-Dorado-Negro
A686-005	Grafito-Nickel satinado-Negro
A686-006	Grafito-Rojo-Negro

Materiales
Estructura: Acero
Base: Acero
Contrapeso: Acero
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: Sí
Regulación: Dimmer de 3 posiciones

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 4,7W 2700K CRI90 491lm
Luminaria: 85 - 264 VAC 5,94W 416lm
Peso: Neto 3,5 kg – Bruto 6,1 kg
Embalaje: 114 x 24 x 17 cm – 3,1 kg Vol – 0,046 m^3
36 x 36 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,004 m^3
LED incluido



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cabezal basculante

Código	Acabado
A686-010	Grafito-Dorado-Negro
A686-011	Grafito-Nickel satinado-Negro
A686-012	Grafito-Rojo-Negro

Materiales
Estructura: Acero
Base: Acero
Contrapeso: Acero
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: Sí
Regulación: Dimmer de 3 posiciones

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 4,7W 2700K CRI90 491lm
Luminaria: 85 - 264 VAC 5,94W 416lm
Peso: Neto 4,8 kg – Bruto 6,8 kg
Embalaje: 165 x 24 x 17 cm – 4,1 kg Vol – 0,067 m^3
36 x 36 x 3 cm – 2,7 kg Vol – 0,004 m^3
LED incluido



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cabezal basculante

Dipping Light, Jordi Canudas

Más allá de su función como lámpara, Dipping Light busca emocionar. Encendida resulta fascinante: sus distintas tonalidades de pintura tamizan la luz creando un efecto mágico en el ambiente. Apagada se transforma en una esfera de cristal de colores, un objeto con una gran carga estética. Dipping Light nace como un experimento -sumergir una bombilla encendida en pintura varias veces- pero se convierte en una lámpara.



Descubre más en marset.com

Dipping Light

Código	Acabado
A691-001	Blanco - Latón cepillado
A691-060	Blanco - Grafito
A691-002	Azul - Latón cepillado
A691-061	Azul - Grafito
A691-003	Verde - Latón cepillado
A691-062	Verde - Grafito
A691-004	Ámbar - Latón cepillado
A691-063	Ámbar - Grafito
A691-005	Rosa - Latón cepillado
A691-064	Rosa - Grafito

Materiales
Cuerpo: Metal
Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.

Dimmable: No

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,2W 2700K CRI90 216lm
Luminaria: 90 - 264 VAC 3,72W 123lm
Peso: Neto 1,2 kg – Bruto 1,8 kg
Embalaje: 35 x 35 x 18 cm – 1,8 kg Vol – 0,011 m^3
LED incluido



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Dipping Light S

Código	Acabado
A691-066	Blanco - Latón cepillado
A691-067	Blanco - Grafito
A691-068	Azul - Latón cepillado
A691-069	Azul - Grafito
A691-070	Verde - Latón cepillado
A691-071	Verde - Grafito
A691-072	Ámbar - Latón cepillado
A691-073	Ámbar - Grafito
A691-074	Rosa - Latón cepillado
A691-075	Rosa - Grafito

Materiales
Cuerpo: Metal
Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: Sí
Regulación: Dimmer progresivo de 0 a 100

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 765lm
Luminaria: 85 - 264 VAC 11,56W
Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 2,5 kg
Embalaje: 17 x 35 x 17 cm – 1,4 kg Vol – 0,009 m^3
25 x 25 x 31 cm – 1,1 kg Vol – 0,02 m^3
LED incluido



Dimmer

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Dipping Light M

Código	Acabado
A691-007	Blanco - Latón cepillado
A691-078	Blanco - Grafito
A691-008	Azul - Latón cepillado
A691-079	Azul - Grafito
A691-009	Verde - Latón cepillado
A691-080	Verde - Grafito
A691-010	Ámbar - Latón cepillado
A691-081	Ámbar - Grafito
A691-011	Rosa - Latón cepillado
A691-082	Rosa - Grafito

Materiales
Cuerpo: Metal
Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: Sí
Regulación: Dimmer progresivo de 0 a 100

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 765lm
Luminaria: 85 - 264 VAC 11,56W 312lm
Peso: Neto 3,3 kg – Bruto 5,3 kg
Embalaje: 34 x 26 x 26 cm – 2,9 kg Vol – 0,022 m^3
41 x 41 x 41 cm – 2,4 kg Vol – 0,068 m^3
LED incluido



Dimmer

Longitud de cable: 1,75 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Dipping Light Portátil

Código	Acabado
A691-530	Blanco - Latón cepillado
A691-532	Azul - Latón cepillado
A691-534	Verde - Latón cepillado
A691-536	Ámbar - Latón cepillado
A691-538	Rosa - Latón cepillado

Materiales
Cuerpo: Metal
Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Dimmer de 3 posiciones

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 216lm
Luminaria: in 5 Vdc 1,5A 123lm
Peso: Neto 1,2 kg – Bruto 1,5 kg
Embalaje: 18 x 18 x 35 cm – 1,5 kg Vol – 0,011 m³
Cable de carga incluido (USB a USB-C). Adaptador de corriente no incluido.
LED incluido



Dimmer

Ubicación del interruptor: Cuerpo
Tiempo de carga: 10 h

Uso de la batería:
5 horas a máxima intensidad
10 horas a intensidad media
20 horas a un cuarto de intensidad

Accesorio disco + imán

Código	Acabado
A691-097	Negro

Materiales
Estructura: Contrapeso de metal

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,5 kg – Bruto 0,6 kg
Embalaje: 16 x 14 x 9 cm - 0,6 kg – VOL - 0,002 m³



Accesorio imán

Código	Acabado
A680-008	Inox

Materiales
Estructura: Imán de neodimio

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,01 kg – Bruto 0,02 kg
Embalaje: 12 x 17,5 x 1 cm - 0,02 kg – VOL - 0,001 m³



@Miguel Galiano

Dipping Light A1-13

Código	Acabado
A691-200	Blanco - Latón cepillado
A691-202	Azul - Latón cepillado
A691-204	Verde - Latón cepillado
A691-206	Ámbar - Latón cepillado
A691-208	Rosa - Latón cepillado

Materiales
Cuerpo: Metal
Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED COB 500mA 5,68W 2700K CRI90 645lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9,3W
Peso: Neto 0,9 kg – Bruto 1,5 kg
Embalaje: 18 x 18 x 28 cm – 1,5 kg Vol – 0,001 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa

Dipping Light A2-13

Código	Acabado
A691-220	Blanco - Latón cepillado
A691-221	Blanco - Grafito
A691-222	Azul - Latón cepillado
A691-223	Azul - Grafito
A691-224	Verde - Latón cepillado
A691-225	Verde - Grafito
A691-226	Ámbar - Latón cepillado
A691-227	Ámbar - Grafito
A691-228	Rosa - Latón cepillado
A691-229	Rosa - Grafito

Materiales
Cuerpo: Metal
Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared, Techo
Fuente de luz: LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 765lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 7,96W
Peso: Neto 0,7 kg – Bruto 1,4 kg
Embalaje: 18 x 18 x 35 cm – 1,4 kg Vol – 0,001 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa



Dipping Light 13

Código	Acabado
A691-240	Blanco
A691-241	Azul
A691-242	Verde
A691-243	Ámbar
A691-244	Rosa

Materiales
Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.
Embellecedor: Policarbonato
Florón: Metal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
Casambi, DALI

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 203lm
Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1,3 kg
Embalaje: 21 x 22 x 23 cm – 1,3 kg Vol – 0,01 m³
LED incluido



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 1

Notas de producto: Casambi bajo pedido.
DALI bajo pedido.

Dipping Light 13 - 24V

Código	Acabado
A691-250	Blanco
A691-251	Azul
A691-252	Verde
A691-253	Ámbar
A691-254	Rosa

Materiales
Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.
Embellecedor: Policarbonato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 203lm
Peso: Neto 0,6 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 21 x 22 x 23 cm – 1 kg Vol – 0,01 m³
Notas de producto: Usar con el Cluster pag 49. 1ud. Accesorio gancho incluido.
LED incluido



Longitud de cable: 4 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro

Dipping Light 20

Código	Acabado
A691-260	Blanco
A691-261	Azul
A691-262	Verde
A691-263	Ámbar
A691-264	Rosa

Materiales
Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.
Embellecedor: Policarbonato
Florón: Metal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
Casambi, DALI

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 231lm
Peso: Neto 1,3 kg – Bruto 1,9 kg
Embalaje: 33 x 26 x 26 cm – 1,9 kg Vol – 0,02 m^3
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 1

Notas de producto: Casambi bajo pedido.
DALI bajo pedido.

Dipping Light 20 - 24V

Código	Acabado
A691-270	Blanco
A691-271	Azul
A691-272	Verde
A691-273	Ámbar
A691-274	Rosa

Materiales
Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.
Embellecedor: Policarbonato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 231lm
Peso: Neto 1,06 kg – Bruto 1,7 kg
Embalaje: 36 x 26 x 26 cm – 1,7 kg Vol – 0,02 m^3
Notas de producto: Usar con el Cluster pag 49. 1ud. Accesorio gancho incluido.
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 4 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro

Dipping Light 30

Código	Acabado
A691-280	Blanco
A691-281	Azul
A691-282	Verde
A691-283	Ámbar
A691-284	Rosa

Materiales
Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.
Embellecedor: Policarbonato
Florón: Metal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
Casambi, DALI

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 10,87W 379lm
Peso: Neto 2,4 kg – Bruto 3,6 kg
Embalaje: 41 x 40 x 41 cm – 3,6 kg Vol – 0,07 m³
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 1

Notas de producto: Casambi bajo pedido.
DALI bajo pedido.

Dipping Light 30 - 24V

Código	Acabado
A691-290	Blanco
A691-291	Azul
A691-292	Verde
A691-293	Ámbar
A691-294	Rosa

Materiales
Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.
Embellecedor: Policarbonato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 11,5W 2700K CRI90 1024lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 379lm
Peso: Neto 2 kg – Bruto 3,3 kg
Embalaje: 41 x 40 x 41 cm – 3,3 kg Vol – 0,07 m³
Notas de producto: Usar con el Cluster pag 49. 1ud. Accesorio gancho incluido.
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 4 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro

Código	Acabado
A691-437-35-27K	Blanco
A691-437-48-27K	Azul
A691-437-45-27K	Verde
A691-437-30-27K	Ámbar
A691-437-44-27K	Rosa

Materiales
Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.
Embellecedor: Policarbonato
Florón: Metal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED COB 700mA 23,7W 2700K CRI90 3280lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 28,4W
Peso: Neto 4,2 kg – Bruto 6,5 kg
Embalaje: 55 x 55 x 57 cm – 6,5 kg Vol – 0,17 m³
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 1



Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
A691-402	Dipping light	Blanco	Cristal
A691-401	Dipping light	Azul	Cristal
A691-405	Dipping light	Verde	Cristal
R691-005	Dipping light	Ámbar	Cristal
A691-404	Dipping light	Rosa	Cristal
A691-509	Dipping light S	Blanco	Cristal
A691-510	Dipping light S	Azul	Cristal
A691-511	Dipping light S	Verde	Cristal
A691-512	Dipping light S	Ámbar	Cristal
A691-514	Dipping light S	Rosa	Cristal
A691-101	Dipping light M	Blanco	Cristal
A691-102	Dipping light M	Azul	Cristal
A691-103	Dipping light M	Verde	Cristal
A691-104	Dipping light M	Ámbar	Cristal
A691-105	Dipping light M	Rosa	Cristal
R691-012	Dipping light A	Blanco	Cristal
R691-013	Dipping light A	Azul	Cristal
R691-014	Dipping light A	Verde	Cristal
R691-015	Dipping light A	Ámbar	Cristal
R691-016	Dipping light A	Rosa	Cristal
R691-018	Dipping Light 13	Blanco	Cristal
R691-019	Dipping Light 13	Azul	Cristal
R691-020	Dipping Light 13	Verde	Cristal
R691-021	Dipping Light 13	Ámbar	Cristal
R691-022	Dipping Light 13	Rosa	Cristal
R691-024	Dipping Light 20	Blanco	Cristal
R691-025	Dipping Light 20	Azul	Cristal
R691-026	Dipping Light 20	Verde	Cristal
R691-027	Dipping Light 20	Ámbar	Cristal
R691-028	Dipping Light 20	Rosa	Cristal
R691-030	Dipping Light 30	Blanco	Cristal
R691-031	Dipping Light 30	Azul	Cristal
R691-032	Dipping Light 30	Verde	Cristal
R691-033	Dipping Light 30	Ámbar	Cristal
R691-034	Dipping Light 30	Rosa	Cristal
R691-064	Dipping Light 40	Blanco	Cristal
R691-065	Dipping Light 40	Azul	Cristal
R691-066	Dipping Light 40	Verde	Cristal
R691-067	Dipping Light 40	Ámbar	Cristal
R691-068	Dipping Light 40	Rosa	Cristal
R680-014	Dipping Light Portátil		Batería
R968-001-EU	Dipping Light Portátil		Adaptador de corriente negro
R968-002-USA	Dipping Light Portátil		Adaptador de corriente negro
R968-003-AU	Dipping Light Portátil		Adaptador de corriente negro
R968-004-UK	Dipping Light Portátil		Adaptador de corriente negro
R961-057	Dipping Light Portátil		Usb tipo C cable negro

Discocó, Christophe Mathieu

Discocó 35

Código	Acabado
A620-036	Blanco (RAL 9003)
A620-098	Gris mate (RAL 7037)
A620-111	Beige mate (RAL 1001)
A620-045	Negro - Oro (RAL 9004 - Oro)

Materiales
Discos: ABS
Esfera: Metal cromado
Florón: Metal

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E14 LED 5W
Peso: Neto 1,5 kg – Bruto 2,6 kg
Embalaje: 86 x 18 x 19 cm - 2,6 kg – VOL - 0,03 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Blanco
Color del florón: Blanco

Discocó 53

Código	Acabado
A620-001	Blanco (RAL 9003)
A620-099	Gris mate (RAL 7037)
A620-114	Beige mate (RAL 1001)
A620-044	Negro - Oro (RAL 9004 - Oro)
A620-003	Blanco (Cable susp. 5m)

Materiales
Discos: ABS
Esfera: Metal cromado
Florón: Metal

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED Globe (ø120) 14W
Peso: Neto 2,8 kg – Bruto 4,7 kg
Embalaje: 108 x 26 x 27 cm - 4,7 kg – VOL - 0,08 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Blanco
Color del florón: Blanco

Discocó 68

Código	Acabado
A620-110	Blanco (RAL 9003)
A620-120	Gris mate (RAL 7037)
A620-119	Beige mate (RAL 1001)
A620-121	Negro - Oro (RAL 9004 - Oro)
A620-148	Blanco (Cable susp. 5m)
A620-161	Roble americano-Cromo negro

Materiales
Discos: ABS
Esfera: Metal cromado
Florón: Metal

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W
Peso: Neto 4,6 kg – Bruto 7,5 kg
Embalaje: 125 x 33 x 28 cm - 7,5 kg – VOL - 0,115 m³
Notas de producto: En la versión en madera, los discos son de madera prensada de 4 mm en roble americano. Esfera cromada negro.



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro (versión Roble americano), Blanco (el resto)
Color del florón: Negro (versión Roble americano), Blanco (el resto)

Discocó 88

Código	Acabado
A620-002	Blanco (RAL 9003)
A620-107	Gris mate (RAL 7037)
A620-106	Beige mate (RAL 1001)
A620-048	Negro - Oro (RAL 9004 - Oro)
A620-004	Blanco (Cable susp. 5m)

Materiales
Discos: ABS
Esfera: Metal cromado
Florón: Metal

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W
Peso: Neto 6,7 kg – Bruto 10,6 kg
Embalaje: 134 x 31 x 42 cm - 10,6 kg – VOL - 0,17 m³



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Blanco
Color del florón: Blanco

Discocó 132

Código	Acabado
A620-012	Blanco (RAL 9003)
A620-118	Gris mate (RAL 7037)
A620-117	Beige mate (RAL 1001)
A620-049	Negro - Oro (RAL 9004 - Oro)

Materiales
Discos: ABS
Esfera: Metal cromado
Florón: Metal

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 6x E27 LED Globe (ø120) 14W
Peso: Neto 18,5 kg – Bruto 24 kg
Embalaje: 121 x 41 x 41 cm - 14 kg – VOL - 0,2 m³
45 x 42 x 42 cm - 10 kg – VOL - 0,08 m³



Longitud de cable: 3,5 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Blanco
Color del florón: Blanco

Discocó C53

Código	Acabado
A620-010	Blanco (RAL 9003)
A620-081	Negro - Oro (RAL 9004 - Oro)

Materiales
Discos: ABS
Semi-esfera: Metal cromado

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: E27 LED Globe (ø120) 14W
Peso: Neto 2,2 kg – Bruto 3,7 kg
Embalaje: 86 x 27 x 22 cm - 3,7 kg – VOL - 0,05 m^3



Instalación: Conexión directa

Discocó C68

Código	Acabado
A620-123	Blanco (RAL 9003)
A620-126	Negro - Oro (RAL 9004 - Oro)

Materiales
Discos: ABS
Semi-esfera: Metal cromado

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W
Peso: Neto 4,2 kg – Bruto 7 kg
Embalaje: 109 x 33 x 27 cm - 7 kg – VOL - 0,097 m^3



Instalación: Conexión directa

Discocó A

Código	Acabado
A620-100	Blanco (RAL 9003)
A620-104	Negro - Oro (RAL 9004 - Oro)

Materiales
Discos: ABS
Semi-esfera: Metal cromado

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: 2x E14 LED 5W
Peso: Neto 1,2 kg – Bruto 1,5 kg
Embalaje: 59 x 19 x 15 cm - 1,5 kg – VOL - 0,02 m^3



Instalación: Conexión directa

Djembé, Joan Gaspar

Utilizando la técnica del rotomoldeo, Joan Gaspar consigue que el exterior sea muy diferente al interior de la pantalla: Por fuera recuerda a la textura de la piedra, buscando una percepción de peso aparente enfatizada por su volumen contundente. Por dentro, al estar vacía, se descubre un espacio interior blanco y liso que deja que la luz se refleje. Con el reto de iluminar más y mejor espacios muy amplios, la colección Djembé se ofrece en distintas dimensiones y formatos.

Descubre más en marset.com

Djembé 42.21

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-244	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-245	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-246	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-247	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-248	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-249	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-250	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-251	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales
Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 955lm
220 - 240 VAC DALI 20,32W 955lm
Peso: Neto 3 kg – Bruto 4,4 kg
Embalaje: 44 x 44 x 32 cm – 4,4 kg Vol – 0,06 m³
LED incluido



Dimmable

Notas de producto: 3000K bajo pedido.
Casambi bajo pedido.
Tunable White DALI bajo pedido.
Tunable White Casambi bajo pedido.

Djembé 42.28

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-252	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-253	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-254	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-255	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-256	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-257	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-258	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-259	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales
Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 925lm
220 - 240 VAC DALI 20,32W 925lm
Peso: Neto 3 kg – Bruto 4,4 kg
Embalaje: 44 x 44 x 32 cm – 4,4 kg Vol – 0,06 m³
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Notas de producto: 3000K bajo pedido.
Casambi bajo pedido.
Tunable White DALI bajo pedido.
Tunable White Casambi bajo pedido.

Djembé 65.23

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-260	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-261	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-262	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-263	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-264	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-265	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-266	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-267	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales
Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1843lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1843lm
Peso: Neto 5,3 kg – Bruto 7,4 kg
Embalaje: 65 x 65 x 28 cm – 7,4 kg Vol – 0,12 m³
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Notas de producto: 3000K bajo pedido.
Casambi bajo pedido.
Tunable White DALI bajo pedido.
Tunable White Casambi bajo pedido.

Djembé 65.35

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-268	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-269	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-270	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-271	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-272	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-273	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-274	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-275	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales
Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1845lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1845lm
Peso: Neto 6,1 kg – Bruto 8,5 kg
Embalaje: 65 x 65 x 42 cm – 8,5 kg Vol – 0,18 m³
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Notas de producto: 3000K bajo pedido.
Casambi bajo pedido.
Tunable White DALI bajo pedido.
Tunable White Casambi bajo pedido.

Djembé 65.45

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-276	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-277	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-278	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-279	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-280	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-281	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-282	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-283	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales
Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1770lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1770lm
Peso: Neto 6,9 kg – Bruto 9,3 kg
Embalaje: 65 x 65 x 49 cm – 9,3 kg Vol – 0,2 m³
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Notas de producto: 3000K bajo pedido.
Casambi bajo pedido.
Tunable White DALI bajo pedido.
Tunable White Casambi bajo pedido.

Djembé 100.38

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-473	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-474	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-475	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-476	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-477	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-478	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-479	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-480	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales
Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 38,36W 2519lm
220 - 240 VAC DALI 38,6W 2519lm
Peso: Neto 10 kg – Bruto 19 kg
Embalaje: 115 x 115 x 51 cm – 19 kg Vol – 0,7 m³
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Notas de producto: 3000K bajo pedido.
Casambi bajo pedido.
Tunable White DALI bajo pedido.
Tunable White Casambi bajo pedido.

Accesorio Djembé Sound

Código	Acabado
A681-553	Blanco

Materiales
Estructura: Accesorio de PET para la amortiguación sonora de un espacio.

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 2,1 kg – Bruto 2,5 kg
Embalaje: 10 x 85 x 85 cm - 2,5 kg – VOL - 0,07 m³
Notas de producto: Solo disponible para Djembé 100.38 y Djembe C100.38.



@Phil Bernard

Djembé C42.13

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-100	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-101	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-102	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-103	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-200	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-201	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-202	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-203	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales
Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 846lm
220 - 240 VAC DALI 20,32W 846lm
Peso: Neto 2,4 kg – Bruto 3,5 kg
Embalaje: 44 x 44 x 19 cm – 3,5 kg Vol – 0,04 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa

Notas de producto: 3000K bajo pedido.
Casambi bajo pedido.
Tunable White DALI bajo pedido.
Tunable White Casambi bajo pedido.

Djembé C42.21

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-104	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-105	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-106	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-107	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-204	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-205	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-206	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-207	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales
Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 955lm
220 - 240 VAC DALI 20,32W 955lm
Peso: Neto 3 kg – Bruto 4,3 kg
Embalaje: 44 x 44 x 25 cm – 4,3 kg Vol – 0,05 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa

Notas de producto: 3000K bajo pedido.
Casambi bajo pedido.
Tunable White DALI bajo pedido.
Tunable White Casambi bajo pedido.

Djembé C 42.28

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-108	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-109	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-110	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-111	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-208	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-209	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-210	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-211	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales
Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 925lm
220 - 240 VAC DALI 20,32W 925lm
Peso: Neto 3 kg – Bruto 4,3 kg
Embalaje: 44 x 44 x 32 cm – 4,3 kg Vol – 0,06 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa

Notas de producto: 3000K bajo pedido.
Casambi bajo pedido.
Tunable White DALI bajo pedido.
Tunable White Casambi bajo pedido.

Djembé C 65.23

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-112	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-113	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-114	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-115	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-212	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-213	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-214	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-215	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales
Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1843lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1843lm
Peso: Neto 4,9 kg – Bruto 7 kg
Embalaje: 65 x 65 x 30 cm – 7 kg Vol – 0,13 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa

Notas de producto: 3000K bajo pedido.
Casambi bajo pedido.
Tunable White DALI bajo pedido.
Tunable White Casambi bajo pedido.

Djembé C 65.35

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-116	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-117	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-118	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-119	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-216	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-217	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-218	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-219	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales
Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1845lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1845lm
Peso: Neto 6,7 kg – Bruto 9 kg
Embalaje: 65 x 65 x 42 cm – 9 kg Vol – 0,18 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa

Notas de producto: 3000K bajo pedido.
Casambi bajo pedido.
Tunable White DALI bajo pedido.
Tunable White Casambi bajo pedido.

Djembé C 65.45

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-120	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-121	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-122	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-123	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-220	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-221	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-222	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-223	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales
Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1770lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1770lm
Peso: Neto 7,5 kg – Bruto 10 kg
Embalaje: 65 x 65 x 49 cm – 10 kg Vol – 0,2 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa

Notas de producto: 3000K bajo pedido.
Casambi bajo pedido.
Tunable White DALI bajo pedido.
Tunable White Casambi bajo pedido.

Djembé C 100.38

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-481	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-482	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-483	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-484	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-485	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-486	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-487	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-488	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales
Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 38,36W 2519lm
220 - 240 VAC DALI 38,6W 2519lm
Peso: Neto 10 kg – Bruto 19 kg
Embalaje: 115 x 115 x 51 cm – 19 kg Vol – 0,7 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa

Notas de producto: 3000K bajo pedido
Casambi bajo pedido.
Tunable White DALI bajo pedido.
Tunable White Casambi bajo pedido.

Accesorio Djembé Sound

Código	Acabado
A681-553	Blanco

Materiales
Estructura: Accesorio de PET para la amortiguación sonora de un espacio.

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 2,1 kg – Bruto 2,5 kg
Embalaje: 10 x 85 x 85 cm - 2,5 kg – VOL - 0,07 m³
Notas de producto: Solo disponible para Djembé 100.38 y Djembe C100.38.



Accesorio C2 Djembé 42

Código
A681-017

Acabado
● Negro (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Acero pintado

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,91 kg – Bruto 1,35 kg
Embalaje: 62 x 20 x 9 cm - 1,35 kg – VOL - 0,01 m³
Notas de producto: Accesorio de Acero pintado que une 2 modelos Djembé 42.



Accesorio C3 Djembé 42

Código
A681-018

Acabado
● Negro (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Acero pintado

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 1,6 kg – Bruto 2 kg
Embalaje: 64 x 40 x 9 cm - 2 kg – VOL - 0,02 m³
Notas de producto: Accesorio de Acero pintado que une 3 modelos Djembé 42.



Accesorio C2 Djembé 65

Código
A681-019

Acabado
● Negro (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Acero pintado

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 1,13 kg – Bruto 1,55 kg
Embalaje: 85 x 20 x 9 cm - 1,55 kg – VOL - 0,015 m³
Notas de producto: Accesorio de acero pintado que une 2 modelos Djembé 65.



Accesorio C3 Djembé 65

Código
A681-020

Acabado
● Negro (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Acero pintado

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 1,8 kg – Bruto 2,2 kg
Embalaje: 85 x 20 x 9 cm - 2,2 kg – VOL - 0,015 m³
Notas de producto: Accesorio de acero pintado que une 3 modelos Djembé 65.



Elipse, Josep Lluís Xuclà

Elipse P48

Código	Acabado
A707-001-47	● Marrón (RAL 8019)
A707-001-38	● Gris grafito (RAL 7024)

Materiales
Cuerpo: Aluminio
Base: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Dimmer Casambi IP65 (opcional)

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaria: 230VAC TRIAC 15W 515lm
Peso: Neto 3,3 kg – Bruto 4,3 kg
Embalaje: 27,5 x 26 x 21 cm – 2,3 kg Vol – 0,015 m^3
Ø17,8 x 58 cm – 2 kg Vol – 0,017 m^3
LED incluido



CE
EAC
IP65

Longitud de cable: 2,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro

Elipse P79

Código	Acabado
A707-002-47	● Marrón *(RAL 8019)
A707-002-38	● Gris grafito *(RAL 7024)

Materiales
Cuerpo: Aluminio
Base: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Dimmer Casambi IP65 (opcional)

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaria: 230 VAC TRIAC 15W 281lm
Peso: Neto 4,2 kg – Bruto 6,1 kg
Embalaje: 27,5 x 26 x 21 cm – 2,3 kg Vol – 0,015 m^3
Ø17,8 x 88 cm – 3,8 kg Vol – 0,03 m^3
LED incluido



CE
EAC
IP65

Longitud de cable: 2,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro

Elipse A

Código	Acabado
A707-003-47	● Marrón (RAL 8019)
A707-003-38	● Gris grafito (RAL 7024)

Materiales
Cuerpo: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED COB 230VAC 10W(x2) 2700K CRI90 1426lm
Luminaria: 230 VAC TRIAC 20,56W 483lm
Peso: Neto 2,4 kg – Bruto 2,8 kg
Embalaje: 21,5 x 23 x 52 cm – 2,8 kg Vol – 0,026 m^3
LED incluido



CE
EAC
IP65

Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Código
A712-001

Acabado
● Negro

Materiales
Caja: ABS
Embellecedor: Aluminio

Tipología de producto: Accesorio
85 - 240 VAC max. 50W
Peso: Neto 2 kg – Bruto 3 kg
Embalaje: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m^3
Notas de producto: Caja de ABS con embellecedor de aluminio pintado en polvo. Dispositivo controlable a través de bluetooth, que permite regular la intensidad de luz o el apagado y encendido. Disponible en Android o iOS con la app Casambi.

CE
EAC
UK CA
IP65



FollowMe, Inma Bermúdez

Pocas lámparas han dado tanto juego como la FollowMe. Esta luminaria audaz, pionera de la iluminación portátil, se ha convertido en un icono del diseño. Sus formas sencillas y livianas, su pantalla basculante y las distintas intensidades de luz la han consolidado como una lámpara bella y práctica. Además de la versión en acabado madera, se edita en distintos colores: rosa, azul, terracota y verde. El asa sigue siendo de madera, en este caso pintada.

Descubre más en marset.com

reddot award 2016
winner lighting design

FollowMe

Código	Acabado
A657-080	Blanco
A657-082	Verde (RAL 120 40 20)
A657-083	Rosa (RAL 050 80 20)
A657-084	Terracota (RAL 040 50 30)
A657-085	Azul (RAL 190 80 10)

Materiales
Difusor: Policarbonato opal
Cuerpo: Policarbonato
Asa: Contrachapado en roble natural

Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Dimmer de 3 posiciones

Tipología de producto: Sobremesa / Portátil
Fuente de luz: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 216lm
Luminaria: in 5 Vdc 1,5A 135lm
Peso: Neto 0,7 kg – Bruto 1,8 kg
Embalaje: 35 x 24 x 36 cm – 1,8 kg Vol – 0,03 m³ (1u)
51 x 35 x 36 cm – 8 kg Vol – 0,064 m³ (6u)
Notas de producto: Pedido múltiple de 6 uds.
Cable de carga incluido (USB a USB-C). Adaptador de corriente no incluido.
LED incluido



Dimmer

Ubicación del interruptor: Cuerpo
Tiempo de carga: 10 h

Uso de la batería:
5 horas a máxima intensidad
10 horas a intensidad media
20 horas a un cuarto de intensidad

FollowMe Plus

Código	Acabado
A657-081	Blanco

Materiales
Difusor: Policarbonato opal
Cuerpo: Policarbonato
Difusor: Policarbonato opal
Asa: Contrachapado en roble natural

Dimmer
Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Dimmer de 3 posiciones

Tipología de producto: Sobremesa / Portátil
Fuente de luz: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 395lm
Luminaria: in 5 Vdc 1,5A 290lm
Peso: Neto 1,15 kg – Bruto 3,56 kg
Embalaje: Ø23 x 51 cm – 3,56 kg Vol – 0,02 m³ (1u)
24 x 53 x 52 cm – 6 kg Vol – 0,07 m³ (2u)
Notas de producto: Pedido múltiple de 2 uds.
Cable de carga incluido (USB a USB-C). Adaptador de corriente no incluido.
LED incluido



Dimmer

Ubicación del interruptor: Cuerpo
Tiempo de carga: 10 h

Uso de la batería:
5 horas a máxima intensidad
10 horas a intensidad media
20 horas a un cuarto de intensidad

Recambios

Código	Producto	Recambio
A657-101	FollowMe / FollowMe Plus	Batería
R968-001-EU	FollowMe colors	Adaptador de corriente negro
R968-002-USA	FollowMe colors	Adaptador de corriente negro
R968-003-AU	FollowMe colors	Adaptador de corriente negro
R968-004-UK	FollowMe colors	Adaptador de corriente negro
R968-005-EU	FollowMe / FollowMe Plus	Adaptador de corriente blanco
R968-006-USA	FollowMe / FollowMe Plus	Adaptador de corriente blanco
R968-007-AU	FollowMe/ FollowMe Plus	Adaptador de corriente blanco
R968-008-UK	FollowMe / FollowMe Plus	Adaptador de corriente blanco
R961-057	FollowMe colors	Usb tipo C cable negro
R961-062	FollowMe / FollowMe Plus	Usb tipo C cable blanco

FollowMe, Inma Bermúdez

Fragile, Jaume Ramírez

Fascinado por el diseño atemporal, al diseñador Jaume Ramírez le interesa el arquetipo de lámpara de mesa en el que una pantalla reparte la luz en todas direcciones. Este es el punto de partida sobre el que reflexiona y experimenta para proponer un nuevo diseño de vidrio, con formas más nítidas. La Fragile mezcla figuras geométricas, un cono y una esfera se disponen para acoger un cilindro que emite luz de ambiente desde abajo.

Fragile NEW

Código	Acabado
A724-100-50-22K	○ Transparente
A724-100-46-22K	● Ámbar

Materiales
Difusor: Vidrio soplado
Base: Metacrilato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: Sí
Regulación: Dimmer progresivo de 0 a 100

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2200K CRI80 226,5lm
Luminaria: 85 - 264 VAC
Peso: Neto 2,1 kg – Bruto 4,6 kg
Embalaje: 65 x 39 x 31 cm - 4,6 kg – VOL - 0,08 m³
LED incluido



Dimmer

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
R724-001-46	Fragile	Ámbar	Cristal - Cono
R724-001-50	Fragile	Transparente	Cristal - Cono
R724-002-46	Fragile	Ámbar	Cristal - Esfera
R724-002-50	Fragile	Transparente	Cristal - Esfera
R724-003	Fragile	-	Cristal - Tubo

Trazar líneas de luz en un espacio y que cada una de ellas pueda iluminar en cualquier dirección. Este es el propósito de Fris, un sistema de iluminación con múltiples aplicaciones, disponible en versión de suspensión pared o techo, que permite combinar varias unidades en distintos tamaños y posiciones, cada una dirigiendo su haz de luz. Su diseño consiste en un tubo de vidrio que envuelve la luz, con la singularidad de que el vidrio, no solo resguarda la luz, además aporta una función mecánica, suspende el conjunto y permite que la lámpara gire y su luz sea dirigible. Además, también se edita una versión más técnica donde la luz se reparte en celdas con lentes independientes, consiguiendo un UGR < 19.

Fris Pro 155 NEW

Código	Acabado	Dimming	Clase
A718-002-16-30K-W	● Negro	DALI	I
A718-002-18-30K-W	● Bronce	DALI	I
A718-003-16-30K-W	● Negro	Casambi	I
A718-003-18-30K-W	● Bronce	Casambi	I

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Vidrio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: DALI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión, Techo, Aplique
Fuente de luz: LED SMD 1050mA 38W 3000K CRI90 5495lm
Luminaria: 220-240 VAC DALI 46W 3991lm
UGR <19, Grados apertura de LED: 55º

Notas de producto: Blanco dinámico (27K - 40K) bajo pedido.
4000K bajo pedido. Suplemento de 30 €.
Grados apertura de LED: 30º y 65º bajo pedido. Suplemento de 30 €.
Florón y alimentación eléctrica incluidos.
Suspensor o soportes a pedir por separado.
Versión empotrable bajo pedido.
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Fris Pro 155 + Suspensor 47 x2

Fris Pro 155 + Soporte Fris A 16 x2

Fris 80 NEW

Código	Acabado	CCT
A718-007-16-27K	● Negro	27K
A718-007-18-27K	● Bronce	27K
A718-007-16-30K	● Negro	30K
A718-007-18-30K	● Bronce	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Vidrio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión, Techo, Aplique
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 13,7W 2700K CRI90 1657lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)

Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 13,7W 3000K CRI90 1612lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V y suspensores o soportes a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Instalación: Conexión directa / Empotrable

Fris 80 + Soporte Fris A 16 x2

Código	Acabado	CCT
A718-006-16-27K	● Negro	27K
A718-006-18-27K	● Bronce	27K
A718-006-16-30K	● Negro	30K
A718-006-18-30K	● Bronce	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Vidrio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión, Techo, Aplique
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 29,4W 2700K CRI90 3570lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)

Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 29,4W 3000K CRI90 3472lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V y suspensores o soportes a pedir por separado.
LED incluido

Dimmable



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro

Instalación: Conexión directa / Empotrable

Fris 155 + Suspensor 47 x2

Fris 155 + Soporte Fris A 16 x2

Código	Acabado	CCT
A718-009-16-27K	● Negro	27K
A718-009-18-27K	● Bronce	27K
A718-009-16-30K	● Negro	30K
A718-009-18-30K	● Bronce	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Vidrio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 42W 2700K CRI90 5100lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)

Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 42W 3000K CRI90 4960lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V y suspensores o soportes a pedir por separado.
LED incluido

Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro

Instalación: Conexión directa / Empotrable

Fris 215 + Suspensor 47 x2

Fris 215 + Soporte Fris A 16 x2

Florón Fris

Código	Acabado	Dimming	Clase
A666-214-16	● Negro - 20W 24V	Triac	II
A666-222-16	● Negro - 35W 24V	Casambi	I



A666-216-16	● Negro - 50W 24V	Triac	II
A666-223-16	● Negro - 60W 24V	Casambi	I
A666-217-16	● Negro - 35W 24V	DALI	I
A666-218-16	● Negro - 60W 24V	DALI	I



A666-244-16	● Negro - 100W 24V	Triac	II
A666-246-16	● Negro - 100W 24V	Casambi	I
A666-245-16	● Negro - 100W 24V	DALI	I



Tipología de producto: Techo
Luminaria: 220 - 240 VAC
Peso: Neto 0,7 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 34 x 21 x 7 cm - 1 kg - VOL - 0,01 m^3

Notas de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

Estos florones no son compatibles con Fris Pro.

Materiales
Estructura: Metal

Dimmable

Fuente de alimentación Dimmable

Código	Descripción	Dimming	Clase
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-308	100W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II
968-207	100W - 24V	DALI	II

Dimmable



Tipología de producto: Fuente de alimentación

Notas de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

Estas fuentes de alimentación no son compatibles con Fris Pro.

Accesorio disco - Cable acero

Código	Acabado
A718-034-39	● Negro

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Accesorio para esconder el driver en el techo.



Accesorio disco

Código
A718-039-39

Acabado
● Negro

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Accesorio para esconder el driver en el techo.



Soporte Fris A 16 x2

Código
A718-040-39

Acabado
● Negro

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Accesorio para fijar la luminaria.

Incluye 2 unidades



Soporte Fris A 37 x2

Código
A718-041-39

Acabado
● Negro

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Accesorio para fijar la luminaria.

Incluye 2 unidades



Tapa lateral

Código
A718-033-39

Acabado
● Negro

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Accesorio para poder hacer composiciones.



Código	Acabado
Suspensor 47 x2 A718-025-39 Incluye 2 unidades	● Negro
Suspensor doble 96 x2 A718-026-39 Incluye 2 unidades	● Negro
Suspensor doble 71 x2 A718-027-39 Incluye 2 unidades	● Negro
Suspensor doble 146 x2 A718-038-39 Incluye 2 unidades	● Negro









Materiales
Estructura: Aluminio

Notas de producto: Suspensores para poder hacer diferentes composiciones.

Código	Acabado
Suspensor 47 x1 A718-028-39 Incluye 1 unidad	● Negro
Suspensor doble 96 x1 A718-029-39 Incluye 1 unidad	● Negro
Suspensor doble 71 x1 A718-030-39 Incluye 1 unidad	● Negro
Suspensor doble 146 x1 A718-035-39 Incluye 1 unidad	● Negro









Materiales
Estructura: Aluminio

Notas de producto: Suspensores para poder hacer diferentes composiciones.

Uniones Fris

Código
Unión 30
A718-032-39

Incluye 1 unidad

Acabado

● Negro

Unión 50
A718-031-39

Incluye 1 unidad

● Negro

Unión 100
A718-036-39

Incluye 1 unidad

● Negro

Materiales
Estructura: Aluminio

Notas de producto: Uniones para poder hacer diferentes composiciones.

Soporte techo x2 Fris

Código
Soporte 13 x2
A718-037-39

Incluye 2 unidades

Materiales
Estructura: Aluminio

Notas de producto: Soporte para acercar la luminaria al techo.

Acabado

● Negro

Fris

- Luz difusa de carácter decorativo.
- LED 2700K y 3000K CRI90
- Producto a 24V, se pueden conectar entre ellos.
  Máx. 5 Fris 80 con un punto de luz
  Máx. 3 Fris 155 con un punto de luz
  Máx. 2 Fris 215 con un punto de luz
- Alimentación eléctrica no incluida, pedir por separado.
Regulable Triac, Dali o Casambi.

Fris Pro

- Luz directa con mejor rendimiento
- LED 3000K CRI90 (4000K disponible bajo pedido).
- UGR <19
- Alimentación eléctrica incluida (corriente constante).
  No se pueden conectar entre ellos. Regulable Dali o Casambi.
- Grados apertura de LED: 55 º
(aperturas 30 º y 65 º disponible bajo pedido)
- Versión Tunable White 2700K 4000K (disponible bajo pedido).



1ud. Fris 155
1ud. Suspensor 47 x2
1ud. Florón



2uds. Fris 215
2ud. Suspensor 47 x2
1ud. Florón
1ud. Tapa lateral

Notas de producto: Max. 3x Fris 155
Max. 2x Fris 215



2uds. Fris 215
2ud. Suspensor doble 96
1ud. Florón



1ud. Fris 155
1ud. Fris 215
1ud. Suspensor 47 x2
1ud. Suspensor 47 x1
1ud. Unión 30
1ud. Florón Fris 155
1ud. Florón Fris 215



1ud. Fris Pro 155
1ud. Suspensor 47 x2



2uds. Fris Pro 155
2uds. Suspensor 47 x2



2uds. Fris Pro 155
2uds. Suspensor doble 96



2uds. Fris Pro 155
1ud. Suspensor 47 x2
1ud. Suspensor 47 x1
1ud. Unión 30

Funiculí, Lluís Porqueras

Lluís Porqueras siempre diseñó en busca de una simplicidad absoluta, eliminando lo superfluo hasta dejar la esencia del objeto útil y sencillo. Así ocurre con la Funiculí: cuarenta años después de su primera edición, sigue siendo muy actual.

El nombre de Funiculí viene del concepto de acción funicular, de subir y bajar. Esta colección incluye las versiones de pie, pared y sobremesa, y todas comparten formas puristas y las mismas prestaciones.

Descubre más en marset.com

Funiculí

Código	Acabado
A641-001	Gris musgo (RAL 7003)
A641-002	Blanco roto (RAL 9001)
A641-003	Negro (RAL 9005)
A641-443	Verde (RAL 110 40 30)
A641-444	Terracota (RAL 050 40 50)
A641-445	Mostaza (RAL 075 60 70)

Materiales
Base: Acero envuelto con goma negra
Tija: Acero
Pantalla: Aluminio

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 3,1 kg – Bruto 5 kg
Embalaje: 38 x 54 x 12 cm – 4,2 kg Vol – 0,024 m³
5 x 5 x 143 cm – 0,8 kg Vol – 0,004 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Funiculí Fabric

Código	Acabado
A641-401	Negro - Blanco
A641-402	Negro - Arena

Materiales
Base: Acero envuelto con goma negra
Tija: Acero
Pantalla: Poliéster blanco o arena
formada por dos láminas de PVC y PET.

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 5,2 kg – Bruto 7,5 kg
Embalaje: 52 x 42 x 13 cm – 6,3 kg Vol – 0,03 m³
35 x 35 x 23 cm – 0,6 kg Vol – 0,03 m³
120 x 4 x 4 cm – 0,6 kg Vol – 0,002 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Funiculí A

Código	Acabado
A641-025	Gris musgo (RAL 7003)
A641-026	Blanco roto (RAL 9001)
A641-027	Negro (RAL 9005)
A641-446	Verde (RAL 110 40 30)
A641-447	Terracota (RAL 050 40 50)
A641-448	Mostaza (RAL 075 60 70)

Materiales
Tija: Acero
Pantalla: Aluminio

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: E14 LED 5W
Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1,5 kg
Embalaje: 46 x 34 x 11 cm – 1,5 kg Vol – 0,017 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida
Ubicación del interruptor: Cable

Funiculí A Fabric

Código	Acabado
A641-403	Negro - Blanco
A641-404	Negro - Arena

Materiales
Tija: Acero
Pantalla: Poliéster blanco o arena
formada por dos láminas de PVC y PET.

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: E14 LED 5W
Peso: Neto 0,7 kg – Bruto 1,7 kg
Embalaje: 67 x 27 x 10 cm – 1,4 kg Vol – 0,02 m³
26 x 26 x 18 cm – 0,3 kg Vol – 0,012 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Funiculí S

Código	Acabado
A641-020	Gris musgo (RAL 7003)
A641-021	Blanco roto (RAL 9001)
A641-022	Negro (RAL 9005)
A641-449	Verde (RAL 110 40 30)
A641-450	Terracota (RAL 050 40 50)
A641-451	Mostaza (RAL 075 60 70)

Materiales
Base: Acero envuelto con goma negra
Tija: Acero
Pantalla: Aluminio

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: E14 LED 5W
Peso: Neto 1,8 kg – Bruto 3 kg
Embalaje: 47 x 34 x 11 cm – 3 kg Vol – 0,017 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Código	Acabado
A641-405	Negro - Blanco
A641-406	Negro - Arena

Materiales
Base: Acero envuelto con goma negra
Tija: Acero
Pantalla: Poliéster blanco o arena formada por dos láminas de PVC y PET.

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: E14 LED 5W
Peso: Neto 1,7 kg – Bruto 2,7 kg
Embalaje: 65 x 31 x 10 cm – 2,4 kg Vol – 0,02 m³
26 x 26 x 18 cm – 0,3 kg Vol – 0,012 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Ginger, Joan Gaspar

La amplia colección Ginger aporta soluciones a cualquier necesidad de iluminación, tanto para interior como para exterior. Originalmente la colección Ginger empieza siendo un diseño de madera, un gran aliado de la iluminación más intimista de presencia leve. Con el tiempo también se edita en metal, un material muy distinto que ofrece la misma luz cálida, sin deslumbrar y que ayuda a subrayar espacios.

Descubre más en marset.com

Ginger 20

Código	Acabado
A662-180	Roble - Blanco
A662-181	Wengué - Blanco
A662-182	Roble - Roble
A662-183	Wengué - Wengué
A662-340	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-341	Latón cepillado - Blanco
A662-342	Negro - Blanco

Materiales
Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 161lm
Peso: Neto 0,6 kg – Bruto 0,8 kg
Embalaje: 23 x 21 x 10 cm – 0,8 kg Vol – 0,01 m³



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Ginger 20 - 24V

Código	Acabado
A662-392	Roble - Blanco
A662-393	Wengué - Blanco
A662-394	Roble - Roble
A662-395	Wengué - Wengué
A662-344	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-345	Latón cepillado - Blanco
A662-346	Negro - Blanco

Materiales
Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 161lm
Peso: Neto 0,3 kg – Bruto 0,5 kg
Embalaje: 23 x 21 x 10 cm – 0,5 kg Vol – 0,01 m³
Notas de producto: Usar con el Cluster pag 49. 1ud. Accesorio gancho incluido.
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 4 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro

Ginger 20x3

Código	Acabado
A662-184	Roble - Blanco
A662-185	Wengué - Blanco
A662-186	Roble - Roble
A662-187	Wengué - Wengué
A662-348	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-349	Latón cepillado - Blanco
A662-350	Negro - Blanco

Materiales
Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 350mA 4,1W(x3) 2700K CRI90 463lm(x3)
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 15,13W 161lm(x3)
Peso: Neto 1,5 kg – Bruto 2 kg
Embalaje: 42 x 42 x 7 cm – 2 kg Vol – 0,01 m³
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro - Cables de entrada: 3

Accesorio florón 20x3

Código	Acabado
A662-188	● Negro

Materiales
Disco: Acero

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,75 kg – Bruto 0,8 kg
Embalaje: 41 x 41 x 1 cm - 0,8 kg – VOL - 0,001 m³



Ginger 32

Código	Acabado	Dimming	Clase
A662-019	Roble - Blanco	Triac	II
A662-020	Wengué - Blanco	Triac	II
A662-021	Roble - Blanco	DALI	I
A662-022	Wengué - Blanco	DALI	I
A662-023	Roble - Blanco	1-10V	I
A662-024	Wengué - Blanco	1-10V	I
A662-352	Latón cepillado - Latón cepillado	Triac	II
A662-353	Latón cepillado - Blanco	Triac	II
A662-354	Negro - Blanco	Triac	II
A662-356	Latón cepillado - Latón cepillado	DALI	I
A662-357	Latón cepillado - Blanco	DALI	I
A662-358	Negro - Blanco	DALI	I

Materiales
Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi
1-10V

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 10,87W 350lm
220 - 240 VAC DALI 11,59W 350lm
220 - 240 VAC 1-10V 10,36W 350lm
Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 2,5 kg
Embalaje: 48 x 48 x 17 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³
LED incluido



* 6,5cm (DALI)

Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Notas de producto: Casambi bajo pedido. Suplemento de 206 € [1]
[1] Según la versión Triac

Código	Acabado	Dimming	Clase
A662-025	Roble - Blanco	Triac	II
A662-026	Wengué - Blanco	Triac	II
A662-027	Roble - Blanco	DALI	I
A662-028	Wengué - Blanco	DALI	I
A662-029	Roble - Blanco	1-10V	I
A662-030	Wengué - Blanco	1-10V	I
A662-360	Latón cepillado - Latón cepillado	Triac	II
A662-361	Latón cepillado - Blanco	Triac	II
A662-362	Negro - Blanco	Triac	II
A662-364	Latón cepillado - Latón cepillado	DALI	I
A662-365	Latón cepillado - Blanco	DALI	I
A662-366	Negro - Blanco	DALI	I

Materiales
Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi
1-10V

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm
220 - 240 VAC DALI 20,32W 698lm
220 - 240 VAC 1-10V 20,85W 698lm
Peso: Neto 2 kg – Bruto 3,5 kg
Embalaje: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m^3
LED incluido



* 6,5cm (DALI)

Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Notas de producto: Casambi bajo pedido. Suplemento de 206 € [1]
[1] Según la versión Triac

Código	Acabado	Dimming	Clase
A662-742-2035-27K	Roble - Blanco	Triac	II
A662-742-2135-27K	Wengué - Blanco	Triac	II
A662-747-2035-27K	Roble - Blanco	DALI	I
A662-747-2135-27K	Wengué - Blanco	DALI	I
A662-744-2035-27K	Roble - Blanco	1-10V	I
A662-744-2135-27K	Wengué - Blanco	1-10V	I
A662-743-1515-27K	Latón cepillado - Latón cepillado	Triac	II
A662-743-1535-27K	Latón cepillado - Blanco	Triac	II
A662-743-3935-27K	Negro - Blanco	Triac	II
A662-748-1515-27K	Latón cepillado - Latón cepillado	DALI	I
A662-748-1535-27K	Latón cepillado - Blanco	DALI	I
A662-748-3935-27K	Negro - Blanco	DALI	I

Materiales
Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi
1-10V

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1165lm
220 - 240 VAC 1-10V 27,15W 1165lm
Peso: Neto 3,5 kg – Bruto 6,2 kg
Embalaje: 72 x 72 x 28 cm – 6,2 kg Vol – 0,1 m^3
LED incluido



Dimmable

* 6,5cm (DALI)

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Notas de producto: Casambi bajo pedido. Suplemento de 196 € [1]
[1] Según la versión Triac

Ginger, Joan Gaspar

Ginger 20 M

Código	Acabado
A662-560	Roble - Blanco
A662-561	Wengué - Blanco
A662-562	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-563	Latón cepillado - Blanco

Materiales
Difusor y base: Madera prensada o aluminio cepillado
Disipador: Aluminio
Tija: Aluminio

Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Dimmer de 3 posiciones

Tipología de producto: Sobremesa / Portátil
Fuente de luz: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 395lm
Luminaria: in 5 Vdc 1,5A 290lm
Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 40 x 21 x 17 cm – 1 kg Vol – 0,01 m³ (1u)
39 x 22 x 41 cm – 2,4 kg Vol – 0,04 m³ (2u)
Notas de producto: Pedido múltiple de 2 uds.
Cable de carga incluido (USB a USB-C). Adaptador de corriente no incluido.



Dimmer

Ubicación del interruptor: Base
Tiempo de carga: 10 h

Uso de la batería:
5 horas a máxima intensidad
10 horas a intensidad media
20 horas a un cuarto de intensidad

Ginger S

Código	Acabado
A662-031	Roble - Blanco
A662-032	Wengué - Blanco

Materiales
Difusor y base: Madera prensada
Disipador: Aluminio
Tija: Aluminio

Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Progresivo de 0 a 100

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 85 - 264 VAC 10,56W 350lm
Peso: Neto 2,6 kg – Bruto 4,5 kg
Embalaje: 58 x 53 x 17 cm – 4,5 kg Vol – 0,05 m³
LED incluido



Dimmer

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Ginger M

Código	Acabado
A662-068	Roble - Blanco
A662-069	Wengué - Blanco

Materiales
Difusor y base: Madera prensada
Disipador: Aluminio
Tija: Aluminio

Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Progresivo de 0 a 100

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 85 - 264 VAC 16,85W 698lm
Peso: Neto 3,4 kg – Bruto 5,6 kg
Embalaje: 61 x 61 x 22 cm – 5,6 kg Vol – 0,08 m³
LED incluido



Dimmer

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Ginger P

Código	Acabado
A662-033	Roble - Blanco
A662-034	Wengué - Blanco

Materiales
Difusor y base: Madera prensada
Disipador: Aluminio
Tija: Aluminio

Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Dimmer de pie con encendido o apagado progresivo.

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 85 - 264 VAC 17W 698lm
Peso: Neto 4,9 kg – Bruto 8,5 kg
Embalaje: 57 x 53 x 17 cm – 6,5 kg Vol – 0,051 m³
19 x 18 x 133 cm – 2 kg Vol – 0,045 m³
LED incluido



Dimmer

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Ginger XL 42

Código	Acabado
A662-070	Roble - Blanco
A662-071	Wengué - Blanco

Materiales
Difusor: Madera prensada
Disipador: Aluminio
Tija: Metal
Brazo: Fibra de carbono

Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Dimmer de pie con encendido o apagado progresivo.

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 85 - 264 VAC 17W 698lm
Peso: Neto 23,8 kg – Bruto 27,8 kg
Embalaje: 57 x 53 x 17 cm – 2,8 kg Vol – 0,051 m³
191 x 20 x 11 cm – 10 kg Vol – 0,04 m³
63 x 63 x 4 cm – 15 kg Vol – 0,02 m³
LED incluido



Dimmer

Longitud de cable: 2,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Ginger XXL 60

Código	Acabado
A662-072	Roble - Blanco
A662-073	Wengué - Blanco

Materiales
Difusor: Madera prensada
Disipador: Aluminio
Tija: Metal
Brazo: Fibra de carbono

Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Dimmer de pie con encendido o apagado progresivo.

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaria: 220 - 240 VAC 25,45W 1165lm
Peso: Neto 31,5 kg – Bruto 38,5 kg
Embalaje: 72 x 72 x 28 cm – 5,5 kg Vol – 0,1 m³
215 x 22 x 11 cm – 12 kg Vol – 0,05 m³
72 x 72 x 4 cm – 21 kg Vol – 0,02 m³



Dimmer

Longitud de cable: 2,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Ginger 20 A

Código	Acabado	Dimmer
Enchufable		
A662-142	Roble - Blanco	Sí
A662-143	Wengué - Blanco	Sí
Conexión directa		
A662-144	Roble - Blanco	-
A662-145	Wengué - Blanco	-

Materiales
Difusor: Madera prensada
Disipador: Aluminio
Estructura: Metal

Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Dimmer progresivo de 0 a 100.

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Luminaria: 85 - 264 VAC 5,7W 161lm
Peso: Neto 0,6 kg – Bruto 1,5 kg
Embalaje: 46 x 28 x 24 cm – 1,5 kg Vol – 0,03 m3
Notas de producto: Enchufable: Dimmer progresivo de 0 a 100.
Conexión directa: Florón con interruptor on/off.
LED incluido



Enchufable



Conexión directa



Dimmer

Color del cable: Negro
Instalación: Enchufable / Conexión directa

Ginger A

Código	Acabado	Dimmer
Enchufable		
A662-074	Roble - Blanco	Progresivo
A662-075	Wengué - Blanco	Progresivo
Conexión directa (Florón)		
A662-081	Roble - Blanco	Triac / on-off
A662-082	Wengué - Blanco	Triac / on-off
RSC (Florón empotrable)		
A662-130	Roble - Blanco	Triac
A662-131	Wengué - Blanco	Triac

Materiales
Difusor: Madera prensada
Disipador: Aluminio
Estructura: Metal

Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Dimmer progresivo de 0 a 100
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 350lm
Peso: Neto 1,5 kg – Bruto 3 kg
Embalaje: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m^3
LED incluido



Enchufable



Conexión directa



Dimmer / Dimmable

Color del cable: Negro
Instalación: Enchufable / Conexión directa

Ginger A XL 42

Código	Acabado	Dimmer
Enchufable		
A662-076	Roble - Blanco	Progresivo
A662-077	Wengué - Blanco	Progresivo
Conexión directa		
A662-079	Roble - Blanco	Triac
A662-080	Wengué - Blanco	Triac
RSC (Florón empotrable)		
A662-132	Roble - Blanco	Triac
A662-133	Wengué - Blanco	Triac

Materiales
Difusor: Madera prensada
Disipador: Aluminio
Estructura: Metal
Brazo: Fibra de carbono

Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Dimmer con encendido o apagado progresivo.
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 85 - 264 VAC 11W 698lm
Peso: Neto 3,4 kg – Bruto 5,7 kg
Embalaje: 60 x 60 x 22 cm – 5 kg Vol – 0,079 m³
138 x 5 x 5 cm – 0,7 kg Vol – 0,003 m³
LED incluido



Dimmer / Dimmable

Color del cable: Negro
Instalación: Enchufable / Conexión directa

Ginger 20C

Código	Acabado
A662-376	Roble - Blanco
A662-377	Wengué - Blanco
A662-378	Roble - Roble
A662-379	Wengué - Wengué
A662-380	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-381	Negro - Blanco
A662-569-36-27K	Malva (RAL 010 70 10)
A662-569-37-27K	Arena (RAL 050 85 10)
A662-569-38-27K	Gris piedra (RAL 000 65 00)

Materiales
Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado
Disipador: Aluminio
Florón: Metal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 161lm
Peso: Neto 0,4 kg – Bruto 0,7 kg
Embalaje: 24 x 21 x 10 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m³
LED incluido



Dimmable

Color del florón: Negro
Instalación: Conexión directa

Ginger 32C

Código	Acabado
A662-146	Roble - Blanco
A662-147	Wengué - Blanco
A662-148	Roble - Roble
A662-149	Wengué - Wengué
A662-382	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-383	Negro - Blanco
A662-570-36-27K	Malva (RAL 010 70 10)
A662-570-37-27K	Arena (RAL 050 85 10)
A662-570-38-27K	Gris piedra (RAL 000 65 00)

Materiales
Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado
Disipador: Aluminio
Florón: Metal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
Casambi

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm
Peso: Neto 1 kg – Bruto 2 kg
Embalaje: 43 x 48 x 17 cm – 2 kg Vol – 0,04 m³
LED incluido



Dimmable

Color del florón: Negro
Instalación: Conexión directa

Notas de producto: Casambi bajo pedido. Suplemento de 206 € [1]
[1] Según la versión Triac
DALI bajo pedido.

Ginger 42C

Código	Acabado
A662-150	Roble - Blanco
A662-151	Wengué - Blanco
A662-152	Roble - Roble
A662-153	Wengué - Wengué
A662-384	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-385	Negro - Blanco
A662-571-36-27K	Malva (RAL 010 70 10)
A662-571-37-27K	Arena (RAL 050 85 10)
A662-571-38-27K	Gris piedra (RAL 000 65 00)

Materiales
Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado
Disipador: Aluminio
Florón: Metal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
Casambi

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm
Peso: Neto 1,9 kg – Bruto 3,5 kg
Embalaje: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³
LED incluido



Dimmable

Color del florón: Negro
Instalación: Conexión directa

Notas de producto: Casambi bajo pedido. Suplemento de 206 € [1]
[1] Según la versión Triac
DALI bajo pedido.

Ginger 60C

Código	Acabado
A662-154	Roble - Blanco
A662-155	Wengué - Blanco
A662-156	Roble - Roble
A662-157	Wengué - Wengué
A662-386	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-387	Negro - Blanco
A662-572-36-27K	Malva (RAL 010 70 10)
A662-572-37-27K	Arena (RAL 050 85 10)
A662-572-38-27K	Gris piedra (RAL 000 65 00)



Materiales
Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado
Disipador: Aluminio
Florón: Metal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac) Casambi

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm
Peso: Neto 3,3 kg – Bruto 6,3 kg
Embalaje: 72 x 72 x 28 cm – 6,3 kg Vol – 0,1 m³
LED incluido



Dimmable

Color del florón: Negro
Instalación: Conexión directa

Notas de producto: Casambi bajo pedido. Suplemento de 196 € [1]
[1] Según la versión Triac
DALI bajo pedido.

Accesorio C2 20/32

Código	Acabado
Estructura	
A662-421	Negro
Pantallas 20	
A662-426	Roble - Blanco
A662-427	Wengué - Blanco
A662-428	Roble - Roble
A662-429	Wengué - Wengué
A662-430	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-431	Negro - Blanco
A662-573-36-27K	Malva (RAL 010 70 10)
A662-573-37-27K	Arena (RAL 050 85 10)
A662-573-38-27K	Gris piedra (RAL 000 65 00)
Pantallas 32	
A662-432	Roble - Blanco
A662-433	Wengué - Blanco
A662-434	Roble - Roble
A662-435	Wengué - Wengué
A662-436	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-437	Negro - Blanco
A662-574-36-27K	Malva (RAL 010 70 10)
A662-574-37-27K	Arena (RAL 050 85 10)
A662-574-38-27K	Gris piedra (RAL 000 65 00)



Dimmable

Materiales
Florón: Metal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 12,25W 2700K CRI90 1376lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 15,3W 511lm
Peso: Neto 4,5 kg – Bruto 6 kg
Embalaje: 23 x 21 x 10 cm – 1 kg Vol – 0,01 m³
57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³
62 x 20 x 9 cm – 2 kg Vol – 0,01 m³
Notas de producto: Accesorio de acero pintado que une los modelos Ginger 20 C y 32 C.
LED incluido

Color del florón: Negro
Instalación: Conexión directa

Accesorio C2 32/42

Código	Acabado
Estructura	
A662-422	Negro
Pantallas 32	
A662-432	Roble - Blanco
A662-433	Wengué - Blanco
A662-434	Roble - Roble
A662-435	Wengué - Wengué
A662-436	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-437	Negro - Blanco
A662-574-36-27K	Malva (RAL 010 70 10)
A662-574-37-27K	Arena (RAL 050 85 10)
A662-574-38-27K	Gris piedra (RAL 000 65 00)
Pantallas 42	
A662-438	Roble - Blanco
A662-439	Wengué - Blanco
A662-440	Roble - Roble
A662-441	Wengué - Wengué
A662-442	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-443	Negro - Blanco
A662-575-36-27K	Malva (RAL 010 70 10)
A662-575-37-27K	Arena (RAL 050 85 10)
A662-575-38-27K	Gris piedra (RAL 000 65 00)



Dimmable

Materiales
Florón: Metal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 24,5W 2700K CRI90 2786lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 29W 1048lm
Peso: Neto 7,8 kg – Bruto 9 kg
Embalaje: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³
57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³
62 x 20 x 9 cm – 2,5 kg Vol – 0,01 m³
Notas de producto: Accesorio de acero pintado que une los modelos Ginger 32 C y 42 C.

Color del florón: Negro
Instalación: Conexión directa

Accesorio C2 42/60

Código	Acabado
Estructura	
A662-423	Negro
Pantallas 42	
A662-438	Roble - Blanco
A662-439	Wengué - Blanco
A662-440	Roble - Roble
A662-441	Wengué - Wengué
A662-442	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-443	Negro - Blanco
A662-575-36-27K	Malva (RAL 010 70 10)
A662-575-37-27K	Arena (RAL 050 85 10)
A662-575-38-27K	Gris piedra (RAL 000 65 00)
Pantallas 60	
A662-154	Roble - Blanco
A662-155	Wengué - Blanco
A662-156	Roble - Roble
A662-157	Wengué - Wengué
A662-386	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-387	Negro - Blanco
A662-572-36-27K	Malva (RAL 010 70 10)
A662-572-37-27K	Arena (RAL 050 85 10)
A662-572-38-27K	Gris piedra (RAL 000 65 00)



Dimmable

Materiales
Florón: Metal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 38,7W 2700K CRI90 4806lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 45,5W 1863lm
Peso: Neto 9,1 kg – Bruto 10,5 kg
Embalaje: 72 x 72 x 28 cm – 5 kg Vol – 0,098 m³
57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³
64 x 14 x 11 cm – 2 kg Vol – 0,051 m³
Notas de producto: Accesorio de acero pintado que une los modelos Ginger 42 C y 60 C.

Color del florón: Negro
Instalación: Conexión directa

Código	Acabado
Estructura	
A662-424	Negro
Pantallas 20	
A662-426	Roble - Blanco
A662-427	Wengué - Blanco
A662-428	Roble - Roble
A662-429	Wengué - Wengué
A662-430	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-431	Negro - Blanco
A662-573-36-27K	Malva (RAL 010 70 10)
A662-573-37-27K	Arena (RAL 050 85 10)
A662-573-38-27K	Gris piedra (RAL 000 65 00)
Pantallas 32	
A662-432	Roble - Blanco
A662-433	Wengué - Blanco
A662-434	Roble - Roble
A662-435	Wengué - Wengué
A662-436	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-437	Negro - Blanco
A662-574-36-27K	Malva (RAL 010 70 10)
A662-574-37-27K	Arena (RAL 050 85 10)
A662-574-38-27K	Gris piedra (RAL 000 65 00)
Pantallas 42	
A662-438	Roble - Blanco
A662-439	Wengué - Blanco
A662-440	Roble - Roble
A662-441	Wengué - Wengué
A662-442	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-443	Negro - Blanco
A662-575-36-27K	Malva (RAL 010 70 10)
A662-575-37-27K	Arena (RAL 050 85 10)
A662-575-38-27K	Gris piedra (RAL 000 65 00)



Materiales
Florón: Metal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,5W 2700K CRI90 3243lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 33,5W 1209lm
Peso: Neto 7,8 kg – Bruto 10 kg
Embalaje: 23 x 21 x 10 cm – 1 kg Vol – 0,01 m^3
57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m^3
57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m^3
53 x 53 x 12 cm – 2,5 kg Vol – 0,03 m^3
Notas de producto: Accesorio de acero pintado que une los modelos Ginger 20 C, 32 C y 42 C.



Dimmable

Color del florón: Negro
Instalación: Conexión directa

Código	Acabado
Estructura	
A662-425	Negro
Pantallas 32	
A662-432	Roble - Blanco
A662-433	Wengué - Blanco
A662-434	Roble - Roble
A662-435	Wengué - Wengué
A662-436	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-437	Negro - Blanco
A662-574-36-27K	Malva (RAL 010 70 10)
A662-574-37-27K	Arena (RAL 050 85 10)
A662-574-38-27K	Gris piedra (RAL 000 65 00)
Pantallas 42	
A662-438	Roble - Blanco
A662-439	Wengué - Blanco
A662-440	Roble - Roble
A662-441	Wengué - Wengué
A662-442	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-443	Negro - Blanco
A662-575-36-27K	Malva (RAL 010 70 10)
A662-575-37-27K	Arena (RAL 050 85 10)
A662-575-38-27K	Gris piedra (RAL 000 65 00)
Pantallas 60	
A662-154	Roble - Blanco
A662-155	Wengué - Blanco
A662-156	Roble - Roble
A662-157	Wengué - Wengué
A662-386	Latón cepillado - Latón cepillado
A662-387	Negro - Blanco
A662-572-36-27K	Malva (RAL 010 70 10)
A662-572-37-27K	Arena (RAL 050 85 10)
A662-572-38-27K	Gris piedra (RAL 000 65 00)

Materiales
Florón: Metal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 47W 2700K CRI90 5719lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 55,2W 2213lm
Peso: Neto 11,8 kg – Bruto 13,5 kg
Embalaje: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m^3
57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m^3
72 x 72 x 28 cm – 5 kg Vol – 0,098 m^3
63 x 62 x 7 cm – 3 kg Vol – 0,027 m^3
Notas de producto: Accesorio de acero pintado que une los modelos Ginger 32 C, 42 C y 60 C.



Dimmable

Color del florón: Negro
Instalación: Conexión directa

Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
R662-013	Ginger 20	Roble - Blanco	Pantalla
R662-014	Ginger 20	Wengué - Blanco	Pantalla
R662-015	Ginger 20	Roble	Pantalla
R662-016	Ginger 20	Wengué	Pantalla
R662-017	Ginger 20	Latón cepillado	Pantalla
R662-018	Ginger 20	Latón cepillado - Blanco	Pantalla
R662-019	Ginger 20	Negro - Blanco	Pantalla
R662-211-36	Ginger 20	Malva	Pantalla
R662-211-37	Ginger 20	Arena	Pantalla
R662-211-38	Ginger 20	Gris piedra	Pantalla
R662-039	Ginger 32	Roble - Blanco	Pantalla
R662-040	Ginger 32	Wengué - Blanco	Pantalla
R662-038	Ginger 32	Roble	Pantalla
R662-041	Ginger 32	Wengué	Pantalla
R662-042	Ginger 32	Latón cepillado	Pantalla
R662-043	Ginger 32	Latón cepillado - Blanco	Pantalla
R662-044	Ginger 32	Negro - Blanco	Pantalla
R662-212-36	Ginger 32	Malva	Pantalla
R662-212-37	Ginger 32	Arena	Pantalla
R662-212-38	Ginger 32	Gris piedra	Pantalla
R662-032	Ginger 42	Roble - Blanco	Pantalla
R662-024	Ginger 42	Wengué - Blanco	Pantalla
R662-046	Ginger 42	Roble	Pantalla
R662-047	Ginger 42	Wengué	Pantalla
R662-048	Ginger 42	Latón cepillado	Pantalla
R662-049	Ginger 42	Latón cepillado - Blanco	Pantalla
R662-050	Ginger 42	Negro - Blanco	Pantalla
R662-213-36	Ginger 42	Malva	Pantalla
R662-213-37	Ginger 42	Arena	Pantalla
R662-213-38	Ginger 42	Gris piedra	Pantalla
R662-052	Ginger 60	Roble - Blanco	Pantalla
R662-025	Ginger 60	Wengué - Blanco	Pantalla
R662-053	Ginger 60	Roble	Pantalla
R662-054	Ginger 60	Wengué	Pantalla
R662-055	Ginger 60	Latón cepillado	Pantalla
R662-056	Ginger 60	Latón cepillado - Blanco	Pantalla
R662-037	Ginger 60	Negro - Blanco	Pantalla
R662-214-36	Ginger 60	Malva	Pantalla
R662-214-37	Ginger 60	Arena	Pantalla
R662-214-38	Ginger 60	Gris piedra	Pantalla
A662-400	Ginger 20M		Batería
R968-001-EU	Ginger 20M		Adaptador de corriente negro
R968-002-USA	Ginger 20M		Adaptador de corriente negro
R968-003-AU	Ginger 20M		Adaptador de corriente negro
R968-004-UK	Ginger 20M		Adaptador de corriente negro
R961-057	Ginger 20M		Usb tipo C cable negro

Ginger Outdoor, Joan Gaspar

La colección Ginger sale al exterior para iluminar acertadamente cualquier espacio: apliques de pared –individuales o creando un conjunto–, otra versión más pequeña también de pared que funciona para iluminar zonas de paso, farola, pequeñas lámparas de suelo y versión de pared con brazo. El color marrón óxido se incorpora a la colección para exterior, un acabado que al iluminarse gana, se intensifica con un resultado inesperado.

Ginger 15C IP65

Código	Acabado
A662-549-31	Marrón óxido
A662-549-39	Negro - Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Disipador: Aluminio
Estructura: Acero inoxidable

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 67lm - Negro-Blanco
(Alimentación eléctrica no incluida) 27lm - Marrón óxido
Peso: Neto 0,4 kg – Bruto 0,5 kg
Embalaje: 24 x 21 x 10 cm – 0,5 kg Vol – 0,01 m^3
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

IP65

Fuentes de alimentación en la página 136

Color del florón: Negro
Instalación: Conexión directa

Ginger 20C IP65

Código	Acabado
A662-550-31	Marrón óxido
A662-550-39	Negro - Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 161lm - Negro-Blanco
(Alimentación eléctrica no incluida) 29lm - Marrón óxido
Peso: Neto 0,5 kg – Bruto 0,7 kg
Embalaje: 24 x 21 x 10 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m³
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

IP65

Fuentes de alimentación en la página 136

Color del florón: Negro

Ginger 32C IP65

Código	Acabado
A662-551-31	Marrón óxido
A662-551-39	Negro - Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm - Negro-Blanco
220 - 240 VAC TRIAC 9W 81lm - Marrón óxido
Peso: Neto 0,9 kg – Bruto 2 kg
Embalaje: 43 x 48 x 17 cm – 2 kg Vol – 0,04 m³
Notas de producto: DALI y Casambi bajo pedido
LED incluido



Dimmable

IP65

Color del florón: Negro

Ginger 42C IP65

Código	Acabado
A662-552-31	Marrón óxido
A662-552-39	Negro - Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm - Negro-Blanco
180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 186lm - Marrón óxido
Peso: Neto 1,8 kg – Bruto 3,5 kg
Embalaje: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m^3
Notas de producto: DALI y Casambi bajo pedido
LED incluido



Dimmable

IP65

Color del florón: Negro

Ginger 60C IP65

Código	Acabado
A662-553-31	Marrón óxido
A662-553-39	Negro - Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm - Negro-Blanco
180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 245lm - Marrón óxido
Peso: Neto 3,6 kg – Bruto 6,3 kg
Embalaje: 67 x 67 x 24 cm – 6,3 kg Vol – 0,1 m^3
Notas de producto: DALI y Casambi bajo pedido
LED incluido



Dimmable

IP65

Color del florón: Negro

Ginger 20A 24V IP65

Código	Acabado
A662-660-31-27K	Marrón óxido
A662-660-39-27K	Negro - Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 161lm - Negro-Blanco
(Alimentación eléctrica no incluida) 29lm - Marrón óxido
Peso: Neto 0,5 kg – Bruto 1,2 kg
Embalaje: 36 x 30 x 17 cm – 1,2 kg Vol – 0,02 m^3
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

IP65

Fuentes de alimentación en la página 136

Color del florón: Negro

Ginger 32A IP65

Código	Acabado
A662-661-31-27K	Marrón óxido
A662-661-39-27K	Negro - Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm - Negro-Blanco
220 - 240 VAC TRIAC 9W 81lm - Marrón óxido
Peso: Neto 1,5 kg – Bruto 2,8 kg
Embalaje: 52 x 42 x 24 cm – 2,8 kg Vol – 0,05 m^3
Notas de producto: DALI y Casambi bajo pedido
LED incluido



Dimmable

IP65

Color del florón: Negro

Ginger B 20/44

Código	Acabado
A662-554-31	Marrón óxido
A662-554-39	Negro - Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Estructura: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 161lm
Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1,3 kg
Embalaje: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m^3
15 x 13 x 48 cm – 0,6 kg Vol – 0,009 m^3
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

IP65

Fuentes de alimentación en la página 136

Longitud de cable: 2,6 m

Ginger B 20/63

Código	Acabado
A662-543-31	Marrón óxido
A662-543-39	Negro - Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Estructura: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 161lm
Peso: Neto 0,9 kg – Bruto 1,4 kg
Embalaje: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m^3
15 x 13 x 66,5 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m^3
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

IP65

Fuentes de alimentación en la página 136

Longitud de cable: 2,4 m

Código	Acabado
A662-544-31	Marrón óxido
A662-544-39	Negro - Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Estructura: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 161lm
Peso: Neto 1 kg – Bruto 1,6 kg
Embalaje: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m^3
15 x 13 x 98,5 cm – 0,9 kg Vol – 0,02 m^3
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

IP65

Fuentes de alimentación en la página 136

Longitud de cable: 2,1 m

Ginger B 32/65 NEW

Código	Acabado
A662-593-31-27K	Marrón óxido - Blanco
A662-593-39-27K	Negro - Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Estructura: Acero inoxidable

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90 1038lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 350lm
Peso: Neto 1,7 kg – Bruto 3,1 kg
Embalaje: 14 x 13 x 65 cm - 1,16 kg – VOL - 0,01 m³
43 x 48 x 16 cm - 1,9 kg – VOL - 0,03 m³
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

IP65

Fuentes de alimentación en la página 136

Longitud de cable: 2,6 m

Ginger B 32/88 NEW

Código	Acabado
A662-594-31-27K	Marrón óxido - Blanco
A662-594-39-27K	Negro - Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Estructura: Acero inoxidable

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90 1038lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 350lm
Peso: Neto 1,9 kg – Bruto 3,3 kg
Embalaje: 14 x 13 x 88 cm - 1,4 kg – VOL - 0,02 m³
43 x 48 x 16 cm - 1,9 kg – VOL - 0,03 m³
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

IP65

Fuentes de alimentación en la página 136

Longitud de cable: 2,3 m

Ginger B 32/111 NEW

Código	Acabado
A662-595-31-27K	Marrón óxido - Blanco
A662-595-39-27K	Negro - Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Estructura: Acero inoxidable

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90 1038lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 350lm
Peso: Neto 2,1 kg – Bruto 3,6 kg
Embalaje: 14 x 12 x 111 cm - 1,7 kg – VOL - 0,02 m³
43 x 48 x 16 cm - 1,9 kg – VOL - 0,03 m³
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

IP65

Fuentes de alimentación en la página 136

Longitud de cable: 2,1 m

Accesorio piqueta

Código	Acabado
A662-555	Acero inoxidable

Materiales
Estructura: Acero inoxidable 316 L

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,3 kg – Bruto 0,4 kg
Embalaje: 14 x 14 x 28 cm - 0,4 kg – VOL - 0,006 m³



Placa de fijación al suelo

Código	Acabado
A662-556	● Acero inoxidable

Materiales
Estructura: Acero inoxidable 316 L

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,3 kg – Bruto 0,4 kg
Embalaje: 15 x 15 x 13 cm - 0,4 kg – VOL - 0,003 m³





Ginger: Fuente de alimentación - No Dimmable IP

Código	Descripción	Dimming	Clase
968-249	Fuente de alimentación 20W - 24V - IP68	-	II
968-250	Fuente de alimentación 70W - 24V - IP67	-	II

Ginger: Fuente de alimentación - Dimmable

Código	Descripción	Dimming	Clase
968-223-23	Fuente de alimentación 20W - 24V	Triac	II
968-205	Fuente de alimentación 50W - 24V	Triac	II
968-227	Fuente de alimentación 35W - 24V	DALI	II
968-206	Fuente de alimentación 60W - 24V	DALI	II

Ginger: Caja de conexiones

Código	Descripción	Dimming	Clase
A666-210	Caja de conexiones 50W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	Triac	II
A666-211	Caja de conexiones 35W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	DALI	II
A666-212	Caja de conexiones 120W - 24V - IP67 (280 x 165 x 82mm)	DALI	II
A666-611	Caja de conexiones 35W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	Casambi	II
A666-612	Caja de conexiones 120W - 24V - IP67 (280 x 165 x 82mm)	Casambi	II



Ginger: Accesorio conector

Código	Descripción
A963-001	Bloque de terminales IP68 H2O Stop anticondensación con 2 vías y 4 polos. (Cable ø5,5÷12 mm).
A963-002	Bloque de terminales IP68 H2O Stop anticondensación con 3/4 vías y 4 polos. (Cable ø5,5÷12 mm).

Ginger 60/298

Código
A662-735

Acabado
Negro - Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Estructura: Acero inoxidable
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la conexión
ON / OFF
1-10V

Tipología de producto: Farola
Fuente de luz: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm
Luminaria: 90 - 305 VAC 1-10V 35,8W 1463lm
Peso: Neto 13,25 kg – Bruto 20,05 kg
Embalaje: 68 x 69 x 24 cm – 5,7 kg Vol – 0,11 m³
61 x 16 x 255 cm – 11,1 kg Vol – 0,25 m³
25 x 25 x 44 cm – 3,25 kg Vol – 0,03 m³
LED incluido



Dimmable

IP65

Instalación: Conexión directa

Placa de fijación al suelo

Código
A662-733

Acabado
Acero inoxidable

Materiales
Estructura: Acero inoxidable 316 L

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 1,6 kg – Bruto 2,4 kg
Embalaje: 35 x 24 x 24 cm - 2,4 kg – VOL - 0,02 m³



Hazy Day, Uli Budde

Hazy Day 44

Código
A663-002

Acabado
Blanco *

Materiales
Pantalla: Globo de cristal

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED Globe (ø120) 14W
Peso: Neto 7,1 kg – Bruto 7,4 kg
Embalaje: 62 x 62 x 45 cm –7,4 kg Vol – 0,17 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Transparente
Color del florón: Blanco

High Line, Josep Lluís Xuclà

High Line es visualmente una escultura de luz, una línea esbelta que emite luz sin desvelar por dónde. La lámpara de pie de Josep Lluís Xuclà genera luz indirecta por reflexión, con la particularidad de que ésta no rebota contra el techo sino contra la pared. Su autor está interesado en que sea la pared la que retorne la luz emitida, es su gran aliada y la necesita cerca. Formalmente es una composición de volúmenes y colores.

High Line

Código	Acabado
A690-001	Roble - Blanco (RAL 9002) *
A690-003	Wengué - Azul (RAL 5024) *
A690-004	Wengué - Verde (RAL 6003) *

Materiales
Base: Acero
Estructura: Perfiles de madera

Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Progresivo de 0 a 100

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED SMD 700mA 30W 2700K CRI90 3895lm
Luminaria: 220 - 240 VAC 34,3W 2076lm
Peso: Neto 9,3 kg – Bruto 13,3 kg
Embalaje: 205 x 23 x 17 cm – 9,5 kg Vol – 0,076 m^3
34 x 36 x 3 cm – 3,8 kg Vol – 0,003 m^3
LED incluido



Dimmer

Longitud de cable: 2,2 m
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Ihana, Joanna Laajisto

Con el propósito de ofrecer luz de ambiente para cualquier proyecto de interiorismo clásico o contemporáneo, Ihana incorpora la tecnología dim to warm: al regular la intensidad de la luz, la temperatura de color de la misma varía.

Además esta colección permite crear composiciones de luz: su estructura puede prolongarse hasta incluir 14 difusores conectados a un solo punto de luz. Las formas serenas de Ihana dibujan una silueta de luz.

Ihana x2 80

Código	Acabado	Dimming	CCT
A709-057-39-27K	Opal	Triac	27K
A709-058-39-18/30K	Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materiales
Estructura: Acero
Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)
Casambi

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm
Fuente de luz DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
Luminaria DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W
Peso: Neto 4,5 kg – Bruto 6,7 kg
Embalaje: 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro

Notas de producto: Casambi bajo pedido.
DALI bajo pedido

Ihana x2 100

Código	Acabado	Dimming	CCT
A709-011-39-27K	Opal	Triac	27K
A709-012-39-18/30K	Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materiales
Estructura: Acero
Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)
Casambi

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm
Fuente de luz DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
Luminaria DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W
Peso: Neto 4,5 kg – Bruto 6,7 kg
Embalaje: (2x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro

Notas de producto: Casambi bajo pedido.
DALI bajo pedido

Ihana x2 150

Código	Acabado	Dimming	CCT
A709-009-39-27K	Opal	Triac	27K
A709-010-39-18/30K	Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materiales
Estructura: Acero
Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)
Casambi

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm
Fuente de luz DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
Luminaria DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W
Peso: Neto 5,1 kg – Bruto 8,2 kg
Embalaje: (2x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
18 x 18 x 167 cm – 5,2 kg Vol – 0,05 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro

Notas de producto: Casambi bajo pedido.
DALI bajo pedido

Ihana x2 200

Código	Acabado	Dimming	CCT
A709-007-39-27K	Opal	Triac	27K
A709-008-39-18/30K	Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materiales
Estructura: Acero
Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)
Casambi

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm
Fuente de luz DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
Luminaria DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W
Peso: Neto 6,7 kg – Bruto 9,7 kg
Embalaje: (2x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
18 x 18 x 225 cm – 6,7 kg Vol – 0,07 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro

Notas de producto: Casambi bajo pedido.
DALI bajo pedido



Ihana x3 80

Código	Acabado	Dimming	CCT
A709-056-39-27K	Opal	Triac	27K
A709-013-39-18/30K	Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materiales
Estructura: Acero
Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)
Casambi

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm
Fuente de luz DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
Luminaria DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W
Peso: Neto 6,8 kg – Bruto 9,5 kg
Embalaje: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
24 x 14 x 114 cm – 2,8 kg Vol – 0,04 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro

Notas de producto: Casambi bajo pedido.
DALI bajo pedido

Ihana x3 100

Código	Acabado	Dimming	CCT
A709-005-39-27K	Opal	Triac	27K
A709-006-39-18/30K	Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materiales
Estructura: Acero
Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)
Casambi

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm
Fuente de luz DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
Luminaria DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W
Peso: Neto 6,8 kg – Bruto 9,5 kg
Embalaje: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
24 x 14 x 114 cm – 2,8 kg Vol – 0,04 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro

Notas de producto: Casambi bajo pedido.
DALI bajo pedido

Ihana x3 150

Código	Acabado	Dimming	CCT
A709-003-39-27K	Opal	Triac	27K
A709-004-39-18/30K	Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materiales
Estructura: Acero
Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)
Casambi

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm
Fuente de luz DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
Luminaria DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W
Peso: Neto 7,8 kg – Bruto 12,7 kg
Embalaje: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
18 x 18 x 167 cm – 5,2 kg Vol – 0,05 m³
18 x 18 x 167 cm – 4,5 kg Vol – 0,05 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro

Notas de producto: Casambi bajo pedido. Precio 2163 €
DALI bajo pedido

Código	Acabado	Dimming	CCT
A709-001-39-27K	Opal	Triac	27K
A709-002-39-18/30K	Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materiales
Estructura: Acero
Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)
Casambi

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm
Fuente de luz DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
Luminaria DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W
Peso: Neto 8,2 kg – Bruto 15,1 kg
Embalaje: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
18 x 18 x 225 cm – 6,7 kg Vol – 0,07 m³
18 x 18 x 225 cm – 5,4 kg Vol – 0,07 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro



Notas de producto: Casambi bajo pedido.
DALI bajo pedido

Código	Descripción	Dimming	CCT
Cristal (A)			
A709-020-51-27K	Opal	Triac	27K
A709-021-51-18/30K	Opal	Triac	DTW 18K-30K





Notas de producto: Máximo 14 unidades.

Código	Descripción	Dimming
Inicio + Fin (B)		
A709-054-39	● Inicio+Fin 80cm	Triac
A709-022-39	● Inicio+Fin 100cm	Triac
A709-024-39	● Inicio+Fin 150cm	Triac
A709-026-39	● Inicio+Fin 200cm	Triac
A709-052-39	● Inicio+Fin 80cm	Triac - DTW
A709-028-39	● Inicio+Fin 100cm	Triac - DTW
A709-030-39	● Inicio+Fin 150cm	Triac - DTW
A709-032-39	● Inicio+Fin 200cm	Triac - DTW



Notas de producto: Tener en cuenta la altura total de la configuración. 1 tubo horizontal incluido. Máximo 1 ud.

Código	Descripción	Dimming
Tubo central (C)		
A709-055-39	● Centrales 80cm	Triac
A709-023-39	● Centrales 100cm	Triac
A709-025-39	● Centrales 150cm	Triac
A709-027-39	● Centrales 200cm	Triac
A709-053-39	● Centrales 80cm	Triac - DTW
A709-029-39	● Centrales 100cm	Triac - DTW
A709-031-39	● Centrales 150cm	Triac - DTW
A709-033-39	● Centrales 200cm	Triac - DTW



Notas de producto: Tener en cuenta la altura total de la configuración. 1 tubo horizontal incluido. Máximo 12 uds.



Configuración x4: 4A + 1B + 2C
Configuración x5: 5A + 1B + 3C
Configuración x6: 6A + 1B + 4C
Configuración x7: 7A + 1B + 5C
Configuración x8: 8A + 1B + 6C
Configuración x9: 9A + 1B + 7C
Configuración x10: 10A + 1B + 8C
Configuración x11: 11A + 1B + 9C
Configuración x12: 12A + 1B + 10C
Configuración x13: 13A + 1B + 11C
Configuración x14: 14A + 1B + 12C

Materiales
Estructura: Acero
Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)

Dimmable

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz: ?x LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: ?x 220 - 240 VAC TRIAC 9,8W 497lm
Fuente de luz DTW: ?x LED COB 350mA 6W 1800-3000K CRI90 636lm
Luminaria DTW: ?x 220 - 240 VAC TRIAC 7,6W
Embalaje:
Cristal
21 x 42 x 42 cm - 3 kg Vol - 0,04 m^3
Inicio+Fin 100cm
24 x 14 x 114 cm - 3,7 kg Vol - 0,04 m^3
Inicio+Fin 150cm
18 x 18 x 167 cm - 5,2 kg Vol - 0,05 m^3
Inicio+Fin 200cm
18 x 18 x 225 cm - 6,7 kg Vol - 0,07 m^3
Central 100cm
24 x 14 x 114 cm - 2,8 kg Vol - 0,04 m^3
Central 150cm
18 x 18 x 167 cm - 4,5 kg Vol - 0,05 m^3
Central 200cm
18 x 18 x 225 cm - 5,4 kg Vol - 0,07 m^3

Notas de producto: 3000K bajo pedido

Jaima, Joan Gaspar

Descubre más en marset.com

DESIGN PLUS
powered by: light+building

Jaima 43 IP65

Código	Acabado
A683-013	● Azul *
A683-014	● Beige
A683-015	● Gris

Materiales
Pantalla: Textilene, interior blanco

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED COB 230 VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaria: 230 VAC TRIAC 15W 528lm
Peso: Neto 1,8 kg – Bruto 3,7 kg
Embalaje: 44 x 45 x 39 cm – 3,7 kg Vol – 0,08 m³
LED incluido



Dimmable

IP65

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Jaima 54 IP65

Código	Acabado
A683-017	Azul *
A683-018	Beige
A683-019	Gris

Materiales
Pantalla: Textilene, interior blanco

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaria: 230VAC TRIAC 15W 513lm
Peso: Neto 2,2 kg – Bruto 5 kg
Embalaje: 55 x 55 x 46 cm – 5 kg Vol – 0,14 m³
LED incluido



Dimmable

IP65

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Jaima 71 IP65

Código	Acabado
A683-021	Azul *
A683-022	Beige
A683-023	Gris
A683-024	Verde *

Materiales
Pantalla: Textilene, interior blanco

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaria: 230VAC TRIAC 15W 530lm
Peso: Neto 2,8 kg – Bruto 7,5 kg
Embalaje: 71 x 71 x 63 cm – 7,5 kg Vol – 0,3 m³
LED incluido



Dimmable

IP65

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Accesorio gancho

Código	Acabado
A683-025	● Inox *

Materiales
Estructura: Inox

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,02 kg – Bruto 0,02 kg
Embalaje: 24 x 16 x 1 cm - 0,02 kg – VOL - 0,0001 m³

Jaima P207 + Pantalla 43

Código	Acabado
Estructura	
A683-027	● Negro (RAL 9005)
Pantalla 43	
A683-028	● Azul *
A683-029	● Beige
A683-030	● Gris

Materiales
Pantalla: Textilene, interior blanco
Estructura: Acero inoxidable
Tija extensible: Fibra de carbono

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Dimmer Casambi IP65 (opcional)

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED COB 230 VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaria: 230VAC TRIAC 15W 528lm
Peso: Neto 4,1 kg – Bruto 10,3 kg
Embalaje: 216 x 48 x 23 cm – 7,8 kg Vol – 0,24 m³
45 x 45 x 39 cm – 2,5 kg Vol – 0,08 m³
LED incluido



CE
EAC
IP65

Longitud de cable: 3,4 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro

Código	Acabado
Estructura	
A683-035	● Negro (RAL 9005)
Pantalla 54	
A683-036	● Azul *
A683-037	● Beige
A683-038	● Gris

Materiales
Pantalla: Textilene, interior blanco
Estructura: Acero inoxidable
Tija extensible: Fibra de carbono

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Dimmer Casambi IP65 (opcional)

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaria: 230VAC TRIAC 15W 513lm
Peso: Neto 4,7 kg – Bruto 12,5 kg
Embalaje: 277 x 48 x 23 cm – 9 kg Vol – 0,3 m³
55 x 55 x 45 cm – 3,5 kg Vol – 0,136 m³
LED incluido



IP65

Longitud de cable: mín 2 m - máx 2,8 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro

Jaima P307 + Pantalla 71

Código	Acabado
Estructura	
A683-035	● Negro (RAL 9005)
Pantalla 71	
A683-040	● Azul *
A683-041	● Beige
A683-042	● Gris
A683-043	● Verde *

Materiales
Pantalla: Textilene, interior blanco
Estructura: Acero inoxidable
Tija extensible: Fibra de carbono

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Dimmer Casambi IP65 (opcional)

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaria: 230VAC TRIAC 15W 530lm
Peso: Neto 4,8 kg – Bruto 15 kg
Embalaje: 277 x 48 x 23 cm – 9 kg Vol – 0,3 m³
71 x 71 x 63 cm – 6 kg Vol – 0,3 m³
LED incluido



Longitud de cable: mín 2 m - máx 2,8 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro

Base 49 + Tija

Código	Acabado
A683-033	◒ Cemento y Negro (RAL 9005)

Materiales
Base: Cemento
Tija: Acero inoxidable

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 14,3 kg – Bruto 17,2 kg
Embalaje: 63 x 62 x 7 cm - 15 kg – VOL -0,027 m³
31 x 18 x 17 cm - 2,2 kg – VOL -0,009 m³
Notas de producto: Base sólo para la Jaima P207



Base 70 + Tija

Código
A683-044

Acabado
◒ Cemento y Negro (RAL 9005)

Materiales
Base: Cemento
Tija: Acero inoxidable

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 36,8 kg – Bruto 51,7 kg
Embalaje: 75 x 75 x 19 cm - 49,5 kg – VOL -0,106 m^3
31 x 18 x 17 cm - 2,2 kg – VOL -0,009 m^3
Notas de producto: Base sólo para la Jaima P307



Tija fija

Código
A683-032

Acabado
● Negro (RAL 9005)

Materiales
Tija: Acero inoxidable

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 1,9 kg – Bruto 2,3 kg
Embalaje: 31 x 18 x 17 cm - 2,3 kg – VOL -0,009 m^3
Notas de producto: Disponible para los modelos Jaima P207 y P307.



Soporte pared

Código
A683-045

Acabado
● Negro *(RAL 9005)

Materiales
Tija: Acero inoxidable

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 1,8 kg – Bruto 2 kg
Embalaje: 31 x 18 x 17 cm - 2 kg – VOL -0,009 m^3
Notas de producto: Disponible para los modelos Jaima P207 y P307.



Dimmer Casambi IP65

Código
A712-001

Acabado
● Negro

Materiales
Caja: ABS
Embellecedor: Aluminio

Tipología de producto: Accesorio
85 - 240 VAC max. 50W
Peso: Neto 2 kg – Bruto 3 kg
Embalaje: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m^3
Notas de producto: Caja de ABS con embellecedor de aluminio pintado en polvo. Dispositivo controlable a través de bluetooth, que permite regular la intensidad de luz o el apagado y encendido. Disponible en Android o iOS con la app Casambi.

CE
EAC
UK CA
IP65



Planetary Echoes Exploring the Implications of Human Settlement in Outer Space
Superior Books

Konoha, Yabu Pushelberg

Konoha es un aplique sencillo, discreto, con una pantalla que cobija un foco de luz dirigida que se puede mover 360 grados. La pantalla, como si fuera un sombrero, cubre el foco y permite que al orientar la luz hacia arriba, rebote en su interior y proyecte un haz de luz suave, creando una cálida iluminación de ambiente. Al mismo tiempo, si la fuente de luz se enfoca hacia abajo, proyecta luz directa y se convierte en una lámpara para leer.

Konoha

Código	Acabado
A716-001-39-27K	● Negro mate (RAL 9005)
A716-001-35-27K	● Blanco tiza (RAL 085 80 10)
A716-001-41-27K	● Terracota (RAL 050 50 40)
A716-001-45-27K	● Gris musgo (RAL 7003)

Materiales
Estructura: Acero
Tubo: Aluminio

Dimmable: No

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 199,4lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 3,2W 137lm
Peso: Neto 1,14 kg – Bruto 1,9 kg
Embalaje: 35 x 33,4 x 22,8 cm – 1,9 kg Vol – 0,03 m³
Notas de producto: El interruptor ON/OFF se encuentra en la base de la estructura.
LED incluido



Instalación: Conexión directa

Lab, Francesc Rifé

Lab 1 2020

Código
A646-090

Acabado
● Gris grafito *(RAL 7024)

Materiales
Estructura: Aluminio inyectado
Tapas: Metal, madera, símil piedra

Dimmable: No

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 3,7W 2700K CRI90 189lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 4,3W 304lm
Peso: Neto 0,87 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m³
Notas de producto: Tapa a pedir por separado.



IP65

Instalación: Conexión directa

Lab 2 2020

Código	Acabado
A646-091	● Gris grafito (RAL 7024)

Materiales
Estructura: Aluminio inyectado
Tapas: Metal, madera, símil piedra

Dimmable: No

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 7,4W 2700K CRI90 378lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 8,47W 322lm
Peso: Neto 0,87 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m^3
Notas de producto: Tapa a pedir por separado.



IP65

Instalación: Conexión directa

Tapas

Código	Acabado
A646-005	● Blanco (RAL 9003)
A646-022	● Marrón (RAL 8019)
A646-023	● Marrón óxido
A646-007	● Iroko oscuro
A646-009	● Símil piedra *



Materiales
Estructura: Aluminio inyectado
Tapas: Metal, madera, símil piedra

Tipología de producto: Accesorio

Tapa señalética

Código	Acabado
-	1 - 3 unidades
-	4 - 10 unidades
-	11 - 25 unidades
-	26 o más unidades



Tipología de producto: Accesorio
Bajo pedido, sólo para Lab 2.

Lab A 35

Código	Acabado
A646-060	Blanco (RAL 7024-9003)
A646-061	Marrón (RAL 7024-8019)
A646-062	Marrón óxido
A646-063	Iroko oscuro

Materiales
Estructura: Aluminio
Tapas: Metal, madera

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 293lm
Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 2,3 kg
Embalaje: 17,5 x 13 x 46 cm – 2,3 kg Vol – 0,01 m^3
Notas de producto: CRI90 bajo pedido



IP65

Instalación: Conexión directa

Lab B 35

Código	Acabado
A646-070	Blanco (RAL 7024-9003)
A646-071	Marrón (RAL 7024-8019)
A646-072	Marrón óxido
A646-073	Iroko oscuro

Materiales
Estructura: Aluminio
Tapas: Metal, madera

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 293lm
Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 2,3 kg
Embalaje: 17,5 x 13 x 46 cm – 2,3 kg Vol – 0,01 m^3
Notas de producto: CRI90 bajo pedido



IP65

Instalación: Conexión directa

Lab B 60

Código	Acabado
A646-080	Blanco (RAL 7024-9003)
A646-081	Marrón (RAL 7024-8019)
A646-082	Marrón óxido
A646-083	Iroko oscuro

Materiales
Estructura: Aluminio
Tapas: Metal, madera

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 319lm
Peso: Neto 2,5 kg – Bruto 3,5 kg
Embalaje: 18 x 13 x 70 cm – 3,5 kg Vol – 0,02 m³
Notas de producto: CRI90 bajo pedido



IP65

Instalación: Conexión directa

Placa de fijación al suelo

Código	Acabado
A646-067	Acero inoxidable

Materiales
Estructura: Acero inoxidable

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,26 kg – Bruto 0,32 kg
Embalaje: 9 x 10 x 21 cm - 0,32 kg – VOL - 0,002 m³



Ledtube, Daniel López

Su diseño ergonómico invita a moverlo en cualquier dirección -hasta 360º grados- y se utiliza de manera muy intuitiva: al abrirlo se enciende automáticamente y al cerrarse, se esconde en la pared quedando casi camuflado y se apaga. Es tan versátil que se puede colocar en vertical o en horizontal según el diseño del espacio. Además, incorpora una rejilla en forma de panel de abeja que atrapa la luz periférica en todas direcciones y elimina el deslumbramiento.

Ledtube RSC

Código	Acabado
A622-216-17-27K	Aluminio
A622-216-18-27K	Bronce
A622-216-35-27K	Blanco mate (RAL 9010)
A622-216-39-27K	Negro mate (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Aluminio inyectado
Frontal: Policarbonato transparente

Dimmable: No

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 226,5lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
Peso: Neto 0,65 kg – Bruto 0,8 kg
Embalaje: 20 x 12 x 8 cm – 0,8 kg Vol – 0,002 m^3
Notas de producto: Pulsador incorporado para encender o apagar la fuente de luz al abrir o cerrar el aplique. Rejilla en forma de panel de abeja para evitar el deslumbramiento. CRI90 bajo pedido.
LED incluido



Instalación: Conexión directa

Ledtube RSC USB

Código	Acabado
A622-217-17-27K	Aluminio
A622-217-18-27K	Bronce
A622-217-35-27K	Blanco mate (RAL 9010)
A622-217-39-27K	Negro mate (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Aluminio inyectado
Frontal: Policarbonato transparente

Dimmable: No

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 226,5lm
Luminaria: 90 - 264 VAC 5,2W 131lm
Peso: Neto 0,87 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 11 x 21 x 9 cm – 1 kg Vol – 0,02 m^3
Notas de producto: Pulsador incorporado para encender o apagar la fuente de luz al abrir o cerrar el aplique. Rejilla en forma de panel de abeja para evitar el deslumbramiento. Conector USB incorporado en la placa. CRI90 bajo pedido.
LED incluido



Instalación: Conexión directa

Ledtube R right

Código	Acabado
A622-218-17-27K	Aluminio
A622-218-18-27K	Bronce
A622-218-35-27K	Blanco mate (RAL 9010)
A622-218-39-27K	Negro mate (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Aluminio inyectado
Frontal: Policarbonato transparente

Dimmable: No

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 226,5lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 0,9 kg
Embalaje: 16 x 15 x 9 cm – 0,9 kg Vol – 0,002 m^3
Notas de producto: Pulsador incorporado para encender o apagar la fuente de luz al abrir o cerrar el aplique. Rejilla en forma de panel de abeja para evitar el deslumbramiento. CRI90 bajo pedido.
LED incluido



Instalación: Conexión directa

Ledtube R left

Código	Acabado
A622-219-17-27K	Aluminio
A622-219-18-27K	Bronce
A622-219-35-27K	Blanco mate (RAL 9010)
A622-219-39-27K	Negro mate (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Aluminio inyectado
Frontal: Policarbonato transparente

Dimmable: No

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 226,5lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 0,9 kg
Embalaje: 16 x 15 x 9 cm – 0,9 kg Vol – 0,002 m^3
Notas de producto: Pulsador incorporado para encender o apagar la fuente de luz al abrir o cerrar el aplique. Rejilla en forma de panel de abeja para evitar el deslumbramiento. CRI90 bajo pedido.
LED incluido



Instalación: Conexión directa

Ledtube A

Código	Acabado
A622-220-17-27K	Aluminio
A622-220-18-27K	Bronce
A622-220-35-27K	Blanco mate (RAL 9010)
A622-220-39-27K	Negro mate (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Aluminio inyectado

Dimmable: No

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 226,5lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
Peso: Neto 0,46 kg – Bruto 0,56 kg
Embalaje: 21 x 12 x 9 cm – 0,3 kg Vol – 0,002 m^3
Notas de producto: Lente de 25º con rejilla en forma de panel de abeja para evitar el deslumbramiento. CRI90 bajo pedido.
Interruptor integrado.
LED incluido



Instalación: Conexión directa
Ubicación del interruptor: Estructura

Ledtube mini

Código	Acabado
A622-213-17-27K	Aluminio
A622-213-18-27K	Bronce
A622-213-35-27K	Blanco mate (RAL 9010)
A622-213-39-27K	Negro mate (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Aluminio inyectado
Frontal: Policarbonato transparente

Dimmable: No

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 199,4lm
Luminaria: 220 - 240 VAC 4,33W 45lm
Peso: Neto 0,37 kg – Bruto 0,52 kg
Embalaje: 21 x 12 x 9 cm – 0,52 kg Vol – 0,002 m^3
Notas de producto: Pulsador incorporado para encender o apagar la fuente de luz al abrir o cerrar el aplique. Lente de 25º con rejilla en forma de panel de abeja para evitar el deslumbramiento. CRI90 bajo pedido.
LED incluido



Instalación: Conexión directa

Ledtube mini spot

Código	Acabado
A622-214-17-27K	Aluminio
A622-214-18-27K	Bronce
A622-214-35-27K	Blanco mate (RAL 9010)
A622-214-39-27K	Negro mate (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Aluminio inyectado

Dimmable: No

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 199,4lm
Luminaria: 220 - 240 VAC 4,33W 45lm
Peso: Neto 0,15 kg – Bruto 0,3 kg
Embalaje: 21 x 12 x 9 cm – 0,3 kg Vol – 0,002 m^3
Notas de producto: Lente de 25º con rejilla en forma de panel de abeja para evitar el deslumbramiento.
CRI90 bajo pedido.
LED incluido



Instalación: Conexión directa

Manhattan, Joan Gaspar

La principal característica más destacable de este aplique geométrico es la racionalidad de su diseño y su estética libre de ornamentos. En su interior, una película de policarbonato aporta una gran calidad a la fuente lumínica con tecnología LED. Su forma permite la instalación tanto en vertical como en horizontal, idónea para baño o cocina.

Manhattan LED 63.5

Código
A2005-030

Acabado
Chrome

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Policarbonato serigrafiado

Dimmable: No

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 350mA 15,6W 2700K CRI80 2608lm
Luminaria: 220 - 240 VAC 19,15W
Peso: Neto 1,2 kg – Bruto 1,4 kg
Embalaje: 67 x 11 x 9 cm – 1,4 kg Vol – 0,01 m^3
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



IP44

Instalación: Conexión directa

Maranga, Christophe Mathieu

Repartir la luz para hacer un uso racional de la iluminación. El diseño de la Maranga consiste en una pantalla formada por 32 piezas que se intercalan entre sí para dejar escapar finas líneas de luz que generan sombras si hay una pared o superficie cerca. En el centro por la parte inferior una apertura con difusor tamiza la luz directa que se proyecta hacia abajo. Su forma es singular y su iluminación es cálida, sin deslumbrar y llena de matices.

Maranga 50

Código
A644-001

Acabado
Blanco *(RAL 9003)

Materiales
Pantalla: Policarbonato, tapa de metal cromado
Difusor: Policarbonato transparente

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 3x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 2,6 kg – Bruto 4,3 kg
Embalaje: 60 x 60 x 23 cm – 4,3 kg Vol – 0,08 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Transparente
Color del florón: Blanco

Código
A644-012

Acabado
Blanco *(RAL 9003)

Materiales
Pantalla: Policarbonato, tapa de metal cromado
Difusor: Policarbonato transparente

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: 3x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 2,2 kg – Bruto 3,8 kg
Embalaje: 60 x 60 x 24 cm – 3,8 kg Vol – 0,09 m³



Instalación: Conexión directa

Mercer, Joan Gaspar & Javier M. Borràs

La belleza de la Mercer proviene no solo de su forma esencial sino también de cómo se fusionan sus materiales. La estructura de cristal soplado transparente envuelve la pantalla textil, parece que ésta flote, transmitiendo ligereza y sofisticación.

Mercer M

Código	Acabado
A89-010	Cinta algodón crudo
A89-071	Blanco perla

Materiales
Pantalla: Textil
Estructura: Vidrio soplado
Difusor: Disco opal

Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Progresivo

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: E27 LED 9,5W DIM
Peso: Neto 5 kg – Bruto 6,28 kg
Embalaje: 57 x 39 x 41 cm – 6,28 kg Vol – 0,09 m^3



Dimmer

Longitud de cable: 1,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Mercer

Código	Acabado
A89-001	Cinta algodón crudo
A89-070	Blanco perla

Materiales
Pantalla: Textil
Estructura: Vidrio soplado
Difusor: Disco opal

Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Progresivo

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: E27 LED 9,5W DIM
Peso: Neto 5 kg – Bruto 7 kg
Embalaje: 65 x 49 x 49 cm – 7 kg Vol – 0,16 m³



Dimmer

Longitud de cable: 1,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Mercer 30

Código	Acabado
A89-029	Cinta algodón crudo
A89-074	Blanco perla

Materiales
Pantalla: Textil
Estructura: Vidrio soplado

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 2,8 kg – Bruto 3,7 kg
Embalaje: 39 x 34 x 40 cm – 3,7 kg Vol – 0,06 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Blanco

Mercer 44

Código	Acabado
A89-012	Cinta algodón crudo
A89-075	Blanco perla

Materiales
Pantalla: Textil
Estructura: Vidrio soplado

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 2x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 7,8 kg – Bruto 10 kg
Embalaje: 56 x 56 x 48 cm – 10 kg Vol – 0,15 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Blanco

Mercer A

Código	Acabado
A89-050	Cinta algodón crudo
A89-076	Blanco perla

Materiales
Pantalla: Textil
Estructura: Vidrio soplado
Soporte: Acero cromado

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: E14 LED 5W
Peso: Neto 1,35 kg – Bruto 2 kg
Embalaje: 33 x 33 x 28 cm – 2 kg Vol – 0,03 m³



Instalación: Conexión directa

Mercer C

Código	Acabado
A89-060	Cinta algodón crudo
A89-077	Blanco perla

Materiales
Pantalla: Textil
Estructura: Vidrio soplado

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: 2x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 4,5 kg – Bruto 6 kg
Embalaje: 58 x 58 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m^3



Instalación: Conexión directa

Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
A89-501	Mercer M	-	Cristal
A89-500	Mercer 53	-	Cristal
A89-505	Mercer Susp 30	-	Cristal
A89-503	Mercer Susp 44	-	Cristal
A89-504	Mercer A	-	Cristal
A89-506	Mercer C	-	Cristal

Milana, Jaume Ramírez

Paradójicamente este diseño empieza con la deconstrucción del arquetipo de una lámpara: sintetizándola al máximo, se queda solo con un cuerpo cilíndrico suspendido con un LED incorporado. A este cilindro se le pueden añadir distintas pantallas cónicas en blanco perla, negro, y en varias medidas. Ahora también está disponible con un accesorio de vidrio prensado, en acabado fumé. Un complemento que aporta volumen y consigue que su iluminación se llene de matices.

Milana

Código	Acabado
A699-001-35-27K	Blanco roto (RAL 1013)
A699-001-39-27K	Negro (RAL 9005

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Policarbonato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
Peso: Neto 0,5 kg – Bruto 0,86 kg
Embalaje: 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m^3
Notas de producto: DALI bajo pedido
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Milana 32

Código	Acabado
A699-003-35-27K	Blanco roto (RAL 1013)
A699-003-39-27K	Negro (RAL 9005

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Policarbonato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
Peso: Neto 0,87 kg – Bruto 1,68 kg
Embalaje: 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m^3
36,5 x 36,5 x 7,5 cm – 0,82 kg Vol – 0,009 m^3
Notas de producto: DALI bajo pedido
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Milana 47

Código	Acabado
A699-005-35-27K	Blanco roto (RAL 1013)
A699-005-39-27K	Negro (RAL 9005

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Policarbonato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
Peso: Neto 1,3 kg – Bruto 2,6 kg
Embalaje: 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m^3
52,5 x 52,5 x 10 cm – 1,56 kg Vol – 0,028 m^3
Notas de producto: DALI bajo pedido
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Milana Contrapeso

Código	Acabado
A699-007-35-27K	Blanco roto (RAL 1013)
A699-007-39-27K	Negro (RAL 9005

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Policarbonato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
Peso: Neto 1 kg – Bruto 1,46 kg
Embalaje: 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m³
12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m³
Notas de producto: DALI bajo pedido
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro



Milana Contrapeso 32

Código	Acabado
A699-009-35-27K	Blanco roto (RAL 1013)
A699-009-39-27K	Negro (RAL 9005

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Policarbonato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
Peso: Neto 1,6 kg – Bruto 2,28 kg
Embalaje: 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg kg Vol – 0,004 m³
12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m³
36,5 x 36,5 x 7,5 cm – 0,82 kg Vol – 0,009 m³
Notas de producto: DALI bajo pedido
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Código	Acabado
A699-011-35-27K	Blanco roto (RAL 1013)
A699-011-39-27K	Negro (RAL 9005

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Policarbonato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
Peso: Neto 2,3 kg – Bruto 3,04 kg
Embalaje: 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m^3
12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m^3
52,5 x 52,5 x 10 cm – 1,6 kg Vol – 0,028 m^3
Notas de producto: DALI bajo pedido
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Milana - 24V NEW

Código	Acabado
A699-200-35-27K	Blanco roto (RAL 1013)
A699-200-39-27K	Negro (RAL 9005)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Policarbonato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 7,2W 2700K CRI90 372lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)
Peso: Neto 0,25 kg – Bruto 0,61 kg
Embalaje: 24 x 24 x 7 cm – 0,61 kg Vol – 0,004 m^3
Notas de producto: Usar con el Cluster pag 49. 1ud. Accesorio gancho incluido.
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro

Milana 32 - 24V NEW

Código	Acabado
A699-201-35-27K	Blanco roto (RAL 1013)
A699-201-39-27K	Negro (RAL 9005)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Policarbonato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 7,2W 2700K CRI90 372lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)
Peso: Neto 0,77 kg – Bruto 1,43 kg
Embalaje: 24 x 24 x 7 cm – 0,61 kg Vol – 0,004 m^3
36,5 x 36,5 x 7,5 cm – 0,82 kg Vol – 0,009 m^3
Notas de producto: Usar con el Cluster pag 49. 1ud. Accesorio gancho incluido.
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro

Milana 8 NEW

Código	Acabado
A699-135-35-27K	Blanco roto (RAL 1013)
A699-135-39-27K	Negro (RAL 9005)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Vidrio prensado

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
Peso: Neto 0,6 kg – Bruto 0,96 kg
Embalaje: 24 x 24 x 7 cm – 0,96 kg Vol – 0,004 m^3
Notas de producto: DALI bajo pedido
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Milana 8 - 24V NEW

Código	Acabado
A699-136-35-27K	Blanco roto (RAL 1013)
A699-136-39-27K	Negro (RAL 9005)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Vidrio prensado

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 7,2W 2700K CRI90 372lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)
Peso: Neto 0,35 kg – Bruto 0,71 kg
Embalaje: 24 x 24 x 7 cm – 0,71 kg Vol – 0,004 m^3
Notas de producto: Usar con el Cluster pag 49. 1ud. Accesorio gancho incluido.
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro

Milana 47 - 24V NEW

Código	Acabado
A699-202-35-27K	Blanco roto (RAL 1013)
A699-202-39-27K	Negro (RAL 9005)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Policarbonato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 7,2W 2700K CRI90 372lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)
Peso: Neto 1,2 kg – Bruto 2,5 kg
Embalaje: 24 x 24 x 7 cm – 0,76 kg Vol – 0,004 m^3
52,5 x 52,5 x 10 cm – 1,56 kg Vol – 0,028 m^3
Notas de producto: Usar con el Cluster pag 49. 1ud. Accesorio gancho incluido.
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro

Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
A699-025	Milana 32	Blanco	Pantalla
A699-024	Milana 32	Negro	Pantalla
A699-029	Milana 47	Blanco	Pantalla
A699-028	Milana 47	Negro	Pantalla

MVV, Manuel Valls

La historia de la MVV empieza en los años 70. Esta nueva lámpara de suspensión es inédita, y fue diseñada por Manuel Valls Vergés, uno de los arquitectos más relevantes de ese momento en España, socio de Jose Antonio Coderch durante quince años y junto a quien realizó –entre otros- proyectos tan importantes como la casa Ugalde cerca de Barcelona. El nombre de MVV responde a las siglas de su nombre para reivindicar su autoría.

MVV 45

Código
A688-001

Acabado
● Cerezo *

Materiales
Estructura: Acero, Policarbonato
Pantalla: PET con el exterior en madera de cerezo y el interior blanco
Difusor: Metacrilato transparente

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED STANDARD 8W 2700K
Peso: Neto 1,9 kg – Bruto 2,3 kg
Embalaje: 45 x 48 x 9 cm – 2,3 kg Vol – 0,02 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Neón de Luz, Joan Gaspar

Neón de Luz NL - A 125

Código	Acabado	Dimming	Clase
A70-501	Aluminio LED *	-	II
A70-512	Aluminio LED *	DALI	II

Materiales
Estructura: Policarbonato con reflectores
Soportes: Zamac cromado
Caja de reactancia: Policarbonato

Dimmable: Depende del modelo
Dimmer integrado: No
Regulación: DALI

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 450mA 38,9W 3000K CRI80 5190lm
Luminaria: 220 - 240 VAC 40,35W 3020lm
220 - 240 VAC DALI 40,29W 3020lm
Peso: Neto 2,1 kg – Bruto 3 kg
Embalaje: 127 x 8 x 8 cm – 1,8 kg Vol – 0,008 m³
58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³



Dimmable

Instalación: Conexión directa
Color del cable: Transparente
Color del florón: Blanco

Neón de Luz NL - A 155

Código	Acabado	Dimming	Clase
A70-502	Aluminio LED *	-	II
A70-513	Aluminio LED *	DALI	II

Materiales
Estructura: Policarbonato con reflectores
Soportes: Zamac cromado
Caja de reactancia: Policarbonato

Dimmable: Depende del modelo
Dimmer integrado: No
Regulación: DALI

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 450mA 51,25W 3000K CRI80 8715lm
Luminaria: 220 - 240 VAC 55,98W 4274lm
220 - 240 VAC DALI 55,8W 4274lm
Peso: Neto 2,2 kg – Bruto 3,5 kg
Embalaje: 158 x 8 x 8 cm – 2,3 kg Vol – 0,010 m^3
58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m^3
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa
Color del cable: Transparente
Color del florón: Blanco

Neón de Luz NL - S 125

Código	Acabado	Dimming	Clase
A70-504	Aluminio LED *	-	II
A70-516	Aluminio LED *	DALI	II

Materiales
Estructura: Policarbonato con reflectores
Soportes: Zamac cromado
Caja de reactancia: Policarbonato

Dimmable: Depende del modelo
Dimmer integrado: No
Regulación: DALI

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 450mA 38,9W 3000K CRI80 5190lm
Luminaria: 220 - 240 VAC 40,35W 3020lm
220 - 240 VAC 40,29W 3020lm
Peso: Neto 2,1 kg – Bruto 2,74 kg
Embalaje: 127 x 8 x 8 cm – 1,54 kg Vol – 0,008 m^3
51 x 17 x 8 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m^3
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Transparente
Color del florón: Blanco

Neón de Luz NL - S 155

Código	Acabado	Dimming	Clase
A70-505	Aluminio LED *	-	II
A70-517	Aluminio LED *	DALI	II

Materiales
Estructura: Policarbonato con reflectores
Soportes: Zamac cromado
Caja de reactancia: Policarbonato

Dimmable: Depende del modelo
Dimmer integrado: No
Regulación: DALI

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 450mA 51,25W 3000K CRI80 8715lm
Luminaria: 220 - 240 VAC 55,98W 4274lm
220 - 240 VAC DALI 55,82W 4274lm
Peso: Neto 2,3 kg – Bruto 3,2 kg
Embalaje: 158 x 8 x 8 cm – 2 kg Vol – 0,010 m^3
58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m^3
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Transparente
Color del florón: Blanco

Nº8, Christophe Mathieu

La esfera de madera de su difusor tiene un trabajo artesanal que hace que cada lámpara nos parezca única; su textura tiene la cualidad de que al manipularla nos recuerda el suave tacto de una bola de billar, mientras que el tubo flexible, forrado con trenzado, renueva y mejora su imagen sin alterar su eficacia. Nº8 se ha pensado para situarse en el cabecero de la cama y añadir confort a la habitación.

Nº8

Código	Acabado
A670-001	Roble
A670-002	Wengué

Materiales
Placa: Metal
Brazo: Flexo negro trenzado
Difusor: Madera

Dimmable: No

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 4,25W
Peso: Neto 0,62 kg – Bruto 1,15 kg
Embalaje: 69 x 17 x 12 cm – 1,15 kg Vol – 0,01 m^3
LED incluido



Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro
Ubicación del interruptor: Placa

Palosanto, Christophe Mathieu

Para Christophe Mathieu diseñar consiste sobre todo en observar y pensar un objeto que abarque muchas posibilidades y se utilice a lo largo del tiempo. Esa es su idea al presentar esta nueva baliza y aplique que a través de su luz quiere acentuar el exterior, desvelar la arquitectura, señalar un camino o alumbrar un árbol. En cualquiera de las balizas, los focos se pueden desplazar a lo largo de la tija para adaptarse al crecimiento de la vegetación.



Palosanto B 5/30 NEW

Código	Acabado	Potencia
A722-010-39-27K	● Negro (RAL 9005)	2,8W
A722-015-39-27K	● Negro (RAL 9005)	6,3W
A722-010-31-27K	● Marrón óxido	2,8W
A722-015-31-27K	● Marrón óxido	6,3W

Materiales
Difusor: Aluminio
Estructura: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 2,8W 2700K CRI90
LED SMD 24Vdc 6,3W 2700K CRI90
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)
Lente con apertura de 27º. Celda de deslumbramiento incluida en el embalaje.

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
Lentes con apertura de 14º y 37º bajo pedido. Suplemento de 30€.
3000K bajo pedido. Suplemento de 15€.
El foco de luz se desplaza 14 cm a lo largo de la tija.
LED incluido



Dimmable

IP65

Palosanto B 5/60 NEW

Código	Acabado	Potencia
A722-011-39-27K	● Negro (RAL 9005)	2,8W
A722-016-39-27K	● Negro (RAL 9005)	6,3W
A722-011-31-27K	● Marrón óxido	2,8W
A722-016-31-27K	● Marrón óxido	6,3W

Materiales
Difusor: Aluminio
Estructura: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 2,8W 2700K CRI90
LED SMD 24Vdc 6,3W 2700K CRI90
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)
Lente con apertura de 27º. Celda de deslumbramiento incluida en el embalaje.

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
Lentes con apertura de 14º y 37º bajo pedido. Suplemento de 30€.
3000K bajo pedido. Suplemento de 15€.
El foco de luz se desplaza 20 cm a lo largo de la tija.
LED incluido



Dimmable

IP65

Palosanto B 5/83 NEW

Código	Acabado	Potencia
A722-012-39-27K	● Negro (RAL 9005)	2,8W
A722-017-39-27K	● Negro (RAL 9005)	6,3W
A722-012-31-27K	● Marrón óxido	2,8W
A722-017-31-27K	● Marrón óxido	6,3W

Materiales
Difusor: Aluminio
Estructura: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 2,8W 2700K CRI90
LED SMD 24Vdc 6,3W 2700K CRI90
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)
Lente con apertura de 27º. Celda de deslumbramiento incluida en el embalaje.

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
Lentes con apertura de 14º y 37º bajo pedido. Suplemento de 30€.
3000K bajo pedido. Suplemento de 15€.
El foco de luz se desplaza 21,5 cm a lo largo de la tija.
LED incluido



Dimmable

IP65

Palosanto B 5x2/83 NEW

Código	Acabado	Potencia
A722-013-39-27K	● Negro (RAL 9005)	2,8W
A722-018-39-27K	● Negro (RAL 9005)	6,3W
A722-013-31-27K	● Marrón óxido	2,8W
A722-018-31-27K	● Marrón óxido	6,3W

Materiales
Difusor: Aluminio
Estructura: Acero inoxidable

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 2,8W 2700K CRI90
LED SMD 24Vdc 6,3W 2700K CRI90
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)
Lente con apertura de 27º. Celda de deslumbramiento incluida en el embalaje.

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
Lentes con apertura de 14º y 37º bajo pedido. Suplemento de 30€.
3000K bajo pedido. Suplemento de 15€.
El foco de luz se desplaza 21,5 cm a lo largo de la tija.
LED incluido



Dimmable

IP65

Palosanto A 5 NEW

Código	Acabado	Potencia
A722-014-39-27K	● Negro (RAL 9005)	2,8W
A722-019-39-27K	● Negro (RAL 9005)	6,3W
A722-014-31-27K	● Marrón óxido	2,8W
A722-019-31-27K	● Marrón óxido	6,3W

Materiales
Difusor: Aluminio
Estructura: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Aplique
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 2,8W 2700K CRI90
LED SMD 24Vdc 6,3W 2700K CRI90
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)
Lente con apertura de 27º. Celda de deslumbramiento incluida en el embalaje.

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
Lentes con apertura de 14º y 37º bajo pedido. Suplemento de 30€.
3000K bajo pedido. Suplemento de 15€.
LED incluido



Dimmable

IP65

Accesorio piqueta

Código	Acabado
A662-555	● Acero inoxidable

Materiales
Estructura: Acero inoxidable 316 L

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,3 kg – Bruto 0,4 kg
Embalaje: 14 x 14 x 28 cm - 0,4 kg – VOL - 0,006 m^3



Placa de fijación al suelo

Código	Acabado
A662-556	● Acero inoxidable

Materiales
Estructura: Acero inoxidable 316 L

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,3 kg – Bruto 0,4 kg
Embalaje: 15 x 15 x 13 cm - 0,4 kg – VOL - 0,003 m^3





Palosanto: Fuente de alimentación - No Dimmable IP

Código	Descripción	Dimming	Clase
968-249	Fuente de alimentación 20W - 24V - IP68	-	II
968-250	Fuente de alimentación 70W - 24V - IP67	-	II

Palosanto: Fuente de alimentación - Dimmable

Código	Descripción	Dimming	Clase
968-223-23	Fuente de alimentación 20W - 24V	Triac	II
968-205	Fuente de alimentación 50W - 24V	Triac	II
968-227	Fuente de alimentación 35W - 24V	DALI	II
968-206	Fuente de alimentación 60W - 24V	DALI	II

Palosanto: Caja de conexiones

Código	Descripción	Dimming	Clase
A666-210	Caja de conexiones 50W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	Triac	II
A666-211	Caja de conexiones 35W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	DALI	II
A666-212	Caja de conexiones 120W - 24V - IP67 (280 x 165 x 82mm)	DALI	II
A666-611	Caja de conexiones 35W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	Casambi	II
A666-612	Caja de conexiones 120W - 24V - IP67 (280 x 165 x 82mm)	Casambi	II

Palosanto: Accesorio conector

Código	Descripción
A963-001	Bloque de terminales IP68 H2O Stop anticondensación con 2 vías y 4 polos. (Cable ø5,5÷12 mm).
A963-002	Bloque de terminales IP68 H2O Stop anticondensación con 3/4 vías y 4 polos. (Cable ø5,5÷12 mm).



Plaff-on!, Joan Gaspar

Un buen diseño es aquel que perdura en el tiempo. Así sucede con el Plaff-on!, una lámpara que lleva casi diez años iluminando techos y paredes. Su difusor de vidrio soplado blanco parece que flote, despegándose del techo y de la circunferencia que lo envuelve, y su luz se filtra hacia arriba creando un halo luminoso. Destila sencillez y resulta ser muy útil. Tanto es así que se echaba de menos una luminaria como ésta para exterior.

Plaff-on! 16 IP65

Código	Acabado
A628-050	● Negro
A628-050-31-27K	● Marrón óxido

Materiales
Estructura: Aluminio
Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Luminaria: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm
Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1,2 kg
Embalaje: 22 x 22 x 17 cm – 1,2 kg Vol – 0,008 m³
LED incluido



Dimmable

IP65

Instalación: Conexión directa

Tapa señalética

Código	Descripción
-	1 - 3 unidades
-	4 - 10 unidades
-	11 - 25 unidades
-	26 o más unidades

Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Pedido mínimo de 3uds.
Bajo pedido.



Plaff-on! 33 LED IP54

Código	Acabado	Dimming	CCT
A628-054	● Negro	Triac	27K
A628-055	● Negro	DALI	27K
A628-065	● Negro	Triac	27-30-40K
A628-054-31-27K	● Marrón óxido	Triac	27K
A628-055-31-27K	● Marrón óxido	DALI	27K
A628-065-31-3CCT	● Marrón óxido	Triac	27-30-40K

Materiales
Estructura: Aluminio
Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 21,8W 2700K CRI90 2654lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 27W 1941lm
220 - 240 VAC DALI 26,1W 1941lm
Fuente de luz: LED SMD 700mA 21,8W 3000K CRI90 2929lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 26,95W
Fuente de luz: LED SMD 700mA 21,8W 4000K CRI90 3049lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 26,95W
Peso: Neto 4 kg – Bruto 4,5 kg
Embalaje: 40 x 40 x 21 cm – 4,5 kg Vol – 0,03 m³
LED incluido



Dimmable

IP54

Instalación: Conexión directa

El modelo 3-CCT tiene un switch integrado para seleccionar la temperatura de color deseada durante la instalación.

Notas de producto: Casambi bajo pedido.

Plaff-on! 33 IP54

Código	Acabado
A628-053	● Negro
A628-053-31	● Marrón óxido

Materiales
Estructura: Aluminio
Pantalla: Cristal soplado opal

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: 2x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 4,1 kg – Bruto 4,5 kg
Embalaje: 40 x 40 x 21 cm – 4,5 kg Vol – 0,03 m³



IP54

Instalación: Conexión directa

Plaff-on! 50 LED IP54

Código	Acabado	Dimming	CCT	Clase
A628-057	●Negro	Triac	27K	II
A628-058	●Negro	DALI	27K	I
A628-066	●Negro	Triac	27-30-40K	II
A628-057-31-27K	●Marrón óxido	Triac	27K	II
A628-058-31-27K	●Marrón óxido	DALI	27K	I
A628-066-31-3CCT	●Marrón óxido	Triac	27-30-40K	II

Materiales
Estructura: Aluminio
Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,4W 2700K CRI90 3318lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 34W 2172lm
220 - 240 VAC DALI 33,25W 2172lm
Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,4W 3000K CRI90 3753lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 34W
Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,4W 4000K CRI90 3798lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 34W
Peso: Neto 7,2 kg – Bruto 8,5 kg
Embalaje: 60 x 60 x 25 cm – 8,5 kg Vol – 0,09 m³
LED incluido



Dimmable

IP54

Instalación: Conexión directa

El modelo 3-CCT tiene un switch integrado para seleccionar la temperatura de color deseada durante la instalación.

Notas de producto: Casambi bajo pedido.

Plaff-on! 50 IP54

Código	Acabado
A628-056	● Negro
A628-056-31	● Marrón óxido

Materiales
Estructura: Aluminio
Pantalla: Cristal soplado opal

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: 4x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 6,6 kg – Bruto 8,5 kg
Embalaje: 60 x 60 x 25 cm – 8,5 kg Vol – 0,09 m³



IP54

Instalación: Conexión directa

Plaff-on! A IP65

Código	Acabado
A628-061-39-27K	● Negro
A628-061-31-27K	● Marrón óxido

Materiales
Estructura: Aluminio
Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Luminaria: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm
Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1,2 kg
Embalaje: 22 x 22 x 16,5 cm – 1,2 kg Vol – 0,008 m³
LED incluido



Dimmable

IP65

Instalación: Conexión directa

Plaff-on!, Joan Gaspar

Plaff-on! S 16 IP65

Código	Acabado
A628-072-31-27K	Marrón óxido
A628-072-39-27K	Negro

Materiales
Estructura: Aluminio
Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Luminaria: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm
Peso: Neto 1,3 kg – Bruto 1,9 kg
Embalaje: 22 x 22 x 25 cm – 1,9 kg Vol – 0,01 m³
LED incluido



Dimmable

IP65

Instalación: Conexión directa

Accesorio guirnalda

Código	Acabado
A628-074	Acero inoxidable

Tipología de producto: Accesorio



Florón IP65

Código	Acabado
A628-075-39	Negro

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,2 kg – Bruto 0,3 kg
Embalaje: 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – VOL - 0,002 m³

IP65

Plaff-on! B IP65

Código	Acabado
A628-064-39-27K	● Negro
A628-064-31-27K	● Marrón óxido

Materiales
Estructura: Aluminio
Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Luminaria: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm
Peso: Neto 1,8 kg – Bruto 3,4 kg
Embalaje: 23,5 x 83 x 33,5 cm – 3,4 kg Vol – 0,07 m³
LED incluido



Dimmable

IP65

Instalación: Conexión directa

Placa de fijación al suelo

Código	Acabado
A628-071	● Acero inoxidable

Materiales
Estructura: Acero inoxidable 316L

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,2 kg – Bruto 0,84 kg
Embalaje: 26 x 26 x 20 cm - 0,84 kg – VOL - 0,13 m³



Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
R628-002	Plaff-on! 16 IP65	-	Cristal
R628-010	Plaff-on! 33 IP54	-	Cristal
R628-011	Plaff-on! 50 IP54	-	Cristal

Pleat Box, Xavier Mañosa & Mashallah

Pleat Box nace tras diseñar digitalmente la caída del pliegue textil y aplicarlo a la cerámica. Así pues, uno de los diseños más artesanales de Marset sorprendentemente tiene su origen en el ámbito digital. La cerámica es un material dúctil, moldeable y en el que hay margen para intervenir y conseguir que cada producto sea único. Fusionar la arcilla con distintos esmaltes le permite a Xavier Mañosa descubrir e interpretar nuevos efectos de luz.

Pleat Box 13

Código	Acabado
A636-400-3535	Blanco - Blanco
A636-400-3549	Blanco - Oro
A636-400-3835	Gris - Blanco
A636-400-3849	Gris - Oro *
A636-400-4135	Terracota - Blanco
A636-400-4149	Terracota - Oro *
A636-400-3935	Negro - Blanco *
A636-400-3949	Negro - Oro
A636-400-4235	Ocre - Blanco
A636-400-4535	Verde oscuro - Blanco
A636-400-4549	Verde oscuro - Oro

Materiales
Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
Florón: Cerámica
Cable: Textil

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED Reflector 8W
Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 2 kg
Embalaje: 24 x 24 x 53 cm – 2 kg Vol – 0,03 m^3



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida

Pleat Box 13 LED

Código	Acabado
A636-401-3535-27K	Blanco - Blanco
A636-401-3549-27K	Blanco - Oro
A636-401-3835-27K	Gris - Blanco
A636-401-3849-27K	Gris - Oro *
A636-401-4135-27K	Terracota - Blanco
A636-401-4149-27K	Terracota - Oro *
A636-401-3935-27K	Negro - Blanco *
A636-401-3949-27K	Negro - Oro
A636-401-4235-27K	Ocre - Blanco
A636-401-4535-27K	Verde oscuro - Blanco
A636-401-4549-27K	Verde oscuro - Oro

Materiales
Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
Florón: Cerámica
Cable: Textil

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 165lm
Peso: Neto 1,65 kg – Bruto 2,3 kg
Embalaje: 24 x 24 x 53 cm – 2,3 kg Vol – 0,03 m³
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida
Notas de producto: DALI bajo pedido.

Pleat Box 24

Código	Acabado
A636-402-3535	Blanco - Blanco
A636-402-3549	Blanco - Oro
A636-402-3835	Gris - Blanco
A636-402-3849	Gris - Oro *
A636-402-4135	Terracota - Blanco
A636-402-4149	Terracota - Oro *
A636-402-3935	Negro - Blanco *
A636-402-3949	Negro - Oro
A636-402-4235	Ocre - Blanco
A636-402-4535	Verde oscuro - Blanco
A636-402-4549	Verde oscuro - Oro

Materiales
Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
Florón: Cerámica
Cable: Textil

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E14 LED 5W
Peso: Neto 1,9 kg – Bruto 2,5 kg
Embalaje: 36 x 36 x 30 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida

Pleat Box 24 LED

Código	Acabado
A636-403-3535-27K	Blanco - Blanco
A636-403-3549-27K	Blanco - Oro
A636-403-3835-27K	Gris - Blanco
A636-403-3849-27K	Gris - Oro *
A636-403-4135-27K	Terracota - Blanco
A636-403-4149-27K	Terracota - Oro *
A636-403-3935-27K	Negro - Blanco *
A636-403-3949-27K	Negro - Oro
A636-403-4235-27K	Ocre - Blanco
A636-403-4535-27K	Verde oscuro - Blanco
A636-403-4549-27K	Verde oscuro - Oro

Materiales
Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
Florón: Cerámica
Cable: Textil

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 113lm
Peso: Neto 1,9 kg – Bruto 2,5 kg
Embalaje: 36 x 36 x 30 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida
Notas de producto: DALI bajo pedido.

Pleat Box 36

Código	Acabado
A636-404-3535	Blanco - Blanco
A636-404-3549	Blanco - Oro
A636-404-3835	Gris - Blanco
A636-404-3849	Gris - Oro *
A636-404-4135	Terracota - Blanco
A636-404-4149	Terracota - Oro *
A636-404-3935	Negro - Blanco *
A636-404-3949	Negro - Oro
A636-404-4735	Marrón - Blanco *
A636-404-4749	Marrón - Oro *
A636-404-4235	Ocre - Blanco
A636-404-4535	Verde oscuro - Blanco
A636-404-4549	Verde oscuro - Oro

Materiales
Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
Florón: Cerámica
Cable: Textil

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E14 LED 5W
Peso: Neto 2,6 kg – Bruto 3,7 kg
Embalaje: 49 x 49 x 29 cm – 3,7 kg Vol – 0,07 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida

Pleat Box 36 LED

Código	Acabado
A636-405-3535-27K	Blanco - Blanco
A636-405-3549-27K	Blanco - Oro
A636-405-3835-27K	Gris - Blanco
A636-405-3849-27K	Gris - Oro *
A636-405-4135-27K	Terracota - Blanco
A636-405-4149-27K	Terracota - Oro *
A636-405-3935-27K	Negro - Blanco *
A636-405-3949-27K	Negro - Oro
A636-405-4735-27K	Marrón - Blanco *
A636-405-4749-27K	Marrón - Oro *
A636-405-4235-27K	Ocre - Blanco
A636-405-4535-27K	Verde oscuro - Blanco
A636-405-4549-27K	Verde oscuro - Oro

Materiales
Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
Florón: Cerámica
Cable: Textil

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 233lm
Peso: Neto 3,2 kg – Bruto 4,3 kg
Embalaje: 49 x 50 x 30 cm – 4,3 kg Vol – 0,07 m³
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida
Notas de producto: DALI bajo pedido.

Pleat Box 47

Código	Acabado
A636-406-3535	Blanco - Blanco
A636-406-3549	Blanco - Oro
A636-406-3835	Gris - Blanco
A636-406-3849	Gris - Oro *
A636-406-4135	Terracota - Blanco
A636-406-4149	Terracota - Oro *
A636-406-3935	Negro - Blanco *
A636-406-3949	Negro - Oro
A636-406-4735	Marrón - Blanco *
A636-406-4749	Marrón - Oro *
A636-406-4235	Ocre - Blanco
A636-406-4535	Verde oscuro - Blanco
A636-406-4549	Verde oscuro - Oro

Materiales
Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
Florón: Cerámica
Cable: Textil

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 4,6 kg – Bruto 6 kg
Embalaje: 57 x 57 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida

Pleat Box 47 LED

Código	Acabado
A636-407-3535-27K	Blanco - Blanco
A636-407-3549-27K	Blanco - Oro
A636-407-3835-27K	Gris - Blanco
A636-407-3849-27K	Gris - Oro *
A636-407-4135-27K	Terracota - Blanco
A636-407-4149-27K	Terracota - Oro *
A636-407-3935-27K	Negro - Blanco *
A636-407-3949-27K	Negro - Oro
A636-407-4735-27K	Marrón - Blanco *
A636-407-4749-27K	Marrón - Oro *
A636-407-4235-27K	Ocre - Blanco
A636-407-4535-27K	Verde oscuro - Blanco
A636-407-4549-27K	Verde oscuro - Oro

Materiales
Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
Florón: Cerámica
Cable: Textil

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 625lm
Peso: Neto 4,6 kg – Bruto 6 kg
Embalaje: 57 x 57 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m³
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida
Notas de producto: DALI bajo pedido.

Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
R636-027	Pleat Box 13	Blanco - Blanco	Pantalla
R636-026	Pleat Box 13	Blanco - Oro	Pantalla
R636-028	Pleat Box 13	Gris - Blanco	Pantalla
R636-030	Pleat Box 13	Terracota - Blanco	Pantalla
R636-034	Pleat Box 13	Negro - Oro	Pantalla
R636-123	Pleat Box 13	Ocre - Blanco	Pantalla
R636-124	Pleat Box 13	Verde oscuro - Blanco	Pantalla
R636-125	Pleat Box 13	Verde oscuro - Oro	Pantalla
R636-017	Pleat Box 24	Blanco - Blanco	Pantalla
R636-016	Pleat Box 24	Blanco - Oro	Pantalla
R636-018	Pleat Box 24	Gris - Blanco	Pantalla
R636-019	Pleat Box 24	Terracota - Blanco	Pantalla
R636-022	Pleat Box 24	Negro - Oro	Pantalla
R636-126	Pleat Box 24	Ocre - Blanco	Pantalla
R636-127	Pleat Box 24	Verde oscuro - Blanco	Pantalla
R636-128	Pleat Box 24	Verde oscuro - Oro	Pantalla
R636-041	Pleat Box 36	Blanco - Blanco	Pantalla
R636-046	Pleat Box 36	Blanco - Oro	Pantalla
R636-042	Pleat Box 36	Gris - Blanco	Pantalla
R636-043	Pleat Box 36	Terracota - Blanco	Pantalla
R636-049	Pleat Box 36	Negro - Oro	Pantalla
R636-129	Pleat Box 36	Ocre - Blanco	Pantalla
R636-130	Pleat Box 36	Verde oscuro - Blanco	Pantalla
R636-131	Pleat Box 36	Verde oscuro - Oro	Pantalla
R636-014	Pleat Box 47	Blanco - Blanco	Pantalla
R636-055	Pleat Box 47	Blanco - Oro	Pantalla
R636-051	Pleat Box 47	Gris - Blanco	Pantalla
R636-052	Pleat Box 47	Terracota - Blanco	Pantalla
R636-058	Pleat Box 47	Negro - Oro	Pantalla
R636-132	Pleat Box 47	Ocre - Blanco	Pantalla
R636-133	Pleat Box 47	Verde oscuro - Blanco	Pantalla
R636-134	Pleat Box 47	Verde oscuro - Oro	Pantalla

Polo, Joan Gaspar

Polo destaca por la fluidez de sus movimientos. Este diseño une el cabezal a una estructura fina y ligera que se puede plegar totalmente sin apenas ocupar espacio. Incorpora un sistema de rótulas que permite dirigir el haz de luz con precisión.

Su interruptor queda integrado en la parte superior del difusor, es de rueda y se enciende y se apaga al girarlo, un guiño retro a la historia de los interruptores.



Polo

Código
A642-001

Acabado
● Negro (RAL 9005)

Materiales
Difusor: Aluminio
Cuerpo: Aluminio

Dimmable: No

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: LED COB 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 8,34W 441lm
Peso: Neto 0,7 kg – Bruto 1,8 kg
Embalaje: 53 x 36 x 11 cm – 1,8 kg Vol – 0,019 m³
Notas de producto: Reflector con apertura de 80º
LED incluido



Longitud de cable: 2,2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Pantalla

Base

Código
A642-003

Acabado
● Negro (RAL 9005)

Materiales
Base: Metal con tapa de policarbonato

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 3,9 kg – Bruto 4 kg
Embalaje: 24 x 24 x 12 cm - 4 kg – VOL - 0,007 m³



Mordaza

Código
A642-005

Acabado
● Negro *(RAL 9005)

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,4 kg – Bruto 0,5 kg
Embalaje: 14 x 9 x 7 cm - 0,5 kg – VOL - 0,001 m³



Base pie

Código
A642-020

Acabado
● Negro (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Aluminio

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 5,4 kg – Bruto 7 kg
Embalaje: 34 x 34 x 3 cm - 6 kg – VOL - 0,003 m³
Ø4 x 66 cm - 1 kg – VOL - 0,0002 m³



Código	Acabado
A642-036	● Negro *(RAL 9005)
A642-037	○ Blanco *(RAL 9001)

Materiales
Difusor: Aluminio
Cuerpo: Aluminio

Dimmable: No

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED COB 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 8,11W 436lm
Peso: Neto 0,6 kg – Bruto 0,8 kg
Embalaje: 19 x 19 x 14 cm – 0,8 kg Vol – 0,005 m^3
Notas de producto: Reflector con apertura de 36º
LED incluido



Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro

Pu-erh 21

Código	Acabado
A684-007	Burdeos - Blanco *
A684-008	Burdeos - Oro *
A684-006	Rosa - Oro *
A684-002	Negro - Blanco *
A684-026	Negro - Oro *

Materiales
Difusor: Pantalla de cerámica con el interior en blanco o esmalte oro

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 174lm
Peso: Neto 1 kg – Bruto 1,2 kg
Embalaje: 26 x 26 x 20 cm – 1,2 kg Vol – 0,01 m^3
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Pu-erh 32

Código	Acabado
A684-027	Blanco - Oro *
A684-016	Burdeos - Oro *
A684-014	Rosa - Oro *
A684-012	Azul - Oro *
A684-028	Negro - Oro *

Materiales
Difusor: Pantalla de cerámica con el interior en blanco o esmalte oro

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9,18W 286lm
Peso: Neto 2,1 kg – Bruto 2,7 kg
Embalaje: 39 x 39 x 29 cm – 2,7 kg Vol – 0,04 m³
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Pu-erh 42

Código	Acabado
A684-024	Burdeos - Oro *
A684-022	Rosa - Oro *
A684-020	Azul - Oro *
A684-018	Negro - Blanco *

Materiales
Difusor: Pantalla de cerámica con el interior en blanco o esmalte oro

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9,18W 269lm
Peso: Neto 3,2 kg – Bruto 3,7 kg
Embalaje: 51 x 51 x 23 cm – 3,7 kg Vol – 0,07 m³
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Roc, Joan Gaspar

Aplique para exterior e interior, compacto y con un difusor de vidrio prensado. Su pantalla ondulada recubre la luz y la desdibuja: no se conforma con solo iluminar, sino que también logra crear ambiente.

Roc tienta a los sentidos, al mirarla parece un hielo iluminado y su textura irregular, casi orgánica, invita a tocarla.

Roc IP65

Código	Acabado	Tensión
A701-050-39-27K	● Negro	230 Vac
A701-055-39-27K	● Negro	24 Vdc

Materiales
Estructura: Aluminio
Pantalla: Vidrio prensado

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Luminaria: 230 VAC TRIAC 8,47W 250lm

Fuente de luz: LED SMD 24 Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)

Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 1,7 kg
Embalaje: 21 x 34 x 8 cm – 1,7 kg Vol – 0,005 m^3
LED incluido



Dimmable

IP65

Instalación: Conexión directa

Fuente de alimentación Dimmable

Código	Descripción	Dimming	Clase
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Roc, Joan Gaspar

Santorini, Sputnik Estudio

Inspirada en los fanales de los barcos de pesca, esta colección de exterior personalizable permite crear múltiples composiciones. El usuario escoge el número de aros-pantalla a colocar en el difusor, su orden, posición y la orientación de las viseras. De este juego de combinatorias se deriva una rica gama de luces directas o reflejadas. La colección Santorini puede suspenderse del techo, individualmente o en grupo, o ir colgada en forma de guirnalda.

Silver Delta
ADI Award
2016

Santorini

Código	Acabado
A654-001	Blanco (RAL 9003)
A654-002	Gris (RAL 7039)
A654-003	Mostaza (RAL 1032)

Materiales
Estructura: Policarbonato
Pantalla: Cristal soplado y prensado

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 1,5 kg – Bruto 2,2 kg
Embalaje: 41 x 26 x 24 cm – 2,2 kg Vol – 0,03 m³



IP65

Longitud de cable: 4,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro

Santorini A Tija fija

Código	Acabado
A654-023	Blanco (RAL 9003)
A654-024	Gris (RAL 7039)
A654-025	Mostaza (RAL 1032)

Materiales
Estructura: Policarbonato
Pantalla: Cristal soplado y prensado
Soporte: Metal con tratamiento
antioxidante de cataforesis

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 1,5 kg – Bruto 2,4 kg
Embalaje: 53 x 33 x 24 cm – 2,4 kg Vol – 0,042 m³



IP65

Instalación: Conexión directa

Santorini C

Código	Acabado
A654-026	Blanco (RAL 9003)
A654-027	Gris (RAL 7039)
A654-028	Mostaza (RAL 1032)

Materiales
Estructura: Policarbonato
Pantalla: Cristal soplado y prensado
Soporte: Metal con tratamiento
antioxidante de cataforesis

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 2,3 kg
Embalaje: 53 x 33 x 24 cm – 2,3 kg Vol – 0,042 m³



IP65

Instalación: Conexión directa

Accesorio guirnalda

Código
A654-004

Acabado
● Gris

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,03 kg – Bruto 0,03 kg
Embalaje: 16 x 25 x 1 cm - 0,03 kg – VOL - 0,0004 m³

Soporte pared

Código
A654-005

Acabado
● Gris grafito (RAL 7024)



Materiales
Estructura: Metal con tratamiento antioxidante de cataforesis

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,3 kg – Bruto 0,5 kg
Embalaje: 14 x 14 x 28 cm - 0,5 kg – VOL - 0,005 m³

Soporte pared IP65

Código
A654-006

Acabado
● Gris grafito (RAL 7024)



Materiales
Estructura: Metal con tratamiento antioxidante de cataforesis

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,5 kg – Bruto 0,7 kg
Embalaje: 14 x 14 x 28 cm - 0,7 kg – VOL - 0,005 m³

IP65

Florón IP65

Código
A654-007

Acabado
● Gris grafito (RAL 7024)

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,2 kg – Bruto 0,3 kg
Embalaje: 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – VOL - 0,002 m³

IP65

Florón

Código	Acabado
A654-008	Blanco

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,2 kg – Bruto 0,3 kg
Embalaje: 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – VOL - 0,002 m³

Accesorio pie

Código	Acabado
A654-009	Gris (RAL 7039)

Materiales
Estructura: Metal con tratamiento antioxidante de cataforesis

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 6,7 kg – Bruto 7,8 kg
Embalaje: 25 x 5 x 179 cm - 2,1 kg – VOL - 0,022 m³
38 x 38 x 5 cm - 5,7 kg – VOL - 0,006 m³



Santorini IP20

Código	Acabado
A654-050	Verde claro (PANTONE 5517U)
A654-051	Arena (RAL 1001)
A654-052	Blanco roto (RAL 1013)

Materiales
Estructura: Policarbonato
Pantalla: Cristal soplado y prensado

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 1,3 kg – Bruto 2 kg
Embalaje: 41 x 25 x 24 cm – 2 kg Vol – 0,025 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
R654-001	Santorini Exterior	-	Cristal
R654-005	Santorini Exterior	Blanco	Pantalla grande
R654-006	Santorini Exterior	Gris	Pantalla grande
R654-007	Santorini Exterior	Mostaza	Pantalla grande
R654-010	Santorini Exterior	Blanco	Pantalla pequeña
R654-011	Santorini Exterior	Gris	Pantalla pequeña
R654-012	Santorini Exterior	Mostaza	Pantalla pequeña
R654-009	Santorini Exterior	Blanco	Pantalla cilindrica

Scantling, Mathias Hahn

La madera y el metal se combinan en un diseño de formas geométricas básicas. Scantling se basa en un sistema muy funcional y flexible en el que todos los movimientos de la pantalla, con rotación completa, quedan resueltos mediante rótulas y brazos para crear una luz versátil, fácil de mover.

Scantling P73

Código	Acabado
A626-001	Blanco (RAL 9001)
A626-018	Negro (RAL 9005)

Materiales
Tija: Acero
Base: Acero
Brazo: Roble
Pantalla: Aluminio

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: E27 LED Reflector 8W
Peso: Neto 7,5 kg – Bruto 10,7 kg
Embalaje: 139 x 46 x 17 cm – 10,7 kg Vol – 0,11 m^3



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Pantalla

Scantling S

Código	Acabado
A626-005	Blanco (RAL 9001)
A626-020	Negro (RAL 9005)

Materiales
Tija: Acero
Base: Acero
Brazo: Roble
Pantalla: Aluminio

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: E27 LED Reflector 8W
Peso: Neto 3,6 kg – Bruto 5,3 kg
Embalaje: 71 x 40 x 18 cm – 5,3 kg Vol – 0,05 m³



Longitud de cable: 1,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Pantalla

Scantling A

Código	Acabado
A626-007	Blanco (RAL 9001)
A626-021	Negro (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Acero
Brazo: Roble
Pantalla: Aluminio

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: E27 LED Reflector 8W
Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1,4 kg
Embalaje: 35 x 30 x 18 cm – 1,4 kg Vol – 0,02 m³



Instalación: Conexión directa
Ubicación del interruptor: Florón

Scotch Club, Xavier Mañosa & Mashallah

Scotch Club 17

Código	Acabado
A656-001	Blanco - Blanco *
A656-002	Blanco - Oro *
A656-003	Azul - Blanco *
A656-004	Azul - Oro *
A656-005	Terracota - Blanco *
A656-006	Terracota - Oro *
A656-007	Negro - Blanco *
A656-008	Negro - Oro *

Materiales
Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
Florón: Cerámica
Cable: Textil

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: G9 LED 2,2W
Peso: Neto 1,3 kg – Bruto 2 kg
Embalaje: 45 x 25 x 27 cm – 2 kg Vol – 0,03 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Blanco cuando el interior o exterior de la lampara es blanco. En caso contrario, es negro.
Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida

Scotch Club 26

Código	Acabado
A656-130	Blanco - Blanco *
A656-131	Blanco - Oro *
A656-132	Azul - Blanco *
A656-133	Azul - Oro *
A656-134	Terracota - Blanco *
A656-135	Terracota - Oro *
A656-136	Negro - Blanco *
A656-137	Negro - Oro *

Materiales
Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
Florón: Cerámica
Cable: Textil

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 2,4 kg – Bruto 3,3 kg
Embalaje: 35 x 34 x 40 cm – 3,3 kg Vol – 0,05 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Blanco cuando el interior o exterior de la lampara es blanco. En caso contrario, es negro.
Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida

Scotch Club 41

Código	Acabado
A656-138	Blanco - Blanco *
A656-139	Blanco - Oro *
A656-142	Terracota - Blanco *
A656-143	Terracota - Oro *
A656-144	Negro - Blanco *
A656-145	Negro - Oro *

Materiales
Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
Florón: Cerámica
Cable: Textil

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 6 kg – Bruto 8,2 kg
Embalaje: 59 x 60 x 59 cm – 8,2 kg Vol – 0,2 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Blanco cuando el interior o exterior de la lampara es blanco. En caso contrario, es negro.
Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida

Scotch Club A 30

Código	Acabado
A656-025	Blanco - Blanco *
A656-026	Blanco - Oro *
A656-027	Azul - Blanco *
A656-028	Azul - Oro *
A656-029	Terracota - Blanco *
A656-030	Terracota - Oro *
A656-031	Negro - Blanco *
A656-032	Negro - Oro *

Materiales
Pantalla: Pantalla de cerámica con
el interior de esmalte blanco u oro

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: 2x G9 LED 2,2W
Peso: Neto 1,6 kg – Bruto 2,4 kg
Embalaje: 36 x 36 x 29 cm – 2,4 kg Vol – 0,037 m³



Instalación: Conexión directa

Scotch Club A 40

Código	Acabado
A656-082	Blanco - Oro *
A656-083	Azul - Blanco *
A656-084	Azul - Oro *
A656-085	Terracota - Blanco *
A656-087	Negro - Blanco *
A656-088	Negro - Oro *

Materiales
Pantalla: Pantalla de cerámica con
el interior de esmalte blanco u oro

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: 2x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 3,9 kg – Bruto 5,3 kg
Embalaje: 52 x 52 x 29 cm – 5,3 kg Vol – 0,078 m³



Instalación: Conexión directa

Scotch Club C

Código	Acabado
A656-033	Blanco - Blanco *
A656-034	Blanco - Oro *
A656-036	Azul - Oro *
A656-037	Terracota - Blanco *
A656-038	Terracota - Oro *
A656-039	Negro - Blanco *
A656-040	Negro - Oro *

Materiales
Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: G9 LED 2,2W
Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1,2 kg
Embalaje: 22 x 25 x 23 cm – 1,2 kg Vol – 0,01 m³



Instalación: Conexión directa

Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
R656-014	Scotch Club 17	Blanco - Blanco *	Pantalla
R656-015	Scotch Club 17	Blanco - Oro *	Pantalla
R656-016	Scotch Club 17	Terracota - Blanco *	Pantalla
R656-017	Scotch Club 17	Terracota - Oro *	Pantalla
R656-018	Scotch Club 17	Negro - Blanco *	Pantalla
R656-019	Scotch Club 17	Negro - Oro *	Pantalla
R656-020	Scotch Club 26	Blanco - Blanco *	Pantalla
R656-021	Scotch Club 26	Blanco - Oro *	Pantalla
R656-022	Scotch Club 26	Terracota - Blanco *	Pantalla
R656-023	Scotch Club 26	Terracota - Oro *	Pantalla
R656-024	Scotch Club 26	Negro - Blanco *	Pantalla
R656-002	Scotch Club 26	Negro - Oro *	Pantalla
R656-004	Scotch Club 41	Blanco - Blanco *	Pantalla
R656-005	Scotch Club 41	Blanco - Oro *	Pantalla
R656-008	Scotch Club 41	Terracota - Blanco *	Pantalla
R656-009	Scotch Club 41	Terracota - Oro *	Pantalla
R656-010	Scotch Club 41	Negro - Blanco *	Pantalla
R656-011	Scotch Club 41	Negro - Oro *	Pantalla
R656-025	Scotch Club A 30	Blanco - Blanco *	Pantalla
R656-026	Scotch Club A 30	Blanco - Oro *	Pantalla
R656-027	Scotch Club A 30	Terracota - Blanco *	Pantalla
R656-028	Scotch Club A 30	Terracota - Oro *	Pantalla
R656-029	Scotch Club A 30	Negro - Blanco *	Pantalla
R656-030	Scotch Club A 30	Negro - Oro *	Pantalla
R656-032	Scotch Club A 40	Blanco - Oro *	Pantalla
R656-033	Scotch Club A 40	Terracota - Blanco *	Pantalla
R656-034	Scotch Club A 40	Negro - Blanco *	Pantalla
R656-035	Scotch Club A 40	Negro - Oro *	Pantalla
R656-036	Scotch Club C	Blanco - Blanco *	Pantalla
R656-037	Scotch Club C	Blanco - Oro *	Pantalla
R656-038	Scotch Club C	Terracota - Blanco *	Pantalla
R656-039	Scotch Club C	Terracota - Oro *	Pantalla
R656-040	Scotch Club C	Negro - Blanco *	Pantalla
R656-041	Scotch Club C	Negro - Oro *	Pantalla

Sips, Christophe Mathieu

Sin cables, de peso ligero, estructura sencilla y colores neutros, este diseño forma parte de la mesa desde la discreción, sin excesos formales o cromáticos. Un objeto simplificado al máximo que permite una fácil colocación y movilidad y que asegura una buena iluminación en restaurantes, bares, coctelerías, terrazas y patios.

Sips NEW

Código	Acabado
A721-001-3534-27K	Blanco - Plata (RAL 9001 - RAL 9006)
A721-001-4749-27K	Chocolate - Oro (RAL 8017 - RAL 1036)
A721-001-4549-27K	Verde - Oro (RAL 6009 - RAL 1036)

Materiales
Difusor: Policarbonato
Base: Policarbonato
Tija: Acero

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Dimmer de 3 posiciones

Tipología de producto: Portátil
Fuente de luz: LED SMD 2,2W 1,5 A 2700K CRI90 327lm
Luminaria: in 5 Vdc 1,5A
Peso: Neto 0,34 kg – Bruto 0,59 kg
Embalaje: 38 x 13,5 x 12 cm – 0,59 kg Vol – 0,006 m3
Notas de producto: Pedido múltiple de 6 uds.
Cable de carga incluido (USB a USB-C). Adaptador de corriente no incluido.
LED incluido



Dimmer

IP43

Ubicación del interruptor: Cuerpo
Tiempo de carga: 10 h

Uso de la batería
5 horas a máxima intensidad
10 horas a intensidad media
20 horas a un cuarto de intensidad

Soho, Joan Gaspar

Soho se presenta como un reconocimiento a esas lámparas que tradicionalmente iluminaban mercados, tabernas y cafeterías. Está diseñada en polietileno rotomoldeado, una técnica que permite editarla en distintos tamaños tanto para suspensión, aplique de pared o techo.

Soho 38 LED

Código	Acabado	Dimming
A631-200	Blanco	Triac
A631-201	Gris piedra	Triac
A631-202	Negro	Triac
A631-204	Azul cielo *	Triac
A631-205	Blanco	DALI
A631-206	Gris piedra	DALI
A631-207	Negro	DALI

Materiales
Pantalla: Polietileno rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm
220 - 240 VAC DALI 16,23W 1051lm
Peso: Neto 2,5 kg – Bruto 3,5 kg
Embalaje: 44 x 45 x 24 cm – 3,5 kg Vol – 0,05 m^3
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Blanco (versión blanca), Negro (el resto)
Color del florón: Blanco

Notas de producto: Casambi bajo pedido.

Soho 57 LED

Código	Acabado
A631-100	Blanco
A631-101	Gris piedra
A631-102	Negro

Materiales
Pantalla: Polietileno rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: DALI / DSI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Luminaria: 220 - 240 VAC DALI 33,5W 2086lm
Peso: Neto 7 kg – Bruto 8,5 kg
Embalaje: 60 x 60 x 36 cm – 8,5 kg Vol – 0,13 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Blanco

Notas de producto: 3000K bajo pedido
Casambi bajo pedido.

Soho 112 LED

Código	Acabado
A631-103	Blanco
A631-104	Gris piedra
A631-105	Negro

Materiales
Pantalla: Polietileno rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: DALI / DSI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 400mA 106,8W 2700K CRI90 17100lm
Luminaria: 220 - 240 VAC DALI 2 118,3W 8836lm
Peso: Neto 27,6 kg – Bruto 32 kg
Embalaje: 116 x 114 x 71 cm – 32 kg Vol – 0,95 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Blanco

Notas de producto: 3000K bajo pedido
Casambi bajo pedido.
Tunable White DALI bajo pedido.
Tunable White Casambi bajo pedido.

Soho C 38 LED

Código	Acabado	Dimming
A631-210	Blanco *	Triac
A631-211	Gris piedra *	Triac
A631-212	Negro *	Triac
A631-213	Arena *	Triac
A631-214	Azul cielo *	Triac

Materiales
Pantalla: Polietileno rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm
220 - 240 VAC DALI 16,23W 1051lm
Peso: Neto 2,3 kg – Bruto 3,1 kg
Embalaje: 44 x 44 x 15 cm – 3,1 kg Vol – 0,03 m³
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa

Soho C 57 LED

Código	Acabado
A631-106	Blanco *
A631-107	Gris piedra *
A631-108	Negro *

Materiales
Pantalla: Polietileno rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: DALI / DSI

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Luminaria: 220 - 240 VAC DALI 33,5W 2086lm
Peso: Neto 6,3 kg – Bruto 7,7 kg
Embalaje: 60 x 60 x 21 cm – 7,7 kg Vol – 0,08 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa

Soho 38 IP44 LED

Código	Acabado
A631-220	Blanco
A631-221	Gris piedra
A631-222	Negro
A631-224	Azul cielo *

Materiales
Pantalla: Polietileno rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm
Peso: Neto 2,7 kg – Bruto 3,6 kg
Embalaje: 44 x 45 x 25 cm – 3,6 kg Vol – 0,05 m³
LED incluido



Dimmable

IP44

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Blanco

Notas de producto: Casambi bajo pedido.

Soho 57 IP44 LED

Código	Acabado
A631-166	Blanco
A631-167	Gris piedra
A631-168	Negro

Materiales
Pantalla: Polietileno rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 32,89W 2086lm
Peso: Neto 7 kg – Bruto 8,6 kg
Embalaje: 60 x 61 x 36 cm – 8,6 kg Vol – 0,13 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Dimmable

IP44

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Blanco

Notas de producto: Casambi bajo pedido.

Soho 112 IP44 LED

Código	Acabado
A631-169	Blanco
A631-170	Gris piedra
A631-171	Negro

Materiales
Pantalla: Polietileno rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac) Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 350mA 93,6W 2700K CRI90 15648lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 109,8W 8085lm
Peso: Neto 27,6 kg – Bruto 32 kg
Embalaje: 116 x 114 x 71 cm – 32 kg Vol – 0,95 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Dimmable

IP44

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Blanco

Notas de producto: Casambi bajo pedido.

Soho 38 A LED

Código	Acabado
A631-225	Blanco *
A631-226	Gris piedra *
A631-227	Negro *
A631-228	Arena *
A631-229	Azul cielo *

Materiales
Pantalla: Polietileno rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal
Estructura: Metal con tratamiento antioxidante de cataforesis

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm
Peso: Neto 3,2 kg – Bruto 4,2 kg
Embalaje: 45 x 45 x 25 cm – 4,2 kg Vol – 0,05 m³
LED incluido



Dimmable

IP44

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro

Soho A LED

Código	Acabado
A631-154	Blanco
A631-155	Gris piedra
A631-156	Negro

Materiales
Pantalla: Polietileno rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal
Estructura: Metal con tratamiento antioxidante de cataforesis

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 32,89W 2086lm
Peso: Neto 7,8 kg – Bruto 9,7 kg
Embalaje: 60 x 61 x 36 cm – 9,7 kg Vol – 0,13 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Dimmable

IP44

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro

Soho C Fixed Stem LED

Código	Acabado
A631-163	Blanco
A631-164	Gris piedra
A631-165	Negro

Materiales
Pantalla: Polietileno rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal
Estructura: Metal con tratamiento antioxidante de cataforesis

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 32,89W 2086lm
Peso: Neto 7,6 kg – Bruto 9,2 kg
Embalaje: 60 x 60 x 35 cm – 9,2 kg Vol – 0,13 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Dimmable

IP44

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro

Soho 38 P LED

Código	Acabado
A631-230	Blanco
A631-231	Gris piedra
A631-232	Negro

Materiales
Pantalla: Polietileno rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal
Estructura: Metal con tratamiento antioxidante de cataforesis

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W
Peso: Neto 12 kg – Bruto 14,5 kg
Embalaje: 44 x 44 x 24 cm – 3 kg Vol – 0,05 m³
46 x 46 x 3 cm – 8,5 kg Vol – 0,006 m³
176 x 30 x 6,5 cm – 3 kg Vol – 0,03 m³
LED incluido



Dimmable

IP44

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro

Dimmer Casambi IP65

Código	Acabado
A712-001	Negro

Materiales
Caja: ABS
Embellecedor: Aluminio

Tipología de producto: Accesorio
85 - 240 VAC max. 50W
Peso: Neto 2 kg – Bruto 3 kg
Embalaje: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³
Notas de producto: Caja de ABS con embellecedor de aluminio pintado en polvo. Dispositivo controlable a través de bluetooth, que permite regular la intensidad de luz o el apagado y encendido. Disponible en Android o iOS con la app Casambi.

IP65



Soho, Joan Gaspar

Sun, Yonoh

El concepto de Sun se inspira en los juegos de luz que crea el sol cuando empieza a aparecer por el horizonte, un momento mágico aunque se repita día tras día. Para conseguirlo, el Estudio Yonoh ha jugado con la superposición de materiales que generan un efecto luminoso que nos transporta a este preciso instante. La luz que emana de Sun cautiva la mirada y ayuda a definir al espacio. Su diseño alcanza el equilibrio: es un punto de interés sin ser el protagonista.

Sun 40

Código
A671-006

Acabado
● Grafito *

Materiales
Difusor: Metacrilato opal termoconformado, segundo difusor de cristal opal soplado
Estructura: Acero

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Techo / Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 21,3W 2700K CRI80 2765lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 25,5W 1830lm
Peso: Neto 3,5 kg – Bruto 5,7 kg
Embalaje: 49 x 49 x 23 cm – 5,7 kg Vol – 0,055 m^3
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa

Código
A671-010

Acabado
● Grafito *

Materiales
Difusor: Metacrilato opal termoconformado, segundo difusor de cristal opal soplado
Estructura: Acero

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Techo / Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 33,4W 2700K CRI80 4310lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 39,85W 3089lm
Peso: Neto 6,4 kg – Bruto 10,4 kg
Embalaje: 70 x 70 x 23 cm – 10,4 kg Vol – 0,12 m^3
LED incluido



Dimmable

Instalación: Conexión directa

Tam Tam, Fabien Dumas

Lúdica e ingeniosa, la Tam Tam es dinámica por su forma y expresiva por sus colores. Una extensa colección disponible en múltiples versiones -suspensión, aplique y pie- que hasta ahora ha reivindicado el color para aportar volumen y acentuar espacios. Una década más tarde, esta colección se revisa para ofrecer más posibilidades. Así los acabados brillantes se transforman en semimate y se incorporan nuevos colores más suaves para armonizar el conjunto.

Tam Tam 3

Código	Acabado
Pantalla central	
A633-136 39	Negro semimate (RAL 9011)
A633-136 35	Blanco roto semimate (RAL 1013)
A633-136 48	Azul gris semimate(RAL 7031)
A633-136 43	Caqui semimate (RAL 7008)
Pantalla satélite	
A633-135 39	Negro semimate (RAL 9011)
A633-135 35	Blanco roto semimate (RAL 1013)
A633-135 37	Arena semimate (RAL 7032)
A633-135 38	Gris plata semimate (RAL 7001)
A633-135 42	Amarillo oliva semimate (RAL 1020)
A633-135 46	Naranja semimate (RAL 2000)
A633-135 47	Marrón gris semimate (RAL 7013)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato opal

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 9x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 8 kg – Bruto 12,6 kg
Embalaje: 58 x 58 x 38 cm – 6 kg Vol – 0,13 m^3
(3x) 42 x 42 x 28 cm – 2,2 kg Vol – 0,05 m^3



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Tam Tam 5

Código	Acabado
Pantalla central	
A633-137 39	Negro semimate (RAL 9011)
A633-137 35	Blanco roto semimate (RAL 1013)
A633-137 48	Azul gris semimate (RAL 7031)
A633-137 43	Caqui semimate (RAL 7008)
Pantalla satélite	
A633-135 39	Negro semimate (RAL 9011)
A633-135 35	Blanco roto semimate (RAL 1013)
A633-135 37	Arena semimate (RAL 7032)
A633-135 38	Gris plata semimate (RAL 7001)
A633-135 42	Amarillo oliva semimate (RAL 1020)
A633-135 46	Naranja semimate (RAL 2000)
A633-135 47	Marrón gris semimate (RAL 7013)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato opal

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 13x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 10,8 kg – Bruto 17 kg
Embalaje: 59 x 59 x 38 cm – 6 kg Vol – 0,13 m³
(5x) 42 x 42 x 27 cm – 2,2 kg Vol – 0,05 m³



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Tam Tam Mini

Código	Acabado
Pantalla central	
A633-131 39	Negro semimate (RAL 9011)
A633-131 35	Blanco roto semimate (RAL 1013)
A633-131 48	Azul gris semimate (RAL 7031)
A633-131 43	Caqui semimate (RAL 7008)
Pantalla satélite	
A633-130 39	Negro semimate (RAL 9011)
A633-130 35	Blanco roto semimate (RAL 1013)
A633-130 37	Arena semimate (RAL 7032)
A633-130 38	Gris plata semimate (RAL 7001)
A633-130 42	Amarillo oliva semimate (RAL 1020)
A633-130 46	Naranja semimate (RAL 2000)
A633-130 47	Marrón gris semimate (RAL 7013)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato opal

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 5x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 2,9 kg – Bruto 5,1 kg
Embalaje: 44 x 44 x 28 cm – 3,4 kg Vol – 0,054 m³
(3x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Tam Tam 4

Código	Acabado
Estructura	
A633-172 39	● Negro semimate (RAL 9011)
Pantallas	
A633-130 39	● Negro semimate (RAL 9011)
A633-130 35	● Blanco roto semimate (RAL 1013)
A633-130 37	● Arena semimate (RAL 7032)
A633-130 38	● Gris plata semimate (RAL 7001)
A633-130 42	● Amarillo oliva semimate (RAL 1020)
A633-130 46	● Naranja semimate (RAL 2000)
A633-130 47	● Marrón gris semimate (RAL 7013)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato opal

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 4x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 5 kg – Bruto 7,8 kg
Embalaje: 167 x 18 x 18 cm – 4,4 kg Vol – 0,054 m³
(4x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Tam Tam 6

Código	Acabado
Estructura	
A633-173 39	● Negro semimate (RAL 9011)
Pantallas	
A633-130 39	● Negro semimate (RAL 9011)
A633-130 35	● Blanco roto semimate (RAL 1013)
A633-130 37	● Arena semimate (RAL 7032)
A633-130 38	● Gris plata semimate (RAL 7001)
A633-130 42	● Amarillo oliva semimate (RAL 1020)
A633-130 46	● Naranja semimate (RAL 2000)
A633-130 47	● Marrón gris semimate (RAL 7013)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato opal

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 6x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 8,1 kg – Bruto 10,8 kg
Embalaje: 225 x 18 x 18 cm – 5,7 kg Vol – 0,072 m³
(6x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Tam Tam P

Código	Acabado
Tija	
A633-142 39	● Negro semimate (RAL 9011)
Pantalla	
A633-130 39	● Negro semimate (RAL 9011)
A633-130 35	● Blanco roto semimate (RAL 1013)
A633-130 37	● Arena semimate (RAL 7032)
A633-130 38	● Gris plata semimate (RAL 7001)
A633-130 42	● Amarillo oliva semimate (RAL 1020)
A633-130 46	● Naranja semimate (RAL 2000)
A633-130 47	● Marrón gris semimate (RAL 7013)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato opal
Estructura: Metal

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 3 kg – Bruto 5,4 kg
Embalaje: 128 x 8 x 8 cm – 1,5 kg Vol – 0,008 m³
33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³
24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Tam Tam P2

Código	Acabado
Tija	
A633-143 39	● Negro semimate (RAL 9011)
Pantalla	
A633-130 39	● Negro semimate (RAL 9011)
A633-130 35	● Blanco roto semimate (RAL 1013)
A633-130 37	● Arena semimate (RAL 7032)
A633-130 38	● Gris plata semimate (RAL 7001)
A633-130 42	● Amarillo oliva semimate (RAL 1020)
A633-130 46	● Naranja semimate (RAL 2000)
A633-130 47	● Marrón gris semimate (RAL 7013)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato opal
Estructura: Metal

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: 2x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 7 kg – Bruto 9 kg
Embalaje: 168 x 18 x 18 cm – 4 kg Vol – 0,008 m³
33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³
(2x) 24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Tam Tam P3

Código	Acabado
Estructura	
A633-144 39	● Negro semimate (RAL 9011)
Pantallas	
A633-130 39	● Negro semimate (RAL 9011)
A633-130 35	● Blanco roto semimate (RAL 1013)
A633-130 37	● Arena semimate (RAL 7032)
A633-130 38	● Gris plata semimate (RAL 7001)
A633-130 42	● Amarillo oliva semimate (RAL 1020)
A633-130 46	● Naranja semimate (RAL 2000)
A633-130 47	● Marrón gris semimate (RAL 7013)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato opal
Estructura: Metal

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: 3x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 7 kg – Bruto 10 kg
Embalaje: 168 x 18 x 18 cm – 4 kg Vol – 0,008 m³
33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³
(3x) 24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Tam Tam A

Código	Acabado
Base 1	
A633-140 35	● Blanco roto semimate (RAL 1013)
Pantalla	
A633-130 39	● Negro semimate (RAL 9011)
A633-130 35	● Blanco roto semimate (RAL 1013)
A633-130 37	● Arena semimate (RAL 7032)
A633-130 38	● Gris plata semimate (RAL 7001)
A633-130 42	● Amarillo oliva semimate (RAL 1020)
A633-130 46	● Naranja semimate (RAL 2000)
A633-130 47	● Marrón gris semimate (RAL 7013)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato opal
Placa: Metal

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 1,2 kg – Bruto 2 kg
Embalaje: 31 x 31 x 13 cm – 1,3 kg Vol – 0,012 m³
24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



Instalación: Conexión directa
Ubicación del interruptor: Placa

Código	Acabado
Base	
A633-141 35	Blanco roto semimate (RAL 1013)
Pantalla	
A633-130 39	Negro semimate (RAL 9011)
A633-130 35	Blanco roto semimate (RAL 1013)
A633-130 37	Arena semimate (RAL 7032)
A633-130 38	Gris plata semimate (RAL 7001)
A633-130 42	Amarillo oliva semimate (RAL 1020)
A633-130 46	Naranja semimate (RAL 2000)
A633-130 47	Marrón gris semimate (RAL 7013)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato opal
Placa: Metal

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: 2x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 1,5 kg – Bruto 2,7 kg
Embalaje: 45 x 45 x 13 cm – 1,3 kg Vol – 0,03 m^3
(2x) 24 x 24 x 16 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m^3



Instalación: Conexión directa

The W, PerezOchando

The W, PerezOchando

Desplegar la luz o recogerla. El diseño del estudio Pérez Ochando propone una lámpara de gran formato, flexible, pensada para adaptarse a las distintas necesidades de iluminación en grandes espacios.

Una estructura negra vertical es el eje central del que salen varias varillas, algunas se pueden desplazar hacia arriba para expandir la luz, y otras hacia abajo, para encogerla.

The W

Código	Acabado	Dimming
A705-001-3949-27K	Negro - Oro	Triac
A705-001-3937-27K	Negro - Marfil (RAL 1015)	Triac
A705-001-3941-27K	Negro - Terracota (RAL 8023)	Triac
A705-002-3949-27K	Negro - Oro	DALI
A705-002-3937-27K	Negro - Marfil (RAL 1015)	DALI
A705-002-3941-27K	Negro - Terracota (RAL 8023)	DALI

Materiales
Estructura: Aluminio
Pantalla: Aluminio, Policarbonato

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI, Casambi

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 48V 102W 2700K CRI90 9660lm
Luminaria: 220- 240 VAC TRIAC 110W 6405lm
100 - 240 VAC DALI 110W 6405lm
Peso: Neto 15,4 kg – Bruto 13,3 kg
Embalaje: 21 x 21 x 112 cm – 4,3 kg Vol – 0,05 m^3
26 x 20 x 51 cm – 7,3 kg Vol – 0,03 m^3
42 x 42 x 8 cm – 3,8 kg Vol – 0,01 m^3
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro



Notas de producto: Casambi bajo pedido.

Accesorio anti-rotación

Código
A705-010

Acabado
● Gris grafito (RAL 7024)

Materiales
Estructura: Acero

Tipología de producto: Accesorio



Theia, Mathias Hahn

Theia tiene dos caras, para descubrirlas sólo hay que girarla suavemente sobre su eje. Se puede dirigir hacia el usuario y funciona como una lámpara para leer. O bien, hacia un objeto o una pared, creando un sutil efecto de luz indirecta que aporta calidez. Este giro cambia completamente la percepción de la pieza, ya que su difusor metálico es totalmente opaco.

INTERIOR DESIGN IC FF
NYC X DESIGN
2016 AWARDS WINNER

Theia M

Código	Acabado
A672-001	Blanco (RAL 9010)
A672-002	● Negro (RAL 9005)

Materiales
Base: Acero
Tija: Acero
Disipador: Aluminio
Difusor: Acero repulsado
Pantalla: Metacrilato termoconformado

Dimmable: No
Dimmer integrado: Sí

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 10,85W
Peso: Neto 5,9 kg – Bruto 7,2 kg
Embalaje: 36 x 36 x 24 cm – 5,8 kg Vol – 0,03 m³
44 x 18 x 12 cm – 1,4 kg Vol – 0,01 m³
LED incluido



Dimmer

Longitud de cable: 1,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Disipador

Código	Acabado
A672-003	Blanco (RAL 9010)
A672-004	Negro (RAL 9005)

Materiales
Base: Acero
Tija: Acero
Disipador: Aluminio
Difusor: Acero repulsado
Pantalla: Metacrilato termoconformado

Dimmable: No
Dimmer integrado: Sí

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 10,85W
Peso: Neto 6,8 kg – Bruto 8,5 kg
Embalaje: 37 x 37 x 23 cm – 5,8 kg Vol – 0,03 m^3
120 x 17 x 12 cm – 2,7 kg Vol – 0,02 m^3
LED incluido



Dimmer

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Disipador

Theia, 2016

TXL 2019, Joan Gaspar

TXL 2019 205

Código	Acabado
A605-060	Beige
A605-061	Gris *

Materiales
Base: Cemento
Tija: Acero inoxidable
Difusor: Cristal blanco al ácido
Pantalla: Textilene con el interior siempre en blanco

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: 2x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 28,8 kg – Bruto 32 kg
Embalaje: 41 x 33 x 33 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m^3
70 x 70 x 50 cm – 4,4 kg Vol – 0,25 m^3
220 x 10 x 10 cm – 3,6 kg Vol – 0,02 m^3
66 x 66 x 15 cm – 21,5 kg Vol – 0,06 m^3



CE
EAC
IP65

Longitud de cable: 2,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro

TXL 2019 170

Código	Acabado
A605-062	Beige
A605-063	Gris *

Materiales
Base: Cemento
Tija: Acero inoxidable
Difusor: Cristal blanco al ácido
Pantalla: Textilene con el interior siempre en blanco

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: 3x E14 LED 5W
Peso: Neto 21,2 kg – Bruto 23,2 kg
Embalaje: 27 x 28 x 38 cm – 2 kg Vol – 0,02 m³
60 x 60 x 45 cm – 3,6 kg Vol – 0,16 m³
180 x 10 x 10 cm – 3,10 kg Vol – 0,018 m³
58 x 58 x 15 cm – 14,5 kg Vol – 0,05 m³



IP65

Longitud de cable: 2,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro

Dimmer Casambi IP65

Código	Acabado
A712-001	Negro

Materiales
Caja: ABS
Embellecedor: Aluminio

Tipología de producto: Accesorio
85 - 240 VAC max. 50W
Peso: Neto 2 kg – Bruto 3 kg
Embalaje: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³
Notas de producto: Caja de ABS con embellecedor de aluminio pintado en polvo. Dispositivo controlable a través de bluetooth, que permite regular la intensidad de luz o el apagado y encendido. Disponible en Android o iOS con la app Casambi.

IP65



Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
A605-102	Txl 205	-	Cristal
A605-112	Txl 170	-	Cristal
R605-004	Txl 2019 205	Beige	Pantalla
R605-005	Txl 2019 205	Gris	Pantalla
R605-006	Txl 2019 170	Beige	Pantalla
R605-007	Txl 2019 170	Gris	Pantalla

Vetra, Joan Gaspar

Vetra 43

Código	Acabado
A689-004	Blanco
A689-033	Ámbar

Materiales
Pantalla: Cristal soplado
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 881lm
Peso: Neto 5,7 kg – Bruto 7,6 kg
Embalaje: 57 x 57 x 37 cm – 7,6 kg Vol – 0,051 m³
LED incluido



Dimmable

Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Vetra P

Código	Acabado
A689-008	Blanco *
A689-009	Negro *

Materiales
Base: Acero
Tija: Acero
Pantalla: Cristal soplado
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: Sí
Dimmer con sensor de 3 posiciones

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 10,85W 348lm
Peso: Neto 7,9 kg – Bruto 10 kg
Embalaje: 43 x 43 x 28 cm – 3 kg Vol – 0,051 m^3
140 x 25 x 25 cm – 4 kg Vol – 0,09 m^3
36 x 36 x 5 cm – 3 kg Vol – 0,01 m^3
LED incluido



Dimmer

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
R689-004	Vetra 32	Blanco *	Cristal
R689-005	Vetra 32	Ámbar *	Cristal
R689-001	Vetra 43	Blanco	Cristal
R689-006	Vetra 43	Ámbar	Cristal

Zenc, Joan Gaspar

Zenc

Código	Acabado
A715-001-35	Blanco (RAL 1013)
A715-001-38	Gris (RAL 7022)
A715-001-40	Rojo (RAL 3011)
A715-001-48	Azul cielo (PANTONE 7542C)
A715-001-44	Rosa pálido *(RAL 010 85 10)
A715-001-42	Amarillo pálido (RAL 085 80 30)

Materiales
Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 Globe (Ø95) 12W
Peso: Neto 3 kg – Bruto 3,9 kg
Embalaje: 52 x 52 x 37 cm – 3,9 kg Vol – 0,1 m³



Longitud de cable: 2,5 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Bombillas Led

Código	Descripción
BOM-261	E14 LED 5,5W 2700K 470lm
BOM-223	E27 LED Globe (ø95) 12W 2800K 810lm
BOM-227	E27 LED Reflector 8W 3000K 720lm
BOM-222	E27 LED Globe (ø120) 11W 2800K 1055lm
BOM-246	G9 LED 3,5W 3000K 300lm
BOM-270	E27 LED PAR30 10W 40º 3000K 850/1200lm
BOM-272	E27 LED 9,5W 2800K 810lm DIM

Nota técnica
Los vatios expresados en esta tarifa son los vatios reales de la luminaria (incluyendo LED y driver). En caso contrario, se indica expresamente que son los vatios de la fuente de luz. Asimismo, los lúmenes pueden ser de la luminaria o de la fuente de luz, según muestre la tarifa.
Para más información disponemos de los datos lumínicos en nuestra web.

Símbolos y Certificados

IP65

Los aparatos eléctricos están preparados para impedir la entrada y el contacto de cuerpos sólidos y de líquidos con las partes eléctricas. La resistencia a la penetración de sólidos y líquidos se expresa mediante las siglas IP seguidas de un número de dos dígitos que expresa el grado de protección: el primer dígito se refiere a los objetos sólidos, y el segundo, a los líquidos.

Dimmer

Dimmer en la lámpara

Dimmable

Producto que puede ser regulado en intensidad de luz

Producto conectado a una toma de tierra por cable

Aislamiento básico más aislamiento reforzado.
Toma de tierra: excluida

Alimentación de seguridad realizada a bajo voltaje. No debe usarse a más de 12V (a 50Hz). Toma tierra: excluida

Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa: EN 60598-1, EN 60598-2-1 y marcado CE

Producto que cumple los requisitos de los reglamentos técnicos TR CU 004/2011 y TR CU 020/2011 de la Unión Aduanera

Producto que cumple los estándares marcados por el Reino Unido

*

Disponible hasta finalización de existencias.
Consultar stock.

V.03 13/12/23

Planifica tus proyectos en nuestra Área Profesional

Fotometrías | Notas de prensa | Banners

Modelos 2D | Modelos 3D | Imágenes | Videos













Queremos ofrecerte un servicio exclusivo y dedicado a hacerte tu trabajo más fácil. Regístrate en la nueva área profesional de marset.com y podrás descargarte información técnica de los productos, imágenes y vídeos, recibir nuestra newsletter y guardar tus productos preferidos. Te ofrecemos acceso directo, trato personalizado.

Factory & Headquarters
Carretera de Rubí 284
08228 Terrassa (Spain)
T +34 934 600 107
info@marset.com

Barcelona Showroom
Santaló 56 interior
08021 Barcelona (Spain)
T +34 934 142 844
press@marset.com

Marset USA Inc.
202 N 10th Street
Brooklyn, NY 11211
T +1 646 727 4250
marsetusa@marset.com

Milan Showroom
Via dell'Annunciata 29
20121 Milan (Italy)
C +39 366 6059083
milano-showroom@mdaitalia.it

Cologne Showroom
Design Post
Deutz-Mülheimer-Str. 22a
50679 Cologne (Germany)
T +49 221 69 06 50
info@marset.com

Mexico Showroom
Alejandro Dumas 212
11550 Mexico City
T+52 5568170926
marset@g-tec.com.mx

marset.com