


Catálogo de trabajo



08 Ambrosia



16 Atlas



29 Bohemia



40 Cluster



53 Dipping Light



58 Discocó




64 Djembé



85 Ginger



110 Hazy Day



112 Ihana



118 Jaima



138 Maranga



143 Mercer



146 Milana



150 MVV



152 Nénúfar



157 Neón de Luz



163 Piola



170 Pleat Box



179 Pu-erh



182 Santorini



191 Scotch Club



195 Soho



205 Tam Tam



215 Vetra



219 Zenc



34 Cala



47 Copérnica



80 Funiculí



81 Funiculí Textil



92 Ginger



111 Highline



120 Jaima



130 LaFlaca



140 Maranga



176 Polo



188 Scantling



208 Tam Tam



211 Theia



217 Vetra

Sobremesa



32 Bolita



46 Copérnica



49 Dipping Light



82 Funiculí



83 Funiculí Fabric



90 Ginger



140 Maranga



141 Mercer



175 Polo



189 Scantling



211 Theia



217 Vetra

Portátil



26 Bicoca



38 Chispa



49 Dipping Light



77 FollowMe



90 Ginger

Pared



12 Ambrosia



16 Atlas



19 Aura



44 Concentric



52 Dipping Light



61 Discocó



81 Funiculí



82 Funiculí Fabric



93 Ginger



133 Ledtube

Pared



137 Manhattan



144 Mercer



157 Neón de Luz



162 N°8



165 Plaff-on!



175 Polo



181 Roc



190 Scantling



193 Scotch Club



209 Tam Tam

Techo



16 Atlas



24 Bar



58 Discocó



68 Djembé



93 Ginger



139 Maranga



145 Mercer



165 Plaff-on!



177 Polo



194 Scotch Club



197 Soho



203 Sun



22 Babila



36 Cala



74 Elipse



103 Ginger



118 Jaima



124 Lab



130 LaFlaca



164 Plaff-on!



181 Roc



182 Santorini



198 Soho



213 TXL



Recuperar la tradicional luz de linestra para actualizarla y demostrar que un diseño técnico y resolutivo también puede ser poético. Este fue el punto de partida de

Ambrosia, inicialmente una línea de luz que se ha convertido en un sistema modular capaz de prolongarse para adaptarse a cualquier espacio.



Descubre más en masset.com



Ambrosia 120

Código	Acabado	CCT
A704-001-15-22K	● Oro mate	22K
A704-001-15-27K	● Oro mate	27K
A704-001-15-30K	● Oro mate	30K
A704-001-16-22K	● Negro	22K
A704-001-16-27K	● Negro	27K
A704-001-16-30K	● Negro	30K

Materiales	Dimmable: Si
Estructura: Aluminio	Dimmer integrado: No
Difusor: Metacrilato	Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Florón: Aluminio / Acero	

Tipología de producto: Suspensión / Techo

Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 19,2W 2200K CRI80 2116lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1885lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 19,2W 2700K CRI90 2028lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1891lm


Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 19,2W 3000K CRI90 2256lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1927lm

Peso: Neto 2,4 kg – Bruto 3 kg

Embalaje: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m³

8 x 8 x 128 cm - 1 kg – VOL - 0,01 m³

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable




UK
CA



ERC

(1) La altura se puede incrementar mediante las extensiones (Pole) de 40 o 60cm (max. 3 uds.) Se pueden combinar.

Instalación: Conexión directa / Empotrable



Ambrosia 180

Código	Acabado	CCT
A704-002-15-22K	● Oro mate	22K
A704-002-15-27K	● Oro mate	27K
A704-002-15-30K	● Oro mate	30K
A704-002-16-22K	● Negro	22K
A704-002-16-27K	● Negro	27K
A704-002-16-30K	● Negro	30K

Materiales	Dimmable: Sí
Estructura: Aluminio	Dimmer integrado: No
Difusor: Metacrilato	Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Florón: Aluminio / Acero	


Tipología de producto: Suspensión / Techo
 Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI80 3174lm
 Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2823lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm
 Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2833lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm
 Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2886lm
 Peso: 3,1 kg – Bruto 3,6 kg

Embalaje: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m³
 8 x 8 x 188 cm - 1,6 kg – VOL - 0,01 m³

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
 LED incluido



(1) La altura se puede incrementar mediante las extensiones (Pole) de 40 o 60cm (max. 3 uds.) Se pueden combinar.

Instalación: Conexión directa / Empotrable

Ambrosia 210

Código	Acabado	CCT
A704-003-15-22K	● Oro mate	22K
A704-003-15-27K	● Oro mate	27K
A704-003-15-30K	● Oro mate	30K
A704-003-16-22K	● Negro	22K
A704-003-16-27K	● Negro	27K
A704-003-16-30K	● Negro	30K

Materiales	Dimmable: Sí
Estructura: Aluminio	Dimmer integrado: No
Difusor: Metacrilato	Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Florón: Aluminio / Acero	


Tipología de producto: Suspensión / Techo
 Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI80 3174lm
 Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2802lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm
 Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2812lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm
 Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2865lm
 Peso: Neto 3,1 kg – Bruto 3,6 kg



Embalaje: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m³
 8 x 8 x 68 cm - 0,6 kg – VOL - 0,004 m³
 8 x 8 x 128 cm - 1 kg – VOL - 0,01 m³

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
 LED incluido



(1) La altura se puede incrementar mediante las extensiones (Pole) de 40 o 60 cm (max. 3 uds. por cada lado). Se pueden combinar

Instalación: Conexión directa / Empotrable



Ambrosia 315

Código	Acabado	CCT
A704-004-15-22K	● Oro mate	22K
A704-004-15-27K	● Oro mate	27K
A704-004-15-30K	● Oro mate	30K
A704-004-16-22K	● Negro	22K
A704-004-16-27K	● Negro	27K
A704-004-16-30K	● Negro	30K

Materiales	Dimmable: Sí
Estructura: Aluminio	Dimmer integrado: No
Difusor: Metacrilato	Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Florón: Aluminio / Acero	

Tipología de producto: Suspensión / Techo

Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI80 4761lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 4220lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4563lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 4235lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5076lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 4314lm


Peso: Neto 5,1 kg – Bruto 5,9 kg

Embalaje: 29 x 10 x 225 cm - 3,5 kg – VOL - 0,065 m³

8 x 8 x 98 cm - 0,8 kg – VOL - 0,006 m³

8 x 8 x 188 cm - 1,6 kg – VOL - 0,01 m³

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



(1) La altura se puede incrementar mediante las extensiones (Pole) de 40 o 60 cm (max. 3 uds. por cada lado). Se pueden combinar

Instalación: Conexión directa / Empotrable

Pole Ambrosia 40

Código	Acabado
A704-005-15	● Oro mate
A704-005-16	● Negro

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio



Pole Ambrosia 60

Código	Acabado
A704-006-15	● Oro mate
A704-006-16	● Negro



Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio



Florón Ambrosia

Código	Acabado	Dimming	Clase
A666-214-15	● Oro mate - 20W 24V	Triac	II
A666-214-16	● Negro - 20W 24V	Triac	II
A666-216-15	● Oro mate - 50W 24V	Triac	II
A666-216-16	● Negro - 50W 24V	Triac	II
A666-217-15	● Oro mate - 35W 24V	DALI	I
A666-217-16	● Negro - 35W 24V	DALI	I
A666-218-15	● Oro mate - 60W 24V	DALI	I
A666-218-16	● Negro - 60W 24V	DALI	I



Tipología de producto: Techo
Luminaria: 220 - 240 VAC
Peso: Weight 0,7 kg - Bruto 1 kg
Embalaje: 34 x 21 x 7 cm - 1 kg - VOL - 0,01 m³

Materiales
Estructura: Metal

Dimmable

Notas de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.



Ambrosia - Fuente alimentación


Código	Descripción	Dimming	Clase
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Dimmable



Notas de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

Tipología de producto: Fuente de alimentación
Luminaria: 220 - 240 VAC



Ambrosia A 60 left NEW

Código	Acabado	CCT
A704-015-15-22K	● Oro mate	22K
A704-015-15-27K	● Oro mate	27K
A704-015-15-30K	● Oro mate	30K
A704-015-16-22K	● Negro	22K
A704-015-16-27K	● Negro	27K
A704-015-16-30K	● Negro	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero


Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2200K CRI80 1058lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida)

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2700K CRI90 1014lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida)

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 9,6W 3000K CRI90 1028lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida)

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable



Instalación: Conexión directa / Empotrable

Ambrosia A 60 right NEW

Código	Acabado	CCT
A704-016-15-22K	● Oro mate	22K
A704-016-15-27K	● Oro mate	27K
A704-016-15-30K	● Oro mate	30K
A704-016-16-22K	● Negro	22K
A704-016-16-27K	● Negro	27K
A704-016-16-30K	● Negro	30K

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero


Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2200K CRI80 1058lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida)


Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2700K CRI90 1014lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida)

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 9,6W 3000K CRI90 1028lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida)

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable



Instalación: Conexión directa / Empotrable

Ambrosia A 90 left NEW

Código	Acabado	CCT
A704-017-15-22K	● Oro mate	22K
A704-017-15-27K	● Oro mate	27K
A704-017-15-30K	● Oro mate	30K
A704-017-16-22K	● Negro	22K
A704-017-16-27K	● Negro	27K
A704-017-16-30K	● Negro	30K


Materiales	Dimmable: Sí
Estructura: Aluminio	Dimmer integrado: No
Difusor: Metacrilato	Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Florón: Aluminio / Acero	

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2200K CRI80 1587lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida)

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2700K CRI90 1521lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida)

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 14,4W 3000K CRI90 1692lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida)

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable



Instalación: Conexión directa / Empotrable

Ambrosia A 90 right NEW

Código	Acabado	CCT
A704-018-15-22K	● Oro mate	22K
A704-018-15-27K	● Oro mate	27K
A704-018-15-30K	● Oro mate	30K
A704-018-16-22K	● Negro	22K
A704-018-16-27K	● Negro	27K
A704-018-16-30K	● Negro	30K


Materiales	Dimmable: Sí
Estructura: Aluminio	Dimmer integrado: No
Difusor: Metacrilato	Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Florón: Aluminio / Acero	

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2200K CRI80 1587lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida)


Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2700K CRI90 1521lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida)

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 14,4W 3000K CRI90 1692lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida)

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable



Instalación: Conexión directa / Empotrable

Ambrosia A 210 NEW

Código	Acabado	CCT
A704-021-15-22K	● Oro mate	22K
A704-021-15-27K	● Oro mate	27K
A704-021-15-30K	● Oro mate	30K
A704-021-16-22K	● Negro	22K
A704-021-16-27K	● Negro	27K
A704-021-16-30K	● Negro	30K


Materiales	Dimmable: Sí
Estructura: Aluminio	Dimmer integrado: No
Difusor: Metacrilato	Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Florón: Aluminio / Acero	

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI80 3174lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2802lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2812lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2865lm

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable



CE

ERC

UK
CA




Instalación: Conexión directa / Empotrable

Accesorio disco NEW

Código	Acabado
A704-022-15	● Oro mate
A704-022-16	● Negro

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Accesorio para esconder el driver detrás del florón. Se requieren dos unidades para Ambrosia A 210, una para cada florón.



Fuente de alimentación Dimmable

Código	Descripción	Dimming	Clase
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Dimmable

CE

Tipología de producto: Fuente de alimentación

Notas de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.






Atlas

Código A34-001 Acabado
○ Transparente

Materiales

Pantalla: Policarbonato
Florón: Poliamida blanca
Estructura: Acero inoxidable

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: E27 LED PAR30 10W 40° 3000K
Peso: Neto 0,3 kg – Bruto 0,55 kg
Embalaje: 18 x 21 x 24 cm - 0,55 kg – VOL - 0,008 m³



CE

ERL

UK
CB

0,6m




Instalación: Conexión directa
Color del florón: Blanco
Color del cable: Transparente

Atlas Ad.

Código A34-002 Acabado
○ Transparente

Materiales
Pantalla: Policarbonato
Adaptor: Policarbonato blanco
Estructura: Acero inoxidable

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: E27 LED PAR30 10W 40° 3000K
Peso: Neto 0,25 kg – Bruto 0,5 kg
Embalaje: 18 x 21 x 24 cm - 0,5 kg – VOL - 0,008 m³



CE

ERC

UK

0,6m




Instalación: Carril
Color del cable: Transparente

Atlas Susp.

Código A34-012 Acabado
○ Transparente

Materiales
Pantalla: Policarbonato
Florón: Poliamida blanca

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED PAR30 10W 40° 3000K
Peso: Neto 0,25 kg – Bruto 0,67 kg
Embalaje: 18 x 21 x 24 cm - 0,67 kg – VOL - 0,008 m³



CE

ERC

UK

0,6m



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Transparente
Color del florón: Blanco


Base Atlas 2

Código Acabado
A34-026 ○ Blanco

Materiales
Estructura: Poliamida blanca

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,45 kg – Bruto 0,66 kg
Embalaje: 50 x 17 x 7 cm - 0,66 kg – VOL - 0,006 m³

Color del florón: Blanco




Base Atlas 3

Código Acabado
A34-027 ○ Blanco

Materiales
Estructura: Poliamida blanca

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,65 kg – Bruto 0,9 kg
Embalaje: 45 x 12 x 18 cm - 0,9 kg – VOL - 0,001 m³

Color del florón: Blanco





Aura

Código	Acabado
A676-001	○ Transparente
A676-002	● Opal
A676-003	● Fumé
A676-004	● Azul
A676-005	● Cobre
A676-007	● Violeta

Materiales

Pantalla: Vidrio soplado
Estructura: Policarbonato
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí

Dimmer integrado: No

Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared



Fuente de luz: LED SMD 230 VAC 10W 2700K CRI90 1150lm

Luminaria: 230 VAC Triac 10W 489lm

Peso: Neto 0,52 kg – Bruto 1 kg

Embalaje: 26 x 26 x 20 cm - 1 kg - VOL - 0,013 m3

LED incluido



Dimmable



CE

ERC

UK
CA




Instalación: Conexión directa

Aura Plus

Código	Acabado
A676-015	○ Transparente
A676-016	● Opal
A676-017	● Fumé
A676-018	● Cobre

Materiales	Dimmable: Si
Pantalla: Vidrio soplado	Dimmer integrado: No
Estructura: Policarbonato	Regulación: Corte de fase (Triac)
Disipador: Aluminio	

Tipología de producto: Pared / Techo
 Fuente de luz: LED SMD 230 VAC 10W 2700K CRI90 1150lm
 Luminaria: 230 VAC Triac 10W 524lm
 Peso: Neto 0,89 kg – Bruto 1,4 kg
 Embalaje: 33 x 22 x 21 cm - 1,4 kg – VOL - 0,015 m³
 LED incluido



Dimmable



CE

ERC

UK
CA



Instalación: Conexión directa

Recambios


Código	Producto	Acabado	Recambio
A676-105	Aura	Transparente	Cristal
A676-104	Aura	Opal	Cristal
A676-102	Aura	Fumé	Cristal
A676-101	Aura	Azul	Cristal
A676-103	Aura	Cobre	Cristal
A676-106	Aura	Verde	Cristal
A676-107	Aura	Violeta	Cristal
A676-111	Aura Plus	Transparente	Cristal
A676-110	Aura Plus	Opal	Cristal
A676-108	Aura Plus	Fumé	Cristal
A676-109	Aura Plus	Cobre	Cristal



Babila, Marco Zanuso Jr.

Babila demuestra que el material puede ser tan importante como la forma en un diseño. Este aplique de pared para exterior es de acero inoxidable pulido, un objeto de forma redondeada con efecto panorámico que refleja el entorno.

No pretende ser un elemento arquitectural, es un diseño bello y sencillo que captura la atención, esté encendido o apagado, porque permite vislumbrar la vida cotidiana que sucede alrededor.




Babila 18

Código	Acabado
A706-001	● Acero inoxidable pulido
A706-003-35	● Blanco (RAL 9010)
A706-003-47	● Marrón (RAL 8019)

Materiales	Dimmable: Si
Difusor: Acero inoxidable pulido	Dimmer integrado: No
AISI 316L o aluminio lacado	Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Luminaria: 230 VAC TRIAC 8,47W 89lm
Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1,2 kg
Embalaje: 29 x 30,5 x 12,5 cm - 1,2 kg – VOL - 0,01 m³
LED incluido



Dimmable


CE

ERC

UK
CA



IP65



Instalación: Conexión directa

Babila 28

Código

A706-002
A706-004-35
A706-004-47

Acabado

● Acero inoxidable pulido
● Blanco (RAL 9010)
● Marrón (RAL 8019)

Materiales

Difusor: Acero inoxidable pulido
AISI 316L o aluminio lacado

Dimmable: Sí

Dimmer integrado: No

Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo


Fuente de luz: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm

Luminaria: 230 VAC TRIAC 8,47W 185lm

Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 2,1 kg

Embalaje: 39 x 40 x 12,5 cm - 2,1 kg – VOL - 0,02 m³

LED incluido



Dimmable




CE

IP65

ERC

UK
CA



Instalación: Conexión directa



Bar Accesorio

Este simple accesorio permite desplazar las lámparas de suspensión a nivel horizontal de forma muy sencilla. Así para espacios contract como restaurantes donde las mesas se mueven para adaptarse a los distintos usos, las lámparas

siempre pueden estar en el lugar óptimo. Compatible con la mayoría de lámparas de Marset.

Bar 100

Código A692-001 Acabado ● Negro

Materiales
Estructura: Hierro

Tipología de producto: Techo
Peso: Neto 0,71 kg – Bruto 1,1 kg
Embalaje: 110 x 8 x 8 cm - 1,1 kg – VOL - 0,007 m³



Bar 150

Código A692-002 Acabado ● Negro

Materiales
Estructura: Hierro

Tipología de producto: Techo
Peso: Neto 0,82 kg – Bruto 1,5 kg
Embalaje: 160 x 8 x 8 cm - 1,5 kg – VOL - 0,01 m³




Clip Bar 1

Código A692-003 Acabado ● Negro

Materiales
Estructura: Hierro

Peso: Neto 0,04 kg – Bruto 0,07 kg
Embalaje: 8 x 8 x 5 cm - 0,07 kg – VOL - 0,0003 m³
Notas de producto: Clip para luminarias con cable eléctrico de Ø3mm.: Dipping Light 13, Ginger 20, Milana.




Clip Bar 2

Código A692-004 Acabado ● Negro

Materiales
Estructura: Hierro

Peso: Neto 0,04 kg – Bruto 0,07 kg
Embalaje: 8 x 8 x 5 cm - 0,07 kg – VOL - 0,0003 m³
Notas de producto: Clip para luminarias con un cable de acero y con cable eléctrico de Ø4mm.: Atlas, Discocó 35, Djembé 42, Ginger 60 metal, Nenúfar, Nolita, Piola, Pleat Box 47, Vetra 20/32.




Clip Bar 3

Código A692-005 Acabado ● Negro

Materiales
Estructura: Hierro

Peso: Neto 0,04 kg – Bruto 0,07 kg
Embalaje: 8 x 8 x 5 cm - 0,07 kg – VOL - 0,0003 m³
Notas de producto: Clip para luminarias con cable eléctrico de Ø4mm.: Dipping Light 20/30, Ginger 32/42/60, Jaima, MVV, Pleat Box 13/24/36, Pu-erh, Soho 38, Zenc.





Bicoca nace con el optimismo de alegrar la vida y acompañar en los buenos momentos, allá donde vayas. Esta lámpara colorista, sin cable, con batería, de bajo consumo, ligera y portátil proyecta una luz íntima que aporta calidez al espacio

personal. Realizada en policarbonato, Bicoca parte de una superposición de figuras geométricas básicas, con una pantalla orientable para dirigir la luz. Se presenta con tres accesorios que todavía la hacen más versátil.



Descubre más en marset.com

DESIGN PLUS
powered by: light+building


Bicoca

Código	Acabado
A680-055	● Blanco roto (RAL 9001)
A680-056	● Antracita (RAL 7026)
A680-057	● Rojo vino (RAL 3005)
A680-058	● Amarillo (RAL 1032)
A680-059	● Azul claro (PANTONE 7542C)
A680-060	● Rosa palo (PANTONE 5015C)

Materiales	Dimmable: Sí
Pantalla: Policarbonato	Dimmer integrado: Sí
Cuerpo: Policarbonato	Tipo de dimmer: Dimmer de 3 posiciones
Difusor: Policarbonato opal	

Tipología de producto: Sobremesa / Portátil
Fuente de luz: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 398lm
Luminaria: in 5 Vdc 1,5A 241lm
Peso: Neto 0,46 kg – Bruto 1,2 kg
Embalaje: Ø16 x 30 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³ (1U)
51 x 30 x 34 cm – 6,8 kg Vol – 0,05 m³ (6U)

Notas de producto: Pedido múltiple de 6 uds.
Cable de carga incluido (USB a USB-C). Adaptador de corriente no incluido.
LED incluido



Dimmer



CE

ERC

UK

Ubicación del interruptor: Cuerpo
Tiempo de carga: 10 h

Uso de la batería
5 horas a máxima intensidad
10 horas a intensidad media
20 horas a un cuarto de intensidad




Accesorio imán

Código A680-008 Acabado ● Inox

Materiales
Estructura: Imán de neodimio

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,01 kg – Bruto 0,02 kg
Embalaje: 12 x 17,5 x 1 cm - 0,02 kg – VOL - 0,001 m³




Accesorio disco + imán

Código A680-009 Acabado ● Negro

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,12 kg – Bruto 0,23 kg
Embalaje: 16 x 9 x 15 cm - 0,23 kg – VOL - 0,002 m³




Accesorio apoyabrazos + imán

Código A680-007 Acabado ● Gris

Materiales
Estructura: Textil con contrapeso de metal

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,93 kg – Bruto 1kg
Embalaje: 16 x 9 x 15 cm - 1 kg – VOL - 0,002 m³



Recambios

Código	Producto
R680-014	Bicoca
R968-001-EU	Bicoca
R968-002-USA	Bicoca
R968-003-AU	Bicoca
R968-004-UK	Bicoca
R961-057	Bicoca

Recambio
Batería
Adaptador de corriente negro
Usb type C cable negro

La Bohemia es una lámpara singular. A primera vista, se puede pensar que es de vidrio soplado pero no lo es. Joan Gaspar diseña una lámpara de suspensión de grandes dimensiones, con gran eficacia lumínica, y muy parecida al vidrio.

Un reto difícil de resolver que el diseñador consigue utilizando como material el policarbonato. Esta lámpara muestra un perfil orgánico, nada aburrido, translúcido y que integra dos volúmenes bajo una sola forma.



Descubre más en maset.com




Bohemia 84

Código	Acabado	Dimming	Clase
A698-001	● Verde	Triac	II
A698-002	● Violeta	Triac	II
A698-003	● Ámbar	Triac	II
A698-004	● Verde	DALI	I
A698-005	● Violeta	DALI	I
A698-006	● Ámbar	DALI	I

Materiales: Policarbonato rotomoldeado
 Pantalla: Poliacrilato opal
 Difusor: Metacrilato opal

Dimmable: Si
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Corte de fase (Triac)
 DALI

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
 Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26W 1619lm
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1619lm
 Peso: Neto 12,7 kg – Bruto 20 kg
 Embalaje: 93 x 93 x 53 cm – 20 kg Vol – 0,5 m³
 LED incluido




Dimmable



* 5,7cm (DALI)

Longitud de cable: 2,5 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro
 Color del florón: Negro



Bohemia 84 E27

Código	Acabado
A698-007	● Verde
A698-008	● Violeta
A698-009	● Ámbar

Materiales


Pantalla: Policarbonato rotomoldeado

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: E27 LED GLOBE (Ø120) 11W 2800K 1055lm

Peso: Neto 12,7 kg – Bruto 20 kg

Embalaje: 93 x 93 x 53 cm – 20 kg Vol – 0,5 m³



CE

UK

EAC




Longitud de cable: 2,5 m

Instalación: Conexión directa

Color del cable: Negro

Color del florón: Negro





Bolita, kaschkasch

La lámpara Bolita invita a tocar la luz para modularla. Su estructura es tan sencilla como mágica: una superficie redonda que aloja un led situado en su eje central y una bola de cristal superpuesta que al desplazarse produce, de manera constante, el

efecto de un eclipse. Al mover la Bolita atenúamos o aumentamos la luz y este juego cautiva por su hermoso efecto visual.



Descubre más en marset.com

Bolita


Código A695-001
A695-002

Acabado
● Blanco (RAL 9011)
● Gris sombra (RAL 7022)

Materiales Base: Acero
Difusor: Cristal soplado opal

Dimmable: No

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 6,5W 2700K CRI90 579lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 7,2W 157lm
Peso: Neto 0,39 kg – Bruto 1,22 kg
Embalaje: 22 x 19 x 13 cm – 1,22 kg Vol – 0,005 m³ (1u)
39 x 17 x 45 cm – 5,4 kg Vol – 0,03 m³ (4u)
Notas de producto: Pedido múltiple de 4 uds.
LED incluido



Longitud de cable: 1,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Base



Recambios

Código
R695-001

Producto
Bolita

Acabado
-

Recambio
Cristal



La belleza que destila la Cala proviene de su forma sencilla, sintética y esencial: una pantalla que abraza la luz sin contenerla, dejando que se escape para lograr una iluminación muy cálida. Su estructura siempre ha sido de madera y ahora también se

ofrece en metal lacado negro. Un diseño icónico de Maset definido por el binomio máspreciado: forma y función.




Cala P140

Código A645-007 Acabado ● Roble - Blanco perla

Materiales
Pantalla: Polyester blanco, PET, Textilene
Difusor: Metacrilato
Estructura: Roble barnizado

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: 3x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 5,34 kg – Bruto 10 kg
Embalaje: 60 x 60 x 30 cm - 4,5 kg – VOL - 0,108 m³
50 x 13 x 132 cm - 5,5 kg – VOL - 0,09 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable




Cala P165

Código A645-009 Acabado ● Roble - Blanco perla

Materiales
Pantalla: Polyester blanco, PET, Textilene
Difusor: Metacrilato
Estructura: Roble barnizado

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: 3x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 5,02 kg – Bruto 10,3 kg
Embalaje: 69 x 69 x 37 cm - 5,3 kg – VOL - 0,18 m³
50 x 13 x 155 cm - 5 kg – VOL - 0,02 m³



CE

ERC



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable




Cala P180

Código A645-008 Acabado ● Roble - Blanco perla

Materiales
Pantalla: Polyester blanco, PET, Textilene
Difusor: Metacrilato
Estructura: Roble barnizado

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: 3x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 5,25 kg – Bruto 10,3 kg
Embalaje: 69 x 69 x 37 cm - 5,3 kg – VOL - 0,18 m³
50 x 13 x 155 cm - 5 kg – VOL - 0,02 m³



CE

ERC



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable




Cala Metal P145

Código A645-056-39 Acabado ● Negro

Materiales
Pantalla: Polyester blanco, PET, Textilene
Estructura: Hierro

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: E27 LED Globe (ø95) 12W
Peso: Neto 5,8 kg – Bruto 9,3 kg
Embalaje: 60 x 60 x 30 cm - 4,1 kg – VOL - 0,108 m³
50 x 13 x 132 cm - 5,2 kg – VOL - 0,09 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable




Cala 140 IP65

Código A645-003 Acabado ● Iroko - Marrón

Materiales
Pantalla: Polietileno, Textilene
Estructura: Madera de iroko

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: 2x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 10,6 kg – Bruto 10,3 kg
Embalaje: 56 x 56 x 29 cm - 5,2 kg – VOL - 0,091 m³
47 x 12 x 126 cm - 6 kg – VOL - 0,071 m³



Longitud de cable: 2,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Pantalla



Kit base

Código A645-213
Acabado Gris

Materiales

Estructura: Estructura metálica con tratamiento antioxidante de cataforesis.

Tipología de producto: Accesorio

Peso: Neto 5,4 kg – Bruto 6,3 kg

Embalaje: 53 x 53 x 12 cm - 6,3 kg – VOL - 0,03 m³



Kit fijación suelo

Código A645-212
Acabado Acero inoxidable

Materiales

Estructura: Acero inoxidable

Tipología de producto: Accesorio

Peso: Neto 0,04 kg – Bruto 0,04 kg

Embalaje: 8 x 12 x 20 cm - 0,04 kg – VOL - 0,002 m³



Cala Susp IP65

Código A645-005
Acabado Marrón

Materiales


Pantalla: Polietileno , Textilene

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: 2x E27 LED Standard 8W

Peso: Neto 3,5 kg – Bruto 7,7 kg

Embalaje: 67 x 66 x 25 cm - 7,7 kg – VOL - 0,1 m³



CE
EN60598
UK
IP65

Longitud de cable: 2,5 m

Instalación: Conexión directa

Color del cable: Negro

Color del florón: Blanco



Su diseño nos remite a la lámpara de garaje pero de alta calidad, más ligera y muy útil con tres posiciones para iluminar. Es sofisticada y transmite una luz cálida con el firme propósito de acompañar. Su estructura queda protegida por una reja que gira

alrededor de la fuente de luz, un detalle que la hace original. Además, viene con un accesorio que permite colgarla.




Descubre más en marset.com

Chispa

Código	Acabado
A703-001	● Negro (RAL 9004)
A703-002	● Azul (RAL DESIGN 230 20 20)
A703-003	● Verde (RAL 6009)
A703-004	● Naranja (RAL 2010)

Materiales	Dimmable: Sí
Base: Policarbonato	Dimmer integrado: Sí
Difusor: Polietileno opal	Tipo de dimmer: Dimmer de 3 posiciones
Accesorio: Cuerda negra, pieza metálica	

Tipología de producto: Sobremesa / Portátil
 Fuente de luz: LED SMD 0,7A 2,7W 2700K CRI90 216lm
 Luminaria: in 5 Vdc 1,5A 110lm
 Peso: Neto 0,5 kg – Bruto 0,8 kg
 Embalaje: 14 x 14 x 28 cm – 0,8 kg Vol – 0,005 m³ (1u)
 30 x 30 x 24 cm – 3,2 kg Vol – 0,02 m³ (4u)
 Notas de producto: Pedido múltiple de 6 uds.
 Cable de carga incluido (USB a USB-C). Adaptador de corriente no incluido.
 LED incluido



Ubicación del interruptor: Cuerpo
 Tiempo de carga: 10 h

Uso de la batería
 7 horas a máxima intensidad
 14 horas a intensidad media
 28 horas a un cuarto de intensidad



Recambios

Código	Producto
R703-001	Chispa
R968-001-EU	Chispa
R968-002-USA	Chispa
R968-003-AU	Chispa
R968-004-UK	Chispa
R961-057	Chispa

Recambio
Batería
Adaptador de corriente negro
Adaptador de corriente negro
Adaptador de corriente negro
Usb tipo C cable negro





Cluster, Accesorio

Es un sistema que ofrece la posibilidad de poder conectar varias lámparas de suspensión a la vez en un solo punto de luz. Con él se consigue libertad absoluta

para construir con luz, para iluminar espacios grandes o crear composiciones con múltiples lámparas de suspensión.



Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios, la potencia que admite el driver y las entradas de cable que permite cada tipo de florón. La suma de los vatios de los lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

Además, la cantidad de lámparas a instalar en un mismo florón no podrá superar el número de entradas que se especifica.

Personaliza tu espacio con el configurador Cluster de la Dipping Light en configurator.marset.com/dipping-light


Florón circular 20W

Código	Acabado	Dimming	Clase
A693-008	● Negro	Triac	II
A693-009	● Negro	DALI (max. 16W)	II

Materiales	Dimmable: Sí
Estructura: Hierro pintado	Dimmer integrado: No
	Regulación: Corte de fase (Triac)
	DALI

Tipología de producto: Accesorio	Dimmable: Sí
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 20W (max.)	Dimmer integrado: No
220 - 240 VAC DALI 16W (max.)	Regulación: Corte de fase (Triac)
Peso: Neto 0,78 kg – Bruto 1 kg	DALI
Embalaje: 23 x 21 x 9 cm - 1 kg – VOL - 0,004 m ³	
Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.	

Instalación: Conexión directa			
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 3			




Florón circular 50W

Código	Acabado	Dimming	Clase
A693-010	● Negro	Triac	II
A693-011	● Negro	DALI (max. 35W)	II

Materiales	Dimmable: Sí
Estructura: Hierro pintado	Dimmer integrado: No
	Regulación: Corte de fase (Triac)
	DALI

Tipología de producto: Accesorio	Dimmable: Sí
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)	Dimmer integrado: No
220 - 240 VAC DALI 35W (max.)	Regulación: Corte de fase (Triac)
Peso: Neto 1,15 kg – Bruto 1,4 kg	DALI
Embalaje: 23 x 21 x 9 cm - 1,4 kg – VOL - 0,004 m ³	
Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.	

Instalación: Conexión directa			
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 5			



Florón rectangular 50W


Código	Acabado	Dimming	Clase
A693-001	● Negro	Triac	II
A693-002	● Negro	DALI	II

Materiales
Estructura: Hierro pintado

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI 60W (max.)

Peso: Neto 2,11 kg – Bruto 2,5 kg
Embalaje: 41,5 x 21 x 7 cm - 2,5 kg – VOL - 0,006 m³
Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI



Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 9

Florón circular 50W


Código	Acabado	Dimming	Clase
A693-003	● Negro	Triac	II
A693-004	● Negro	DALI	II

Materiales
Estructura: Hierro pintado

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI 60W (max.)

Peso: Neto 1,15 kg – Bruto 1,36 kg
Embalaje: 41 x 40 x 8 cm - 1,36 kg – VOL - 0,01 m³
Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI



Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 9

Florón circular 100W


Código	Acabado	Dimming	Clase
A693-005	● Negro	Triac	II
A693-006	● Negro	DALI	II

Materiales
Estructura: Hierro pintado

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 100W (max.)
220 - 240 VAC DALI 100W (max.)

Peso: Neto 3,33 kg – Bruto 3,8 kg
Embalaje: 42 x 42 x 8 cm - 3,8 kg – VOL - 0,013 m³
Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI




Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 19

Accesorio gancho

Código	Acabado
A693-007	● Negro

Materiales
Estructura: Hierro pintado

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,01 kg – Bruto 0,01 kg
Embalaje: 2 x 2 x 5 cm - 0,01 kg – VOL - 0,002 m³





Concentric es una luminaria impactante, lo mismo apagada que encendida, aunque es en la oscuridad, con la luz prendida, cuando se muestra más impresionante y dinámica. El efecto que provoca es casi hipnótico por la manera en que vibra la luz

cuando la miramos. La colección Concentric parte de un trabajo artístico que resalta esa interacción entre la luz y la reflexión del color, ya que cada placa circular blanca juega con un color diferente en su reverso.



IC Editor's Awards
FF 2016




Concentric S

Código	Acabado
A678-001	● Corona (Colores flúor)
A678-002	● Minor (Colores fríos)
A678-003	● Major (Colores cálidos)

Materiales: Estructura: Metal lacado en blanco, interior recubierto de vinilos.
Dimmable: Si
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)


Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9W
Peso: Neto 5 kg - Bruto 7,7 kg
Embalaje: 67 x 66 x 25 cm - 7,7 kg Vol - 0,1 m³
LED incluido



Dimmable



CE
UK
CA
ERC



Instalación: Conexión directa


Concentric M

Código	Acabado
A678-004	● Corona (Colores flúor)
A678-005	● Minor (Colores fríos)
A678-006	● Major (Colores cálidos)

Materiales
Estructura: Metal lacado en blanco, interior recubierto de vinilos.

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9W
Peso: Neto 8 kg - Bruto 12 kg
Embalaje: 107 x 107 x 23 cm - 12 kg Vol - 0,26 m³
LED incluido



Instalación: Conexión directa




Concentric L

Código	Acabado
A678-007	● Corona (Colores flúor)
A678-008	● Minor (Colores fríos)
A678-009	● Major (Colores cálidos)

Materiales
Estructura: Metal lacado en blanco, interior recubierto de vinilos.

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9W
Peso: Neto 11 kg - Bruto 17 kg
Embalaje: 107 x 107 x 23 cm - 17 kg Vol - 0,26 m³
LED incluido




Instalación: Conexión directa



La colección se compone de una versión de escritorio y otra de pie que juegan con contrapesos al mezclar materiales de distinta densidad, como aluminio en el cabezal o acero en el extremo opuesto. Esta estructura permite mover la lámpara con gran

precisión alcanzando alturas y distancias distintas para ajustar la posición y la dirección del haz de luz.



Descubre más en marset.com




Copérnica M

Código	Acabado
A686-001	Nickel satinado-Dorado-Blanco
A686-002	Nickel satinado-Grafito-Blanco
A686-003	Nickel satinado-Rojo-Blanco
A686-004	Grafito-Dorado-Negro
A686-005	Grafito-Nickel satinado-Negro
A686-006	Grafito-Rojo-Negro

Materiales: Estructura: Nickel satinado o grafito; Base: Acero; Contrapeso: Acero; Difusor: Aluminio
 Dimmable: Sí; Dimmer integrado: Sí; Regulación: Dimmer de 3 posiciones

Tipología de producto: Sobremesa
 Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 4,7W 2700K CRI90 491lm
 Luminaria: 85 - 264 VAC 5,94W 416lm
 Peso: Neto 3,5 kg - Bruto 6,1 kg
 Embalaje: 114 x 24 x 17 cm - 3,1 kg Vol - 0,046 m³
 36 x 36 x 3 cm - 3 kg Vol - 0,004 m³
 LED incluido



Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Enchufable
 Color del cable: Negro
 Ubicación del interruptor: Cabezal basculante




Copérnica P

Código	Acabado
A686-007	Nickel satinado-Dorado-Blanco
A686-008	Nickel satinado-Grafito-Blanco
A686-009	Nickel satinado-Rojo-Blanco
A686-010	Grafito-Dorado-Negro
A686-011	Grafito-Nickel satinado-Negro
A686-012	Grafito-Rojo-Negro

Materiales	Dimmable: Sí
Estructura: Nickel satinado o grafito	Dimmer integrado: Sí
Base: Acero	Regulación: Dimmer de 3 posiciones
Contrapeso: Acero	
Difusor: Aluminio	

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 4,7W 2700K CRI90 491lm
Luminaria: 85 - 264 VAC 5,94W 416lm
Peso: Neto 4,8 kg – Bruto 6,8 kg
Embalaje: 165 x 24 x 17 cm – 4,1 kg Vol – 0,067 m³
36 x 36 x 3 cm – 2,7 kg Vol – 0,004 m³

LED incluido



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cabezal basculante




Copérnica P190

Código	Acabado
A686-013	Nickel satinado-Blanco
A686-014	Grafito-Negro

Materiales	Dimmable: Sí
Estructura: Nickel satinado o grafito	Dimmer integrado: Sí
Base: Acero	Regulación: Dimmer progresivo de 0 a 100
Difusor: Aluminio	

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED SMD 700mA 25,8W 2700K CRI90 3064lm
Luminaria: 220 - 240 VAC 28,9W 2302lm
Peso: Neto 7,6 kg – Bruto 13,4 kg
Embalaje: 203 x 26 x 33 cm – 4,4 kg Vol – 0,174 m³
36 x 36 x 3 cm – 9 kg Vol – 0,004 m³

LED incluido



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable






Dipping Light, Jordi Canudas

Más allá de su función como lámpara, Dipping Light busca emocionar. Encendida resulta fascinante: sus distintas tonalidades de pintura tamizan la luz creando un efecto mágico en el ambiente. Apagada se transforma en una esfera de cristal

de colores, un objeto con una gran carga estética. Dipping Light nace como un experimento -sumergir una bombilla encendida en pintura varias veces- pero se convierte en una lámpara.



Descubre más en marset.com




Dipping Light

Código	Acabado
A691-001	Blanco - Latón cepillado
A691-060	Blanco - Grafito
A691-002	Azul - Latón cepillado
A691-061	Azul - Grafito
A691-003	Verde - Latón cepillado
A691-062	Verde - Grafito
A691-004	Ámbar - Latón cepillado
A691-063	Ámbar - Grafito
A691-005	Rosa - Latón cepillado
A691-064	Rosa - Grafito

Materiales Dimmable: No
Cuerpo: Metal
Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,2W 2700K CRI90 216lm
Luminaria: 90 - 264 VAC 3,72W 123lm
Peso: Neto 1,2 kg – Bruto 1,8 kg
Embalaje: 35 x 35 x 18 cm – 1,8 kg Vol – 0,011 m³
LED incluido



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable


Dipping Light S

Código	Acabado
A691-066	Blanco - Latón cepillado
A691-067	Blanco - Grafito
A691-068	Azul - Latón cepillado
A691-069	Azul - Grafito
A691-070	Verde - Latón cepillado
A691-071	Verde - Grafito
A691-072	Ámbar - Latón cepillado
A691-073	Ámbar - Grafito
A691-074	Rosa - Latón cepillado
A691-075	Rosa - Grafito

Materiales: Metal
 Cuerpo: Metal
 Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.

Dimmable: Sí
 Dimmer integrado: Sí
 Regulación: Dimmer progresivo de 0 a 100

Tipología de producto: Sobremesa
 Fuente de luz: LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 765lm
 Luminaria: 85 - 264 VAC 11,56W
 Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 2,5 kg
 Embalaje: 17 x 35 x 17 cm – 1,4 kg Vol – 0,009 m³
 25 x 25 x 31 cm – 1,1 kg Vol – 0,02 m³
 LED incluido




Dimmer

CE

EAC



Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Enchufable
 Color del cable: Negro
 Ubicación del interruptor: Cable




Dipping Light M

Código	Acabado
A691-007	Blanco - Latón cepillado
A691-078	Blanco - Grafito
A691-008	Azul - Latón cepillado
A691-079	Azul - Grafito
A691-009	Verde - Latón cepillado
A691-080	Verde - Grafito
A691-010	Ámbar - Latón cepillado
A691-081	Ámbar - Grafito
A691-011	Rosa - Latón cepillado
A691-082	Rosa - Grafito

Materiales: Metal
 Cuerpo: Metal
 Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.

Dimmable: Sí
 Dimmer integrado: Sí
 Regulación: Dimmer progresivo de 0 a 100

Tipología de producto: Sobremesa
 Fuente de luz: LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 765lm
 Luminaria: 85 - 264 VAC 11,56W 312lm
 Peso: Neto 3,3 kg – Bruto 5,3 kg
 Embalaje: 34 x 26 x 26 cm – 2,9 kg Vol – 0,022 m³
 41 x 41 x 41 cm – 2,4 kg Vol – 0,068 m³
 LED incluido



Dimmer

CE

EAC



Longitud de cable: 1,75 m
 Instalación: Enchufable
 Color del cable: Negro
 Ubicación del interruptor: Cable




Dipping Light Portátil

Código	Acabado
A691-530	● Blanco - Latón cepillado
A691-531	● Blanco - Grafito
A691-532	● Azul - Latón cepillado
A691-533	● Azul - Grafito
A691-534	● Verde - Latón cepillado
A691-535	● Verde - Grafito
A691-536	● Ámbar - Latón cepillado
A691-537	● Ámbar - Grafito
A691-538	● Rosa - Latón cepillado
A691-539	● Rosa - Grafito

Materiales: Metal
 Dimmable: Sí
 Cuerpo: Metal
 Dimmer integrado: Sí
 Difusor: Cristal soplado brillante blanco
 Tipo de dimmer: Dimmer de 3 posiciones con distintas capas de pintura.

Tipología de producto: Sobremesa
 Fuente de luz: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 216lm
 Luminaria: in 5 Vdc 1,5A 123lm
 Peso: Neto 1,2 kg – Bruto 1,5 kg
 Embalaje: 18 x 18 x 35 cm – 1,5 kg Vol – 0,011 m³
 LED incluido



Dimmer



CE

ERC

UK
CA

Ubicación del interruptor: Cuerpo
 Tiempo de carga: 10 h

Uso de la batería:
 5 horas a máxima intensidad
 10 horas a intensidad media
 20 horas a un cuarto de intensidad




Accesorio disco + imán

Código	Acabado
A691-097	● Negro

Materiales
 Estructura: Contrapeso de metal

Tipología de producto: Accesorio
 Peso: Neto 0,5 kg – Bruto 0,6 kg
 Embalaje: 16 x 14 x 9 cm – 0,6 kg – VOL – 0,002 m³




Accesorio imán

Código	Acabado
A680-008	● Inox

Materiales
 Estructura: Imán de neodimio

Tipología de producto: Accesorio
 Peso: Neto 0,01 kg – Bruto 0,02 kg
 Embalaje: 12 x 17,5 x 1 cm – 0,02 kg – VOL – 0,001 m³




Dipping Light A1-13

Código	Acabado
A691-200	Blanco - Latón cepillado
A691-201	Blanco - Grafito
A691-202	Azul - Latón cepillado
A691-203	Azul - Grafito
A691-204	Verde - Latón cepillado
A691-205	Verde - Grafito
A691-206	Ámbar - Latón cepillado
A691-207	Ámbar - Grafito
A691-208	Rosa - Latón cepillado
A691-209	Rosa - Grafito

Materiales
 Cuerpo: Metal
 Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.

Dimmable: Sí
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared
 Fuente de luz: LED COB 500mA 5,68W 2700K CRI90 645lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9,3W
 Peso: Neto 0,9 kg – Bruto 1,5 kg
 Embalaje: 18 x 18 x 28 cm – 1,5 kg Vol – 0,001 m³
 LED incluido



Dimmable




CE

ERAC

UK
CA

Instalación: Conexión directa




Dipping Light A2-13

Código	Acabado
A691-220	Blanco - Latón cepillado
A691-221	Blanco - Grafito
A691-222	Azul - Latón cepillado
A691-223	Azul - Grafito
A691-224	Verde - Latón cepillado
A691-225	Verde - Grafito
A691-226	Ámbar - Latón cepillado
A691-227	Ámbar - Grafito
A691-228	Rosa - Latón cepillado
A691-229	Rosa - Grafito

Materiales
 Cuerpo: Metal
 Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.

Dimmable: Sí
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared, Techo
 Fuente de luz: LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 765lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 7,96W
 Peso: Neto 0,7 kg – Bruto 1,4 kg
 Embalaje: 18 x 18 x 35 cm – 1,4 kg Vol – 0,001 m³
 LED incluido



Dimmable



CE

ERAC

UK
CA

Instalación: Conexión directa




Dipping Light 13

Código	Acabado
A691-240	Blanco
A691-241	Azul
A691-242	Verde
A691-243	Ámbar
A691-244	Rosa

Materiales
 Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.
 Embellecedor: Policarbonato
 Florón: Metal

Dimmable: Sí
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 203lm
 Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1,3 kg
 Embalaje: 21 x 22 x 23 cm – 1,3 kg Vol – 0,01 m³
 LED incluido



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro
 Color del florón: Negro - Entradas de cable: 1




Dipping Light 13 - 24V

Código	Acabado
A691-250	Blanco
A691-251	Azul
A691-252	Verde
A691-253	Ámbar
A691-254	Rosa

Materiales
 Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.
 Embellecedor: Policarbonato

Dimmable: Sí
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
 Corte de fase (Triac)
 DALI

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
 Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 203lm
 Peso: Neto 0,6 kg – Bruto 1 kg
 Embalaje: 21 x 22 x 23 cm – 1 kg Vol – 0,01 m³
 Notas de producto: Usar con el Cluster pag 41. 1ud. Accesorio gancho incluido.
 LED incluido



Dimmable




CE

ERC

UK
CA

Longitud de cable: 4 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro




Dipping Light 20

Código	Acabado
A691-260	● Blanco
A691-261	● Azul
A691-262	● Verde
A691-263	● Ámbar
A691-264	● Rosa

Materiales
 Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.
 Embellecedor: Policarbonato
 Florón: Metal

Dimmable: Si
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 231lm
 Peso: Neto 1,3 kg – Bruto 1,9 kg
 Embalaje: 33 x 26 x 26 cm – 1,9 kg Vol – 0,02 m³
 LED incluido




Dimmable



CE

ERC

UK
CA



Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro
 Color del florón: Negro - Entradas de cable: 1


Dipping Light 20 - 24V

Código	Acabado
A691-270	● Blanco
A691-271	● Azul
A691-272	● Verde
A691-273	● Ámbar
A691-274	● Rosa

Materiales
 Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.
 Embellecedor: Policarbonato

Dimmable: Si
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
 Corte de fase (Triac)
 DALI

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
 Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 231lm
 Peso: Neto 1,06 kg – Bruto 1,7 kg
 Embalaje: 36 x 26 x 26 cm – 1,7 kg Vol – 0,02 m³
 Notas de producto: Usar con el Cluster pag 41. 1ud. Accesorio gancho incluido.
 LED incluido




Dimmable



CE

ERC

UK
CA



Longitud de cable: 4 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro


Dipping Light 30

Código	Acabado
A691-280	Blanco
A691-281	Azul
A691-282	Verde
A691-283	Ámbar
A691-284	Rosa

Materiales
 Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.
 Embellecedor: Policarbonato
 Florón: Metal

Dimmable: Si
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 10,87W 379lm
 Peso: Neto 2,4 kg - Bruto 3,6 kg
 Embalaje: 41 x 40 x 41 cm - 3,6 kg Vol - 0,07 m³
 LED incluido



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro
 Color del florón: Negro - Entradas de cable: 1




Dipping Light 30 - 24V

Código	Acabado
A691-290	Blanco
A691-291	Azul
A691-292	Verde
A691-293	Ámbar
A691-294	Rosa

Materiales
 Difusor: Cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura.
 Embellecedor: Policarbonato

Dimmable: Si
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
 Corte de fase (Triac)
 DALI

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 11,5W 2700K CRI90 1024lm
 Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 379lm
 Peso: Neto 2 kg - Bruto 3,3 kg
 Embalaje: 41 x 40 x 41 cm - 3,3 kg Vol - 0,07 m³
 Notas de producto: Usar con el Cluster pag 41. 1ud. Accesorio gancho incluido.
 LED incluido



Dimmable




CE

ERC



UK
CA

Longitud de cable: 4 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro



Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
A691-402	Dipping light	Blanco	Cristal
A691-401	Dipping light	Azul	Cristal
A691-405	Dipping light	Verde	Cristal
R691-005	Dipping light	Ámbar	Cristal
A691-404	Dipping light	Rosa	Cristal
A691-509	Dipping light S	Blanco	Cristal
A691-510	Dipping light S	Azul	Cristal
A691-511	Dipping light S	Verde	Cristal
A691-512	Dipping light S	Ámbar	Cristal
A691-514	Dipping light S	Rosa	Cristal
A691-101	Dipping light M	Blanco	Cristal
A691-102	Dipping light M	Azul	Cristal
A691-103	Dipping light M	Verde	Cristal
A691-104	Dipping light M	Ámbar	Cristal
A691-105	Dipping light M	Rosa	Cristal
R691-012	Dipping light A	Blanco	Cristal
R691-013	Dipping light A	Azul	Cristal
R691-014	Dipping light A	Verde	Cristal
R691-015	Dipping light A	Ámbar	Cristal
R691-016	Dipping light A	Rosa	Cristal
R691-018	Dipping Light 13	Blanco	Cristal
R691-019	Dipping Light 13	Azul	Cristal
R691-020	Dipping Light 13	Verde	Cristal
R691-021	Dipping Light 13	Ámbar	Cristal
R691-022	Dipping Light 13	Rosa	Cristal
R691-024	Dipping Light 20	Blanco	Cristal
R691-025	Dipping Light 20	Azul	Cristal
R691-026	Dipping Light 20	Verde	Cristal
R691-027	Dipping Light 20	Ámbar	Cristal
R691-028	Dipping Light 20	Rosa	Cristal
R691-030	Dipping Light 30	Blanco	Cristal
R691-031	Dipping Light 30	Azul	Cristal
R691-032	Dipping Light 30	Verde	Cristal
R691-033	Dipping Light 30	Ámbar	Cristal
R691-034	Dipping Light 30	Rosa	Cristal
R680-014	Dipping Light Portátil		Batería
R968-001-EU	Dipping Light Portátil		Adaptador de corriente negro
R968-002-USA	Dipping Light Portátil		Adaptador de corriente negro
R968-003-AU	Dipping Light Portátil		Adaptador de corriente negro
R968-004-UK	Dipping Light Portátil		Adaptador de corriente negro
R961-057	Dipping Light Portátil		Usb tipo C cable negro





Discocó 35

Código	Acabado
A620-036	● Blanco (RAL 9003)
A620-098	● Gris mate (RAL 7037)
A620-111	● Beige mate (RAL 1001)
A620-045	● Negro - Oro (RAL 9004 - Oro)

Materiales

Discos: ABS

Esfera: Metal cromado


Florón: Metal

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: E14 LED 5W

Peso: Neto 1,5 kg – Bruto 2,6 kg

Embalaje: 86 x 18 x 19 cm - 2,6 kg – VOL - 0,03 m³



Longitud de cable: 2 m

Instalación: Conexión directa

Color del cable: Blanco


Color del florón: Blanco

Discocó 53

Código	Acabado
A620-001	Blanco (RAL 9003)
A620-099	Gris mate (RAL 7037)
A620-114	Beige mate (RAL 1001)
A620-044	Negro - Oro (RAL 9004 - Oro)
A620-003	Blanco (Cable susp. 5m)

Materiales
Discos: ABS
Esfera: Metal cromado
Florón: Metal


Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED Globe (Ø120) 14W
Peso: Neto 2,8 kg – Bruto 4,7 kg
Embalaje: 108 x 26 x 27 cm - 4,7 kg – VOL - 0,08 m³



CE

ERC

UK




Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Blanco
Color del florón: Blanco

Discocó 68

Código	Acabado
A620-110	Blanco (RAL 9003)
A620-120	Gris mate (RAL 7037)
A620-119	Beige mate (RAL 1001)
A620-121	Negro - Oro (RAL 9004 - Oro)
A620-148	Blanco (Cable susp. 5m)
A620-161	Roble americano-Cromo negro

Materiales
Discos: ABS
Esfera: Metal cromado
Florón: Metal


Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 3x E27 LED Globe (Ø120) 14W
Peso: Neto 4,6 kg – Bruto 7,5 kg
Embalaje: 125 x 33 x 28 cm - 7,5 kg – VOL - 0,115 m³
Notas de producto: En la versión en madera, los discos son de madera prensada de 4 mm en roble americano. Esfera cromada negro.



CE

ERC

UK




Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro (versión Roble americano), Blanco (el resto)
Color del florón: Negro (versión Roble americano), Blanco (el resto)

Discocó 88

Código	Acabado
A620-002	● Blanco (RAL 9003)
A620-107	● Gris mate (RAL 7037)
A620-106	● Beige mate (RAL 1001)
A620-048	● Negro - Oro (RAL 9004 - Oro)
A620-004	● Blanco (Cable susp. 5m)

Materiales
 Discos: ABS
 Esfera: Metal cromado
 Florón: Metal

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W
Peso: Neto 6,7 kg – Bruto 10,6 kg
Embalaje: 134 x 31 x 42 cm - 10,6 kg – VOL - 0,17 m³





Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Blanco
Color del florón: Blanco

Discocó 132

Código	Acabado
A620-012	● Blanco (RAL 9003)
A620-118	● Gris mate (RAL 7037)
A620-117	● Beige mate (RAL 1001)
A620-049	● Negro - Oro (RAL 9004 - Oro)

Materiales
 Discos: ABS
 Esfera: Metal cromado
 Florón: Metal

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 6x E27 LED Globe (ø120) 14W
Peso: Neto 18,5 kg – Bruto 24 kg
Embalaje: 121 x 41 x 41 cm - 14 kg – VOL - 0,2 m³
 45 x 42 x 42 cm - 10 kg – VOL - 0,08 m³



Longitud de cable: 3,5 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Blanco
Color del florón: Blanco

Discocó C53

Código	Acabado
A620-010	Blanco (RAL 9003)
A620-116	Gris mate (RAL 7037)
A620-115	Beige mate (RAL 1001)
A620-081	Negro - Oro (RAL 9004 - Oro)

Materiales

Discos: ABS


Semi-esfera: Metal cromado

Tipología de producto: Techo

Fuente de luz: E27 LED Globe (ø120) 14W

Peso: Neto 2,2 kg – Bruto 3,7 kg

Embalaje: 86 x 27 x 22 cm - 3,7 kg – VOL - 0,05 m³




CE

ERC

UK



Instalación: Conexión directa



Discocó C68

Código	Acabado
A620-123	Blanco (RAL 9003)
A620-125	Gris mate (RAL 7037)
A620-124	Beige mate (RAL 1001)
A620-126	Negro - Oro (RAL 9004 - Oro)

Materiales

Discos: ABS


Semi-esfera: Metal cromado

Tipología de producto: Techo

Fuente de luz: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W

Peso: Neto 4,2 kg – Bruto 7 kg

Embalaje: 109 x 33 x 27 cm - 7 kg – VOL - 0,097 m³




CE

ERC

UK



Instalación: Conexión directa




Discocó C88


Código	Acabado
A620-011	● Blanco (RAL 9003)
A620-109	● Gris mate (RAL 7037)
A620-108	● Beige mate (RAL 1001)
A620-082	● Negro - Oro (RAL 9004 - Oro)

Materiales
Discos: ABS
Semi-esfera: Metal cromado

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W
Peso: Neto 5,9 kg – Bruto 9,5 kg
Embalaje: 121 x 31 x 41 cm - 9,5 kg – VOL - 0,15 m³



Instalación: Conexión directa




Discocó A


Código	Acabado
A620-100	● Blanco (RAL 9003)
A620-113	● Gris mate (RAL 7037)
A620-112	● Beige mate (RAL 1001)
A620-104	● Negro - Oro (RAL 9004 - Oro)

Materiales
Discos: ABS
Semi-esfera: Metal cromado

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: 2x E14 LED 5W
Peso: Neto 1,2 kg – Bruto 1,5 kg
Embalaje: 59 x 19 x 15 cm - 1,5 kg – VOL - 0,02 m³



Instalación: Conexión directa





Djembé, Joan Gaspar

Utilizando la técnica del rotomoldeo, Joan Gaspar consigue que el exterior sea muy diferente al interior de la pantalla: Por fuera recuerda a la textura de la piedra, buscando una percepción de peso aparente enfatizada por su volumen

contundente. Por dentro, al estar vacía, se descubre un espacio interior blanco y liso que deja que la luz se refleje. Con el reto de iluminar más y mejor espacios muy amplios, la colección Djembé se ofrece en distintas dimensiones y formatos.



Descubre más en marset.com


Djembé 42.21

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-244	● Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-245	● Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-246	● Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-247	● Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-248	● Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-249	● Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-250	● Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-251	● Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales: Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac) DALI

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 955lm
220 - 240 VAC DALI 20,32W 955lm
Peso: Neto 3 kg - Bruto 4,4 kg
Embalaje: 44 x 44 x 32 cm - 4,4 kg Vol - 0,06 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Dimmable

CE

ERC

UK
CR



Djembé 42.28

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-252	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-253	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-254	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-255	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-256	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-257	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-258	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-259	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales

Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.

Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí

Dimmer integrado: No

Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm

Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 925lm


220 - 240 VAC DALI 20,32W 925lm

Peso: Neto 3 kg - Bruto 4,4 kg

Embalaje: 44 x 44 x 32 cm - 4,4 kg Vol - 0,06 m³

Notas de producto: 3000K bajo pedido

LED incluido



Dimmable

CE

ERC

UK
CA

Longitud de cable: 2 m

Instalación: Conexión directa

Color del cable: Negro

Color del florón: Negro



Djembé 65.23

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-260	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-261	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-262	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-263	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-264	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-265	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-266	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-267	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales

Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.

Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí

Dimmer integrado: No

Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm

Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1843lm


220 - 240 VAC DALI 26,37W 1843lm

Peso: Neto 5,3 kg - Bruto 7,4 kg

Embalaje: 65 x 65 x 28 cm - 7,4 kg Vol - 0,12 m³

Notas de producto: 3000K bajo pedido

LED incluido



Dimmable

CE

ERC

UK
CA

Longitud de cable: 2 m

Instalación: Conexión directa

Color del cable: Negro

Color del florón: Negro



Djembé 65.35

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-268	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-269	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-270	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-271	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-272	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-273	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-274	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-275	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales

Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.

Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí

Dimmer integrado: No

Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm


Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1845lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1845lm

Peso: Neto 6,1 kg – Bruto 8,5 kg

Embalaje: 65 x 65 x 42 cm – 8,5 kg Vol – 0,18 m³

Notas de producto: 3000K bajo pedido

LED incluido



Dimmable



Longitud de cable: 2 m

Instalación: Conexión directa

Color del cable: Negro

Color del florón: Negro



Djembé 65.45

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-276	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-277	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-278	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-279	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-280	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-281	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-282	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-283	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales

Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.

Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí

Dimmer integrado: No

Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm


Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1770lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1770lm

Peso: Neto 6,9 kg – Bruto 9,3 kg

Embalaje: 65 x 65 x 49 cm – 9,3 kg Vol – 0,2 m³

Notas de producto: 3000K bajo pedido

LED incluido



Dimmable



Longitud de cable: 2 m

Instalación: Conexión directa

Color del cable: Negro

Color del florón: Negro



Djembé 100.38

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-473	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-474	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-475	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-476	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-477	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-478	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-479	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-480	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales

Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.

Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí

Dimmer integrado: No

Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm


Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 38,36W 2519lm
220 - 240 VAC DALI 38,6W 2519lm

Peso: Neto 10 kg – Bruto 19 kg

Embalaje: 115 x 115 x 51 cm – 19 kg Vol – 0,7 m³

Notas de producto: 3000K bajo pedido

LED incluido



Dimmable

CE

ERC

UK
CA



Longitud de cable: 2 m

Instalación: Conexión directa

Color del cable: Negro

Color del florón: Negro

Accesorio Djembé Sound

Código	Acabado
A681-553	Blanco

Materiales

Estructura: Accesorio de PET para la amortiguación sonora de un espacio.


Tipología de producto: Accesorio

Peso: Neto 2,1 kg – Bruto 2,5 kg

Embalaje: 10 x 85 x 85 cm - 2,5 kg – VOL - 0,07 m³

Notas de producto: Solo disponible para Djembé 100.38 y Djembe C100.38.

1 2,5cm




Djembé C42.13

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-100	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-101	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-102	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-103	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-200	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-201	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-202	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-203	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales
 Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
 Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 846lm
220 - 240 VAC DALI 20,32W 846lm
Peso: Neto 2,4 kg – Bruto 3,5 kg
Embalaje: 44 x 44 x 19 cm – 3,5 kg Vol – 0,04 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Instalación: Conexión directa




Djembé C42.21

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-104	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-105	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-106	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-107	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-204	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-205	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-206	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-207	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales
 Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
 Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 955lm
220 - 240 VAC DALI 20,32W 955lm
Peso: Neto 3 kg – Bruto 4,3 kg
Embalaje: 44 x 44 x 25 cm – 4,3 kg Vol – 0,05 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Instalación: Conexión directa




Djembé C 42.28

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-108	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-109	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-110	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-111	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-208	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-209	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-210	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-211	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales
 Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
 Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac) DALI

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 925lm
220 - 240 VAC DALI 20,32W 925lm
Peso: Neto 3 kg - Bruto 4,3 kg
Embalaje: 44 x 44 x 32 cm - 4,3 kg Vol - 0,06 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Instalación: Conexión directa




Djembé C 65.23

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-112	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-113	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-114	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-115	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-212	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-213	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-214	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-215	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales
 Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
 Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac) DALI

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1843lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1843lm
Peso: Neto 4,9 kg - Bruto 7 kg
Embalaje: 65 x 65 x 30 cm - 7 kg Vol - 0,13 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Instalación: Conexión directa



Djembé C 65.35

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-116	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-117	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-118	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-119	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-216	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-217	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-218	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-219	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales

Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Techo

Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm

Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1845lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1845lm


Peso: Neto 6,7 kg – Bruto 9 kg

Embalaje: 65 x 65 x 42 cm – 9 kg Vol – 0,18 m³

Notas de producto: 3000K bajo pedido

LED incluido

∅64,6cm



Dimmable

CE

EAC

UK
CA

Instalación: Conexión directa



Djembé C 65.45

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-120	Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-121	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-122	Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-123	Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-220	Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-221	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-222	Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-223	Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales

Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.
Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Techo

Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm

Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1770lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1770lm


Peso: Neto 7,5 kg – Bruto 10 kg

Embalaje: 65 x 65 x 49 cm – 10 kg Vol – 0,2 m³

Notas de producto: 3000K bajo pedido

LED incluido

∅65cm



Dimmable

CE

EAC

UK
CA

Instalación: Conexión directa



Djembé C 100.38

Código	Acabado	Dimming	Clase
A681-481	● Blanco (RAL 1013)	Triac	II
A681-482	● Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-483	● Rojo (RAL 3011)	Triac	II
A681-484	● Azul cielo (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-485	● Blanco (RAL 1013)	DALI	I
A681-486	● Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-487	● Rojo (RAL 3011)	DALI	I
A681-488	● Azul cielo (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materiales

Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado con textura de piedra natural en la parte exterior y el interior siempre en blanco.

Difusor: Aluminio

Dimmable: Sí

Dimmer integrado: No

Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Techo

Fuente de luz: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm

Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 38,36W 2519lm

220 - 240 VAC DALI 38,6W 2519lm

Peso: Neto 10 kg – Bruto 19 kg

Embalaje: 115 x 115 x 51 cm – 19 kg Vol – 0,7 m³


Notas de producto: 3000K bajo pedido

Dynamic Blanco (2700K- 4000K) bajo pedido (DALI)

LED incluido



ø100cm



Dimmable

CE

ERC

UK
CA

Instalación: Conexión directa

Accesorio Djembé Sound

Código	Acabado
A681-553	● Blanco

Materiales

Estructura: Accesorio de PET para la amortiguación sonora de un espacio.


Tipología de producto: Accesorio

Peso: Neto 2,1 kg – Bruto 2,5 kg

Embalaje: 10 x 85 x 85 cm - 2,5 kg – VOL - 0,07 m³

Notas de producto: Solo disponible para Djembé 100.38 y Djembe C100.38.

1 2,5cm



Ø80cm





Accesorio C2 Djembé 42

Código A681-017 Acabado ● Negro (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Hierro pintado

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,91 kg – Bruto 1,35 kg
Embalaje: 62 x 20 x 9 cm - 1,35 kg – VOL - 0,01 m³
Notas de producto: Accesorio de hierro pintado que une 2 modelos Djembé 42.





Accesorio C3 Djembé 42

Código A681-018 Acabado ● Negro (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Hierro pintado

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 1,6 kg – Bruto 2 kg
Embalaje: 64 x 40 x 9 cm - 2 kg – VOL - 0,02 m³
Notas de producto: Accesorio de hierro pintado que une 3 modelos Djembé 42.





Accesorio C2 Djembé 65

Código A681-019 Acabado ● Negro (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Hierro pintado

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 1,13 kg – Bruto 1,55 kg
Embalaje: 85 x 20 x 9 cm - 1,55 kg – VOL - 0,015 m³
Notas de producto: Accesorio de hierro pintado que une 2 modelos Djembé 65.





Accesorio C3 Djembé 65

Código A681-020 Acabado ● Negro (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Hierro pintado

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 1,8 kg – Bruto 2,2 kg
Embalaje: 85 x 20 x 9 cm - 2,2 kg – VOL - 0,015 m³
Notas de producto: Accesorio de hierro pintado que une 3 modelos Djembé 65.







Elipse P48


Código
A707-001-47
A707-001-38

Acabado
● Marrón (RAL 8019)
● Gris grafito (RAL 7024)

Materiales
Cuerpo: Aluminio
Base: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Dimmer Casambi IP65 (opcional)

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaria: 230VAC TRIAC 15W 515lm
Peso: Neto 3,3 kg – Bruto 4,3 kg
Embalaje: 27,5 x 26 x 21 cm – 2,3 kg Vol – 0,015 m³
Ø17,8 x 58 cm – 2 kg Vol – 0,017 m³
LED incluido



CE

ERL



IP65

Longitud de cable: 2,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro



Elipse P79


Código
A707-002-47
A707-002-38

Acabado
● Marrón (RAL 8019)
● Gris grafito (RAL 7024)

Materiales
Cuerpo: Aluminio
Base: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Dimmer Casambi IP65 (opcional)

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaria: 230 VAC TRIAC 15W 281lm
Peso: Neto 4,2 kg – Bruto 6,1 kg
Embalaje: 27,5 x 26 x 21 cm – 2,3 kg Vol – 0,015 m³
Ø17,8 x 88 cm – 3,8 kg Vol – 0,03 m³
LED incluido



CE
EAC
⊕
IP65

Longitud de cable: 2,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro



Elipse A


Código
A707-003-47
A707-003-38

Acabado
● Marrón (RAL 8019)
● Gris grafito (RAL 7024)

Materiales
Cuerpo: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED COB 230VAC 10W(x2) 2700K CRI90 1426lm
Luminaria: 230 VAC TRIAC 20,56W 483lm
Peso: Neto 2,4 kg – Bruto 2,8 kg
Embalaje: 21,5 x 23 x 52 cm – 2,8 kg Vol – 0,026 m³
LED incluido



CE
EAC
⊕
IP65

Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro




Dimmer Casambi IP65

Código A712-001 Acabado ● Negro

Materiales
Caja: ABS
Embellecedor: Aluminio

Tipología de producto: Accesorio
85 - 240 VAC max. 50W
Peso: Neto 2 kg – Bruto 3 kg
Embalaje: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³
Notas de producto: Caja de ABS con embellecedor de aluminio pintado en polvo. Dispositivo controlable a través de bluetooth, que permite regular la intensidad de luz o el apagado y encendido. Disponible en Android o iOS con la app Casambi.



CE
EAC
UK
IP65



Pocas lámparas han dado tanto juego como la FollowMe. Esta luminaria audaz, pionera de la iluminación portátil, se ha convertido en un icono del diseño. Sus formas sencillas y livianas, su pantalla basculante y las distintas intensidades de

luz la han consolidado como una lámpara bella y práctica. Además de la versión en acabado madera, se edita en distintos colores: rosa, azul, terracota y verde. El asa sigue siendo de madera, en este caso pintada.



Descubre más en marse.com




reddot award 2016
winner lighting design

FollowMe

Código	Acabado
A657-080	● Blanco
A657-082	● Verde (RAL 120 40 20)
A657-083	● Rosa (RAL 050 80 20)
A657-084	● Terracota (RAL 040 50 30)
A657-085	● Azul (RAL 190 80 10)

Materiales: Dimmer integrado: Sí
 Difusor: Policarbonato opal Tipo de dimmer: Dimmer de 3 posiciones
 Cuerpo: Policarbonato
 Asa: Contrachapado en roble natural

Tipología de producto: Sobremesa / Portátil
 Fuente de luz: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 216lm
 Luminaria: in 5 Vdc 1,5A 135lm
 Peso: Neto 0,7 kg – Bruto 1,8 kg
 Embalaje: 35 x 24 x 36 cm – 1,8 kg Vol – 0,03 m³ (1u)
 51 x 35 x 36 cm – 8 kg Vol – 0,064 m³ (6u)
 Notas de producto: Pedido múltiple de 6 uds.
 Cable de carga incluido (USB a USB-C). Adaptador de corriente no incluido.
 LED incluido



Dimmer



Ubicación del interruptor: Cuerpo
 Tiempo de carga: 10 h

Uso de la batería:
 5 horas a máxima intensidad
 10 horas a intensidad media
 20 horas a un cuarto de intensidad




FollowMe Plus

Código A657-081 Acabado Blanco

Materiales
Difusor: Policarbonato opal
Cuerpo: Policarbonato
Difusor: Policarbonato opal
Asa: Contrachapado en roble natural

Dimmer
Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Dimmer de 3 posiciones

Tipología de producto: Sobremesa / Portátil
Fuente de luz: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 395lm
Luminaria: in 5 Vdc 1,5A 290lm
Peso: Neto 1,15 kg – Bruto 3,56 kg
Embalaje: Ø23 x 51 cm – 3,56 kg Vol – 0,02 m³ (1u)
24 x 53 x 52 cm – 6 kg Vol – 0,07 m³ (2u)
Notas de producto: Pedido múltiple de 2 uds.
Cable de carga incluido (USB a USB-C). Adaptador de corriente no incluido.
LED incluido



Dimmer



Ubicación del interruptor: Cuerpo
Tiempo de carga: 10 h

Uso de la batería:
5 horas a máxima intensidad
10 horas a intensidad media
20 horas a un cuarto de intensidad



Recambios

Código	Producto	Recambio
A657-101	FollowMe / FollowMe Plus	Batería
R968-001-EU	FollowMe colors	Adaptador de corriente negro
R968-002-USA	FollowMe colors	Adaptador de corriente negro
R968-003-AU	FollowMe colors	Adaptador de corriente negro
R968-004-UK	FollowMe colors	Adaptador de corriente negro
R968-005-EU	FollowMe / FollowMe Plus	Adaptador de corriente blanco
R968-006-USA	FollowMe / FollowMe Plus	Adaptador de corriente blanco
R968-007-AU	FollowMe / FollowMe Plus	Adaptador de corriente blanco
R968-008-UK	FollowMe / FollowMe Plus	Adaptador de corriente blanco
R961-057	FollowMe colors	Usb tipo C cable negro
R961-062	FollowMe / FollowMe Plus	Usb tipo C cable blanco



Lluís Porqueras siempre diseñó en busca de una simplicidad absoluta, eliminando lo superfluo hasta dejar la esencia del objeto útil y sencillo. Así ocurre con la Funiculí: cuarenta años después de su primera edición, sigue siendo muy actual.

El nombre de Funiculí viene del concepto de acción funicular, de subir y bajar. Esta colección incluye las versiones de pie, pared y sobremesa, y todas comparten formas puristas y las mismas prestaciones.



Descubre más en marset.com

Funiculí

Código	Acabado
A641-001	● Gris musgo (RAL 7003)
A641-002	● Blanco roto (RAL 9001)
A641-003	● Negro (RAL 9005)
A641-443	● Verde (RAL 110 40 30) NEW
A641-444	● Terracota (RAL 050 40 50) NEW
A641-445	● Mostaza (RAL 075 60 70) NEW

Materiales

Base: Hierro envuelto con goma negra

Tija: Hierro

Pantalla: Aluminio


Tipología de producto: Pie

Fuente de luz: E27 LED Standard 8W

Peso: Neto 3,1 kg – Bruto 5 kg

Embalaje: 38 x 54 x 12 cm – 4,2 kg Vol – 0,024 m³

5 x 5 x 143 cm – 0,8 kg Vol – 0,004 m³



CE

ERC



Longitud de cable: 2 m

Instalación: Enchufable

Color del cable: Negro

Ubicación del interruptor: Cable

Funiculí Fabric

Código	Acabado
A641-401	● Negro / Blanco
A641-402	● Negro / Arena

Materiales

Base: Hierro envuelto con goma negra

Tija: Hierro

Pantalla: Poliéster blanco o arena formada por dos láminas de PVC y PET.

Tipología de producto: Pie


Fuente de luz: E27 LED Standard 8W

Peso: Neto 5,2 kg – Bruto 7,5 kg

Embalaje: 52 x 42 x 13 cm – 6,3 kg Vol – 0,03 m³

35 x 35 x 23 cm – 0,6 kg Vol – 0,03 m³

120 x 4 x 4 cm – 0,6 kg Vol – 0,002 m³



Longitud de cable: 2 m

Instalación: Enchufable

Color del cable: Negro

Ubicación del interruptor: Cable



Funiculí A

Código	Acabado
A641-025	● Gris musgo (RAL 7003)
A641-026	● Blanco roto (RAL 9001)
A641-027	● Negro (RAL 9005)
A641-446	● Verde (RAL 110 40 30) NEW
A641-447	● Terracota (RAL 050 40 50) NEW
A641-448	● Mostaza (RAL 075 60 70) NEW

Materiales

Tija: Hierro


Pantalla: Aluminio

Tipología de producto: Pared

Fuente de luz: E14 LED 5W

Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1,5 kg

Embalaje: 46 x 34 x 11 cm – 1,5 kg Vol – 0,017 m³



Longitud de cable: 2 m

Instalación: Enchufable

Color del cable: Negro

Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida

Ubicación del interruptor: Cable




Funiculí A Fabric

Código	Acabado
A641-403	● Negro / Blanco
A641-404	● Negro / Arena

Materiales
 Tija: Hierro
 Pantalla: Poliéster blanco o arena
 formada por dos láminas de PVC y PET.

Tipología de producto: Pared
 Fuente de luz: E14 LED 5W
 Peso: Neto 0,7 kg – Bruto 1,7 kg
 Embalaje: 65 x 29 x 10 cm – 1,4 kg Vol – 0,02 m³
 26 x 26 x 18 cm – 0,3 kg Vol – 0,012 m³



CE

ERC




Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Enchufable
 Color del cable: Negro
 Ubicación del interruptor: Cable

Funiculí S

Código	Acabado
A641-020	● Gris musgo (RAL 7003)
A641-021	● Blanco roto (RAL 9001)
A641-022	● Negro (RAL 9005)
A641-449	● Verde (RAL 110 40 30) NEW
A641-450	● Terracota (RAL 050 40 50) NEW
A641-451	● Mostaza (RAL 075 60 70) NEW

Materiales
 Base: Hierro envuelto con goma negra
 Tija: Hierro
 Pantalla: Aluminio

Tipología de producto: Sobremesa
 Fuente de luz: E14 LED 5W
 Peso: Neto 1,8 kg – Bruto 3 kg
 Embalaje: 47 x 34 x 11 cm – 3 kg Vol – 0,017 m³



CE

ERC



Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Enchufable
 Color del cable: Negro
 Ubicación del interruptor: Cable

Funiculí S Fabric

Código
A641-405
A641-406

Acabado
● Negro / Blanco
● Negro / Arena

Materiales


Base: Hierro envuelto con goma negra
Tija: Hierro
Pantalla: Poliéster blanco o arena formada por dos láminas de PVC y PET.

Tipología de producto: Pared

Fuente de luz: E14 LED 5W

Peso: Neto 1,7 kg – Bruto 2,7 kg

Embalaje: 65 x 31 x 10 cm – 2,4 kg Vol – 0,02 m³
26 x 26 x 18 cm – 0,3 kg Vol – 0,012 m³



CE

ERC



Longitud de cable: 2 m

Instalación: Enchufable

Color del cable: Negro

Ubicación del interruptor: Cable





Originalmente la colección Ginger empieza siendo un diseño de madera, un gran aliado de la iluminación más intimista. La combinación de láminas de madera, papel y resinas prensadas a alta presión consigue una luminaria de aspecto casi plano,

sobrio, que ilumina los espacios con luz directa por reflexión desde una presencia leve. Ahora su edición en metal progresa y como en una evolución natural, se le aplican nuevos colores: malva, gris piedra y arena.



Descubre más en maset.com




Ginger 20

Código	Acabado
A662-180	● Roble-Blanco
A662-181	● Wengué-Blanco
A662-182	● Roble-Roble
A662-183	● Wengué-Wengué
A662-340	● Latón cepillado-Latón cepillado
A662-341	● Latón cepillado-Blanco
A662-342	● Negro-Blanco

Materiales	Dimmable: Sí
Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado	Dimmer integrado: No
Disipador: Aluminio	Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 161lm
 Peso: Neto 0,6 kg – Bruto 0,8 kg
 Embalaje: 23 x 21 x 10 cm – 0,8 kg Vol – 0,01 m³



Dimmable

CE

ERC

UK

□

Longitud de cable: 3 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro
 Color del florón: Negro




Ginger 20 - 24V

Código	Acabado
A662-392	● Roble-Blanco
A662-393	● Wengué-Blanco
A662-394	● Roble-Roble
A662-395	● Wengué-Wengué
A662-344	● Latón cepillado-Latón cepillado
A662-345	● Latón cepillado-Blanco
A662-346	● Negro-Blanco

Materiales	Dimmable: Sí
Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado	Dimmer integrado: No
Disipador: Aluminio	Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
	Corte de fase (Triac)
	DALI

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
 Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 161lm
 Peso: Neto 0,3 kg – Bruto 0,5 kg
 Embalaje: 23 x 21 x 10 cm – 0,5 kg Vol – 0,01 m³
 Notas de producto: Usar con el Cluster. 1ud. Accesorio gancho incluido.
 LED incluido



Dimmable



Longitud de cable: 4 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro




Ginger 20x3

Código	Acabado
A662-184	● Roble-Blanco
A662-185	● Wengué-Blanco
A662-186	● Roble-Roble
A662-187	● Wengué-Wengué
A662-348	● Latón cepillado-Latón cepillado
A662-349	● Latón cepillado-Blanco
A662-350	● Negro-Blanco

Materiales	Dimmable: Sí
Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado	Dimmer integrado: No
Disipador: Aluminio	Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 350mA 4,1W(x3) 2700K CRI90 463lm(x3)
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 15,13W 161lm(x3)
 Peso: Neto 1,5 kg – Bruto 2 kg
 Embalaje: 42 x 42 x 7 cm – 2 kg Vol – 0,01 m³
 LED incluido



Dimmable



Longitud de cable: 3 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro
 Color del florón: Negro - Cables de entrada: 3




Accesorio florón 20x3

Código Acabado
A662-188 ● Negro

Materiales
Disco: Hierro

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,75 kg – Bruto 0,8 kg
Embalaje: 41 x 41 x 1 cm - 0,8 kg – VOL - 0,001 m³




Ginger 32

Código	Acabado	Dimming	Clase
A662-019	● Roble-Blanco	Triac	II
A662-020	● Wengué-Blanco	Triac	II
A662-021	● Roble-Blanco	DALI	I
A662-022	● Wengué-Blanco	DALI	I
A662-023	● Roble-Blanco	1-10V	I
A662-024	● Wengué-Blanco	1-10V	I
A662-352	● Latón cepillado-Latón cepillado	Triac	II
A662-353	● Latón cepillado-Blanco	Triac	II
A662-354	● Negro-Blanco	Triac	II
A662-356	● Latón cepillado-Latón cepillado	DALI	I
A662-357	● Latón cepillado-Blanco	DALI	I
A662-358	● Negro-Blanco	DALI	I

Materiales Dimmable: Sí
Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado Dimmer integrado: No
Disipador: Aluminio Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI
1-10V

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 10,87W 350lm
220 - 240 VAC DALI 11,59W 350lm
220 - 240 VAC 1-10V 10,36W 350lm
Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 2,5 kg
Embalaje: 48 x 48 x 17 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³
LED incluido



Dimmable

CE

ERC

UK
CA

* 6,5cm (DALI)

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Ginger 42

Código	Acabado	Dimming	Clase
A662-025	● Roble-Blanco	Triac	II
A662-026	● Wengué-Blanco	Triac	II
A662-027	● Roble-Blanco	DALI	I
A662-028	● Wengué-Blanco	DALI	I
A662-029	● Roble-Blanco	1-10V	I
A662-030	● Wengué-Blanco	1-10V	I
A662-360	● Latón cepillado-Latón cepillado	Triac	II
A662-361	● Latón cepillado-Blanco	Triac	II
A662-362	● Negro-Blanco	Triac	II
A662-364	● Latón cepillado-Latón cepillado	DALI	I
A662-365	● Latón cepillado-Blanco	DALI	I
A662-366	● Negro-Blanco	DALI	I

Materiales

Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado

Disipador: Aluminio

Dimmable: Si

Dimmer integrado: No

Regulación: Corte de fase (Triac)

DALI

1-10V

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm

Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm


220 - 240 VAC DALI 20,32W 698lm

220 - 240 VAC 1-10V 20,85W 698lm

Peso: Neto 2 kg – Bruto 3,5 kg

Embalaje: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³

LED incluido



Dimmable

CE

ERC

UK
CA



* 6,5cm (DALI)

Longitud de cable: 2 m

Instalación: Conexión directa

Color del cable: Negro

Color del florón: Negro

Ginger 60

Código	Acabado	Dimming	Clase
A662-056	● Roble-Blanco	Triac	II
A662-057	● Wengué-Blanco	Triac	II
A662-058	● Roble-Blanco	DALI	I
A662-059	● Wengué-Blanco	DALI	I
A662-060	● Roble-Blanco	1-10V	I
A662-061	● Wengué-Blanco	1-10V	I
A662-368	● Latón cepillado-Latón cepillado	Triac	II
A662-369	● Latón cepillado-Blanco	Triac	II
A662-370	● Negro-Blanco	Triac	II
A662-372	● Latón cepillado-Latón cepillado	DALI	I
A662-373	● Latón cepillado-Blanco	DALI	I
A662-374	● Negro-Blanco	DALI	I

Materiales

Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado

Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí

Dimmer integrado: No

Regulación: Corte de fase (Triac)

DALI

1-10V

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm

Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm


220 - 240 VAC DALI 26,37W 1165lm

220 - 240 VAC 1-10V 27,15W 1165lm

Peso: Neto 3,5 kg – Bruto 6,2 kg

Embalaje: 67 x 67 x 24 cm – 6,2 kg Vol – 0,1 m³

LED incluido



Dimmable

CE

ERC

UK

* 6,5cm (DALI)

Longitud de cable: 2 m

Instalación: Conexión directa

Color del cable: Negro

Color del florón: Negro


Ginger 20 M

Código	Acabado
A662-560	● Roble-Blanco
A662-561	● Wengué-Blanco
A662-562	● Latón cepillado-Latón cepillado
A662-563	● Latón cepillado-Blanco

Materiales
Difusor y base: Madera prensada o aluminio cepillado
Disipador: Aluminio
Tija: Aluminio

Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Dimmer de 3 posiciones

Tipología de producto: Sobremesa / Portátil
Fuente de luz: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 395lm
Luminaria: in 5 Vdc 1,5A 290lm
Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 40 x 21 x 17 cm – 1 kg Vol – 0,01 m³ (1u)
39 x 22 x 41 cm – 2,4 kg Vol – 0,04 m³ (2u)
Notas de producto: Pedido múltiple de 2 uds.
Cable de carga incluido (USB a USB-C). Adaptador de corriente no incluido.



Ubicación del interruptor: Base
Tiempo de carga: 10 h

Uso de la batería:
5 horas a máxima intensidad
10 horas a intensidad media
20 horas a un cuarto de intensidad




Ginger S

Código	Acabado
A662-031	● Roble-Blanco
A662-032	● Wengué-Blanco

Materiales
Difusor y base: Madera prensada
Disipador: Aluminio
Tija: Aluminio

Dimmer integrado: Sí
Tipo de dimmer: Progresivo de 0 a 100

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 85 - 264 VAC 10,56W 350lm
Peso: Neto 2,6 kg – Bruto 4,5 kg
Embalaje: 58 x 53 x 17 cm – 4,5 kg Vol – 0,05 m³
LED incluido



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable




Ginger M

Código Acabado
A662-068 Roble-Blanco
A662-069 Wengué-Blanco

Materiales Dimmer integrado: Sí
Difusor y base: Madera prensada Tipo de dimmer: Progresivo de 0 a 100
Disipador: Aluminio
Tija: Aluminio

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 85 - 264 VAC 16,85W 698lm
Peso: Neto 3,4 kg – Bruto 5,6 kg
Embalaje: 61 x 61 x 22 cm – 5,6 kg Vol – 0,08 m³
LED incluido



Dimmer

CE

ERC



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable




Ginger P

Código Acabado
A662-033 Roble-Blanco
A662-034 Wengué-Blanco

Materiales Dimmer integrado: Sí
Difusor y base: Madera prensada Tipo de dimmer: Dimmer de pie con
Disipador: Aluminio encendido o apagado progresivo.
Tija: Aluminio

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 85 - 264 VAC 17W 698lm
Peso: Neto 4,9 kg – Bruto 8,5 kg
Embalaje: 57 x 53 x 17 cm – 6,5 kg Vol – 0,051 m³
19 x 18 x 133 cm – 2 kg Vol – 0,045 m³
LED incluido



Dimmer

CE

ERC



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable



Ginger XL 42


Código	Acabado
A662-070	● Roble-Blanco
A662-071	● Wengué-Blanco

Materiales
Difusor: Madera prensada
Disipador: Aluminio
Tija: Metal
Brazo: Fibra de carbono

Dimmer integrado: Si
Tipo de dimmer: Dimmer de pie con encendido o apagado progresivo.

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 85 - 264 VAC 17W 698lm
Peso: Neto 23,8 kg – Bruto 27,8 kg
Embalaje: 57 x 53 x 17 cm – 2,8 kg Vol – 0,051 m³
191 x 20 x 11 cm – 10 kg Vol – 0,04 m³
63 x 63 x 4 cm – 15 kg Vol – 0,02 m³

LED incluido



Dimmer



Longitud de cable: 2,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable


Ginger XXL 60

Código	Acabado
A662-072	● Roble-Blanco
A662-073	● Wengué-Blanco

Materiales
Difusor: Madera prensada
Disipador: Aluminio
Tija: Metal
Brazo: Fibra de carbono

Dimmer integrado: Si
Tipo de dimmer: Dimmer de pie con encendido o apagado progresivo.

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaria: 220 - 240 VAC 25,45W 1165lm
Peso: Neto 31,5 kg – Bruto 38,5 kg
Embalaje: 67 x 67 x 24 cm – 5,5 kg Vol – 0,1 m³
215 x 22 x 11 cm – 12 kg Vol – 0,05 m³
72 x 72 x 4 cm – 21 kg Vol – 0,02 m³



Dimmer



Longitud de cable: 2,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable

Ginger 20 A

Código Acabado Dimmer

Enchufable

A662-142 ● Roble-Blanco Sí
A662-143 ● Wengué-Blanco Sí

Conexión directa

A662-144 ● Roble-Blanco -
A662-145 ● Wengué-Blanco -

Materiales

Difusor: Madera prensada

Disipador: Aluminio

Estructura: Metal

Dimmer integrado: Sí

Tipo de dimmer: Dimmer progresivo de 0 a 100.

Tipología de producto: Pared

Fuente de luz: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm

Luminaria: 85 - 264 VAC 5,7W 161lm


Peso: Neto 0,6 kg – Bruto 1,5 kg

Embalaje: 46 x 28 x 24 cm – 1,5 kg Vol – 0,03 m³

Notas de producto: Enchufable: Dimmer progresivo de 0 a 100.

Conexión directa: Florón con interruptor on/off.

LED incluido



Color del cable: Negro

Instalación: Enchufable / Conexión directa



Ginger A

Código Acabado Dimmer

Enchufable

A662-074 ● Roble-Blanco Progresivo
A662-075 ● Wengué-Blanco Progresivo

Conexión directa (Florón)

A662-081 ● Roble-Blanco Triac / on-off
A662-082 ● Wengué-Blanco Triac / on-off

RSC (Florón empotrable)

A662-130 ● Roble-Blanco Triac
A662-131 ● Wengué-Blanco Triac

Materiales

Difusor: Madera prensada

Disipador: Aluminio

Estructura: Metal

Dimmer integrado: Sí

Tipo de dimmer: Dimmer progresivo de 0 a 100

Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared


Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm

Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 350lm

Peso: Neto 1,5 kg – Bruto 3 kg

Embalaje: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³

LED incluido



Color del cable: Negro

Instalación: Enchufable / Conexión directa





Ginger A XL 42

Código	Acabado	Dimmer
Enchufable		
A662-076	● Roble-Blanco	Progresivo
A662-077	● Wengué-Blanco	Progresivo

Conexión directa		
A662-079	● Roble-Blanco	Triac
A662-080	● Wengué-Blanco	Triac


RSC (Florón empotrable)		
A662-132	● Roble-Blanco	Triac
A662-133	● Wengué-Blanco	Triac

Materiales
 Difusor: Madera prensada
 Disipador: Aluminio
 Estructura: Metal
 Brazo: Fibra de carbono

Dimmer integrado: Sí
 Tipo de dimmer: Dimmer con encendido o apagado progresivo.
 Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Luminaria: 85 - 264 VAC 11W 698lm
 Peso: Neto 3,4 kg – Bruto 5,7 kg
 Embalaje: 60 x 60 x 22 cm – 5 kg Vol – 0,079 m³
 138 x 5 x 5 cm – 0,7 kg Vol – 0,003 m³

LED incluido



Dimmer / Dimmable



Color del cable: Negro
 Instalación: Enchufable / Conexión directa




Ginger 20C

Código	Acabado	
A662-376	● Roble-Blanco	
A662-377	● Wengué-Blanco	
A662-378	● Roble-Roble	
A662-379	● Wengué-Wengué	
A662-380	● Latón cepillado-Latón cepillado	
A662-381	● Negro-Blanco	
A662-569-36-27K	● Malva (RAL 010 70 10)	NEW
A662-569-37-27K	● Arena (RAL 050 85 10)	NEW
A662-569-38-27K	● Gris piedra (RAL 000 65 00)	NEW

Materiales
 Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado
 Disipador: Aluminio
 Florón: Metal

Dimmable: Sí
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
 Fuente de luz: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 161lm
 Peso: Neto 0,4 kg – Bruto 0,7 kg
 Embalaje: 24 x 21 x 10 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m³
 LED incluido



Dimmable



Color del florón: Negro
 Instalación: Conexión directa




Ginger 32C

Código	Acabado
A662-146	● Roble-Blanco
A662-147	● Wengué-Blanco
A662-148	● Roble-Roble
A662-149	● Wengué-Wengué
A662-382	● Latón cepillado-Latón cepillado
A662-383	● Negro-Blanco
A662-570-36-27K	● Malva (RAL 010 70 10) NEW
A662-570-37-27K	● Arena (RAL 050 85 10) NEW
A662-570-38-27K	● Gris piedra (RAL 000 65 00) NEW


Materiales
 Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado
 Disipador: Aluminio
 Florón: Metal

Dimmable: Sí
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm
 Peso: Neto 1 kg – Bruto 2 kg
 Embalaje: 43 x 48 x 17 cm – 2 kg Vol – 0,04 m³
 LED incluido



Color del florón: Negro
 Instalación: Conexión directa




Ginger 42C

Código	Acabado
A662-150	● Roble-Blanco
A662-151	● Wengué-Blanco
A662-152	● Roble-Roble
A662-153	● Wengué-Wengué
A662-384	● Latón cepillado-Latón cepillado
A662-385	● Negro-Blanco
A662-571-36-27K	● Malva (RAL 010 70 10) NEW
A662-571-37-27K	● Arena (RAL 050 85 10) NEW
A662-571-38-27K	● Gris piedra (RAL 000 65 00) NEW


Materiales
 Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado
 Disipador: Aluminio
 Florón: Metal

Dimmable: Sí
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm
 Peso: Neto 1,9 kg – Bruto 3,5 kg
 Embalaje: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³
 LED incluido



Color del florón: Negro
 Instalación: Conexión directa




Ginger 60C

Código	Acabado
A662-154	● Roble-Blanco
A662-155	● Wengué-Blanco
A662-156	● Roble-Roble
A662-157	● Wengué-Wengué
A662-386	● Latón cepillado-Latón cepillado
A662-387	● Negro-Blanco
A662-572-36-27K	● Malva (RAL 010 70 10) NEW
A662-572-37-27K	● Arena (RAL 050 85 10) NEW
A662-572-38-27K	● Gris piedra (RAL 000 65 00) NEW

Materiales
 Difusor: Madera prensada o aluminio cepillado
 Disipador: Aluminio
 Florón: Metal

Dimmable: Sí
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
 Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm
 Peso: Neto 3,3 kg – Bruto 6,3 kg
 Embalaje: 67 x 67 x 24 cm – 6,3 kg Vol – 0,1 m³
 LED incluido



Color del florón: Negro
 Instalación: Conexión directa

Accesorio C2 20/32

Código	Acabado
Estructura	● Negro
A662-421	
Pantallas 20	
A662-426	● Roble-Blanco
A662-427	● Wengué-Blanco
A662-428	● Roble-Roble
A662-429	● Wengué-Wengué
A662-430	● Latón cepillado-Latón cepillado
A662-431	● Negro-Blanco
A662-573-36-27K	● Malva (RAL 010 70 10) NEW
A662-573-37-27K	● Arena (RAL 050 85 10) NEW
A662-573-38-27K	● Gris piedra (RAL 000 65 00) NEW

Pantallas 32	
A662-432	● Roble-Blanco
A662-433	● Wengué-Blanco
A662-434	● Roble-Roble
A662-435	● Wengué-Wengué
A662-436	● Latón cepillado-Latón cepillado
A662-437	● Negro-Blanco
A662-574-36-27K	● Malva (RAL 010 70 10) NEW
A662-574-37-27K	● Arena (RAL 050 85 10) NEW
A662-574-38-27K	● Gris piedra (RAL 000 65 00) NEW



Materiales
 Florón: Metal

Dimmable: Sí
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 12,25W 2700K CRI90 1376lm
 Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 15,3W 511lm
 Peso: Neto 4,5 kg – Bruto 6 kg
 Embalaje: 23 x 21 x 10 cm – 1 kg Vol – 0,01 m³
 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³
 62 x 20 x 9 cm – 2 kg Vol – 0,01 m³

Notas de producto: Accesorio de hierro pintado que une los modelos Ginger 20 C y 32 C.
 LED incluido

marset



Color del florón: Negro
 Instalación: Conexión directa

Ginger

Accesorio C2 32/42

Código Acabado

Estructura
A662-422 ● Negro

Pantallas 32

A662-432 ● Roble-Blanco
 A662-433 ● Wengué-Blanco
 A662-434 ● Roble-Roble
 A662-435 ● Wengué-Wengué
 A662-436 ● Latón cepillado-Latón cepillado
 A662-437 ● Negro-Blanco
 A662-574-36-27K ● Malva (RAL 010 70 10) **NEW**
 A662-574-37-27K ● Arena (RAL 050 85 10) **NEW**
 A662-574-38-27K ● Gris piedra (RAL 000 65 00) **NEW**

Pantallas 42

A662-438 ● Roble-Blanco
 A662-439 ● Wengué-Blanco
 A662-440 ● Roble-Roble
 A662-441 ● Wengué-Wengué
 A662-442 ● Latón cepillado-Latón cepillado
 A662-443 ● Negro-Blanco
 A662-575-36-27K ● Malva (RAL 010 70 10) **NEW**
 A662-575-37-27K ● Arena (RAL 050 85 10) **NEW**
 A662-575-38-27K ● Gris piedra (RAL 000 65 00) **NEW**


Materiales

Florón: Metal

Dimmable: Sí

Dimmer integrado: No

Regulación: Corte de fase (Triac)



Dimmable



Tipología de producto: Pared / Techo

Fuente de luz: LED SMD 700mA 24,5W 2700K CRI90 2786lm

Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 29W 1048lm

Peso: Neto 7,8 kg – Bruto 9 kg

Embalaje: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³

57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³

62 x 20 x 9 cm – 2,5 kg Vol – 0,01 m³

Notas de producto: Accesorio de hierro pintado que une los modelos Ginger 32 C y 42 C.

Color del florón: Negro

Instalación: Conexión directa

Accesorio C2 42/60

Código Acabado

Estructura
A662-423 ● Negro

Pantallas 42

A662-438 ● Roble-Blanco
 A662-439 ● Wengué-Blanco
 A662-440 ● Roble-Roble
 A662-441 ● Wengué-Wengué
 A662-442 ● Latón cepillado-Latón cepillado
 A662-443 ● Negro-Blanco
 A662-575-36-27K ● Malva (RAL 010 70 10) **NEW**
 A662-575-37-27K ● Arena (RAL 050 85 10) **NEW**
 A662-575-38-27K ● Gris piedra (RAL 000 65 00) **NEW**

Pantallas 60

A662-154 ● Roble-Blanco
 A662-155 ● Wengué-Blanco
 A662-156 ● Roble-Roble
 A662-157 ● Wengué-Wengué
 A662-386 ● Latón cepillado-Latón cepillado
 A662-387 ● Negro-Blanco
 A662-572-36-27K ● Malva (RAL 010 70 10) **NEW**
 A662-572-37-27K ● Arena (RAL 050 85 10) **NEW**
 A662-572-38-27K ● Gris piedra (RAL 000 65 00) **NEW**


Materiales

Florón: Metal

Dimmable: Sí

Dimmer integrado: No

Regulación: Corte de fase (Triac)



Dimmable



Tipología de producto: Pared / Techo

Fuente de luz: LED SMD 700mA 38,7W 2700K CRI90 4806lm

Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 45,5W 1863lm

Peso: Neto 9,1 kg – Bruto 10,5 kg

Embalaje: 67 x 67 x 22 cm – 5 kg Vol – 0,098 m³

57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³

64 x 14 x 11 cm – 2 kg Vol – 0,051 m³

Notas de producto: Accesorio de hierro pintado que une los modelos Ginger 42 C y 60 C.

Color del florón: Negro

Instalación: Conexión directa

Código Acabado

Estructura
A662-424 ● Negro

Pantallas 20

A662-426 ● Roble-Blanco
 A662-427 ● Wengué-Blanco
 A662-428 ● Roble-Roble
 A662-429 ● Wengué-Wengué
 A662-430 ● Latón cepillado-Latón cepillado
 A662-431 ● Negro-Blanco
 A662-573-36-27K ● Malva (RAL 010 70 10) **NEW**
 A662-573-37-27K ● Arena (RAL 050 85 10) **NEW**
 A662-573-38-27K ● Gris piedra (RAL 000 65 00) **NEW**

Pantallas 32

A662-432 ● Roble-Blanco
 A662-433 ● Wengué-Blanco
 A662-434 ● Roble-Roble
 A662-435 ● Wengué-Wengué
 A662-436 ● Latón cepillado-Latón cepillado
 A662-437 ● Negro-Blanco
 A662-574-36-27K ● Malva (RAL 010 70 10) **NEW**
 A662-574-37-27K ● Arena (RAL 050 85 10) **NEW**
 A662-574-38-27K ● Gris piedra (RAL 000 65 00) **NEW**

Pantallas 42

A662-438 ● Roble-Blanco
 A662-439 ● Wengué-Blanco
 A662-440 ● Roble-Roble
 A662-441 ● Wengué-Wengué
 A662-442 ● Latón cepillado-Latón cepillado
 A662-443 ● Negro-Blanco
 A662-575-36-27K ● Malva (RAL 010 70 10) **NEW**
 A662-575-37-27K ● Arena (RAL 050 85 10) **NEW**
 A662-575-38-27K ● Gris piedra (RAL 000 65 00) **NEW**


Materiales

Florón: Metal

Dimmable: Sí

Dimmer integrado: No

Regulación: Corte de fase (Triac)



Tipología de producto: Pared / Techo

Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,5W 2700K CRI90 3243lm

Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 33,5W 1209lm

Peso: Neto 7,8 kg – Bruto 10 kg


Embalaje: 23 x 21 x 10 cm – 1 kg Vol – 0,01 m³

57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³

57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³

53 x 53 x 12 cm – 2,5 kg Vol – 0,03 m³

Notas de producto: Accesorio de hierro pintado que une los modelos Ginger 20 C, 32 C y 42 C.



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Color del florón: Negro

Instalación: Conexión directa

Accesorio C3 32/42/60

Código Acabado

Estructura
A662-425 ● Negro

Pantallas 32

A662-432 ● Roble-Blanco
 A662-433 ● Wengué-Blanco
 A662-434 ● Roble-Roble
 A662-435 ● Wengué-Wengué
 A662-436 ● Latón cepillado-Latón cepillado
 A662-437 ● Negro-Blanco
 A662-574-36-27K ● Malva (RAL 010 70 10) **NEW**
 A662-574-37-27K ● Arena (RAL 050 85 10) **NEW**
 A662-574-38-27K ● Gris piedra (RAL 000 65 00) **NEW**

Pantallas 42

A662-438 ● Roble-Blanco
 A662-439 ● Wengué-Blanco
 A662-440 ● Roble-Roble
 A662-441 ● Wengué-Wengué
 A662-442 ● Latón cepillado-Latón cepillado
 A662-443 ● Negro-Blanco
 A662-575-36-27K ● Malva (RAL 010 70 10) **NEW**
 A662-575-37-27K ● Arena (RAL 050 85 10) **NEW**
 A662-575-38-27K ● Gris piedra (RAL 000 65 00) **NEW**

Pantallas 60

A662-154 ● Roble-Blanco
 A662-155 ● Wengué-Blanco
 A662-156 ● Roble-Roble
 A662-157 ● Wengué-Wengué
 A662-386 ● Latón cepillado-Latón cepillado
 A662-387 ● Negro-Blanco
 A662-572-36-27K ● Malva (RAL 010 70 10) **NEW**
 A662-572-37-27K ● Arena (RAL 050 85 10) **NEW**
 A662-572-38-27K ● Gris piedra (RAL 000 65 00) **NEW**


Materiales

Florón: Metal

Dimmable: Sí

Dimmer integrado: No

Regulación: Corte de fase (Triac)



Tipología de producto: Pared / Techo

Fuente de luz: LED SMD 700mA 47W 2700K CRI90 5719lm

Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 55,2W 2213lm

Peso: Neto 11,8 kg – Bruto 13,5 kg


Embalaje: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³

57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³

67 x 67 x 22 cm – 5 kg Vol – 0,098 m³

63 x 62 x 7 cm – 3 kg Vol – 0,027 m³

Notas de producto: Accesorio de hierro pintado que une los modelos Ginger 32 C, 42 C y 60 C.



Dimmable



CE

ERC


UK
CA

Color del florón: Negro

Instalación: Conexión directa

Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
R662-013	Ginger 20	Roble-Blanco	Pantalla
R662-014	Ginger 20	Wengué-Blanco	Pantalla
R662-015	Ginger 20	Roble	Pantalla
R662-016	Ginger 20	Wengué	Pantalla
R662-017	Ginger 20	Latón cepillado	Pantalla
R662-018	Ginger 20	Latón cepillado-Blanco	Pantalla
R662-019	Ginger 20	Negro-Blanco	Pantalla
R662-211-36	Ginger 20	Malva	Pantalla
R662-211-37	Ginger 20	Arena	Pantalla
R662-211-38	Ginger 20	Gris piedra	Pantalla
R662-039	Ginger 32	Roble-Blanco	Pantalla
R662-040	Ginger 32	Wengué-Blanco	Pantalla
R662-038	Ginger 32	Roble	Pantalla
R662-041	Ginger 32	Wengué	Pantalla
R662-042	Ginger 32	Latón cepillado	Pantalla
R662-043	Ginger 32	Latón cepillado-Blanco	Pantalla
R662-044	Ginger 32	Negro-Blanco	Pantalla
R662-212-36	Ginger 32	Malva	Pantalla
R662-212-37	Ginger 32	Arena	Pantalla
R662-212-38	Ginger 32	Gris piedra	Pantalla
R662-032	Ginger 42	Roble-Blanco	Pantalla
R662-024	Ginger 42	Wengué-Blanco	Pantalla
R662-046	Ginger 42	Roble	Pantalla
R662-047	Ginger 42	Wengué	Pantalla
R662-048	Ginger 42	Latón cepillado	Pantalla
R662-049	Ginger 42	Latón cepillado-Blanco	Pantalla
R662-050	Ginger 42	Negro-Blanco	Pantalla
R662-213-36	Ginger 42	Malva	Pantalla
R662-213-37	Ginger 42	Arena	Pantalla
R662-213-38	Ginger 42	Gris piedra	Pantalla
R662-052	Ginger 60	Roble-Blanco	Pantalla
R662-025	Ginger 60	Wengué-Blanco	Pantalla
R662-053	Ginger 60	Roble	Pantalla
R662-054	Ginger 60	Wengué	Pantalla
R662-055	Ginger 60	Latón cepillado	Pantalla
R662-056	Ginger 60	Latón cepillado-Blanco	Pantalla
R662-037	Ginger 60	Negro-Blanco	Pantalla
R662-214-36	Ginger 60	Malva	Pantalla
R662-214-37	Ginger 60	Arena	Pantalla
R662-214-38	Ginger 60	Gris piedra	Pantalla
A662-400	Ginger 20M		Batería
R968-001-EU	Ginger 20M		Adaptador de corriente negro
R968-002-USA	Ginger 20M		Adaptador de corriente negro
R968-003-AU	Ginger 20M		Adaptador de corriente negro
R968-004-UK	Ginger 20M		Adaptador de corriente negro
R961-057	Ginger 20M		Usb tipo C cable negro





La colección Ginger sale al exterior para iluminar acertadamente cualquier espacio: apliques de pared –individuales o creando un conjunto–, otra versión más pequeña también de pared que funciona para iluminar zonas de paso, farola, pequeñas lámparas de suelo y una nueva versión de pared con brazo. El color marrón óxido se incorpora a la colección para exterior; un acabado que al iluminarse gana, se intensifica con un resultado inesperado.

pequeñas lámparas de suelo y una nueva versión de pared con brazo. El color marrón óxido se incorpora a la colección para exterior; un acabado que al iluminarse gana, se intensifica con un resultado inesperado.



Ginger 15C IP65


Código
A662-549-31
A662-549-39

Acabado
● Marrón óxido
● Negro-Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Disipador: Aluminio
Estructura: Acero inoxidable

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 67lm - Negro-Blanco
(Alimentación eléctrica no incluida) 27lm - Marrón óxido
Peso: Neto 0,4 kg – Bruto 0,5 kg
Embalaje: 24 x 21 x 10 cm – 0,5 kg Vol – 0,01 m³
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable


CE

EAC

UK



IP65



Fuentes de alimentación en la página 110

Color del florón: Negro
Instalación: Conexión directa

Ginger 20C IP65


Código
A662-550-31
A662-550-39

Acabado
● Marrón óxido
● Negro-Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 161lm - Negro-Blanco
(Alimentación eléctrica no incluida) 29lm - Marrón óxido
Peso: Neto 0,5 kg – Bruto 0,7 kg
Embalaje: 24 x 21 x 10 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m³
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable




IP65

CE

ERC

UK
CA



Fuentes de alimentación en la página 110

Color del florón: Negro

Ginger 32C IP65


Código
A662-551-31
A662-551-39

Acabado
● Marrón óxido
● Negro-Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm - Negro-Blanco
220 - 240 VAC TRIAC 9W 81lm - Marrón óxido
Peso: Neto 0,9 kg – Bruto 2 kg
Embalaje: 43 x 48 x 17 cm – 2 kg Vol – 0,04 m³
Notas de producto: DALI y Casambi bajo pedido
LED incluido



Dimmable



IP65

CE

ERC

UK
CA



Color del florón: Negro

Ginger 42C IP65


Código
A662-552-31
A662-552-39

Acabado
● Marrón óxido
● Negro-Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm - Negro-Blanco
180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 186lm - Marrón óxido
Peso: Neto 1,8 kg – Bruto 3,5 kg
Embalaje: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³
Notas de producto: DALI y Casambi bajo pedido
LED incluido



Dimmable

CE

ERC

UK
CA



IP65

Color del florón: Negro



Ginger 60C IP65


Código
A662-553-31
A662-553-39

Acabado
● Marrón óxido
● Negro-Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm - Negro-Blanco
180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 245lm - Marrón óxido
Peso: Neto 3,6 kg – Bruto 6,3 kg
Embalaje: 67 x 67 x 24 cm – 6,3 kg Vol – 0,1 m³
Notas de producto: DALI y Casambi bajo pedido
LED incluido



Dimmable

CE


ERC

UK
CA



IP65

Color del florón: Negro




Ginger 20C IP65 NEW

Código Acabado
A662-660-31-27K ● Marrón óxido
A662-660-39-27K ▲ Negro-Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales Dimmable: Si
Difusor: Aluminio Dimmer integrado: No
Disipador: Aluminio Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 161lm - Negro-Blanco
(Alimentación eléctrica no incluida) 29lm - Marrón óxido
Peso: Neto 0,5 kg - Bruto 1,2 kg
Embalaje: 36 x 30 x 17 cm - 1,2 kg Vol - 0,02 m³
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA

Fuentes de alimentación en la página 110

Color del florón: Negro




Ginger 32C IP65 NEW

Código Acabado
A662-661-31-27K ● Marrón óxido
A662-661-39-27K ▲ Negro-Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales Dimmable: Si
Difusor: Aluminio Dimmer integrado: No
Disipador: Aluminio Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm - Negro-Blanco
220 - 240 VAC TRIAC 9W 81lm - Marrón óxido
Peso: Neto 1,5 kg - Bruto 2,8 kg
Embalaje: 52 x 42 x 24 cm - 2,8 kg Vol - 0,05 m³
Notas de producto: DALI y Casambi bajo pedido
LED incluido



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA

Color del florón: Negro



Ginger B 20/44


Código A662-554-31
A662-554-39

Acabado
● Marrón óxido
● Negro-Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Estructura: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 161lm
Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1,3 kg
Embalaje: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m³
15 x 13 x 48 cm – 0,6 kg Vol – 0,009 m³
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA

Longitud de cable: 2,6 m
Color del florón: Negro



Ginger B 20/63


Código A662-543-31
A662-543-39

Acabado
● Marrón óxido
● Negro-Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales
Difusor: Aluminio
Estructura: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 161lm
Peso: Neto 0,9 kg – Bruto 1,4 kg
Embalaje: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m³
15 x 13 x 66,5 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m³
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA

Longitud de cable: 2,4 m
Color del florón: Negro




Ginger B 20/86

Código Acabado
A662-544-31 ● Marrón óxido
A662-544-39 ● Negro-Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales Dimmable: Sí
Difusor: Aluminio Dimmer integrado: No
Estructura: Aluminio Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 161lm
Peso: Neto 1 kg – Bruto 1,6 kg
Embalaje: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m³
15 x 13 x 98,5 cm – 0,9 kg Vol – 0,02 m³
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido



Dimmable

CE

ERC

UK
CA



IP65




Longitud de cable: 2,1 m
Color del florón: Negro

Accesorio piqueta

Código Acabado
A662-555 ● Acero inoxidable

Materiales
Estructura: Acero inoxidable 316 L

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,3 kg – Bruto 0,4 kg
Embalaje: 14 x 14 x 28 cm - 0,4 kg – VOL - 0,006 m³




Placa de fijación al suelo

Código A662-556 Acabado ● Acero inoxidable

Materiales
Estructura: Acero inoxidable 316 L

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,3 kg – Bruto 0,4 kg
Embalaje: 15 x 15 x 13 cm - 0,4 kg – VOL - 0,003 m³



Ginger: Fuente de alimentación - No Dimmable IP


Código	Descripción	Dimming	Clase
968-249	Fuente de alimentación 20W - 24V - IP68	-	II
968-250	Fuente de alimentación 70W - 24V - IP67	-	II

Ginger: Fuente de alimentación - Dimmable

Código	Descripción	Dimming	Clase
968-223-23	Fuente de alimentación 20W - 24V	Triac	II
968-205	Fuente de alimentación 50W - 24V	Triac	II
968-227	Fuente de alimentación 35W - 24V	DALI	II
968-206	Fuente de alimentación 60W - 24V	DALI	II

Ginger: Caja de conexiones

Código	Descripción	Dimming	Clase
A666-210	Caja de conexiones 50W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	Triac	II
A666-211	Caja de conexiones 35W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	DALI	II
A666-212	Caja de conexiones 120W - 24V - IP67 (280 x 165 x 82mm)	DALI	II



Ginger: Accesorio conector

Código A963-001 Descripción Bloque de terminales IP68 H2O Stop anticondensación con 2 vías y 4 polos. (Cable ø5,5÷12 mm).



A963-002 Descripción Bloque de terminales IP68 H2O Stop anticondensación con 3/4 vías y 4 polos. (Cable ø5,5÷12 mm).




Ginger 60/298

Código A662-735 Acabado Negro-Blanco (RAL 9005-9010)

Materiales Dimmable: Sí
Difusor: Aluminio Dimmer integrado: No
Estructura: Acero inoxidable Regulación: Depende de la conexión
Disipador: Aluminio ON / OFF
1-10V

Tipología de producto: Farola
Fuente de luz: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm
Luminaria: 90 - 305 VAC 1-10V 35,8W 1463lm
Peso: Neto 13,25 kg - Bruto 20,05 kg
Embalaje: 68 x 69 x 24 cm - 5,7 kg Vol - 0,11 m³
61 x 16 x 255 cm - 11,1 kg Vol - 0,25 m³
25 x 25 x 44 cm - 3,25 kg Vol - 0,03 m³
LED incluido



Dimmable

CE

ERL

UK
CA



IP65




Instalación: Conexión directa

Placa de fijación al suelo

Código A662-733 Acabado Acero inoxidable

Materiales Estructura: Acero inoxidable 316 L

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 1,6 kg - Bruto 2,4 kg
Embalaje: 35 x 24 x 24 cm - 2,4 kg - VOL - 0,02 m³






Hazy Day 44

Código A663-002 Acabado ● Blanco

Materiales
Pantalla: Globo de cristal

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED Globe (ø120) 14W
Peso: Neto 7,1 kg – Bruto 7,4 kg
Embalaje: 62 x 62 x 45 cm – 7,4 kg Vol – 0,17 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Transparente
Color del florón: Blanco



High Line, Josep Lluís Xuclà

High Line es visualmente una escultura de luz, una línea esbelta que emite luz sin desvelar por dónde. La lámpara de pie de Josep Lluís Xuclà genera luz indirecta por reflexión, con la particularidad de que ésta no rebota contra el techo sino contra la

pared. Su autor está interesado en que sea la pared la que retorne la luz emitida, es su gran aliada y la necesita cerca. Formalmente es una composición de volúmenes y colores.




High Line

Código	Acabado
A690-001	● Roble-Blanco (RAL 9002)
A690-002	● Roble-Rojo naranja (RAL 2001)
A690-003	● Wengué-Azul (RAL 5024)
A690-004	● Wengué-Verde (RAL 6003)

Materiales: Base: Hierro; Estructura: Perfiles de madera
 Dimmer integrado: Sí
 Tipo de dimmer: Progresivo de 0 a 100

Tipología de producto: Pie
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 30W 2700K CRI90 3895lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC 34,3W 2076lm
 Peso: Neto 9,3 kg – Bruto 13,3 kg
 Embalaje: 205 x 23 x 17 cm – 9,5 kg Vol – 0,076 m³
 34 x 36 x 3 cm – 3,8 kg Vol – 0,003 m³

LED incluido



Dimmer

CE

ERC



Longitud de cable: 2,2 m
 Color del cable: Negro
 Ubicación del interruptor: Cable

Con el propósito de ofrecer luz de ambiente para cualquier proyecto de interiorismo clásico o contemporáneo, Ihana incorpora la tecnología dim to warm: al regular la intensidad de la luz, la temperatura de color de la misma varía.

Además esta colección permite crear composiciones de luz: su estructura puede prolongarse hasta incluir 14 difusores conectados a un solo punto de luz. Las formas serenas de Ihana dibujan una silueta de luz.




Ihana x2 80 NEW

Código	Acabado	Dimming	CCT
A709-057-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-058-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materiales	Dimmable: Si
Estructura: Acero	Dimmer integrado: No
Pantalla: Cristal soplado opal	Regulación: Corte de fase (Triac)
	Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)

Tipología de producto: Suspensión / Techo
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm
 Fuente de luz DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
 Luminaria DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W
 Peso: Neto 4,5 kg – Bruto 6,7 kg
 Embalaje: 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
 Notas de producto: DALI bajo pedido
 LED incluido



Dimmable

UK
CA

CE



ERC




Instalación: Conexión directa
 Color del florón: Negro

Ihana x2 100

Código	Acabado	Dimming	CCT
A709-011-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-012-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materiales	Dimmable: Si
Estructura: Acero	Dimmer integrado: No
Pantalla: Cristal soplado opal	Regulación: Corte de fase (Triac)
	Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm
Fuente de luz DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
Luminaria DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W
Peso: Neto 4,5 kg – Bruto 6,7 kg
Embalaje: (2x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
Notas de producto: DALI bajo pedido
LED incluido



Dimmable

UK
CA

CE



ERC

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro




Ihana x2 150

Código	Acabado	Dimming	CCT
A709-009-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-010-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materiales	Dimmable: Si
Estructura: Acero	Dimmer integrado: No
Pantalla: Cristal soplado opal	Regulación: Corte de fase (Triac)
	Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm
Fuente de luz DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
Luminaria DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W
Peso: Neto 5,1 kg – Bruto 8,2 kg
Embalaje: (2x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
18 x 18 x 167 cm – 5,2 kg Vol – 0,05 m³
Notas de producto: DALI bajo pedido
LED incluido



Dimmable

UK
CA

CE



ERC

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro




Ihana x2 200

Código	Acabado	Dimming	CCT
A709-007-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-008-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materiales	Dimmable: Si
Estructura: Acero	Dimmer integrado: No
Pantalla: Cristal soplado opal	Regulación: Corte de fase (Triac)
	Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)

Tipología de producto: Suspensión / Techo
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm
 Fuente de luz DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
 Luminaria DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W
 Peso: Neto 6,7 kg – Bruto 9,7 kg
 Embalaje: (2x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 18 x 18 x 225 cm – 6,7 kg Vol – 0,07 m³
 Notas de producto: DALI bajo pedido
 LED incluido




Dimmable



CE

ERC

UK
CA




Instalación: Conexión directa
 Color del florón: Negro

Ihana x3 80 NEW

Código	Acabado	Dimming	CCT
A709-056-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-013-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materiales	Dimmable: Si
Estructura: Acero	Dimmer integrado: No
Pantalla: Cristal soplado opal	Regulación: Corte de fase (Triac)
	Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)

Tipología de producto: Suspensión / Techo
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm
 Fuente de luz DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
 Luminaria DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W
 Peso: Neto 6,8 kg – Bruto 9,5 kg
 Embalaje: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
 24 x 14 x 114 cm – 2,8 kg Vol – 0,04 m³
 Notas de producto: DALI bajo pedido
 LED incluido



Dimmable



CE

ERC

UK
CA




Instalación: Conexión directa
 Color del florón: Negro

Ihana x3 100

Código	Acabado	Dimming	CCT
A709-005-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-006-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materiales	Dimmable: Sí
Estructura: Acero	Dimmer integrado: No
Pantalla: Cristal soplado opal	Regulación: Corte de fase (Triac)
	Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)

Tipología de producto: Suspensión / Techo
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm
 Fuente de luz DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
 Luminaria DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W
 Peso: Neto 6,8 kg – Bruto 9,5 kg
 Embalaje: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
 24 x 14 x 114 cm – 2,8 kg Vol – 0,04 m³
 Notas de producto: DALI bajo pedido
 LED incluido



Instalación: Conexión directa
 Color del florón: Negro




Ihana x3 150

Código	Acabado	Dimming	CCT
A709-003-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-004-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materiales	Dimmable: Sí
Estructura: Acero	Dimmer integrado: No
Pantalla: Cristal soplado opal	Regulación: Corte de fase (Triac)
	Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)

Tipología de producto: Suspensión / Techo
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm
 Fuente de luz DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
 Luminaria DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W
 Peso: Neto 7,8 kg – Bruto 12,7 kg
 Embalaje: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 18 x 18 x 167 cm – 5,2 kg Vol – 0,05 m³
 18 x 18 x 167 cm – 4,5 kg Vol – 0,05 m³
 Notas de producto: DALI bajo pedido
 LED incluido



Instalación: Conexión directa
 Color del florón: Negro



Ihana x3 200

Código	Acabado	Dimming	CCT
A709-001-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-002-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materiales	Dimmable: Si
Estructura: Acero	Dimmer integrado: No
Pantalla: Cristal soplado opal	Regulación: Corte de fase (Triac)
	Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)

Tipología de producto: Suspensión / Techo

Fuente de luz: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm

Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm

Fuente de luz DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm

Luminaria DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W

Peso: Neto 8,2 kg – Bruto 15,1 kg



Embalaje: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³

18 x 18 x 225 cm – 6,7 kg Vol – 0,07 m³

18 x 18 x 225 cm – 5,4 kg Vol – 0,07 m³

Notas de producto: DALI bajo pedido

LED incluido





Instalación: Conexión directa

Color del florón: Negro


Ihana Configuración personalizada

Código	Descripción	Dimming	CCT
Cristal (A)			
A709-020-51-27K	● Opal	Triac	27K
A709-021-51-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Notas de producto: Máximo 14 unidades.



Código	Descripción	Dimming
Inicio + Fin (B)		
A709-054-39	● Inicio+Fin 80cm	Triac
A709-022-39	● Inicio+Fin 100cm	Triac
A709-024-39	● Inicio+Fin 150cm	Triac
A709-026-39	● Inicio+Fin 200cm	Triac
A709-052-39	● Inicio+Fin 80cm	Triac - DTW
A709-028-39	● Inicio+Fin 100cm	Triac - DTW
A709-030-39	● Inicio+Fin 150cm	Triac - DTW
A709-032-39	● Inicio+Fin 200cm	Triac - DTW




Notas de producto: Tener en cuenta la altura total de la configuración. 1 tubo horizontal incluido. Máximo 1 ud.

Código	Descripción	Dimming
Tubo central (C)		
A709-055-39	● Centrales 80cm	Triac
A709-023-39	● Centrales 100cm	Triac
A709-025-39	● Centrales 150cm	Triac
A709-027-39	● Centrales 200cm	Triac
A709-053-39	● Centrales 80cm	Triac - DTW
A709-029-39	● Centrales 100cm	Triac - DTW
A709-031-39	● Centrales 150cm	Triac - DTW
A709-033-39	● Centrales 200cm	Triac - DTW



Notas de producto: Tener en cuenta la altura total de la configuración. 1 tubo horizontal incluido. Máximo 12 uds.



- Configuración x4: 4A + 1B + 2C
- Configuración x5: 5A + 1B + 3C
- Configuración x6: 6A + 1B + 4C
- Configuración x7: 7A + 1B + 5C
- Configuración x8: 8A + 1B + 6C
- Configuración x9: 9A + 1B + 7C
- Configuración x10: 10A + 1B + 8C
- Configuración x11: 11A + 1B + 9C
- Configuración x12: 12A + 1B + 10C
- Configuración x13: 13A + 1B + 11C
- Configuración x14: 14A + 1B + 12C

Materiales
Estructura: Acero
Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Si
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
Dim to warm de 1800K a 3000K. (Triac)

Dimmable



Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz: ?x LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: ?x 220 - 240 VAC TRIAC 9,8W 497lm
Fuente de luz DTW: ?x LED COB 350mA 6W 1800-3000K CRI90 636lm
Luminaria DTW: ?x 220 - 240 VAC TRIAC 7,6W

Embalaje:
Cristal
21 x 42 x 42 cm - 3 kg Vol - 0,04 m³
Inicio+Fin 100cm
24 x 14 x 114 cm - 3,7 kg Vol - 0,04 m³
Inicio+Fin 150cm
18 x 18 x 167 cm - 5,2 kg Vol - 0,05 m³
Inicio+Fin 200cm
18 x 18 x 225 cm - 6,7 kg Vol - 0,07 m³
Central 100cm
24 x 14 x 114 cm - 2,8 kg Vol - 0,04 m³
Central 150cm
18 x 18 x 167 cm - 4,5 kg Vol - 0,05 m³
Central 200cm
18 x 18 x 225 cm - 5,4 kg Vol - 0,07 m³

Notas de producto: 3000K bajo pedido

Con el textil como lenguaje, Joan Gaspar ya no trata solo de diseñar sino también de confeccionar y para ello utiliza un material dúctil, flexible, que tamiza la luz, que se mece con el viento pero se mantiene firme. En la colección Jaima la luz es la pantalla

y el tejido la emoción. Esta nueva colección toma el nombre de Jaima, esa tienda propia de los beduinos del norte de África, inspirándose en sus telas y sus formas.



Descubre más en maset.com



DESIGN PLUS
powered by: light+building


Jaima 43 IP65

Código	Acabado
A683-013	● Azul
A683-014	● Beige
A683-015	● Gris
A683-016	● Verde

Materiales
Pantalla: Textilene, interior blanco

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED COB 230 VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaria: 230 VAC TRIAC 15W 528lm
Peso: Neto 1,8 kg – Bruto 3,7 kg
Embalaje: 44 x 45 x 39 cm – 3,7 kg Vol – 0,08 m³
LED incluido




Dimmable



CE
UK
CA
ERC

IP65

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro




Jaima 54 IP65

Código	Acabado
A683-017	● Azul
A683-018	● Beige
A683-019	● Gris
A683-020	● Verde

Materiales
Pantalla: Textilene, interior blanco

Dimmable: Si
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaria: 230VAC TRIAC 15W 513lm
Peso: Neto 2,2 kg – Bruto 5 kg
Embalaje: 55 x 55 x 46 cm – 5 kg Vol – 0,14 m³
LED incluido



Dimmable



CE

IP65

UK

ERC



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro


Jaima 71 IP65

Código	Acabado
A683-021	● Azul
A683-022	● Beige
A683-023	● Gris
A683-024	● Verde

Materiales
Pantalla: Textilene, interior blanco

Dimmable: Si
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaria: 230VAC TRIAC 15W 530lm
Peso: Neto 2,8 kg – Bruto 7,5 kg
Embalaje: 71 x 71 x 63 cm – 7,5 kg Vol – 0,3 m³
LED incluido



Dimmable



CE

IP65

UK

ERC




Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Accesorio gancho

Código Acabado
A683-025 ● Inox

Materiales
Estructura: Inox

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,02 kg – Bruto 0,02 kg
Embalaje: 24 x 16 x 1 cm - 0,02 kg – VOL - 0,0001 m³




Jaima P207 + Pantalla 43

Código Acabado
Estructura A683-027 ● Negro (RAL 9005)

Pantalla 43
A683-028 ● Azul
A683-029 ● Beige
A683-030 ● Gris
A683-031 ● Verde

Materiales Dimmable: Si
Pantalla: Textilene, interior blanco Dimmer integrado: No
Estructura: Acero inoxidable Dimmer Casambi IP65 (opcional)
Tija extensible: Fibra de carbono

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED COB 230 VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaria: 230VAC TRIAC 15W 528lm
Peso: Neto 4,1 kg – Bruto 10,3 kg
Embalaje: 216 x 48 x 23 cm – 7,8 kg Vol – 0,24 m³
45 x 45 x 39 cm – 2,5 kg Vol – 0,08 m³
LED incluido



CE
ERC
IP65
⊕



Longitud de cable: 3,4 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro

Jaima P307 + Pantalla 54

Código
Estructura
A683-035


Acabado
● Negro (RAL 9005)

Pantalla 54
A683-036 ● Azul
A683-037 ● Beige
A683-038 ● Gris
A683-039 ● Verde

Materiales
Pantalla: Textilene, interior blanco
Estructura: Acero inoxidable
Tija extensible: Fibra de carbono

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Dimmer Casambi IP65 (opcional)

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaria: 230VAC TRIAC 15W 513lm
Peso: Neto 4,7 kg – Bruto 12,5 kg
Embalaje: 277 x 48 x 23 cm – 9 kg Vol – 0,3 m³
55 x 55 x 45 cm – 3,5 kg Vol – 0,136 m³
LED incluido



Longitud de cable: min 2 m - max 2,8 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro




Jaima P307 + Pantalla 71

Código Acabado
Estructura
A683-035 ● Negro (RAL 9005)

Pantalla 71
A683-040 ● Azul
A683-041 ● Beige
A683-042 ● Gris
A683-043 ● Verde

Materiales Dimmable: Sí
Pantalla: Textilene, interior blanco Dimmer integrado: No
Estructura: Acero inoxidable Dimmer Casambi IP65 (opcional)
Tija extensible: Fibra de carbono

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaria: 230VAC TRIAC 15W 530lm
Peso: Neto 4,8 kg – Bruto 15 kg
Embalaje: 277 x 48 x 23 cm – 9 kg Vol – 0,3 m³
71 x 71 x 63 cm – 6 kg Vol – 0,3 m³
LED incluido



Longitud de cable: min 2 m - max 2,8 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro




Base 49 + Tija

Código Acabado
A683-033 ● Cemento y Negro (RAL 9005)

Materiales
Base: Cemento
Tija: Acero inoxidable

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 14,3 kg – Bruto 17,2 kg
Embalaje: 63 x 62 x 7 cm - 15 kg – VOL -0,027 m³
31 x 18 x 17 cm - 2,2 kg – VOL -0,009 m³
Notas de producto: Base sólo para la Jaima P207




Base 70 + Tija

Código A683-044 Acabado ● Cemento y Negro (RAL 9005)

Materiales
Base: Cemento
Tija: Acero inoxidable

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 36,8 kg – Bruto 51,7 kg
Embalaje: 75 x 75 x 19 cm - 49,5 kg – VOL -0,106 m³
31 x 18 x 17 cm - 2,2 kg – VOL -0,009 m³
Notas de producto: Base sólo para la Jaima P307




Tija fija

Código A683-032 Acabado ● Negro (RAL 9005)

Materiales
Tija: Acero inoxidable

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 1,9 kg – Bruto 2,3 kg
Embalaje: 31 x 18 x 17 cm - 2,3 kg – VOL -0,009 m³
Notas de producto: Disponible para los modelos Jaima P207 y P307.




Soporte pared

Código A683-045 Acabado ● Negro (RAL 9005)

Materiales
Tija: Acero inoxidable

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 1,8 kg – Bruto 2 kg
Embalaje: 31 x 18 x 17 cm - 2 kg – VOL -0,009 m³
Notas de producto: Disponible para los modelos Jaima P207 y P307.




Dimmer Casambi IP65

Código A712-001 Acabado ● Negro

Materiales
Caja: ABS
Embellecedor: Aluminio

Tipología de producto: Accesorio
85 - 240 VAC max. 50W
Peso: Neto 2 kg – Bruto 3 kg
Embalaje: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³
Notas de producto: Caja de ABS con embellecedor de aluminio pintado en polvo. Dispositivo controlable a través de bluetooth, que permite regular la intensidad de luz o el apagado y encendido. Disponible en Android o iOS con la app Casambi.

CE
EAC
UK
IP65






Lab 1

Código A646-001 Acabado ● Blanco (RAL 9003)

Materiales Dimmable: No
Estructura: Aluminio inyectado
Tapas: Metal, madera, simil piedra

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,7W 3000K CRI80 101lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 5,06W 89lm
Peso: Neto 0,87 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m³
Notas de producto: Tapa a pedir por separado.



CE

UK
CA

ERC



IP65

Instalación: Conexión directa




Lab 2

Código Acabado
A646-003 ● Blanco (RAL 9003)
A646-011 ● Gris grafito (RAL 7024)

Materiales Dimmable: No
Estructura: Aluminio inyectado
Tapas: Metal, madera, símil piedra

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 5,4W 3000K CRI80 202lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 6,2W 170lm
Peso: Neto 0,87 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m³
Notas de producto: Tapa a pedir por separado.



CE

UK
CA

ERC



IP65




Instalación: Conexión directa

Lab 1 2020

Código Acabado
A646-090 ● Gris grafito (RAL 7024)

Materiales Dimmable: No
Estructura: Aluminio inyectado
Tapas: Metal, madera, símil piedra

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 3,7W 2700K CRI90 189lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 4,3W 304lm
Peso: Neto 0,87 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m³
Notas de producto: Tapa a pedir por separado.



CE

UK
CA

ERC



IP65




Instalación: Conexión directa

Lab 2 2020

Código A646-091 Acabado ● Gris grafito (RAL 7024)

Materiales Dimmable: No
Estructura: Aluminio inyectado
Tapas: Metal, madera, simil piedra

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 7,4W 2700K CRI90 378lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 8,47W 322lm
Peso: Neto 0,87 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m³
Notas de producto: Tapa a pedir por separado.



CE

UK
CA

ERC



IP65




Instalación: Conexión directa

Tapas

Código Acabado
A646-005 ● Blanco (RAL 9003)
A646-022 ● Marrón (RAL 8019)
A646-023 ● Marrón óxido
A646-007 ● Iroko oscuro
A646-009 ● Simil piedra

Materiales
Estructura: Aluminio inyectado
Tapas: Metal, madera, simil piedra


Tipología de producto: Accesorio



Tapa señalética

Código Acabado
- 3 - 10 unidades
- 11 - 25 unidades
- 26 o más unidades

Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Pedido mínimo de 3uds.
Bajo pedido, sólo para Lab 2.




Lab A 35

Código	Acabado
A646-060	● Blanco (RAL 7024-9003)
A646-061	● Marrón (RAL 7024-8019)
A646-062	● Marrón óxido
A646-063	● Iroko oscuro

Materiales	Dimmable: Si
Estructura: Aluminio	Dimmer integrado: No
Tapas: Metal, madera	Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 293lm
Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 2,3 kg
Embalaje: 17,5 x 13 x 46 cm – 2,3 kg Vol – 0,01 m³



CE

UK

CA

EAC



IP65




Instalación: Conexión directa

Lab B 35

Código	Acabado
A646-070	● Blanco (RAL 7024-9003)
A646-071	● Marrón (RAL 7024-8019)
A646-072	● Marrón óxido
A646-073	● Iroko oscuro

Materiales	Dimmable: Si
Estructura: Aluminio	Dimmer integrado: No
Tapas: Metal, madera	Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 293lm
Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 2,3 kg
Embalaje: 17,5 x 13 x 46 cm – 2,3 kg Vol – 0,01 m³



CE

UK

CA

EAC



IP65




Instalación: Conexión directa

Lab B 60

Código	Acabado
A646-080	● Blanco (RAL 7024-9003)
A646-081	● Marrón (RAL 7024-8019)
A646-082	● Marrón óxido
A646-083	● Iroko oscuro

Materiales	Dimmable: Sí
Estructura: Aluminio	Dimmer integrado: No
Tapas: Metal, madera	Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Baliza
Fuente de luz: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 319lm
Peso: Neto 2,5 kg – Bruto 3,5 kg
Embalaje: 18 x 13 x 70 cm – 3,5 kg Vol – 0,02 m³



CE

UK

ERC



IP65




Instalación: Conexión directa

Placa de fijación al suelo

Código	Acabado
A646-067	● Acero inoxidable

Materiales
Estructura: Acero inoxidable


Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,26 kg – Bruto 0,32 kg
Embalaje: 9 x 10 x 21 cm - 0,32 kg – VOL - 0,002 m³



LaFlaca, Christophe Mathieu

Una estructura metálica tensa y da forma al tejido que la envuelve, transfiriéndole su carácter estético. En su interior una esfera es la fuente de luz, aunque solo se percibe cuando está encendida. Esta lámpara diseñada originariamente para

exterior – si bien también existe su versión para interior- utiliza un material textil moldeable pero que no se deforma. A través de él, la luz se filtra, se transforma y adquiere una nueva función: define el espacio.




LaFlaca 120

Código A700-001 Acabado ● Beige

Materiales Dimmer Casambi IP65 (opcional)
Estructura: Acero inoxidable
Difusor: Metacrilato translúcido
Pantalla: Textilene

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W 2700K
Peso: Neto 5 kg – Bruto 7,5 kg
Embalaje: 57 x 52 x 140 cm – 7,5 kg Vol – 0,4 m³



CE

ERC



IP65




Longitud de cable: 4 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro

LaFlaca 90

Código A700-002 Acabado ● Beige

Materiales Dimmer Casambi IP65 (opcional)
Estructura: Acero inoxidable
Difusor: Metacrilato translúcido
Pantalla: Textilene

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W 2700K
Peso: Neto 4,7 kg – Bruto 7,6 kg
Embalaje: 93 x 52 x 109 cm – 7,6 kg Vol – 0,5 m³



IP65

Longitud de cable: 4 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro




LaFlaca 60

Código A700-003 Acabado ● Beige

Materiales Dimmer Casambi IP65 (opcional)
Estructura: Acero inoxidable
Difusor: Metacrilato translúcido
Pantalla: Textilene

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W 2700K
Peso: Neto 3,7 kg – Bruto 5,6 kg
Embalaje: 70 x 52 x 79 cm – 5,6 kg Vol – 0,3 m³



IP65

Longitud de cable: 4 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro




Dimmer Casambi IP65

Código A712-001 Acabado ● Negro

Materiales
Caja: ABS
Embellecedor: Aluminio

Tipología de producto: Accesorio
85 - 240 VAC max. 50W
Peso: Neto 2 kg – Bruto 3 kg
Embalaje: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³
Notas de producto: Caja de ABS con embellecedor de aluminio pintado en polvo. Dispositivo controlable a través de bluetooth, que permite regular la intensidad de luz o el apagado y encendido. Disponible en Android o iOS con la app Casambi.



CE
ENEC
UK
CA
IP65





Kit fijación suelo

Código A700-004 Acabado ● Gris (RAL 7005)

Materiales
Estructura: Acero inoxidable

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,08 kg – Bruto 0,08 kg
Embalaje: 8 x 12 x 20 cm - 0,08 kg – VOL - 0,002 m³
Notas de producto: 2 unidades incluidas



Ledtube, Daniel López

Su diseño ergonómico invita a moverlo en cualquier dirección -hasta 360º grados- y se utiliza de manera muy intuitiva: al abrirlo se enciende automáticamente y al cerrarse, se esconde en la pared quedando casi camuflado y se apaga. Es tan

versátil que se puede colocar en vertical o en horizontal según el diseño del espacio. Además, incorpora una rejilla en forma de panel de abeja que atrapa la luz periférica en todas direcciones y elimina el deslumbramiento.




Ledtube RSC

Código	Acabado
A622-074	● Aluminio
A622-075	● Bronce
A622-045	● Blanco mate (RAL 9010)
A622-046	● Negro mate (RAL 9005)

Materiales: Aluminio inyectado
 Dimmable: No
 Estructura: Aluminio inyectado
 Frontal: Policarbonato transparente

Tipología de producto: Pared
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm
 Luminaria: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
 Peso: Neto 0,65 kg – Bruto 0,8 kg
 Embalaje: 20 x 12 x 8 cm – 0,8 kg Vol – 0,002 m³
 Notas de producto: Pulsador incorporado para encender o apagar la fuente de luz al abrir o cerrar el aplique. Rejilla en forma de panel de abeja para evitar el deslumbramiento.
 LED incluido



Instalación: Conexión directa





Ledtube RSC USB

Código	Acabado
A622-150	● Aluminio
A622-151	● Bronce
A622-152	● Blanco mate (RAL 9010)
A622-153	● Negro mate (RAL 9005)

Materiales Dimmable: No
Estructura: Aluminio inyectado
Frontal: Policarbonato transparente

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm
Luminaria: 90 - 264 VAC 5,2W 131lm
Peso: Neto 0,87 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 11 x 21 x 9 cm – 1 kg Vol – 0,02 m³
Notas de producto: Pulsador incorporado para encender o apagar la fuente de luz al abrir o cerrar el aplique. Rejilla en forma de panel de abeja para evitar el deslumbramiento. Conector USB incorporado en la placa.
LED incluido




Instalación: Conexión directa

Ledtube R right

Código	Acabado
A622-101	● Aluminio
A622-107	● Bronce
A622-109	● Blanco mate (RAL 9010)
A622-111	● Negro mate (RAL 9005)

Materiales Dimmable: No
Estructura: Aluminio inyectado
Frontal: Policarbonato transparente

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 0,9 kg
Embalaje: 16 x 15 x 9 cm – 0,9 kg Vol – 0,002 m³
Notas de producto: Pulsador incorporado para encender o apagar la fuente de luz al abrir o cerrar el aplique. Rejilla en forma de panel de abeja para evitar el deslumbramiento.
LED incluido




Instalación: Conexión directa

Ledtube R left

Código	Acabado
A622-113	● Aluminio
A622-119	● Bronce
A622-121	● Blanco mate (RAL 9010)
A622-123	● Negro mate (RAL 9005)

Materiales Dimmable: No
 Estructura: Aluminio inyectado
 Frontal: Policarbonato transparente

Tipología de producto: Pared
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm
 Luminaria: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
 Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 0,9 kg
 Embalaje: 16 x 15 x 9 cm – 0,9 kg Vol – 0,002 m³
 Notas de producto: Pulsador incorporado para encender o apagar la fuente de luz al abrir o cerrar el aplique. Rejilla en forma de panel de abeja para evitar el deslumbramiento.
 LED incluido



CE

ERC

UK
CA




Instalación: Conexión directa

Ledtube A NEW

Código	Acabado
A622-170-17-27K	● Aluminio
A622-170-18-27K	● Bronce
A622-170-35-27K	● Blanco mate (RAL 9010)
A622-170-39-27K	● Negro mate (RAL 9005)

Materiales Dimmable: No
 Estructura: Aluminio inyectado

Tipología de producto: Pared / Techo
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm
 Luminaria: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
 Peso: Neto 0,46 kg – Bruto 0,56 kg
 Embalaje: 21 x 12 x 9 cm – 0,3 kg Vol – 0,002 m³
 Notas de producto: Lente de 25° con rejilla en forma de panel de abeja para evitar el deslumbramiento
 Interruptor integrado.
 LED incluido



CE

ERC

UK
CA




Instalación: Conexión directa
 Ubicación del interruptor: Estructura

Ledtube mini

Código	Acabado
A622-154	● Aluminio
A622-155	● Bronce
A622-156	● Blanco mate (RAL 9010)
A622-157	● Negro mate (RAL 9005)

Materiales Dimmable: No
Estructura: Aluminio inyectado
Frontal: Policarbonato transparente

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 199,4lm
Luminaria: 220 - 240 VAC 4,33W 45lm
Peso: Neto 0,37 kg – Bruto 0,52 kg
Embalaje: 21 x 12 x 9 cm – 0,52 kg Vol – 0,002 m³
Notas de producto: Pulsador incorporado para encender o apagar la fuente de luz al abrir o cerrar el aplique. Lente de 25° con rejilla en forma de panel de abeja para evitar el deslumbramiento.
LED incluido



Instalación: Conexión directa



Ledtube mini spot

Código	Acabado
A622-158	● Aluminio
A622-159	● Bronce
A622-160	● Blanco mate (RAL 9010)
A622-161	● Negro mate (RAL 9005)

Materiales Dimmable: No
Estructura: Aluminio inyectado

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 199,4lm
Luminaria: 220 - 240 VAC 4,33W 45lm
Peso: Neto 0,15 kg – Bruto 0,3 kg
Embalaje: 21 x 12 x 9 cm – 0,3 kg Vol – 0,002 m³
Notas de producto: Lente de 25° con rejilla en forma de panel de abeja para evitar el deslumbramiento.
LED incluido



Instalación: Conexión directa



Manhattan, Joan Gaspar

La principal característica más destacable de este aplique geométrico es la racionalidad de su diseño y su estética libre de ornamentos. En su interior, una película de policarbonato aporta una gran calidad a la fuente luminica con tecnología

LED. Su forma permite la instalación tanto en vertical como en horizontal, idónea para baño o cocina.




Manhattan LED 63.5

Código A2005-030 Acabado ● Chrome

Materiales Dimmable: No
Estructura: Aluminio
Difusor: Policarbonato serigrafiado

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 350mA 15,6W 2700K CRI80 2608lm
Luminaria: 220 - 240 VAC 19,15W
Peso: Neto 1,2 kg – Bruto 1,4 kg
Embalaje: 67 x 11 x 9 cm – 1,4 kg Vol – 0,01 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



CE


ERC

UK



IP44

Instalación: Conexión directa



Maranga, Christophe Mathieu

Repartir la luz para hacer un uso racional de la iluminación. El diseño de la Maranga consiste en una pantalla formada por 32 piezas que se intercalan entre sí para dejar escapar finas líneas de luz que generan sombras si hay una pared o superficie

cerca. En el centro por la parte inferior una apertura con difusor tamiza la luz directa que se proyecta hacia abajo. Su forma es singular y su iluminación es cálida, sin deslumbrar y llena de matices.




Maranga 32


Código A644-004 Acabado Blanco (RAL 9003)

Materiales
Pantalla: Policarbonato, tapa de metal cromado
Difusor: Policarbonato transparente

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 2x E14 LED 5W
Peso: Neto 1,3 kg – Bruto 2,2 kg
Embalaje: 36 x 37 x 20 cm – 2,2 kg Vol – 0,03 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Transparente
Color del florón: Blanco



Maranga 50

Código A644-001 Acabado Blanco (RAL 9003)

Materiales

Pantalla: Policarbonato, tapa de metal cromado


Difusor: Policarbonato transparente

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: 3x E27 LED Standard 8W

Peso: Neto 2,6 kg – Bruto 4,3 kg

Embalaje: 60 x 60 x 23 cm – 4,3 kg Vol – 0,08 m³



CE

ERC

UK




Longitud de cable: 2 m

Instalación: Conexión directa

Color del cable: Transparente

Color del florón: Blanco



Maranga C

Código A644-012 Acabado Blanco (RAL 9003)

Materiales

Pantalla: Policarbonato, tapa de metal cromado


Difusor: Policarbonato transparente

Tipología de producto: Techo

Fuente de luz: 3x E27 LED Standard 8W

Peso: Neto 2,2 kg – Bruto 3,8 kg

Embalaje: 60 x 60 x 24 cm – 3,8 kg Vol – 0,09 m³



CE

ERC

UK



Instalación: Conexión directa




Maranga P130

Código A644-017 Acabado Blanco (RAL 9003)

Materiales
Pantalla: Policarbonato, tapa de metal cromado
Difusor: Policarbonato transparente
Base: Metal
Tija: Metal

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: 3x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 8,8 kg – Bruto 12,5 kg
Embalaje: 59 x 59 x 20 cm – 4 kg Vol – 0,069 m³
9 x 6 x 130 cm – 1,5 kg Vol – 0,007 m³
42 x 42 x 3 cm – 7 kg Vol – 0,005 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Blanco
Ubicación del interruptor: Cable




Maranga S

Código A644-024 Acabado Blanco (RAL 9003)

Materiales
Pantalla: Policarbonato, tapa de metal cromado
Difusor: Policarbonato transparente
Base: Metal
Tija: Metal

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: 2x E14 LED 5W
Peso: Neto 3,5 kg – Bruto 4,8 kg
Embalaje: 37 x 37 x 56 cm – 4,8 kg Vol – 0,081 m³



Longitud de cable: 1,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Blanco
Ubicación del interruptor: Cable






Mercer mini

Código
A89-008
A89-072

Acabado
● Cinta algodón crudo
● Blanco perla

Materiales
Pantalla: Textil
Estructura: Vidrio soplado
Difusor: Disco opal

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: G9 LED 3,5W
Peso: Neto 1,6 kg – Bruto 2,4 kg
Embalaje: 38 x 28 x 30 cm – 2,4 kg Vol – 0,03 m³



Longitud de cable: 1,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable




Mercer M

Código	Acabado
A89-010	● Cinta algodón crudo
A89-071	● Blanco perla

Materiales

Pantalla: Textil	Dimmer integrado: Sí
Estructura: Vidrio soplado	Tipo de dimmer: Progresivo
Difusor: Disco opal	

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: E27 LED 9,5W DIM
Peso: Neto 5 kg – Bruto 6,28 kg
Embalaje: 57 x 39 x 41 cm – 6,28 kg Vol – 0,09 m³



Longitud de cable: 1,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable




Mercer

Código	Acabado
A89-001	● Cinta algodón crudo
A89-070	● Blanco perla

Materiales

Pantalla: Textil	Dimmer integrado: Sí
Estructura: Vidrio soplado	Tipo de dimmer: Progresivo
Difusor: Disco opal	

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: E27 LED 9,5W DIM
Peso: Neto 5 kg – Bruto 7 kg
Embalaje: 65 x 49 x 49 cm – 7 kg Vol – 0,16 m³



Longitud de cable: 1,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable




Mercer 20

Código	Acabado
A89-031	● Cinta algodón crudo
A89-073	● Blanco perla

Materiales
Pantalla: Textil
Estructura: Vidrio soplado

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E14 LED 5W
Peso: Neto 1,25 kg – Bruto 1,88 kg
Embalaje: 33 x 33 x 28 cm – 1,88 kg Vol – 0,03 m³




Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Blanco

Mercer 30

Código	Acabado
A89-029	● Cinta algodón crudo
A89-074	● Blanco perla

Materiales
Pantalla: Textil
Estructura: Vidrio soplado

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 2,8 kg – Bruto 3,7 kg
Embalaje: 39 x 34 x 40 cm – 3,7 kg Vol – 0,06 m³




Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Blanco

Mercer 44

Código Acabado
A89-012 ● Cinta algodón crudo
A89-075 ● Blanco perla

Materiales
Pantalla: Textil
Estructura: Vidrio soplado

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 2x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 7,8 kg – Bruto 10 kg
Embalaje: 56 x 56 x 48 cm – 10 kg Vol – 0,15 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Blanco




Mercer A

Código Acabado
A89-050 ● Cinta algodón crudo
A89-076 ● Blanco perla

Materiales
Pantalla: Textil
Estructura: Vidrio soplado
Soporte: Hierro cromado

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: E14 LED 5W
Peso: Neto 1,35 kg – Bruto 2 kg
Embalaje: 33 x 33 x 28 cm – 2 kg Vol – 0,03 m³



Instalación: Conexión directa



Mercer C

Código	Acabado
A89-060	● Cinta algodón crudo
A89-077	● Blanco perla

Materiales

Pantalla: Textil


Estructura: Vidrio soplado

Tipología de producto: Pared

Fuente de luz: 2x E27 LED Standard 8W

Peso: Neto 4,5 kg – Bruto 6 kg

Embalaje: 58 x 58 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m³



CE

ERC

UK
CA



Instalación: Conexión directa




Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
A89-502	Mercer Mini	-	Cristal
A89-501	Mercer M	-	Cristal
A89-500	Mercer 53	-	Cristal
A89-504	Mercer Susp 20	-	Cristal
A89-505	Mercer Susp 30	-	Cristal
A89-503	Mercer Susp 44	-	Cristal
A89-504	Mercer A	-	Cristal
A89-506	Mercer C	-	Cristal

Paradójicamente este diseño empieza con la deconstrucción del arquetipo de una lámpara: sintetizándola al máximo, se queda solo con un cuerpo cilíndrico suspendido con un LED incorporado. A este cilindro se le pueden añadir distintas

pantallas cónicas en blanco perla, negro, beige, gris y rojo, y en varias medidas. Pero lo más ingenioso es que cada una de estas lámparas puede llevar un simple contrapeso que permite que, al colgarlas entre dos puntos, se puedan mover.




Milana

Código	Acabado
A699-001	● Blanco roto (RAL 1013)
A699-002	● Negro (RAL 9005)
A699-013	● Rojo (RAL 3013)
A699-014	● Beige (RAL 1001)
A699-015	● Gris (RAL 7038)

Materiales
 Pantalla: Aluminio
 Difusor: Policarbonato

Dimmable: Si
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
Peso: Neto 0,52 kg – Bruto 0,7 kg
Embalaje: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m³
 20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m³
Notas de producto: DALI bajo pedido




Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Milana 32

Código	Acabado
A699-003	Blanco roto (RAL 1013)
A699-004	Negro (RAL 9005)
A699-016	Rojo (RAL 3013)
A699-017	Beige (RAL 1001)
A699-018	Gris (RAL 7038)

Materiales	Dimmable: Si
Pantalla: Aluminio	Dimmer integrado: No
Difusor: Policarbonato	Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
 Peso: Neto 0,87 kg – Bruto 1,52 kg
 Embalaje: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m³
 20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m³
 36,5 x 36,5 x 7,5 cm – 0,82 kg Vol – 0,0006 m³
 Notas de producto: DALI bajo pedido



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Longitud de cable: 3 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro
 Color del florón: Negro




Milana 47

Código	Acabado
A699-005	Blanco roto (RAL 1013)
A699-006	Negro (RAL 9005)
A699-019	Rojo (RAL 3013)
A699-038	Beige (RAL 1001)
A699-039	Gris (RAL 7038)

Materiales	Dimmable: Si
Pantalla: Aluminio	Dimmer integrado: No
Difusor: Policarbonato	Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
 Peso: Neto 1,3 kg – Bruto 2,3 kg
 Embalaje: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m³
 20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m³
 52,5 x 52,5 x 10 cm – 1,56 kg Vol – 0,028 m³
 Notas de producto: DALI bajo pedido



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Longitud de cable: 3 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro
 Color del florón: Negro




Milana Contrapeso

Código	Acabado
A699-007	● Blanco roto (RAL 1013)
A699-008	● Negro (RAL 9005)
A699-040	● Rojo (RAL 3013)
A699-041	● Beige (RAL 1001)
A699-042	● Gris (RAL 7038)


Materiales
 Pantalla: Aluminio
 Difusor: Policarbonato

Dimmable: Si
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
Peso: Neto 1 kg – Bruto 1,3 kg
Embalaje: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m³
20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m³
12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m³
Notas de producto: DALI bajo pedido



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro




Milana Contrapeso 32

Código	Acabado
A699-009	● Blanco roto (RAL 1013)
A699-010	● Negro (RAL 9005)
A699-043	● Rojo (RAL 3013)
A699-044	● Beige (RAL 1001)
A699-045	● Gris (RAL 7038)

Materiales
 Pantalla: Aluminio
 Difusor: Policarbonato

Dimmable: Si
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
Peso: Neto 1,6 kg – Bruto 2,4 kg
Embalaje: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m³
20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m³
12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m³
36,5 x 36,5 x 7,5 cm – 0,82 kg Vol – 0,009 m³
Notas de producto: DALI bajo pedido



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro




Milana Contrapeso 47

Código	Acabado
A699-011	● Blanco roto (RAL 1013)
A699-012	● Negro (RAL 9005)
A699-046	● Rojo (RAL 3013)
A699-047	● Beige (RAL 1001)
A699-048	● Gris (RAL 7038)

Materiales	Dimmable: Si
Pantalla: Aluminio	Dimmer integrado: No
Difusor: Policarbonato	Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
 Peso: Neto 2,3 kg – Bruto 3,4 kg
 Embalaje: 22,5 x 7 x 4 cm – 0,3 kg Vol – 0,0006 m³
 20 x 12 x 8 cm – 0,4 kg Vol – 0,0006 m³
 12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m³
 52,5 x 52,5 x 10 cm – 1,6 kg Vol – 0,028 m³
 Notas de producto: DALI bajo pedido



Longitud de cable: 3 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro
 Color del florón: Negro



Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
A699-025	Milana 32	Blanco	Pantalla
A699-024	Milana 32	Negro	Pantalla
A699-027	Milana 32	Rojo	Pantalla
A699-026	Milana 32	Beige	Pantalla
A699-036	Milana 32	Gris	Pantalla
A699-029	Milana 47	Blanco	Pantalla
A699-028	Milana 47	Negro	Pantalla
A699-031	Milana 47	Rojo	Pantalla
A699-030	Milana 47	Beige	Pantalla
A699-037	Milana 47	Gris	Pantalla

MVV, Manuel Valls

La historia de la MVV empieza en los años 70. Esta nueva lámpara de suspensión es inédita, y fue diseñada por Manuel Valls Vergés, uno de los arquitectos más relevantes de ese momento en España, socio de Jose Antonio Coderch durante

quince años y junto a quien realizó –entre otros- proyectos tan importantes como la casa Ugalde cerca de Barcelona. El nombre de MVV responde a las siglas de su nombre para reivindicar su autoría.




MVV 45

Código A688-001 Acabado ● Cerezo

Materiales

Estructura: Acero, Policarbonato
Pantalla: PET con el exterior en madera de cerezo y el interior blanco
Difusor: Metacrilato transparente

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED STANDARD 8W 2700K
Peso: Neto 1,9 kg – Bruto 2,3 kg
Embalaje: 45 x 48 x 9 cm – 2,3 kg Vol – 0,02 m³




CE

ERC

UK



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro



Recambios


Código	Producto	Acabado	Recambio
R688-001	MVV	Madera de cerezo EXT (B)	Pantalla
R688-002	MVV	Madera de cerezo INT (A)	Pantalla



Nenúfar, Joan Gaspar

Resultado de la intensa búsqueda del autor por crear una estructura de luz que parezca que está flotando en el espacio, Nenúfar se inspira en la planta acuática en cuanto a forma y ligereza se refiere. Un sistema de lámparas de suspensión que

está compuesto por varios discos, unidos por un mismo tallo y separados entre sí de forma que la luz que transmite cada uno de ellos no se ve interrumpida por el disco inferior, el cual también proyecta luz hacia abajo.




Nenúfar 3

Código A647-006
Acabado ● Negro

Materiales: Tija: Metal; Pantalla: Policarbonato; Difusor: Metacrilato
Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 27W 2700K CRI90 3150lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 611lm
Peso: Neto 1,5 kg – Bruto 2,8 kg
Embalaje: 69 x 34 x 32 cm – 2,8 kg Vol – 0,075 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Para instalación del florón en superficie

Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios, la potencia que admite el driver y las entradas de cable que permite cada tipo de florón. La suma de los vatios de los lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del

florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida. Además, la cantidad de lámparas a instalar en un mismo florón no podrá superar el número de entradas que se especifica.

Nenúfar Florón 30W

Código A647-013 Acabado ● Negro


Materiales Estructura: Hierro pintado

Dimmable: No

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 90 - 264 VAC 30W (max.)
Peso: Neto 1,1 kg – Bruto 1,4 kg
Embalaje: 28 x 26 x 8 cm - 1,4 kg – VOL - 0,004 m³



Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 3



Nenúfar Florón 60W

Código A647-014 Acabado ● Negro


Materiales Estructura: Hierro pintado

Dimmable: No

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 180 - 295 VAC 60W (max.)
Peso: Neto 1,6 kg – Bruto 2 kg
Embalaje: 33 x 31 x 8 cm - 2 kg – VOL - 0,09 m³



Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 4



Nenúfar Florón 100W

Código A647-015 Acabado ● Negro


Materiales Estructura: Hierro pintado

Dimmable: No

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 90 - 264 VAC 100W (max.)
Peso: Neto 2 kg – Bruto 2,5 kg
Embalaje: 32 x 31 x 9 cm - 2,5 kg – VOL - 0,008 m³



Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 5



Nenúfar Florón 60W DALI

Código A647-043 Acabado ● Negro


Materiales Estructura: Hierro pintado

Dimmable: No

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC DALI 60W (max.)
Peso: Neto 1,9 kg – Bruto 2,6 kg
Embalaje: 44 x 44 x 13 cm - 2,6 kg – VOL - 0,012 m³



Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 5



Florón circular 100W

Código	Acabado	Dimming	Clase
A693-005	● Negro	Triac	III
A693-006	● Negro	DALI	II

Materiales
Estructura: Hierro pintado

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 100W (max.)
Luminaria: 220 - 240 VAC DALI 100W (max.)
Peso: Neto 3,3 kg – Bruto 3,8 kg
Embalaje: 42 x 42 x 8 cm - 3,8 kg – VOL - 0,013 m³
Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI


Dimmable



ERC


UK
CA

Ø35cm



Ø33cm

4,9cm



Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 19

Nenúfar Florón 100W 1-10V

Código	Acabado
A647-047	● Negro

Materiales
Estructura: Hierro pintado

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC 0-10V 100W (max.)
Peso: Neto 2,1 kg – Bruto 2,5 kg
Embalaje: 44 x 44 x 13 cm - 2,5 kg – VOL - 0,012 m³


Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: 1-10V

Dimmable



ERC

UK
CA





Ø31cm

24,5cm

12cm

5,4 cm



Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 5

Instalación del florón empotrado

La placa de techo permite ocultar el driver en el falso techo y se requiere una placa para cada unidad de Nenúfar. Para este tipo de instalación donde se prevé ocultar/empotrar el driver, existen 4 tipos de drivers, con potencias 20-30-60-100W.


Nenúfar placa de techo

Código	Acabado
A647-016	● Negro

Materiales
Estructura: Hierro pintado

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,19 kg – Bruto 0,19 kg
Embalaje: 25 x 16 x 1 cm - 0,19 kg – VOL - 0,0004 m³

Ø12cm




Código	Descripción
968-058	Nenúfar driver 30W
968-059	Nenúfar driver 60W
968-060	Nenúfar driver 100W
968-197	Nenúfar driver 100W DALI
968-063	Nenúfar driver 80W 1-10V / DSI
968-064	Nenúfar driver 100W 1-10V / DSI

Nenúfar Pre-set 3A

Código	Acabado	Dimming	Clase
A647-101	● Negro	-	I
A647-103	● Negro	DALI	I
A647-105	● Negro	1-10V	I

Materiales	Dimmable: Sí
Tija: Metal	Dimmer integrado: No
Pantalla: Policarbonato	Regulación: DALI
Difusor: Metacrilato	1-10V

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 27W (x3) 2700K CRI90 3150lm (x3)
 Luminaria: 90 - 264 VAC 80W 611lm (x3)
 220 - 240 VAC DALI 76W 611lm (x3)
 220 - 240 VAC 0-10V 79W 611lm (x3)
 Peso: Neto 5,1 kg – Bruto 7,5 kg
 Embalaje: 44 x 44 x 13 cm – 4,5 kg Vol – 0,025 m³
 (3x) 69 x 34 x 32 cm – 3 kg Vol – 0,075 m³
 Notas de producto: 3000K bajo pedido
 LED incluido



Dimmable



Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro
 Color del florón: Negro




Nenúfar Pre-set 5A

Código	Acabado	Dimming	Clase
A647-113	● Negro	-	I
A647-115	● Negro	DALI	I
A647-117	● Negro	1-10V	I

Materiales	Dimmable: Sí
Tija: Metal	Dimmer integrado: No
Pantalla: Policarbonato	Regulación: DALI
Difusor: Metacrilato	1-10V

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 27W (x5) 2700K CRI90 3150lm (x5)
 Luminaria: 180 - 264 VAC 134W 611lm (x5)
 220 - 240 VAC DALI 611lm (x5)
 220 - 240 VAC 0-10V 611lm (x5)
 Peso: Neto 8 kg – Bruto 9,5 kg
 Embalaje: 53 x 53 x 12 cm – 6,5 kg Vol – 0,033 m³
 (5x) 69 x 34 x 32 cm – 3 kg Vol – 0,075 m³
 Notas de producto: 3000K bajo pedido
 LED incluido



Dimmable



Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro
 Color del florón: Negro




Nenúfar Pre-set 7A

Código	Acabado	Dimming	Clase
A647-125	● Negro	-	I
A647-127	● Negro	DALI	I
A647-129	● Negro	1-10V	I

Materiales	Dimmable: Si
Tija: Metal	Dimmer integrado: No
Pantalla: Policarbonato	Regulación: DALI
Difusor: Metacrilato	1-10V

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 27W (x7) 2700K CRI90 3150lm (x7)
 Luminaria: 180 - 264 VAC 188W 611lm (x7)
 180 - 264 VAC 188W 611lm (x7)
 220 - 240 VAC 0-10V 184W 611lm (x7)
 Peso: Neto 16,8 kg – Bruto 18,5 kg
 Embalaje: 70 x 70 x 20 cm – 15,5 kg Vol – 0,098 m³
 (7x) 69 x 34 x 32 cm – 3 kg Vol – 0,075 m³
 Notas de producto: 3000K bajo pedido
 LED incluido



Dimmable



Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro
 Color del florón: Negro




Nenúfar Pre-set 9A

Código	Acabado	Dimming	Clase
A647-137	● Negro	-	I
A647-139	● Negro	DALI	I
A647-141	● Negro	1-10V	I

Materiales	Dimmable: Si
Tija: Metal	Dimmer integrado: No
Pantalla: Policarbonato	Regulación: DALI
Difusor: Metacrilato	1-10V

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 27W (x9) 2700K CRI90 3150lm (x9)
 Luminaria: 90 - 264 VAC 213W 611lm (x9)
 220 - 240 VAC DALI 240W 611lm (x9)
 220 - 240 VAC 0-10V 213W 611lm (x9)
 Peso: Neto 48,2 kg – Bruto 50 kg
 Embalaje: 80 x 81 x 50 cm – 23 kg Vol – 0,32 m³
 (9x) 69 x 34 x 32 cm – 3 kg Vol – 0,075 m³
 Notas de producto: 3000K bajo pedido
 LED incluido



Dimmable



Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro
 Color del florón: Negro






Neón de Luz NL - A 65

Código	Acabado	Dimming	Clase
A70-510	● Aluminio LED	-	II
A70-509	● Aluminio LED	DALI	II

Materiales
 Estructura: Policarbonato con reflectores
 Soportes: Zamac cromado
 Caja de reactancia: Policarbonato

Dimmable: Depende del modelo
 Dimmer integrado: No
 Regulación: DALI

Tipología de producto: Pared
 Fuente de luz: LED SMD 450mA 15W 3000K CRI80 2250lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC 18,94W
 220 - 240 VAC DALI 2 18,87W
 Peso: Neto 1,2 kg – Bruto 1,8 kg
 Embalaje: 68 x 8 x 8 cm – 0,6 kg Vol – 0,004 m³
 58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³
 LED incluido



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Transparente
 Color del florón: Blanco




Neón de Luz NL - A 95

Código	Acabado	Dimming	Clase
A70-500	● Aluminio LED	-	II
A70-508	● Aluminio LED	DALI	II

Materiales
 Estructura: Policarbonato con reflectores
 Soportes: Zamac cromado
 Caja de reactancia: Policarbonato

Dimmable: Depende del modelo
 Dimmer integrado: No
 Regulación: DALI

Tipología de producto: Pared
 Fuente de luz: LED SMD 450mA 27,6W 3000K CRI80 3710lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC 30,13W 2200lm
 220 - 240 VAC DALI 18,94W 2200lm
 Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 2,26 kg
 Embalaje: 100 x 8 x 8 cm – 1,16 kg Vol – 0,006 m³
 58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³
 LED incluido



Dimmable

CE

EAC

UK
CA

Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Transparente
 Color del florón: Blanco




Neón de Luz NL - A 125

Código	Acabado	Dimming	Clase
A70-501	● Aluminio LED	-	II
A70-512	● Aluminio LED	DALI	II

Materiales
 Estructura: Policarbonato con reflectores
 Soportes: Zamac cromado
 Caja de reactancia: Policarbonato

Dimmable: Depende del modelo
 Dimmer integrado: No
 Regulación: DALI

Tipología de producto: Pared
 Fuente de luz: LED SMD 450mA 38,9W 3000K CRI80 5190lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC 40,35W 3020lm
 220 - 240 VAC DALI 40,29W 3020lm
 Peso: Neto 2,1 kg – Bruto 3 kg
 Embalaje: 127 x 8 x 8 cm – 1,8 kg Vol – 0,008 m³
 58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³



Dimmable

CE

EAC

UK
CA

Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Transparente
 Color del florón: Blanco




Neón de Luz NL - A 155

Código	Acabado	Dimming	Clase
A70-502	● Aluminio LED	-	II
A70-513	● Aluminio LED	DALI	II

Materiales
 Estructura: Policarbonato con reflectores
 Soportes: Zamac cromado
 Caja de reactancia: Policarbonato

Dimmable: Depende del modelo
 Dimmer integrado: No
 Regulación: DALI

Tipología de producto: Pared
 Fuente de luz: LED SMD 450mA 51,25W 3000K CRI80 8715lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC 55,98W 4274lm
 220 - 240 VAC DALI 55,8W 4274lm
 Peso: Neto 2,2 kg – Bruto 3,5 kg
 Embalaje: 158 x 8 x 8 cm – 2,3 kg Vol – 0,010 m³
 58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³
 LED incluido



Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Transparente
 Color del florón: Blanco




Neón de Luz NL - S 65

Código	Acabado	Dimming	Clase
A70-511	● Aluminio LED	-	II
A70-514	● Aluminio LED	DALI	II

Materiales
 Estructura: Policarbonato con reflectores
 Soportes: Zamac cromado
 Caja de reactancia: Policarbonato

Dimmable: Depende del modelo
 Dimmer integrado: No
 Regulación: DALI

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 450mA 15W 3000K CRI80 2250lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC 18,94W
 220 - 240 VAC DALI 18,87W
 Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 1,8 kg
 Embalaje: 68 x 8 x 8 cm – 0,6 kg Vol – 0,004 m³
 50 x 18 x 8 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³



Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Transparente
 Color del florón: Blanco




Neón de Luz NL - S 95

Código	Acabado	Dimming	Clase
A70-503	● Aluminio LED	-	II
A70-515	● Aluminio LED	DALI	II

Materiales
Estructura: Policarbonato con reflectores
Soportes: Zamac cromado
Caja de reactancia: Policarbonato

Dimmable: Depende del modelo
Dimmer integrado: No
Regulación: DALI

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 450mA 27,6W 3000K CRI80 3710lm
Luminaria: 220 - 240 VAC 30,13W 2200lm
220 - 240 VAC 29,07W 2200lm
Peso: Neto 1,5 kg – Bruto 2,26 kg
Embalaje: 100 x 8 x 8 cm – 1,16 kg Vol – 0,006 m³
58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³
LED incluido



Dimmable



CE

EAC

UK
CA

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Transparente
Color del florón: Blanco




Neón de Luz NL - S 125

Código	Acabado	Dimming	Clase
A70-504	● Aluminio LED	-	II
A70-516	● Aluminio LED	DALI	II

Materiales
Estructura: Policarbonato con reflectores
Soportes: Zamac cromado
Caja de reactancia: Policarbonato

Dimmable: Depende del modelo
Dimmer integrado: No
Regulación: DALI

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 450mA 38,9W 3000K CRI80 5190lm
Luminaria: 220 - 240 VAC 40,35W 3020lm
220 - 240 VAC 40,29W 3020lm
Peso: Neto 2,1 kg – Bruto 2,74 kg
Embalaje: 127 x 8 x 8 cm – 1,54 kg Vol – 0,008 m³
51 x 17 x 8 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³
LED incluido



Dimmable



CE

EAC

UK
CA

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Transparente
Color del florón: Blanco




Neón de Luz NL - S 155

Código	Acabado	Dimming	Clase
A70-505	● Aluminio LED	-	II
A70-517	● Aluminio LED	DALI	II

Materiales
Estructura: Policarbonato con reflectores
Soportes: Zamac cromado
Caja de reactancia: Policarbonato

Dimmable: Depende del modelo
Dimmer integrado: No
Regulación: DALI

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 450mA 51,25W 3000K CRI80 8715lm
Luminaria: 220 - 240 VAC 55,98W 4274lm
220 - 240 VAC DALI 55,82W 4274lm
Peso: Neto 2,3 kg – Bruto 3,2 kg
Embalaje: 158 x 8 x 8 cm – 2 kg Vol – 0,010 m³
58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³
LED incluido



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Transparente
Color del florón: Blanco



Nº8, Christophe Mathieu

La esfera de madera de su difusor tiene un trabajo artesanal que hace que cada lámpara nos parezca única; su textura tiene la cualidad de que al manipularla nos recuerda el suave tacto de una bola de billar, mientras que el tubo flexible, forrado

con trenzado, renueva y mejora su imagen sin alterar su eficacia. Nº8 se ha pensado para situarse en el cabecero de la cama y añadir confort a la habitación.



Nº8


Código
A670-001
A670-002

Acabado
● Roble
● Wengué


Materiales
Placa: Metal
Brazo: Flexo negro trenzado
Difusor: Madera

Dimmable: No

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 4,25W
Peso: Neto 0,62 kg – Bruto 1,15 kg
Embalaje: 69 x 17 x 12 cm – 1,15 kg Vol – 0,01 m³
LED incluido



Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro
Ubicación del interruptor: Placa






Piola

Código	Acabado
A682-001	● Blanco
A682-003	● Rosa
A682-004	● Grafito

Materiales
 Estructura: Policarbonato
 Pantalla: Cinta laminada de PVC y poliéster
 Tija: Metal

Dimmable: Sí
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 810lm
 Peso: Neto 3,2 kg – Bruto 5,9 kg
 Embalaje: 72 x 38 x 25 cm – 5,9 kg Vol – 0,07 m³
 LED incluido



Dimmable



CE

ERC

UK
CA



Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro
 Color del florón: Negro

Un buen diseño es aquel que perdura en el tiempo. Así sucede con el Plaff-on!, una lámpara que lleva casi diez años iluminando techos y paredes. Su difusor de vidrio soplado blanco parece que flote, despegándose del techo y de la circunferencia que

lo envuelve, y su luz se filtra hacia arriba creando un halo luminoso. Destila sencillez y resulta ser muy útil. Tanto es así que se echaba de menos una luminaria como ésta para exterior.




Plaff-on! 16 IP65

Código Acabado
 A628-050 ● Negro
 A628-050-31-27K ● Marrón óxido

Materiales Dimmable: Sí
 Estructura: Aluminio Dimmer integrado: No
 Pantalla: Cristal soplado opal Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
 Fuente de luz: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
 Luminaria: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm
 Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1,2 kg
 Embalaje: 22 x 22 x 17 cm – 1,2 kg Vol – 0,008 m³
 LED incluido



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
 CA


Instalación: Conexión directa



Tapa señalética

Código	Descripción
-	3 - 10 unidades
-	11 - 25 unidades
-	26 o más unidades

Tipología de producto: Accesorio
 Notas de producto: Pedido mínimo de 3uds.
 Bajo pedido.



Plaff-on! 33 LED IP54

Código	Acabado	Dimming	CCT
A628-054	● Negro	Triac	27K
A628-055	● Negro	DALI	27K
A628-065	● Negro	Triac	27K - 30K - 40K


Materiales: Estructura: Aluminio
 Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Si
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Corte de fase (Triac)
 DALI

Tipología de producto: Pared / Techo
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 21,8W 2700K CRI90 2654lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 27W 1941lm
 220 - 240 VAC DALI 26,1W 1941lm

Fuente de luz: LED SMD 700mA 21,8W 3000K CRI90 2929lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 26,95W

Fuente de luz: LED SMD 700mA 21,8W 4000K CRI90 3049lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 26,95W
 Peso: Neto 4 kg – Bruto 4,5 kg
 Embalaje: 40 x 40 x 21 cm – 4,5 kg Vol – 0,03 m³
 LED incluido



Dimmable

CE

ERC

UK
CA



IP54



Instalación: Conexión directa

El modelo 3-CCT tiene un switch integrado para seleccionar la temperatura de color deseada durante la instalación.

Plaff-on! 33 IP54

Código A628-053 Acabado ● Negro

Materiales

Estructura: Aluminio


Pantalla: Cristal soplado opal

Tipología de producto: Pared / Techo

Fuente de luz: 2x E27 LED Standard 8W

Peso: Neto 4,1 kg – Bruto 4,5 kg

Embalaje: 40 x 40 x 21 cm – 4,5 kg Vol – 0,03 m³



CE

ERC

UK
CA



IP54



Instalación: Conexión directa

Plaff-on! 50 LED IP54

Código	Acabado	Dimming	CCT	Clase
A628-057	● Negro	Triac	27K	II
A628-058	● Negro	DALI	27K	I
A628-066	● Negro	Triac	27K - 30K - 40K	II

Materiales

Estructura: Aluminio

Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Si

Dimmer integrado: No

Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Pared / Techo

Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,4W 2700K CRI90 3318lm

Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 34W 2172lm

220 - 240 VAC DALI 33,25W 2172lm

Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,4W 3000K CRI90 3753lm

Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 34W


Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,4W 4000K CRI90 3798lm

Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 34W

Peso: Neto 7,2 kg – Bruto 8,5 kg

Embalaje: 60 x 60 x 25 cm – 8,5 kg Vol – 0,09 m³

LED incluido



Dimmable

CE

ERC

UK
CA

IP54



Instalación: Conexión directa

El modelo 3-CCT tiene un switch integrado para seleccionar la temperatura de color deseada durante la instalación.

marset

Plaff-on! 50 IP54

Código A628-056
Acabado ● Negro

Materiales


Estructura: Aluminio
Pantalla: Cristal soplado opal

Tipología de producto: Pared / Techo

Fuente de luz: 4x E27 LED Standard 8W

Peso: Neto 6,6 kg – Bruto 8,5 kg

Embalaje: 60 x 60 x 25 cm – 8,5 kg Vol – 0,09 m³



CE

ERC

UK
CA



IP54



Instalación: Conexión directa

Plaff-on! A IP65

Código A628-061
Acabado ● Negro
A628-061-31-27K ● Marrón óxido

Materiales

Estructura: Aluminio
Pantalla: Cristal soplado opal

Dimmable: Sí

Dimmer integrado: No

Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared


Fuente de luz: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm

Luminaria: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm

Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1,2 kg

Embalaje: 22 x 22 x 16,5 cm – 1,2 kg Vol – 0,008 m³

LED incluido



Dimmable

CE

ERC

UK
CA



IP65




Instalación: Conexión directa

Plaff-on! 16 IP65 NEW

Código Acabado
A628-072-31-27K ● Marrón óxido
A628-072-39-27K ● Negro

Materiales Dimmable: Si
Estructura: Aluminio Dimmer integrado: No
Pantalla: Cristal soplado opal Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Luminaria: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm
Peso: Neto 1,3 kg – Bruto 1,9 kg
Embalaje: 22 x 22 x 25 cm – 1,9 kg Vol – 0,01 m³
LED incluido



Dimmable

CE

ERC

UK
CA



IP65

Instalación: Conexión directa



Accesorio guirnalda NEW



Código Acabado
A628-074 ● Acero inoxidable

Tipología de producto: Accesorio

CE

ERC

UK
CA



Florón IP65 NEW

Código Acabado
A628-075-39 ● Negro

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,2 kg – Bruto 0,3 kg
Embalaje: 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – VOL - 0,002 m³

CE

ERC

UK
CA

IP65




Plaff-on! B IP65

Código Acabado
 A628-064 ● Negro
 A628-064-31-27K ● Marrón óxido

Materiales Dimmable: Sí
 Estructura: Aluminio Dimmer integrado: No
 Pantalla: Cristal soplado opal Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Baliza
 Fuente de luz: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
 Luminaria: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm
 Peso: Neto 1,8 kg – Bruto 3,4 kg
 Embalaje: 23,5 x 83 x 33,5 cm – 3,4 kg Vol – 0,07 m³
 LED incluido



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA




Instalación: Conexión directa

Placa de fijación al suelo

Código Acabado
 A628-071 ● Acero inoxidable

Materiales
 Estructura: Acero inoxidable 316L

Tipología de producto: Accesorio
 Peso: Neto 0,2 kg – Bruto 0,84 kg
 Embalaje: 26 x 26 x 20 cm – 0,84 kg – VOL - 0,13 m³




Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
R628-002	Plaff-on! 16 IP65	-	Cristal
R628-010	Plaff-on! 33 IP54	-	Cristal
R628-011	Plaff-on! 50 IP54	-	Cristal

Pleat Box nace tras diseñar digitalmente la caída del pliegue textil y aplicarlo a la cerámica. Así pues, uno de los diseños más artesanales de Marset sorprendentemente tiene su origen en el ámbito digital. La cerámica es un material

dúctil, moldeable y en el que hay margen para intervenir y conseguir que cada producto sea único. Fusionar la arcilla con distintos esmaltes le permite a Xavier Mañosa descubrir e interpretar nuevos efectos de luz.





Pleat Box 13

Código	Acabado
A636-049	● Blanco - Blanco
A636-050	● Blanco - Oro
A636-051	● Gris - Blanco
A636-052	● Gris - Oro
A636-053	● Terracota - Blanco
A636-054	● Terracota - Oro
A636-073	● Negro - Blanco
A636-083	● Negro - Oro

Materiales

Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
 Florón: Cerámica
 Cable: Textil

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: E27 LED Reflector 8W
 Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 2 kg
 Embalaje: 24 x 24 x 53 cm – 2 kg Vol – 0,03 m³



Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Blanco cuando el interior o exterior de la lámpara es blanco. En caso contrario, es negro.
 Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida


Pleat Box 13 LED

Código	Acabado
A636-200	● Blanco - Blanco
A636-201	● Blanco - Oro
A636-202	● Gris - Blanco
A636-203	● Gris - Oro
A636-204	● Terracota - Blanco
A636-205	● Terracota - Oro
A636-206	● Negro - Blanco
A636-207	● Negro - Oro

Materiales
 Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
 Florón: Cerámica
 Cable: Textil

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 165lm
 Peso: Neto 1,65 kg – Bruto 2,3 kg
 Embalaje: 24 x 24 x 53 cm – 2,3 kg Vol – 0,03 m³
 LED incluido



Dimmable




CE

ERC

UK

Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Blanco cuando el interior o exterior de la lampara es blanco. En caso contrario, es negro.
 Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida




Pleat Box 24

Código	Acabado
A636-173	● Blanco - Blanco
A636-174	● Blanco - Oro
A636-175	● Gris - Blanco
A636-176	● Gris - Oro
A636-177	● Terracota - Blanco
A636-178	● Terracota - Oro
A636-179	● Negro - Blanco
A636-180	● Negro - Oro

Materiales
 Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
 Florón: Cerámica
 Cable: Textil

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: E14 LED 5W
 Peso: Neto 1,9 kg – Bruto 2,5 kg
 Embalaje: 36 x 36 x 30 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³



CE

ERC

UK



Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Blanco cuando el interior o exterior de la lampara es blanco. En caso contrario, es negro.
 Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida




Pleat Box 24 LED

Código	Acabado
A636-210	● Blanco - Blanco
A636-211	● Blanco - Oro
A636-212	● Gris - Blanco
A636-213	● Gris - Oro
A636-214	● Terracota - Blanco
A636-215	● Terracota - Oro
A636-216	● Negro - Blanco
A636-217	● Negro - Oro

Materiales
 Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
 Florón: Cerámica
 Cable: Textil

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 113lm
Peso: Neto 1,9 kg – Bruto 2,5 kg
Embalaje: 36 x 36 x 30 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³
LED incluido



Dimmable




CE

ERC

UK
CA

Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Blanco cuando el interior o exterior de la lampara es blanco. En caso contrario, es negro.
 Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida




Pleat Box 36

Código	Acabado
A636-061	● Blanco - Blanco
A636-062	● Blanco - Oro
A636-063	● Gris - Blanco
A636-064	● Gris - Oro
A636-065	● Terracota - Blanco
A636-066	● Terracota - Oro
A636-074	● Negro - Blanco
A636-086	● Negro - Oro
A636-101	● Marrón - Blanco
A636-102	● Marrón - Oro

Materiales
 Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
 Florón: Cerámica
 Cable: Textil

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E14 LED 5W
Peso: Neto 2,6 kg – Bruto 3,7 kg
Embalaje: 49 x 49 x 29 cm – 3,7 kg Vol – 0,07 m³



CE

ERC

UK
CA



Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Blanco cuando el interior o exterior de la lampara es blanco. En caso contrario, es negro.
 Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida




Pleat Box 36 LED

Código	Acabado
A636-220	● Blanco - Blanco
A636-221	● Blanco - Oro
A636-222	● Gris - Blanco
A636-223	● Gris - Oro
A636-224	● Terracota - Blanco
A636-225	● Terracota - Oro
A636-226	● Negro - Blanco
A636-227	● Negro - Oro
A636-228	● Marrón - Blanco
A636-229	● Marrón - Oro

Materiales
 Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
 Florón: Cerámica
 Cable: Textil

Dimmable: Si
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 233lm
Peso: Neto 3,2 kg - Bruto 4,3 kg
Embalaje: 49 x 50 x 30 cm - 4,3 kg Vol - 0,07 m³
LED incluido



Dimmable




CE

ERC

UK
CA

Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Blanco cuando el interior o exterior de la lampara es blanco. En caso contrario, es negro.
 Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida




Pleat Box 47

Código	Acabado
A636-067	● Blanco - Blanco
A636-068	● Blanco - Oro
A636-069	● Gris - Blanco
A636-070	● Gris - Oro
A636-071	● Terracota - Blanco
A636-072	● Terracota - Oro
A636-087	● Negro - Blanco
A636-088	● Negro - Oro
A636-103	● Marrón - Blanco
A636-104	● Marrón - Oro

Materiales
 Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
 Florón: Cerámica
 Cable: Textil

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 4,6 kg - Bruto 6 kg
Embalaje: 57 x 57 x 36 cm - 6 kg Vol - 0,1 m³




CE

ERC

UK
CA



Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Blanco cuando el interior o exterior de la lampara es blanco. En caso contrario, es negro.
 Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida





Pleat Box 47 LED

Código	Acabado
A636-230	● Blanco - Blanco
A636-231	● Blanco - Oro
A636-232	● Gris - Blanco
A636-233	● Gris - Oro
A636-234	● Terracota - Blanco
A636-235	● Terracota - Oro
A636-236	● Negro - Blanco
A636-237	● Negro - Oro
A636-238	● Marrón - Blanco
A636-239	● Marrón - Oro


Materiales
 Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
 Florón: Cerámica
 Cable: Textil

Dimmable: Sí
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 625lm
 Peso: Neto 4,6 kg - Bruto 6 kg
 Embalaje: 57 x 57 x 36 cm - 6 kg Vol - 0,1 m³
 LED incluido



Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Blanco cuando el interior o exterior de la lámpara es blanco. En caso contrario, es negro.
 Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida



Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
R636-027	Pleat Box 13	Blanco-Blanco	Pantalla
R636-026	Pleat Box 13	Blanco-Oro	Pantalla
R636-028	Pleat Box 13	Gris-Blanco	Pantalla
R636-029	Pleat Box 13	Gris-Oro	Pantalla
R636-030	Pleat Box 13	Terracota-Blanco	Pantalla
R636-031	Pleat Box 13	Terracota-Oro	Pantalla
R636-032	Pleat Box 13	Negro-Blanco	Pantalla
R636-034	Pleat Box 13	Negro-Oro	Pantalla
R636-017	Pleat Box 24	Blanco-Blanco	Pantalla
R636-016	Pleat Box 24	Blanco-Oro	Pantalla
R636-018	Pleat Box 24	Gris-Blanco	Pantalla
R636-040	Pleat Box 24	Gris-Oro	Pantalla
R636-019	Pleat Box 24	Terracota-Blanco	Pantalla
R636-020	Pleat Box 24	Terracota-Oro	Pantalla
R636-021	Pleat Box 24	Negro-Blanco	Pantalla
R636-022	Pleat Box 24	Negro-Oro	Pantalla
R636-041	Pleat Box 36	Blanco-Blanco	Pantalla
R636-046	Pleat Box 36	Blanco-Oro	Pantalla
R636-042	Pleat Box 36	Gris-Blanco	Pantalla
R636-047	Pleat Box 36	Gris-Oro	Pantalla
R636-043	Pleat Box 36	Terracota-Blanco	Pantalla
R636-048	Pleat Box 36	Terracota-Oro	Pantalla
R636-044	Pleat Box 36	Negro-Blanco	Pantalla
R636-049	Pleat Box 36	Negro-Oro	Pantalla
R636-014	Pleat Box 47	Blanco-Blanco	Pantalla
R636-055	Pleat Box 47	Blanco-Oro	Pantalla
R636-051	Pleat Box 47	Gris-Blanco	Pantalla
R636-056	Pleat Box 47	Gris-Oro	Pantalla
R636-052	Pleat Box 47	Terracota-Blanco	Pantalla
R636-057	Pleat Box 47	Terracota-Oro	Pantalla
R636-053	Pleat Box 47	Negro-Blanco	Pantalla
R636-058	Pleat Box 47	Negro-Oro	Pantalla

Polo, Joan Gaspar

Polo destaca por la fluidez de sus movimientos. Este diseño une el cabezal a una estructura fina y ligera que se puede plegar totalmente sin apenas ocupar espacio. Incorpora un sistema de rótulas que permite dirigir el haz de luz con precisión.

Su interruptor queda integrado en la parte superior del difusor, es de rueda y se enciende y se apaga al girarlo, un guiño retro a la historia de los interruptores.




Polo

Código A642-001
Acabado ● Negro (RAL 9005)

Materiales Dimmable: No
Difusor: Aluminio
Cuerpo: Aluminio

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: LED SMD 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 8,34W 441lm
Peso: Neto 0,7 kg – Bruto 1,8 kg
Embalaje: 53 x 36 x 11 cm – 1,8 kg Vol – 0,019 m³
Notas de producto: Reflector con apertura de 80°
LED incluido



Longitud de cable: 2,2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Pantalla





Base

Código A642-003 Acabado ● Negro (RAL 9005)

Materiales
Base: Metal con tapa de policarbonato

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 3,9 kg – Bruto 4 kg
Embalaje: 24 x 24 x 12 cm - 4 kg – VOL - 0,007 m³




Mordaza

Código A642-005 Acabado ● Negro (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,4 kg – Bruto 0,5 kg
Embalaje: 14 x 9 x 7 cm - 0,5 kg – VOL - 0,001 m³




Soporte pared

Código A642-009 Acabado ● Negro (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Aluminio

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,2 kg – Bruto 0,3 kg
Embalaje: 15 x 9 x 7 cm - 0,3 kg – VOL - 0,001 m³




Base pie

Código A642-020 Acabado ● Negro (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Aluminio

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 5,4 kg – Bruto 7 kg
Embalaje: 34 x 34 x 3 cm - 6 kg – VOL - 0,003 m³
Ø4 x 66 cm - 1 kg – VOL - 0,0002 m³




Polo A conexión directa

Código Acabado
A642-040 ● Negro (RAL 9005)
A642-041 ● Blanco (RAL 9001)

Materiales Dimmable: No
Difusor: Aluminio
Cuerpo: Aluminio


Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 8,11W 436lm
Peso: Neto 0,6 kg – Bruto 0,8 kg
Embalaje: 19 x 19 x 12 cm – 0,8 kg Vol – 0,004 m³
Notas de producto: Reflector con apertura de 80°
LED incluido



CE

ERC

UK




Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Pantalla

Polo A con mordaza

Código Acabado
A642-026 ● Blanco (RAL 9001)


Materiales Dimmable: No
Difusor: Aluminio
Cuerpo: Aluminio

Tipología de producto: Mordaza
Fuente de luz: LED SMD 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 8,34W 441lm
Peso: Neto 0,5 kg – Bruto 0,7 kg
Embalaje: 24 x 19 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,005 m³
Notas de producto: Reflector con apertura de 80°



CE

ERC



Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Pantalla

Polo Spot


Código
A642-036
A642-037

Acabado
● Negro (RAL 9005)
● Blanco (RAL 9001)

Materiales
Difusor: Aluminio
Cuerpo: Aluminio

Dimmable: No

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 8,11W 436lm
Peso: Neto 0,6 kg - Bruto 0,8 kg
Embalaje: 19 x 19 x 14 cm - 0,8 kg Vol - 0,005 m³
Notas de producto: Reflector con apertura de 36°
LED incluido



Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro



Accesorio para empotrar - Polo Spot

Código
A642-104

Materiales
Estructura: Acero inoxidable






Pu-erh 21

Código	Acabado
A684-025	Blanco-Oro
A684-007	Burdeos-Blanco
A684-008	Burdeos-Oro
A684-005	Rosa-Blanco
A684-006	Rosa-Oro
A684-004	Azul-Oro
A684-002	Negro-Blanco
A684-026	Negro-Oro

Materiales: Difusor: Pantalla de cerámica con el interior en blanco o esmalte oro

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 174lm
Peso: Neto 1 kg – Bruto 1,2 kg
Embalaje: 26 x 26 x 20 cm – 1,2 kg Vol – 0,01 m³
LED incluido



Dimmable

CE

ERC



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro


Pu-erh 32

Código	Acabado
A684-027	Blanco-Oro
A684-015	Burdeos-Blanco
A684-016	Burdeos-Oro
A684-014	Rosa-Oro
A684-012	Azul-Oro
A684-028	Negro-Oro

Materiales
Difusor: Pantalla de cerámica con el interior en blanco o esmalte oro

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9,18W 286lm
Peso: Neto 2,1 kg – Bruto 2,7 kg
Embalaje: 39 x 39 x 29 cm – 2,7 kg Vol – 0,04 m³
LED incluido



Dimmable

CE

ERC



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro


Pu-erh 42

Código	Acabado
A684-029	Blanco-Oro
A684-024	Burdeos-Oro
A684-022	Rosa-Oro
A684-020	Azul-Oro
A684-018	Negro-Blanco
A684-030	Negro-Oro

Materiales
Difusor: Pantalla de cerámica con el interior en blanco o esmalte oro

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)


Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9,18W 269lm
Peso: Neto 3,2 kg – Bruto 3,7 kg
Embalaje: 51 x 51 x 23 cm – 3,7 kg Vol – 0,07 m³
LED incluido



Dimmable

CE

ERC



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro

Roc, Joan Gaspar

Aplique para exterior e interior, compacto y con un difusor de vidrio prensado. Su pantalla ondulada recubre la luz y la desdibuja: no se conforma con solo iluminar, sino que también logra crear ambiente.

Roc tienta a los sentidos, al mirarla parece un hielo iluminado y su textura irregular, casi orgánica, invita a tocarla.




Roc IP65

Código A701-001
Acabado ● Negro

Materiales Estructura: Aluminio
Pantalla: Vidrio prensado
Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Luminaria: 230 VAC TRIAC 8,47W 250lm
Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 1,7 kg
Embalaje: 21 x 34 x 8 cm – 1,7 kg Vol – 0,005 m³
LED incluido



Dimmable

IP65


CE

ERC

UK

±

Instalación: Conexión directa



Santorini, Sputnik Estudio

Inspirada en los fanales de los barcos de pesca, esta colección de exterior personalizable permite crear múltiples composiciones. El usuario escoge el número de aros-pantalla a colocar en el difusor, su orden, posición y la orientación de las

viseras. De este juego de combinatorias se deriva una rica gama de luces directas o reflejadas. La colección Santorini puede suspenderse del techo, individualmente o en grupo, o ir colgada en forma de guirnalda.



Santorini

Código	Acabado
A654-001	● Blanco (RAL 9003)
A654-002	● Gris (RAL 7039)
A654-003	● Mostaza (RAL 1032)

Materiales

Estructura: Policarbonato


Pantalla: Cristal soplado y prensado

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: E27 LED Standard 8W

Peso: Neto 1,5 kg – Bruto 2,2 kg

Embalaje: 41 x 26 x 24 cm – 2,2 kg Vol – 0,03 m³



CE

EAC



IP65

Longitud de cable: 4,5 m

Instalación: Enchufable

Color del cable: Negro






Santorini A Fixed Stem

Código	Acabado
A654-023	● Blanco (RAL 9003)
A654-024	● Gris (RAL 7039)
A654-025	● Mostaza (RAL 1032)

Materiales

Estructura: Policarbonato
Pantalla: Cristal soplado y prensado
Soporte: Metal con tratamiento antioxidante de cataforesis

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 1,5 kg – Bruto 2,4 kg
Embalaje: 53 x 33 x 24 cm – 2,4 kg Vol – 0,042 m³



CE

ERC

UK



IP65



Instalación: Conexión directa


Santorini C

Código	Acabado
A654-026	● Blanco (RAL 9003)
A654-027	● Gris (RAL 7039)
A654-028	● Mostaza (RAL 1032)

Materiales

Estructura: Policarbonato
Pantalla: Cristal soplado y prensado
Soporte: Metal con tratamiento antioxidante de cataforesis

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 1,4 kg – Bruto 2,3 kg
Embalaje: 53 x 33 x 24 cm – 2,3 kg Vol – 0,042 m³



CE

ERC

UK



IP65



Instalación: Conexión directa

Accesorio guirnalda

Código A654-004 Acabado ● Gris

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,03 kg – Bruto 0,03 kg
Embalaje: 16 x 25 x 1 cm - 0,03 kg – VOL - 0,0004 m³

CE
EAC
UK
CA




Soporte pared

Código A654-005 Acabado ● Gris grafito (RAL 7024)

Materiales
Estructura: Metal con tratamiento
antioxidante de cataforesis

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,3 kg – Bruto 0,5 kg
Embalaje: 14 x 14 x 28 cm - 0,5 kg – VOL - 0,005 m³

CE
EAC
UK
CA





Soporte pared IP65

Código A654-006 Acabado ● Gris grafito (RAL 7024)

Materiales
Estructura: Metal con tratamiento
antioxidante de cataforesis

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,5 kg – Bruto 0,7 kg
Embalaje: 14 x 14 x 28 cm - 0,7 kg – VOL - 0,005 m³

CE
EAC
UK
CA
IP65



Florón IP65

Código A654-007 Acabado ● Gris grafito (RAL 7024)

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,2 kg – Bruto 0,3 kg
Embalaje: 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – VOL - 0,002 m³

CE
EAC
UK
CA
IP65



Florón

Código A654-008
Acabado Blanco

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,2 kg – Bruto 0,3 kg
Embalaje: 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – VOL - 0,002 m³




Accesorio pie

Código A654-009
Acabado Gris (RAL 7039)

Materiales
Estructura: Metal con tratamiento antioxidante de cataforesis

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 6,7 kg – Bruto 7,8 kg
Embalaje: 25 x 5 x 179 cm - 2,1 kg – VOL - 0,022 m³
38 x 38 x 5 cm - 5,7 kg – VOL - 0,006 m³




Santorini IP20

Código A654-050 A654-051 A654-052 A654-053
Acabado Verde claro (PANTONE 5517U) Arena (RAL 1001) Blanco roto (RAL 1013) Rosa palo (PANTONE 939C)

Materiales
Estructura: Policarbonato
Pantalla: Cristal soplado y prensado

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 1,3 kg – Bruto 2 kg
Embalaje: 41 x 25 x 24 cm – 2 kg Vol – 0,025 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro



Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
R654-001	Santorini Exterior	-	Cristal
R654-005	Santorini Exterior	Blanco	Pantalla grande
R654-006	Santorini Exterior	Gris	Pantalla grande
R654-007	Santorini Exterior	Mostaza	Pantalla grande
R654-010	Santorini Exterior	Blanco	Pantalla pequeña
R654-011	Santorini Exterior	Gris	Pantalla pequeña
R654-012	Santorini Exterior	Mostaza	Pantalla pequeña
R654-009	Santorini Exterior	Blanco	Pantalla cilíndrica



Scantling, Mathias Hahn




Scantling P73

Código
A626-001
A626-018

Acabado
● Blanco (RAL 9001)
● Negro (RAL 9005)

Materiales
Tija: Hierro
Base: Hierro
Brazo: Roble
Pantalla: Aluminio

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: E27 LED Reflector 8W
Peso: Neto 7,5 kg – Bruto 10,7 kg
Embalaje: 139 x 46 x 17 cm – 10,7 kg Vol – 0,11 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Pantalla




Scantling P40

Código	Acabado
A626-003	● Blanco (RAL 9001)
A626-019	● Negro (RAL 9005)

Materiales
Tija: Hierro
Base: Hierro
Brazo: Roble
Pantalla: Aluminio

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: E27 LED Reflector 8W
Peso: Neto 4,4 kg – Bruto 7,6 kg
Embalaje: 137 x 46 x 17 cm – 7,6 kg Vol – 0,11 m³



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Pantalla




Scantling S

Código	Acabado
A626-005	● Blanco (RAL 9001)
A626-020	● Negro (RAL 9005)

Materiales
Tija: Hierro
Base: Hierro
Brazo: Roble
Pantalla: Aluminio

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: E27 LED Reflector 8W
Peso: Neto 3,6 kg – Bruto 5,3 kg
Embalaje: 71 x 40 x 18 cm – 5,3 kg Vol – 0,05 m³



Longitud de cable: 1,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Pantalla




Scantling A

Código
A626-007
A626-021

Acabado
● Blanco (RAL 9001)
● Negro (RAL 9005)

Materiales
Estructura: Hierro
Brazo: Roble
Pantalla: Aluminio

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: E27 LED Reflector 8W
Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1,4 kg
Embalaje: 35 x 30 x 18 cm – 1,4 kg Vol – 0,02 m³



CE

ERC

UK
CA



Instalación: Conexión directa
Ubicación del interruptor: Florón



La calidez de la cerámica de Scotch Club contrasta con las aristas de su pantalla. Este diseño sigue un cuidadoso proceso de producción artesanal en el que su pantalla se forja cuatro veces en el horno. Pero no solo la cerámica define la Scotch Club, los

distintos esmaltes creados especialmente para esta colección -blanco, terracota y negro para su exterior- y esmalte blanco brillante u oro líquido de 24 quilates para su interior- aportan color y textura.



Scotch Club 17

Código	Acabado
A656-001	● Blanco - Blanco
A656-002	● Blanco - Oro
A656-003	● Gris - Blanco
A656-004	● Gris - Oro
A656-005	● Terracota - Blanco
A656-006	● Terracota - Oro
A656-007	● Negro - Blanco
A656-008	● Negro - Oro

Materiales


Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
 Florón: Cerámica
 Cable: Textil

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: G9 LED 2,2W

Peso: Neto 1,3 kg – Bruto 2 kg

Embalaje: 45 x 25 x 27 cm – 2 kg Vol – 0,03 m³



Longitud de cable: 2 m

Instalación: Conexión directa

Color del cable: Blanco cuando el interior o exterior de la lampara es blanco. En caso contrario, es negro.

Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida


Scotch Club 26

Código	Acabado
A656-130	● Blanco - Blanco
A656-131	● Blanco - Oro
A656-132	● Azul - Blanco
A656-133	● Azul - Oro
A656-134	● Terracota - Blanco
A656-135	● Terracota - Oro
A656-136	● Negro - Blanco
A656-137	● Negro - Oro


Materiales

Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
 Florón: Cerámica
 Cable: Textil

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
 Peso: Neto 2,4 kg – Bruto 3,3 kg
 Embalaje: 35 x 34 x 40 cm – 3,3 kg Vol – 0,05 m³



Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Blanco cuando el interior o exterior de la lampara es blanco. En caso contrario, es negro.
 Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida




Scotch Club 41

Código	Acabado
A656-138	● Blanco - Blanco
A656-139	● Blanco - Oro
A656-142	● Terracota - Blanco
A656-143	● Terracota - Oro
A656-144	● Negro - Blanco
A656-145	● Negro - Oro


Materiales

Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro
 Florón: Cerámica
 Cable: Textil

Tipología de producto: Suspensión
 Fuente de luz: E27 LED Standard 8W
 Peso: Neto 6 kg – Bruto 8,2 kg
 Embalaje: 59 x 60 x 59 cm – 8,2 kg Vol – 0,2 m³



Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Blanco cuando el interior o exterior de la lampara es blanco. En caso contrario, es negro.
 Color del florón: Mismo color que la pantalla elegida



Scotch Club A 30

Código	Acabado
A656-025	Blanco - Blanco
A656-026	Blanco - Oro
A656-027	Azul - Blanco
A656-028	Azul - Oro
A656-029	Terracota - Blanco
A656-030	Terracota - Oro
A656-031	Negro - Blanco
A656-032	Negro - Oro

Materiales


Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro

Tipología de producto: Pared

Fuente de luz: 2x G9 LED 2,2W

Peso: Neto 1,6 kg – Bruto 2,4 kg

Embalaje: 36 x 36 x 29 cm – 2,4 kg Vol – 0,037 m³



CE

ERC

UK



Instalación: Conexión directa



Scotch Club A 40

Código	Acabado
A656-082	Blanco - Oro
A656-083	Azul - Blanco
A656-084	Azul - Oro
A656-085	Terracota - Blanco
A656-086	Terracota - Oro
A656-087	Negro - Blanco
A656-088	Negro - Oro

Materiales


Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro

Tipología de producto: Pared

Fuente de luz: 2x E27 LED Standard 8W

Peso: Neto 3,9 kg – Bruto 5,3 kg

Embalaje: 52 x 52 x 29 cm – 5,3 kg Vol – 0,078 m³



CE

ERC

UK



Instalación: Conexión directa




Scotch Club C

Código	Acabado
A656-033	● Blanco - Blanco
A656-034	● Blanco - Oro
A656-036	● Azul - Oro
A656-037	● Terracota - Blanco
A656-038	● Terracota - Oro
A656-039	● Negro - Blanco
A656-040	● Negro - Oro

Materiales

Pantalla: Pantalla de cerámica con el interior de esmalte blanco u oro

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: G9 LED 2,2W
Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 1,2 kg
Embalaje: 22 x 25 x 23 cm – 1,2 kg Vol – 0,01 m³



Instalación: Conexión directa



Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
R656-014	Scotch Club 17	Blanco-Blanco	Pantalla
R656-015	Scotch Club 17	Blanco-Oro	Pantalla
R656-016	Scotch Club 17	Terracota-Blanco	Pantalla
R656-017	Scotch Club 17	Terracota-Oro	Pantalla
R656-018	Scotch Club 17	Negro-Blanco	Pantalla
R656-019	Scotch Club 17	Negro-Oro	Pantalla
R656-020	Scotch Club 26	Blanco-Blanco	Pantalla
R656-021	Scotch Club 26	Blanco-Oro	Pantalla
R656-022	Scotch Club 26	Terracota-Blanco	Pantalla
R656-023	Scotch Club 26	Terracota-Oro	Pantalla
R656-024	Scotch Club 26	Negro-Blanco	Pantalla
R656-002	Scotch Club 26	Negro-Oro	Pantalla
R656-004	Scotch Club 41	Blanco-Blanco	Pantalla
R656-005	Scotch Club 41	Blanco-Oro	Pantalla
R656-008	Scotch Club 41	Terracota-Blanco	Pantalla
R656-009	Scotch Club 41	Terracota-Oro	Pantalla
R656-010	Scotch Club 41	Negro-Blanco	Pantalla
R656-011	Scotch Club 41	Negro-Oro	Pantalla
R656-025	Scotch Club A 30	Blanco-Blanco	Pantalla
R656-026	Scotch Club A 30	Blanco-Oro	Pantalla
R656-027	Scotch Club A 30	Terracota-Blanco	Pantalla
R656-028	Scotch Club A 30	Terracota-Oro	Pantalla
R656-029	Scotch Club A 30	Negro-Blanco	Pantalla
R656-030	Scotch Club A 30	Negro-Oro	Pantalla
R656-032	Scotch Club A 40	Blanco-Oro	Pantalla
R656-033	Scotch Club A 40	Terracota-Blanco	Pantalla
R656-013	Scotch Club A 40	Terracota-Oro	Pantalla
R656-034	Scotch Club A 40	Negro-Blanco	Pantalla
R656-035	Scotch Club A 40	Negro-Oro	Pantalla
R656-036	Scotch Club C	Blanco-Blanco	Pantalla
R656-037	Scotch Club C	Blanco-Oro	Pantalla
R656-038	Scotch Club C	Terracota-Blanco	Pantalla
R656-039	Scotch Club C	Terracota-Oro	Pantalla
R656-040	Scotch Club C	Negro-Blanco	Pantalla
R656-041	Scotch Club C	Negro-Oro	Pantalla

Soho, Joan Gaspar

Soho se presenta como un reconocimiento a esas lámparas que tradicionalmente iluminaban mercados, tabernas y cafeterías. Está diseñada en polietileno rotomoldeado, una técnica que permite editarla en distintos tamaños tanto para

suspensión, aplique de pared o techo: 38, 57 y 112 cms de diámetro. Esta colección se amplía al exterior incluyendo versiones de aplique y pie en distintos colores: negro, gris, blanco, arena y azul cielo.



Soho 38 LED

Código	Acabado	Dimming
A631-200	● Blanco	Triac
A631-201	● Gris piedra	Triac
A631-202	● Negro	Triac
A631-203	● Arena	Triac
A631-204	● Azul cielo	Triac
A631-205	● Blanco	DALI
A631-206	● Gris piedra	DALI
A631-207	● Negro	DALI
A631-208	● Arena	DALI
A631-209	● Azul cielo	DALI

Materiales

Pantalla: Polietileno rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal

Dimmable: Sí

Dimmer integrado: No

Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm


Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm

220 - 240 VAC DALI 16,23W 1051lm

Peso: Neto 2,5 kg - Bruto 3,5 kg

Embalaje: 44 x 45 x 24 cm - 3,5 kg Vol - 0,05 m³

LED incluido



Dimmable



CE

ERC

UK
CA



Longitud de cable: 2 m

Instalación: Conexión directa

Color del cable: Blanco (versión blanca), Negro (el resto)


Color del florón: Blanco

Soho 57 LED

Código	Acabado
A631-100	● Blanco
A631-101	● Gris piedra
A631-102	● Negro

Materiales	Dimmable: Si
Pantalla: Polietileno rotomoldeado	Dimmer integrado: No
Difusor: Metacrilato opal	Regulación: DALI / DSI

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Luminaria: 220 - 240 VAC DALI 33,5W 2086lm
Peso: Neto 7 kg - Bruto 8,5 kg
Embalaje: 60 x 60 x 36 cm - 8,5 kg Vol - 0,13 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Dimmable



CE

ERC

UK
CA




Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Blanco

Soho 112 LED

Código	Acabado
A631-103	● Blanco
A631-104	● Gris piedra
A631-105	● Negro

Materiales	Dimmable: Si
Pantalla: Polietileno rotomoldeado	Dimmer integrado: No
Difusor: Metacrilato opal	Regulación: DALI / DSI

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 400mA 106,8W 2700K CRI80 17100lm
Luminaria: 220 - 240 VAC DALI 2 118,3W 8836lm
Peso: Neto 27,6 kg - Bruto 32 kg
Embalaje: 116 x 114 x 71 cm - 32 kg Vol - 0,95 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Dimmable



CE

ERC

UK
CA



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Blanco

Soho C 38 LED

Código	Acabado	Dimming
A631-210	● Blanco	Triac
A631-211	● Gris piedra	Triac
A631-212	● Negro	Triac
A631-213	● Arena	Triac
A631-214	● Azul cielo	Triac
A631-215	● Blanco	DALI
A631-216	● Gris piedra	DALI
A631-217	● Negro	DALI
A631-218	● Arena	DALI
A631-219	● Azul cielo	DALI

Materiales
 Pantalla: Polietileno rotomoldeado
 Difusor: Metacrilato opal

Dimmable: Sí
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Corte de fase (Triac)
 DALI

Tipología de producto: Techo
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm
 220 - 240 VAC DALI 16,23W 1051lm
 Peso: Neto 2,3 kg – Bruto 3,1 kg
 Embalaje: 44 x 44 x 15 cm – 3,1 kg Vol – 0,03 m³
 LED incluido



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Instalación: Conexión directa



Soho C 57 LED

Código	Acabado
A631-106	● Blanco
A631-107	● Gris piedra
A631-108	● Negro

Materiales
 Pantalla: Polietileno rotomoldeado
 Difusor: Metacrilato opal

Dimmable: Sí
 Dimmer integrado: No
 Regulación: DALI / DSI

Tipología de producto: Techo
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC DALI 33,5W 2086lm
 Peso: Neto 6,3 kg – Bruto 7,7 kg
 Embalaje: 60 x 60 x 21 cm – 7,7 kg Vol – 0,08 m³
 Notas de producto: 3000K bajo pedido
 LED incluido



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Instalación: Conexión directa




Soho C 112 LED

Código	Acabado
A631-109	● Blanco
A631-110	● Gris piedra
A631-111	● Negro

Materiales	Dimmable: Si
Pantalla: Polietileno rotomoldeado	Dimmer integrado: No
Difusor: Metacrilato opal	Regulación: DALI / DSI

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 400mA 106,8W 2700K CRI80 17100lm
Luminaria: 220 - 240 VAC DALI 2 118,3W 8836lm
Peso: Neto 24,8 kg – Bruto 27,6 kg
Embalaje: 116 x 114 x 39 cm – 27,6 kg Vol – 0,53 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Instalación: Conexión directa




Soho 38 IP44 LED

Código	Acabado
A631-220	● Blanco
A631-221	● Gris piedra
A631-222	● Negro
A631-223	● Arena
A631-224	● Azul cielo

Materiales	Dimmable: Si
Pantalla: Polietileno rotomoldeado	Dimmer integrado: No
Difusor: Metacrilato opal	Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm
Peso: Neto 2,7 kg – Bruto 3,6 kg
Embalaje: 44 x 45 x 25 cm – 3,6 kg Vol – 0,05 m³
LED incluido



IP44

Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Blanco




Soho 57 IP44 LED

Código	Acabado
A631-166	● Blanco
A631-167	● Gris piedra
A631-168	● Negro

Materiales	Dimmable: Sí
Pantalla: Polietileno rotomoldeado	Dimmer integrado: No
Difusor: Metacrilato opal	Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 32,89W 2086lm
Peso: Neto 7 kg - Bruto 8,6 kg
Embalaje: 60 x 61 x 36 cm - 8,6 kg Vol - 0,13 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Dimmable



CE

IP44

ERC

UK
CA




Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Blanco

Soho 112 IP44 LED

Código	Acabado
A631-169	● Blanco
A631-170	● Gris piedra
A631-171	● Negro

Materiales	Dimmable: Sí
Pantalla: Polietileno rotomoldeado	Dimmer integrado: No
Difusor: Metacrilato opal	Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 350mA 93,6W 2700K CRI80 15648lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 109,8W 8085lm
Peso: Neto 27,6 kg - Bruto 32 kg
Embalaje: 116 x 114 x 71 cm - 32 kg Vol - 0,95 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Dimmable



CE

IP44

ERC

UK
CA



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Blanco


Soho 38 A LED

Código	Acabado
A631-225	● Blanco
A631-226	● Gris piedra
A631-227	● Negro
A631-228	● Arena
A631-229	● Azul cielo

Materiales
Pantalla: Polietileno rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal
Estructura: Metal con tratamiento antioxidante de cataforesis

Dimmable: Si
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm
Peso: Neto 3,2 kg – Bruto 4,2 kg
Embalaje: 45 x 45 x 25 cm – 4,2 kg Vol – 0,05 m³
LED incluido



Dimmable



CE

IP44

EAC

UK
CA

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro




Soho A LED

Código	Acabado
A631-154	● Blanco
A631-155	● Gris piedra
A631-156	● Negro

Materiales
Pantalla: Polietileno rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal
Estructura: Metal con tratamiento antioxidante de cataforesis

Dimmable: Si
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 32,89W 2086lm
Peso: Neto 7,8 kg – Bruto 9,7 kg
Embalaje: 60 x 61 x 36 cm – 9,7 kg Vol – 0,13 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Dimmable



CE

IP44

EAC

UK
CA

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro




Soho C Fixed Stem LED

Código	Acabado
A631-163	● Blanco
A631-164	● Gris piedra
A631-165	● Negro

Materiales
Pantalla: Polietileno rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal
Estructura: Metal con tratamiento antioxidante de cataforesis

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 32,89W 2086lm
Peso: Neto 7,6 kg – Bruto 9,2 kg
Embalaje: 60 x 60 x 35 cm – 9,2 kg Vol – 0,13 m³
Notas de producto: 3000K bajo pedido
LED incluido



Dimmable



CE

IP44

ERC

UK

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro



Soho 38 P LED


Código	Acabado
A631-230	● Blanco
A631-231	● Gris piedra
A631-232	● Negro
A631-233	● Arena
A631-234	● Azul cielo

Materiales
Pantalla: Polietileno rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal
Estructura: Metal con tratamiento antioxidante de cataforesis

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W
Peso: Neto 12 kg – Bruto 14,5 kg
Embalaje: 44 x 44 x 24 cm – 3 kg Vol – 0,05 m³
46 x 46 x 3 cm – 8,5 kg Vol – 0,006 m³
176 x 30 x 6,5 cm – 3 kg Vol – 0,03 m³

LED incluido



Dimmable

IP44

CE

ERC



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro




Dimmer Casambi IP65

Código A712-001 Acabado ● Negro

Materiales
Caja: ABS
Embellecedor: Aluminio

Tipología de producto: Accesorio
85 - 240 VAC max. 50W
Peso: Neto 2 kg – Bruto 3 kg
Embalaje: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³
Notas de producto: Caja de ABS con embellecedor de aluminio pintado en polvo. Dispositivo controlable a través de bluetooth, que permite regular la intensidad de luz o el apagado y encendido. Disponible en Android o iOS con la app Casambi.



CE
ENEC
UK
IP65



El concepto de Sun se inspira en los juegos de luz que crea el sol cuando empieza a aparecer por el horizonte, un momento mágico aunque se repita día tras día. Para conseguirlo, el Estudio Yonoh ha jugado con la superposición de materiales que

generan un efecto luminoso que nos transporta a este preciso instante. La luz que emana de Sun cautiva la mirada y ayuda a definir al espacio. Su diseño alcanza el equilibrio: es un punto de interés sin ser el protagonista.




Sun 26

Código	Acabado	Dimming	Clase
A671-001	● Blanco	Triac	I
A671-002	● Grafito	Triac	I
A671-003	● Blanco	DALI	I
A671-004	● Grafito	DALI	I

Materiales
 Difusor: Metacrilato opal
 termoconformado, segundo difusor
 de cristal opal soplado
 Estructura: Hierro

Dimmable: Sí
 Dimmer integrado: No
 Regulación: Corte de fase (Triac)
 DALI

Tipología de producto: Techo / Pared
 Fuente de luz: LED SMD 700mA 12,6W 2700K CRI80 1642lm
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 15,6W 949lm
 110 - 277 VAC DALI 2 13,8W 949lm
 Peso: Neto 1,9 kg – Bruto 2,8 kg
 Embalaje: 34 x 36 x 17 cm – 2,8 kg Vol – 0,02 m³
 LED incluido



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Instalación: Conexión directa




Sun 40

Código	Acabado	Dimming	Clase
A671-006	● Grafito	Triac	II
A671-008	● Grafito	DALI	I

Materiales
Difusor: Metacrilato opal termoconformado, segundo difusor de cristal opal soplado
Estructura: Hierro

Dimmable: Si
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Techo / Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 21,3W 2700K CRI80 2765lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 25,5W 1830lm
220 - 240 VAC DALI 21,26W 1830lm
Peso: Neto 3,5 kg – Bruto 5,7 kg
Embalaje: 49 x 49 x 23 cm – 5,7 kg Vol – 0,055 m³
LED incluido



Dimmable



Instalación: Conexión directa




Sun 60

Código	Acabado	Dimming	Clase
A671-009	● Blanco	Triac	II
A671-010	● Grafito	Triac	II
A671-011	● Blanco	DALI	I
A671-012	● Grafito	DALI	I

Materiales
Difusor: Metacrilato opal termoconformado, segundo difusor de cristal opal soplado
Estructura: Hierro

Dimmable: Si
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI

Tipología de producto: Techo / Pared
Fuente de luz: LED SMD 700mA 33,4W 2700K CRI80 4310lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 39,85W 3089lm
220 - 240 VAC DALI 37,17W 3089lm
Peso: Neto 6,4 kg – Bruto 10,4 kg
Embalaje: 70 x 70 x 23 cm – 10,4 kg Vol – 0,12 m³
LED incluido



Dimmable



Instalación: Conexión directa



Tam Tam, Fabien Dumas

Un original concepto de lámpara, lúdica y dinámica: así es la colección Tam Tam; su diseño aúna varias pantallas orientadas en distintas direcciones, colocadas para evocar el caos e iluminar en cualquier dirección.

Esta colección se ofrece en múltiples opciones para aportar color y originalidad a todo tipo de proyectos de interiorismo.



Tam Tam 3

Código
Pantalla central
 A633-002 39
 A633-002 35


Acabado
 ● Negro (RAL 9011)
 ● Blanco roto (RAL 1013)

Pantalla satélite
 A633-001 39
 A633-001 35
 A633-001 46
 A633-001 47
 A633-001 45
 A633-001 37
 A633-001 48

● Negro (RAL 9011)
 ● Blanco roto (RAL 1013)
 ● Naranja (RAL 2000)
 ● Marrón gris (RAL 7013)
 ● Verde (RAL 6025)
 ● Arena (RAL 7032)
 ● Azul (RAL 5024)

Materiales
 Pantalla: Aluminio
 Difusor: Metacrilato opal

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 9x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 4,7 kg – Bruto 8,2 kg
Embalaje: 58 x 58 x 38 cm – 6 kg Vol – 0,13 m³
 (3x) 42 x 42 x 28 cm – 2,2 kg Vol – 0,05 m³



CE

ERC

UK

CB

□



Longitud de cable: 3 m
 Instalación: Conexión directa
 Color del cable: Negro
 Color del florón: Blanco

marsset

Tam Tam 5

Código	Acabado
Pantalla central A633-003 39	● Negro (RAL 9011)
A633-003 35	● Blanco roto (RAL 1013)

Pantalla satélite	
A633-001 39	● Negro (RAL 9011)
A633-001 35	● Blanco roto (RAL 1013)
A633-001 46	● Naranja (RAL 2000)
A633-001 47	● Marrón gris (RAL 7013)
A633-001 45	● Verde (RAL 6025)
A633-001 37	● Arena (RAL 7032)
A633-001 48	● Azul (RAL 5024)

Materiales


Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato opal

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: 13x E27 LED Standard 8W

Peso: Neto 4,4 kg – Bruto 8,2 kg

Embalaje: 59 x 59 x 38 cm – 6 kg Vol – 0,13 m³
(5x) 42 x 42 x 27 cm – 2,2 kg Vol – 0,05 m³



CE

EAC

UK



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Blanco



Tam Tam Mini

Código	Acabado
Pantalla central A633-012 39	● Negro (RAL 9011)
A633-012 35	● Blanco roto (RAL 1013)

Pantalla satélite	
A633-011 39	● Negro (RAL 9011)
A633-011 35	● Blanco roto (RAL 1013)
A633-011 46	● Naranja (RAL 2000)
A633-011 47	● Marrón gris (RAL 7013)
A633-011 45	● Verde (RAL 6025)
A633-011 37	● Arena (RAL 7032)
A633-011 48	● Azul (RAL 5024)

Materiales


Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato opal

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: 3x E14 LED Standard 5W 2x E27 LED Standard 8W

Peso: Neto 2,7 kg – Bruto 4,1 kg

Embalaje: 44 x 44 x 28 cm – 3,4 kg Vol – 0,054 m³
(3x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



CE

EAC

UK



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Blanco




Tam Tam 4

Código Acabado
Estructura
A633-017 ● Negro (RAL 9011)

Pantallas
A633-011 39 ● Negro (RAL 9011)
A633-011 35 ● Blanco roto (RAL 1013)
A633-011 46 ● Naranja (RAL 2000)
A633-011 47 ● Marrón gris (RAL 7013)
A633-011 45 ● Verde (RAL 6025)
A633-011 37 ● Arena (RAL 7032)
A633-011 48 ● Azul (RAL 5024)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato opal

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 4x E14 LED Standard 5W
Peso: Neto 2,4 kg – Bruto 5,1 kg
Embalaje: 167 x 18 x 18 cm – 4,4 kg Vol – 0,054 m³
(4x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



CE

ERC

UK
CA



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro




Tam Tam 6

Código Acabado
Estructura
A633-018 ● Negro (RAL 9011)

Pantallas
A633-011 39 ● Negro (RAL 9011)
A633-011 35 ● Blanco roto (RAL 1013)
A633-011 46 ● Naranja (RAL 2000)
A633-011 47 ● Marrón gris (RAL 7013)
A633-011 45 ● Verde (RAL 6025)
A633-011 37 ● Arena (RAL 7032)
A633-011 48 ● Azul (RAL 5024)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato opal

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: 6x E14 LED Standard 5W
Peso: Neto 3 kg – Bruto 6,4 kg
Embalaje: 225 x 18 x 18 cm – 5,7 kg Vol – 0,072 m³
(6x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



CE

ERC

UK
CA



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro




Tam Tam P

Código	Acabado
Tija	
A633-019	● Negro (RAL 9011)

Pantalla	
A633-020 39	● Negro (RAL 9011)
A633-020 35	● Blanco roto (RAL 1013)
A633-020 46	● Naranja (RAL 2000)
A633-020 47	● Marrón gris (RAL 7013)
A633-020 45	● Verde (RAL 6025)
A633-020 37	● Arena (RAL 7032)
A633-020 48	● Azul (RAL 5024)

Materiales
 Pantalla: Aluminio
 Difusor: Metacrilato opal
 Estructura: Metal

Tipología de producto: Pie
 Fuente de luz: E14 LED Standard 5W
 Peso: Neto 3 kg – Bruto 4,5 kg
 Embalaje: 128 x 8 x 8 cm – 1,5 kg Vol – 0,008 m³
 33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³
 24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Enchufable
 Color del cable: Negro
 Ubicación del interruptor: Cable




Tam Tam P2

Código	Acabado
Tija	
A633-215	● Negro (RAL 9011)

Pantalla	
A633-011 39	● Negro (RAL 9011)
A633-011 35	● Blanco roto (RAL 1013)
A633-011 46	● Naranja (RAL 2000)
A633-011 47	● Marrón gris (RAL 7013)
A633-011 45	● Verde (RAL 6025)
A633-011 37	● Arena (RAL 7032)
A633-011 48	● Azul (RAL 5024)

Materiales
 Pantalla: Aluminio
 Difusor: Metacrilato opal
 Estructura: Metal

Tipología de producto: Pie
 Fuente de luz: 2x E14 LED Standard 5W
 Peso: Neto 7 kg – Bruto 9 kg
 Embalaje: 168 x 18 x 18 cm – 4 kg Vol – 0,008 m³
 33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³
 (2x) 24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



Longitud de cable: 2 m
 Instalación: Enchufable
 Color del cable: Negro
 Ubicación del interruptor: Cable




Tam Tam P3

Código Acabado
Tija
A633-021 ● Negro (RAL 9011)

Pantalla
A633-011 39 ● Negro (RAL 9011)
A633-011 35 ● Blanco roto (RAL 1013)
A633-011 46 ● Naranja (RAL 2000)
A633-011 47 ● Marrón gris (RAL 7013)
A633-011 45 ● Verde (RAL 6025)
A633-011 37 ● Arena (RAL 7032)
A633-011 48 ● Azul (RAL 5024)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato opal
Estructura: Metal

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: 3x E14 LED Standard 5W
Peso: Neto 7 kg – Bruto 10 kg
Embalaje: 168 x 18 x 18 cm – 4 kg Vol – 0,008 m³
33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³
(3x) 24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



CE

ERC



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable




Tam Tam A

Código Acabado
Base 1
A633-013 35 ● Blanco roto (RAL 1013)

Pantalla
A633-011 39 ● Negro (RAL 9011)
A633-011 35 ● Blanco roto (RAL 1013)
A633-011 46 ● Naranja (RAL 2000)
A633-011 47 ● Marrón gris (RAL 7013)
A633-011 45 ● Verde (RAL 6025)
A633-011 37 ● Arena (RAL 7032)
A633-011 48 ● Azul (RAL 5024)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato opal
Placa: Metal

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: E14 LED Standard 5W
Peso: Neto 1,2 kg – Bruto 2 kg
Embalaje: 31 x 31 x 13 cm – 1,3 kg Vol – 0,012 m³
24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



CE

ERC



Instalación: Conexión directa
Ubicación del interruptor: Placa



Tam Tam A2

Código
Base
A633-014 35


Acabado
● Blanco roto (RAL 1013)

Pantalla
A633-011 39
A633-011 35
A633-011 46
A633-011 47
A633-011 45
A633-011 37
A633-011 48

● Negro (RAL 9011)
● Blanco roto (RAL 1013)
● Naranja (RAL 2000)
● Marrón gris (RAL 7013)
● Verde (RAL 6025)
● Arena (RAL 7032)
● Azul (RAL 5024)

Materiales
Pantalla: Aluminio
Difusor: Metacrilato opal
Placa: Metal

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: 2x E14 LED Standard 5W
Peso: Neto 1,5 kg – Bruto 2,7 kg
Embalaje: 45 x 45 x 13 cm – 1,3 kg Vol – 0,03 m³
(2x) 24 x 24 x 16 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



Instalación: Conexión directa



Theia, Mathias Hahn

Theia tiene dos caras, para descubrirlas sólo hay que girarla suavemente sobre su eje. Se puede dirigir hacia el usuario y funciona como una lámpara para leer. O bien, hacia un objeto o una pared, creando un sutil efecto de luz indirecta que

aporta calidez. Este giro cambia completamente la percepción de la pieza, ya que su difusor metálico es totalmente opaco.



INTERIOR
DESIGN
NYC
X DESIGN
2016 AWARDS WINNER

Theia M


Código A672-001
A672-002

Acabado
● Blanco (RAL 9010)
● Negro (RAL 9005)

Materiales Base: Hierro Tija: Hierro Disipador: Aluminio Difusor: Hierro repulsado Pantalla: Metacrilato termoconformado

Dimmable: No
Dimmer integrado: Sí

Tipología de producto: Sobremesa
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 10,85W
Peso: Neto 5,9 kg – Bruto 7,2 kg
Embalaje: 36 x 36 x 24 cm – 5,8 kg Vol – 0,03 m³
44 x 18 x 12 cm – 1,4 kg Vol – 0,01 m³
LED incluido



Dimmer

CE

ERC



Longitud de cable: 1,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Disipador



Theia P


Código
A672-003
A672-004

Acabado
● Blanco (RAL 9010)
● Negro (RAL 9005)

Materiales
Base: Hierro
Tija: Hierro
Disipador: Aluminio
Difusor: Hierro repulsado
Pantalla: Metacrilato termoconformado

Dimmable: No
Dimmer integrado: Si

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 100 - 240 VAC 10,85W
Peso: Neto 6,8 kg - Bruto 8,5 kg
Embalaje: 37 x 37 x 23 cm - 5,8 kg Vol - 0,03 m³
120 x 17 x 12 cm - 2,7 kg Vol - 0,02 m³
LED incluido



Dimmer

CE

ERC



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Disipador



TXL 2019, Joan Gaspar

Los materiales, las técnicas evolucionan y las lámparas también. La TXL ha logrado iluminar de manera excelente el exterior con la misma calidez como si de un interior se tratara. Pero "todo tiene que cambiar para que siga igual" y así se revisa para

aparecer con una nueva pantalla textil. Este nuevo material soporta mejor las condiciones climatológicas adversas y presenta una lámpara de apariencia dúctil pero sólida y contundente.




TXL 2019 205

Código Acabado
A605-060 ● Beige
A605-061 ● Gris

Materiales
Base: Cemento
Tija: Acero inoxidable
Difusor: Cristal blanco al ácido
Pantalla: Textilene con el interior siempre en blanco

Tipología de producto: Pie
Fuente de luz: 2x E27 LED Standard 8W
Peso: Neto 28,8 kg – Bruto 32 kg
Embalaje: 41 x 33 x 33 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³
70 x 70 x 50 cm – 4,4 kg Vol – 0,25 m³
220 x 10 x 10 cm – 3,6 kg Vol – 0,02 m³
66 x 66 x 15 cm – 21,5 kg Vol – 0,06 m³



CE
ERC
□
IP65



Longitud de cable: 2,5 m
Instalación: Enchufable
Color del cable: Negro

TXL 2019 170


Código	Acabado
A605-062	● Beige
A605-063	● Gris

Materiales

Base: Cemento
 Tija: Acero inoxidable
 Difusor: Cristal blanco al ácido
 Pantalla: Textilene con el interior siempre en blanco

Tipología de producto: Pie

Fuente de luz: 3x E14 LED 5W
 Peso: Neto 21,2 kg – Bruto 23,2 kg
 Embalaje: 27 x 28 x 38 cm – 2 kg Vol – 0,02 m³
 60 x 60 x 45 cm – 3,6 kg Vol – 0,16 m³
 180 x 10 x 10 cm – 3,10 kg Vol – 0,018 m³
 58 x 58 x 15 cm – 14,5 kg Vol – 0,05 m³



CE
 ENEC

 IP65



Longitud de cable: 2,5 m
 Instalación: Enchufable
 Color del cable: Negro

Dimmer Casambi IP65


Código	Acabado
A712-001	● Negro

Materiales

Caja: ABS
 Embellecedor: Aluminio

Tipología de producto: Accesorio

85 - 240 VAC max. 50W
 Peso: Neto 2 kg – Bruto 3 kg
 Embalaje: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³
 Notas de producto: Caja de ABS con embellecedor de aluminio pintado en polvo. Dispositivo controlable a través de bluetooth, que permite regular la intensidad de luz o el apagado y encendido. Disponible en Android o iOS con la app Casambi.



CE
 ENEC
 UKCA
 IP65



Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
A605-102	Txl 205	-	Cristal
A605-112	Txl 170	-	Cristal
R605-004	Txl 2019 205	Beige	Pantalla
R605-005	Txl 2019 205	Gris	Pantalla
R605-006	Txl 2019 170	Beige	Pantalla
R605-007	Txl 2019 170	Gris	Pantalla




Vetra 20

Código Acabado
A689-001 ● Blanco
A689-031 ● Ámbar

Materiales Dimmable: Sí
Pantalla: Cristal soplado Dimmer integrado: No
Disipador: Aluminio Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 195lm
Peso: Neto 1,2 kg – Bruto 1,7 kg
Embalaje: 31 x 31 x 22 cm – 1,7 kg Vol – 0,02 m³



Dimmable

CE

ERC

UK



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro




Vetra 32

Código Acabado
A689-002 Blanco
A689-032 Ámbar

Materiales Dimmable: Sí
Pantalla: Cristal soplado Dimmer integrado: No
Disipador: Aluminio Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 9,18W 348lm
Peso: Neto 3 kg - Bruto 4 kg
Embalaje: 44 x 44 x 28 cm - 4 kg Vol - 0,051 m³
LED incluido



Dimmable



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro




Vetra 43

Código Acabado
A689-004 Blanco
A689-033 Ámbar

Materiales Dimmable: Sí
Pantalla: Cristal soplado Dimmer integrado: No
Disipador: Aluminio Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 881lm
Peso: Neto 5,7 kg - Bruto 7,6 kg
Embalaje: 57 x 57 x 37 cm - 7,6 kg Vol - 0,051 m³
LED incluido



Dimmable



Longitud de cable: 3 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Color del florón: Negro



Vetra S

Código Acabado
A689-006 ● Blanco
A689-007 ● Negro

Materiales
Base: Hierro
Tija: Hierro
Pantalla: Cristal soplado
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: Sí
Dimmer progresivo de 0 a 100.

Tipología de producto: Sobremesa

Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm

Luminaria: 85 - 264 VAC 10,56W 348lm


Peso: Neto 6,3 kg – Bruto 8,3 kg

Embalaje: 43 x 43 x 29 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³

62 x 21 x 19 cm – 2 kg Vol – 0,02 m³

36 x 36 x 4 cm – 3,3 kg Vol – 0,01 m³

LED incluido



Dimmer

CE

ERC



Longitud de cable: 1,5 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable



Vetra P

Código Acabado
A689-008 ● Blanco
A689-009 ● Negro

Materiales
Base: Hierro
Tija: Hierro
Pantalla: Cristal soplado
Disipador: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: Sí
Dimmer con sensor de 3 posiciones

Tipología de producto: Pie

Fuente de luz: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm

Luminaria: 100 - 240 VAC 10,85W 348lm


Peso: Neto 7,9 kg – Bruto 10 kg

Embalaje: 43 x 43 x 28 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³

140 x 25 x 25 cm – 4 kg Vol – 0,09 m³

36 x 36 x 5 cm – 3 kg Vol – 0,01 m³

LED incluido



Dimmer

CE

ERC



Longitud de cable: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro
Ubicación del interruptor: Cable



Recambios

Código	Producto	Acabado	Recambio
R689-002	Vetra 20	Blanco	Cristal
R689-003	Vetra 20	Ámbar	Cristal
R689-004	Vetra 32	Blanco	Cristal
R689-005	Vetra 32	Ámbar	Cristal
R689-001	Vetra 43	Blanco	Cristal
R689-006	Vetra 43	Ámbar	Cristal





Zenc **NEW**

Código

A715-001-35
A715-001-38
A715-001-40
A715-001-48
A715-001-44
A715-001-42

Acabado

● Blanco (RAL 1013)
● Gris (RAL 7022)
● Rojo (RAL 3011)
● Azul cielo (PANTONE 7542C)
● Rosa pálido (RAL 010 85 10)
● Amarillo pálido (RAL 085 80 30)

Materiales


Pantalla: Polietileno bi-inyectado rotomoldeado

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: E27 Globe (Ø95) 12W

Peso: Neto 3 kg – Bruto 3,9 kg

Embalaje: 52 x 52 x 37 cm – 3,9 kg Vol – 0,1 m³



Longitud de cable: 2,5 m

Instalación: Conexión directa

Color del cable: Negro

Color del florón: Negro

Bombillas Led

	Código	Descripción
	BOM-261	E14 LED 5.5W 2700K 470lm
	BOM-223	E27 LED Globe (ø95) 12W 2800K 810lm
	BOM-227	E27 LED Reflector 8W 3000K 720lm
	BOM-222	E27 LED Globe (ø120) 11W 2800K 1055lm
	BOM-246	G9 LED 3,5W 3000K 300lm
	BOM-270	E27 LED PAR30 10W 40° 3000K 850/1200lm
	BOM-272	E27 LED 9,5W 2800K 810lm DIM

Nota técnica

Los vatios expresados en esta tarifa son los vatios reales de la luminaria (incluyendo LED y driver). En caso contrario, se indica expresamente que son los vatios de la fuente de luz. Asimismo, los lúmenes pueden ser de la luminaria o de la fuente de luz, según muestre la tarifa.

Para más información disponemos de los datos lumínicos en nuestra web.

Símbolos y Certificados

IP65

Los aparatos eléctricos están preparados para impedir la entrada y el contacto de cuerpos sólidos y de líquidos con las partes eléctricas. La resistencia a la penetración de sólidos y líquidos se expresa mediante las siglas IP seguidas de un número de dos dígitos que expresa el grado de protección: el primer dígito se refiere a los objetos sólidos, y el segundo, a los líquidos.

Dimmer

Dimmer en la lámpara

Dimmable

Producto que puede ser regulado en intensidad de luz



Producto conectado a una toma de tierra por cable



Aislamiento básico más aislamiento reforzado.
Toma de tierra: excluida



Alimentación de seguridad realizada a bajo voltaje. No debe usarse a más de 12V (a.50Hz). Toma tierra: excluida



Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa: EN 60598-1, EN 60598-2-1 y marcado CE



Producto que cumple los requisitos de los reglamentos técnicos TR CU 004/2011 y TR CU 020/2011 de la Unión Aduanera



Producto que cumple los estándares marcados por el Reino Unido

★

Disponible hasta finalización de existencias.
Consultar stock.

Planifica tus proyectos en nuestra Área Profesional

Fotometrías

Notas de prensa




Banners

Modelos 2D





Modelos 3D

Imágenes

Videos



Ø10cm



Queremos ofrecerte un servicio exclusivo y dedicado a hacerte tu trabajo más fácil. Regístrate en la nueva área profesional de [maset.com](https://www.maset.com) y podrás descargar información técnica de los productos, imágenes y videos, recibir nuestra newsletter y guardar tus productos preferidos. Te ofrecemos acceso directo, trato personalizado.



Factory & Headquarters

Carretera de Rubí 284
08228 Terrassa (Spain)
T +34 934 600 107
info@marset.com

Barcelona Showroom

Santaló 56 interior
08021 Barcelona (Spain)
T +34 934 142 844
press@marset.com

Marset USA Inc.
202 N 10th Street
Brooklyn, NY 11211
T +1 646 727 4250
marsetusa@marset.com

Milan Showroom
Via dell'Annunciata 29
20121 Milan (Italy)
C +39 366 6059083
milano-showroom@mdaitalia.it

Cologne Showroom
Design Post
Deutz-Mülheimer-Str. 22a
50679 Cologne (Germany)
T +49 221 69 06 50
info@marset.com

