



Ringo

Joan Gaspar

marset

Una lámpara de suspensión o techo, y de grandes dimensiones que enfatiza el material, más que la forma. Su gran tamaño se alía con su función. Ha sido pensada para iluminar amplios espacios, con alturas considerables, proyectos



de arquitectura contemporánea donde se requiera mucha luz. Apagada es un objeto contundente, con mucha presencia, y encendida consigue que la materia deje de ser densa y su diseño se transforme en liviano.



Ringo C 70


Código	Acabado	Regulación
A732-001-53-3CCT	● Fumé	Triac
A732-001-62-3CCT	● Fumé oscuro	Triac
A732-001-63-3CCT	● Rosé	Triac
A732-001-57-3CCT	● Verde	Triac
A732-002-53-3CCT	● Fumé	DALI-2
A732-002-62-3CCT	● Fumé oscuro	DALI-2
A732-002-63-3CCT	● Rosé	DALI-2
A732-002-57-3CCT	● Verde	DALI-2

Materiales	Regulable: Sí
Pantalla: Policarbonato rotomoldeado	Dimmer integrado: No
Difusor: Metacrilato opal	Regulación: Corte de fase (Triac) / DALI-2

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 700mA 26,8W 2700K/3000K/4000K CRI90 3205lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 29,9W 2362lm
220 - 240 VAC DALI-2 29,92W 2362lm

Peso: Neto 10,8 kg – Bruto 18,6 kg
Embalaje: 82 x 82 x 41,5 cm – 18,6 kg Vol – 0,279 m³
LED incluido

Instalación: Conexión directa
Dispone de un switch integrado para seleccionar la temperatura de color durante la instalación.




Dimmable



Ringo C 90

Código	Acabado	Regulación	Clase
A732-003-53-3CCT	Fumé	Triac	I
A732-003-62-3CCT	Fumé oscuro	Triac	I
A732-003-63-3CCT	Rosé	Triac	I
A732-003-57-3CCT	Verde	Triac	I
A732-004-53-3CCT	Fumé	DALI-2	II
A732-004-62-3CCT	Fumé oscuro	DALI-2	II
A732-004-63-3CCT	Rosé	DALI-2	II
A732-004-57-3CCT	Verde	DALI-2	II



Dimmable



Materiales
Pantalla: Policarbonato rotomoldeado
Difusor: Metacrilato opal

Regulable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac) / DALI-2

Tipología de producto: Techo
Fuente de luz: LED SMD 1400mA 49,7W 2700K/3000K/4000K CRI90 6250lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 53,2W 4746lm
220 - 240 VAC DALI-2 54,82W 4746lm

Peso: Neto 19 kg – Bruto 30,5 kg
Embalaje: 102 x 102 x 45 cm – 30,5 kg Vol– 0,468 m³
LED incluido

Instalación: Conexión directa
Dispone de un switch integrado para seleccionar la temperatura de color durante la instalación.



info@marset.com
www.marset.com

marset

Colección

