


Elipse

Josep Lluís Xuclà


marset




Elipse P 48



Elipse P 79



* Longitud de cable - 2,5 m.



info@marset.com
www.marset.com

Elipse P48 / P79

LED 15W 2700K CRI90
Fuente de luz - 1050lm
(incluido)

Tubo de aluminio lacado, con el interior siempre en blanco.


- Gris grafito (RAL 7024)
- Marrón (RAL 8019)

Cable eléctrico en negro

IP65


- [Descargar](#) Instrucciones de montaje
- [Descargar](#) Etiqueta energética
- [Descargar](#) 2D
- [Descargar](#) 3D
- [Descargar](#) Fotometrías

Dimmer Casambi IP65



Caja de ABS con embellecedor de aluminio pintado en polvo. Dispositivo controlable a través de bluetooth, que permite regular la intensidad de luz o el apagado y encendido. Disponible en Android o iOS con la app Casambi.


Colección



Esta luminaria concede todo el protagonismo a la luz que emite permitiendo que ésta dialogue con lo que deba iluminar: un árbol, un jardín, un muro o una fachada.



Elipse A



info@marset.com
www.marset.com

Elipse A

2x LED 10W 2700K CRI90
Fuente de luz - (x2) 700lm
(incluido)


Tubo de aluminio lacado, con el interior siempre en blanco.

- Gris grafito (RAL 7024)
- Marrón (RAL 8019)

IP65

- [Descargar](#) Instrucciones de montaje
- [Descargar](#) Etiqueta energética
- [Descargar](#) 2D
- [Descargar](#) 3D
- [Descargar](#) Fotometrías

Colección



Esta luminaria concede todo el protagonismo a la luz que emite permitiendo que ésta dialogue con lo que deba iluminar: un árbol, un jardín, un muro o una fachada.