





# Ambrosia

## Ciszak Dalmas

marset




#### Ambrosia A 60 AC left




\*7,2cm DALI

#### Ambrosia A 60 AC right




\*7,2cm DALI

#### Ambrosia A 90 AC left



\*7,2cm DALI

#### Ambrosia A 90 AC right



\*7,2cm DALI

#### Ambrosia A 60 AC

Luminaria 22K:  
220-240VAC 2200K CRI90  
TRIAC 10,7W 1112lm  
DALI 11,1W 1112lm

Luminaria 27K  
220-240VAC 2700K CRI90  
TRIAC 10,7W 1171lm  
DALI 11,1W 1171lm

Luminaria 30K  
220-240VAC 3000K CRI90  
TRIAC 10,7W 1089lm  
DALI 11,1W 1089lm

#### Ambrosia A 90 AC


Luminaria 22K:  
220-240VAC 2200K CRI90  
TRIAC 15,4W 1668lm  
DALI 15,55W 1668lm

Luminaria 27K  
220-240VAC 2700K CRI90  
TRIAC 15,4W 1756lm  
DALI 15,55W 1756lm

Luminaria 30K  
220-240VAC 3000K CRI90  
TRIAC 15,4W 1634lm  
DALI 15,55W 1634lm

**Estructura de aluminio. Tubo de luz de metacrilato.**

- Negro
- Oro mate




- [Descargar](#) Instrucciones de montaje
- [Descargar](#) Fotometrías
- [Descargar](#) 2D
- [Descargar](#) 3D

info@marset.com  
www.marset.com



The starting point for Ambrosia began as a strip light became a modular system that can be extended to fit any space. Its warm, diffuse light fills the space, adding beauty and illuminating any project.



**Ambrosia A 210**



**Disk accessory**



**Estructura de aluminio. Tubo de luz de metacrilato.**

- Negro
- Oro mate

**Ambrosia A 210**

Fuente de luz Ambrosia 22K:  
LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI80 3174lm  
Fuente de luz Ambrosia 22K:  
(Alimentación eléctrica no incluida) 2802lm

Fuente de luz Ambrosia 27K:  
LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm  
Luminaria Ambrosia 27K:  
(Alimentación eléctrica no incluida) 2812lm

Fuente de luz Ambrosia 30K:  
LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm  
Luminaria Ambrosia 30K:  
(Alimentación eléctrica no incluida) 2865lm

**Fuente alimentación (RSC)**

Fuente alimentación 20W - 24V - Clase II - Triac  
Fuente alimentación 50W - 24V - Clase II - Triac  
Fuente alimentación 35W - 24V - Clase II - DALI  
Fuente alimentación 60W - 24V - Clase II - DALI



\*Depende de la fuente de alimentación adquirida, Triac o DALI. Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.

Recuperar la tradicional luz de linestra para actualizarla y demostrar que un diseño técnico y resolutivo también puede ser poético.