
# A666-256
## marset



Assembly Instructions
Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Montageanleitung

**WARNING**

1. It is recommended that a professional electrician be responsible for installing the light.
2. Disconnect power supply before installation.
3. If the wire or flexible cord is damaged,it must only be changed by the manufacturer, their Service Dept. or qualified personnel in order to avoid risk.
4. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
5. To clean the luminaire use a soft damp cloth with soap or neutral detergent. Do not use alcohol or other solvents.

**ADVERTENCIAS**


1. Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.
2. Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada.
3. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
4. La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante , su servicio técnico o persona cualificada equivalente.
5. Para limpiar la luminaria utilizar un paño suave humedecido con agua y detergente neutro si fuera necesario. No utilizar alcohol u otros disolventes.

**ATTENTION**

1. Il est recommandé de faire exécuter l'installation par un professionnel.
2. Débranchez la connexion au réseau avant toute manipulation.
3. Si le câble flexible ou fil du luminaire est endommagé, il conviendra de faire appel au fabricant, à son service technique ou encore à une personne qualifiée pour le remplacer et éviter ainsi tout risque fâcheux.
4. La source de lumière contenue dans ce luminaire doit être remplacée uniquement par le fabricant ou son agent de maintenance, ou par une personne de qualification similaire.
5. Pour nettoyer le luminaire, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux humidifié d'eau et de détergent neutre, le cas échéant. N'utilisez pas d'alcool ni d'autres types de dissolvants.

**HINWEISE**

1. Wir empfehlen, die Installation von einem Fachmann vornehmen zu lassen.
2. Unterbrechen Sie die Verbindung zum Netz vor Beginn der Arbeit.
3. Wird das Kabel der Leuchte beschädigt, darf dieses nur durch den Hersteller, dessen technischen Service, oder eine entsprechend qualifizierte Person ausgetauscht werden, um eventuelle Risiken zu vermeiden.
4. Die Lichtquelle dieses Geräts darf nur vom Hersteller oder einem Vertreter oder einer anderen qualifizierten Person ersetzt werden.
5. Zur Reinigung der Leuchte empfiehlt es sich, ein weiches Tuch zu verwenden und dieses, falls nötig, mit Wasser und einem neutralen Reiniger zu befeuchten. Alkohol oder Lösungsmittel sind zur Reinigung nicht geeignet.




1. Unscrew the side screws, and remove the cover.

1. Desatornillar los tornillos laterales, y retirar la tapa.

1. Dévisser les vis latérales et retirer le couvercle.

1. Lösen Sie die seitlichen Schrauben und entfernen Sie die Abdeckung.





2.1 If necessary, unscrew the inner screws of the driver and remove it.
2.2 Make the connections as shown in the diagram.

2.1 Si es necesario, desatornillar los tornillos interiores del driver y retirarlo.
2.2 Realizar las conexiones como en el diagrama.

2.1 Si nécessaire, dévissez les vis intérieures du driver et retirez-le.
2.2 Effectuer les connexions comme indiqué sur le schéma.

2.1 Lösen Sie gegebenenfalls die inneren Schrauben des driver und entfernen Sie ihn.
2.2 Stellen Sie die Anschlüsse wie in der Abbildung gezeigt her.





3. Screw the canopy with the screws, keeping the connections inside the roof.

3. Atornillar el canopy con los tornillos, guardando las conexiones dentro del techo.

3. Visser l'auvent à l'aide des vis, en gardant les connexions à l'intérieur du toit.

3. Schrauben Sie das Verdeck mit den Schrauben fest, wobei die Anschlüsse im Inneren des Daches bleiben müssen.





4. Make the connections according to the diagram.

4. Realizar las conexiones segun el diagrama.

4. Effectuer les raccordements conformément au schéma.

4. Stellen Sie die Verbindungen gemäß dem Schaltplan her.





5. Pass the lamp cable through the cable gland and make the connections to the driver.

5. Introducir el cable de la lámpara por el prensa cable y realizar las conexiones con el driver.

5. Faites passer le câble de la lampe dans le presse-étoupe et effectuez les connexions avec le driver.

5. Führen Sie das Lampenkabel durch die Kabelverschraubung und stellen Sie die Verbindungen zum driver.




6. Screw the driver to the rosette and store all the cables inside.

6. Atornillar el driver al florón y guardar todos los cables dentro.

6. Vissez le driver à la rosette et rangez tous les câbles à l'intérieur.

6. Schrauben Sie den driver an die Rosette und verstauen Sie alle Kabel darin.



7. Place the cover with all cables inside and fasten with the side screws.

7. Colocar la tapa con todos los cables dentro y fijar con los tornillos laterales

7. Placez le couvercle avec tous les câbles à l'intérieur et fixez-le avec les vis latérales.

7. Legen Sie die Abdeckung mit allen Kabeln hinein und befestigen Sie sie mit den seitlichen Schrauben.

**Technical Data**
Light fitting for indoor use only
Power Factor: 1
Bulb to be used:
Max input 47W
Max output 44W @ 1050mA

**Datos Técnicos**
Luminaria para uso interior
Factor de Potencia: 1
Lámpara a utilizar:
Max input 47W
Max output 44W @ 1050mA

**Données techniques**
Luminaire intérieur.
Facteur de puissance: 1
Ampoule:
Max input 47W
Max output 44W @ 1050mA

**Technische Daten**
Leuchte für den Innenraum.
Leistungsfaktor: 1
Empfohlenes Leuchtmittel:
Max input 47W
Max output 44W @ 1050mA

## Dry location only



· Basic insulation plus second insulation or both replaced by reinforced insulation. Earthing: excluded.
· Aislamiento básico más aislamiento reforzado. Toma de tierra: excluida.
· Isolation de base + isolation renforcée. Prise de terre : exclue.
· Grundisolierung plus verstärkte Isolierung. Erdung: Exklusive.



· This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
· Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.
· Le symbole représenté sur l'appareil ou l'emballage signifie que le produit ne peut être traité comme un déchet domestique normal, et doit par conséquent être déposé dans un point de collecte réservé aux appareils électriques et électroniques. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez vous adresser auprès de votre mairie, afin de connaître le point de collecte le plus proche, ou contacter le distributeur qui vous a vendu le produit.
· Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass diese nicht als normaler Hausmüll behandelt werden dürfen, sondern den entsprechenden Stellen für Sondermüll zugeführt werden müssen. Für weitere Informationen zum Thema Sondermüll wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung, die nächste Annahmestelle oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Dimmable

TRIAC 1-10V DIMMING
INPUT: 120V / 277V - 50/60Hz
OUTPUT: max. 60W 24VDC

marset

c UL us