



Ambrosia Pro

Ciszak Dalmas

marset

Ambrosia Pro Ciszak Dalmas

Esta colección se amplía con una versión pensada a propósito para espacios de trabajo que precisen una iluminación más controlada. Incluye una estructura de celdas con lentes independientes que proyecta una iluminación más dirigida.

Está disponible en versión de suspensión horizontal en tres acabados – oro mate, aluminio y negro – y la estructura siempre en negro.



Ambrosia Pro 120

Código	Acabado	CCT
A704-200-1516-30K	● Oro mate	30K
A704-200-1516-40K	● Oro mate	40K
A704-200-1716-30K	● Aluminio	30K
A704-200-1716-40K	● Aluminio	40K
A704-200-1616-30K	● Negro	30K
A704-200-1616-40K	● Negro	40K


Materiales	Regulable: Sí
Estructura: Aluminio anodizado negro	Dimmer integrado: No
Florón: Aluminio / Acero	Regulación: DALI-2
Tubo LED: Aluminio anodizado	

Tipología de producto: Suspensión / Techo
 Fuente de luz 30K: LED SMD 1000mA 35W 3000K CRI90 4128lm
 Luminaria 30K: 220-240 VAC DALI-2 38,7W 3073lm
 Fuente de luz 40K: LED SMD 1000mA 35W 4000K CRI90 4320lm
 Luminaria 40K: 220-240 VAC DALI-2 38,7W 3073lm

Peso: Neto 4,1 kg – Bruto 5 kg
 Embalaje: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m³
 8 x 8 x 128 cm - 2 kg – VOL - 0,01 m³
 7 x 21 x 34 cm - 1 kg – VOL - 0,005 m³

Notas de producto: Florón y alimentación eléctrica incluidos.
 Casambi disponible bajo pedido. Suplemento de 210 €.
 La altura se puede incrementar mediante las extensiones (Pole) de 40 o 60cm (max. 3 uds.) Se pueden combinar.
 LED incluido. Grados apertura de LED: 60°.

Instalación: Conexión directa



Dimmable



Ambrosia Pro 120 RSC

Código	Acabado	CCT
A704-202-1516-30K	● Oro mate	30K
A704-202-1516-40K	● Oro mate	40K
A704-202-1716-30K	● Aluminio	30K
A704-202-1716-40K	● Aluminio	40K
A704-202-1616-30K	● Negro	30K
A704-202-1616-40K	● Negro	40K

Materiales
Estructura: Aluminio anodizado negro
Tubo LED: Aluminio anodizado


Regulable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: DALI-2

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz 30K: LED SMD 1000mA 35W 3000K CRI90 4128lm
Luminaria 30K: 220-240 VAC DALI-2 38,7W 3073lm
Fuente de luz 40K: LED SMD 1000mA 35W 4000K CRI90 4320lm
Luminaria 40K: 220-240 VAC DALI-2 38,7W 3073lm

Peso: Neto 3,4 kg – Bruto 4 kg
Embalaje: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m³
8 x 8 x 128 cm - 2 kg – VOL - 0,01 m³

Notas de producto: Alimentación eléctrica incluida.
Casambi disponible bajo pedido. Suplemento de 210 €.
La altura se puede incrementar mediante las extensiones (Pole) de 40 o 60cm (max. 3 uds.) Se pueden combinar.
LED incluido. Grados apertura de LED: 60°.

Instalación: Empotrable



Dimmable



Ambrosia Pro 180

Código	Acabado	CCT
A704-201-1516-30K	● Oro mate	30K
A704-201-1516-40K	● Oro mate	40K
A704-201-1716-30K	● Aluminio	30K
A704-201-1716-40K	● Aluminio	40K
A704-201-1616-30K	● Negro	30K
A704-201-1616-40K	● Negro	40K

Materiales
Estructura: Aluminio anodizado negro
Florón: Aluminio / Acero
Tubo LED: Aluminio anodizado


Regulable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: DALI-2

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz 30K: LED SMD 1000mA 52,5W 3000K CRI90 6192lm
Luminaria 30K: 110-305 VAC DALI-2 59W 4968lm
Fuente de luz 40K: LED SMD 1000mA 52,5W 4000K CRI90 6480lm
Luminaria 40K: 110-305 VAC DALI-2 59W 4968lm

Peso: Neto 4,8 kg – Bruto 5,5 kg
Embalaje: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m³
8 x 8 x 188 cm - 2,5 kg – VOL - 0,01 m³
7 x 21 x 34 cm - 1 kg – VOL - 0,005 m³

Notas de producto: Florón y alimentación eléctrica incluidos.
Casambi disponible bajo pedido. Suplemento de 210 €.
La altura se puede incrementar mediante las extensiones (Pole) de 40 o 60cm (max. 3 uds.) Se pueden combinar.
LED incluido. Grados apertura de LED: 60°.

Instalación: Conexión directa



Dimmable



Ambrosia Pro 180 RSC

Código	Acabado	CCT
A704-203-1516-30K	● Oro mate	30K
A704-203-1516-40K	● Oro mate	40K
A704-203-1716-30K	● Aluminio	30K
A704-203-1716-40K	● Aluminio	40K
A704-203-1616-30K	● Negro	30K
A704-203-1616-40K	● Negro	40K


Materiales	Regulable: Sí
Estructura: Aluminio anodizado negro	Dimmer integrado: No
Tubo LED: Aluminio anodizado	Regulación: DALI-2

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz 30K: LED SMD 1000mA 52,5W 3000K CRI90 6192lm
Luminaria 30K: 110-305 VAC DALI-2 59W 4968lm
Fuente de luz 40K: LED SMD 1000mA 52,5W 4000K CRI90 6480lm
Luminaria 40K: 110-305 VAC DALI-2 59W 4968lm

Peso: Neto 4,1 kg – Bruto 4,5 kg
Embalaje: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m³
8 x 8 x 188 cm - 2,5 kg – VOL - 0,01 m³

Notas de producto: Alimentación eléctrica incluida.
Casambi disponible bajo pedido. Suplemento de 210 €.
La altura se puede incrementar mediante las extensiones (Pole)
de 40 o 60cm (max. 3 uds.) Se pueden combinar.
LED incluido. Grados apertura de LED: 60°.

Instalación: Empotrable



Dimmable



Pole Ambrosia 40

Código	Acabado
A704-005-16	● Negro

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio

Peso: Neto 0,08 kg – Bruto 0,6 kg
Embalaje: 8 x 8 x 68 cm – 0,6 kg Vol – 0,004 m³



Pole Ambrosia 60

Código	Acabado
A704-006-16	● Negro

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio

Peso: Neto 0,11 kg – Bruto 0,6 kg
Embalaje: 8 x 8 x 68 cm – 0,6 kg Vol – 0,004 m³



info@marset.com
www.marset.com