



Ambrosia

Ciszak Dalmas

marset

Estructura de aluminio. Tubo de luz de metacrilato.

- Negro
- Oro mate

Ambrosia V 130 Plug-In

Fuente de luz Ambrosia 22K:

LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm

Luminaria Ambrosia 22K:

100 - 240 VAC 33,8W 3009lm

Fuente de luz Ambrosia 27K:

LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm

Luminaria Ambrosia 27K:

100 - 240 VAC 33,8W 3021lm

Fuente de luz Ambrosia 30K:

LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm

Luminaria Ambrosia 30K:

100 - 240 VAC 33,8W 3078lm

Ambrosia V 175 Plug-In

Fuente de luz Ambrosia 22K:

LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm

Luminaria Ambrosia 22K:

100 - 240 VAC 50,5W 4476lm

Fuente de luz Ambrosia 27K:

LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4788lm

Luminaria Ambrosia 27K:

100 - 240 VAC 50,5W 4491lm

Fuente de luz Ambrosia 30K:

LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5016lm



Luminaria Ambrosia 30K:

100 - 240 VAC 50,5W 4575lm


LED incluido

Longitud del cable: 2m

Cable eléctrico negro

Ambrosia V 130 Plug-in**Ambrosia V 175 Plug-in**

dimmable*



- [Descargar](#) Instrucciones de montaje
- [Descargar](#) Fotometrías
- [Descargar](#) 2D
- [Descargar](#) 3D

*Ambrosia V 130 Plug-in y V 175 Plug-in regulables mediante dimmer de pie con encendido y apagado progresivo.

info@marset.com
www.marset.com

Un diseño que recupera y revisa la luz de la linestra, atemporal, la actualiza y consigue que su estructura sencilla y su iluminación difusa aporten belleza al lugar.

Estructura de aluminio. Tubo de luz de metacrilato.

- Negro
- Oro mate

Ambrosia V 130

Fuente de luz Ambrosia 22K:
LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Luminaria Ambrosia 22K:
(Alimentación eléctrica no incluida) 3009lm

Fuente de luz Ambrosia 27K:
LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm
Luminaria Ambrosia 27K:
(Alimentación eléctrica no incluida) 3021lm

Fuente de luz Ambrosia 30K:
LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm
Luminaria Ambrosia 30K:
(Alimentación eléctrica no incluida) 3078lm

Ambrosia V 175

Fuente de luz Ambrosia 22K:
LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm
Luminaria Ambrosia 22K:
(Alimentación eléctrica no incluida) 4476lm

Fuente de luz Ambrosia 27K:
LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4788lm
Luminaria Ambrosia 27K:
(Alimentación eléctrica no incluida) 4491lm

Fuente de luz Ambrosia 30K:
LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5016lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 4575lm

LED incluido






Longitud del cable: 2m

Cable eléctrico negro



Florón Ambrosia V 50W

Luminaria: 220-240 VAC TRIAC 50W (max.)
220-240 VAC DALI / Casambi 60W (max.)

Clase I

**Ambrosia V 130****Ambrosia V 175****Florón Ambrosia V 50W****Accesorio disco**

*Ambrosia V 130 y V 175 dimmables dependiendo de la fuente de alimentación adquirida. Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.




- [Descargar](#) Instrucciones de montaje
- [Descargar](#) Fotometrías
- [Descargar](#) 2D
- [Descargar](#) 3D

info@marset.com
www.marset.com


Un diseño que recupera y revisa la luz de la linestra, atemporal, la actualiza y consigue que su estructura sencilla y su iluminación difusa aporten belleza al lugar.



Cluster Ambrosia V - 9 Outputs



Cluster Ambrosia V - 5 Outputs



● Negro

Cluster Ambrosia V - 9 Outputs

Luminaria: 220-240 VAC DALI 300W (max.)
Clase II


Cluster Ambrosia V - 5 Outputs

Luminaria: 220 - 240 VAC DALI / Casambi 150W (max.)
Clase I
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 200W (max.)
Clase II

Cluster Ambrosia V - 3 Outputs

Luminaria: 220-240 VAC TRIAC 100W (max.)
Clase II

Cluster Ambrosia V - 3 Outputs



Accesorio gancho

