



Ambrosia

Ciszak Dalmas

marset

Estructura de aluminio. Tubo de luz de metacrilato.

- Negro
- Oro mate

Ambrosia V 130 Plug-In / Ambrosia V 130


Fuente de luz Ambrosia 22K:
LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Fuente de luz Ambrosia 27K:
LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm
Fuente de luz Ambrosia 30K:
LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm

Ambrosia V 175 Plug-In / Ambrosia V 175


Fuente de luz Ambrosia 22K:
LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm
Fuente de luz Ambrosia 27K:
LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4788lm
Fuente de luz Ambrosia 30K:
LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5016lm

LED incluido
Longitud del cable: 2m
Cable eléctrico negro


Ambrosia V 130 Plug-in





Ambrosia V 175 Plug-in



Ambrosia V 130



Ambrosia V 175



dimmable*



- [Descargar](#) Instrucciones de montaje
- [Descargar](#) Fotometrías
- [Descargar](#) 2D
- [Descargar](#) 3D



*Dimmable dependiendo de la fuente de alimentación adquirida.
Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado en Ambrosia V 130 y Ambrosia V 175.

Un diseño que recupera y revisa la luz de la linestra, atemporal, la actualiza y consigue que su estructura sencilla y su iluminación difusa aporten belleza al lugar.



Ambrosia V 235 Plug-in

Ambrosia V 235



Accesorio extensor



Accesorio para alargar la Ambrosia V 235. Aumento total de 20cm.

info@marset.com
www.marset.com

- Negro
- Oro mate

Ambrosia V 235 Plug-In

Fuente de luz Ambrosia 22K:
LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Fuente de luz Ambrosia 27K:
LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm
Fuente de luz Ambrosia 30K:
LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm

Ambrosia V 235

Fuente de luz Ambrosia 22K:
LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm
Fuente de luz Ambrosia 27K:
LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4788lm
Fuente de luz Ambrosia 30K:
LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5016lm

LED incluido

Longitud del cable: 2m


Cable eléctrico negro

Descargar Instrucciones de montaje

Descargar Fotometrías

Descargar 2D



Descargar 3D




*Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado en Ambrosia V 235.



Florón Ambrosia



Florón Ambrosia V 50W



- Negro
- Oro mate (Solo disponible para florón Ambrosia V 50W y florón Ambrosia)


Florón Ambrosia

Luminaria: 220 - 240 VAC DALI / Casambi 35W (max.)
 Clase I
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)
 Clase II


Florón Ambrosia V 50W

Luminaria: 220-240 VAC TRIAC 50W (max.)
 220-240 VAC DALI / Casambi 60W (max.)
 Clase I

Cluster Ambrosia V 200W



Cluster Ambrosia V 100W




Cluster Ambrosia V 200W

Luminaria: 220 - 240 VAC DALI / Casambi 150W (max.)
 Clase I
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 200W (max.)
 Clase II

Cluster Ambrosia V 100W

Luminaria: 220-240 VAC TRIAC 100W (max.)
 Clase II

Accesorio disco



Accesorio gancho

